

CIHO

Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología

Tercera edición

Editores

April Fritz

Instituto Nacional del Cáncer, Bethesda, Maryland, EUA

Constance Percy

Instituto Nacional del Cáncer, Bethesda, Maryland, EUA

Andrew Jack

Hospitales Docentes de Leeds, Leeds, Inglaterra

Kanagaratnam Shanmugaratnam

Universidad Nacional de Singapur, Singapur

Leslie Sobin

Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, Washington, DC, EUA

D. Max Parkin

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Lyon, Francia

Sharon Whelan

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Lyon, Francia



ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
525 Twenty-third Street, NW
Washington, DC 20037, EUA
2003

Edición original en inglés:
International Classification of Diseases for Oncology, 3rd Edition
© World Health Organization, 2000
ISBN 92 4 154534 8

La traducción al español fue realizada por el Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades, Centro Colaborador de la OMS para la Clasificación de Enfermedades en español. La revisión técnica fue hecha por el Área de Análisis de Salud y Sistemas de Información Sanitaria de la OPS. La revisión editorial y la publicación estuvieron a cargo del Área de Publicaciones de la OPS.

Catalogación por la Biblioteca de la OPS
Organización Panamericana de la Salud
Clasificación internacional de enfermedades para oncología
— 3a. edición. Washington, D.C.: OPS. © 2003.
(Publicación Científica y Técnica : 586)
ISBN 92 75 31586 8

I. Título II. (Serie)
1. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 2. NEOPLASMAS—clas
NLM QZ15.O68c

La Organización Panamericana de la Salud dará consideración muy favorable a las solicitudes de autorización para reproducir o traducir, íntegramente o en parte, alguna de sus publicaciones. Las solicitudes y las peticiones de información deberán dirigirse a Publicaciones, Organización Panamericana de la Salud, Washington, DC, Estados Unidos de América, que tendrá sumo gusto en proporcionar la información más reciente sobre cambios introducidos en la obra, planes de reedición, y reimpressiones y traducciones ya disponibles.

© Organización Panamericana de la Salud, 2003

Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud están acogidas a la protección prevista por las disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor. Reservados todos los derechos.
Los editores son los únicos responsables de las opiniones expresadas en esta publicación.

CONTENIDO

Dedicatoria a Calum Muir	v
Reconocimientos	vi
Introducción	1
Antecedentes históricos	3
Diferencias entre la CIE-O y la CIE-10	5
Estructura y formato de la CIE-O, tercera edición	8
Instrucciones para codificar la topografía y la morfología	19
Resumen de las principales reglas para usar la tercera edición de la CIE-O	20
Instrucciones para codificar la topografía	23
Instrucciones para codificar la morfología	27
Neoplasias primarias múltiples	35
Bases del diagnóstico	38
Sistema de grados de la OMS para tumores del sistema nervioso central y código de grados de la CIE-O	39
Referencias	41
Listas tabulares	43
Topografía	45
5.º Dígito del código de comportamiento para las neoplasias	67
6.º Dígito del código para el grado de diferenciación histológica	68
6.º Dígito del código para designar inmunofenotipos en linfomas y leucemias	68
Morfología	69
Índice alfabético	107
Apéndices	
1: Códigos nuevos en la CIE-O, tercera edición	221
2: Nuevos términos y sinónimos de morfología	229
3: Términos que cambiaron su código de morfología	237
4: Términos que cambiaron de lesiones pseudotumorales a tumores	240
5: Términos eliminados de la CIE-O, tercera edición	240
6: Términos que cambiaron su código de comportamiento	241

DEDICATORIA
CALUM MUIR
1930 – 1995

Esta tercera edición de la *Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O)* está dedicada a la memoria del Dr. Calum Muir.

Calum Muir fue uno de los editores de la segunda edición de la CIE-O. Como anatomopatólogo contribuyó notablemente a la incorporación de nuevos términos morfológicos y a las últimas clasificaciones para linfomas, leucemias y tumores cerebrales. Sus contactos con los registros de cáncer de todo el mundo, ayudaron a la aplicación mundial de la CIE-O.

Después de su retiro del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, donde actuó primero como Jefe de la Unidad de Epidemiología y finalmente como Director Adjunto, Calum Muir llegó a ser Director del Registro de Cáncer de Escocia. Su labor fue clave en la fundación de la Asociación Internacional de Registros de Cáncer en 1966, donde actuó como Secretario Adjunto desde 1972 hasta 1990 y, finalmente, como Presidente desde 1992 hasta su muerte.

El espíritu y la devoción de Calum Muir para perfeccionar y completar la clasificación de las neoplasias permanecen vivos en esta edición.

RECONOCIMIENTOS

Agradecemos a las siguientes personas y a sus instituciones por sus contribuciones a esta edición de la CIE-O.

Dr. Timothy Côté, Instituto Nacional del Cáncer, Bethesda, Maryland, EUA

Sra. Catherine Exbrayat, Registro del Cáncer de Isère, Isère, Francia

Profesor Ekkehard Grundmann, Instituto de Patología Gerhard Domagk, Universidad de Munich, Munich, Alemania

Profesor Paul Hermanek, Clínica Quirúrgica de la Policlínica de la Universidad Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Alemania

Dr. Elaine Jaffe, Instituto Nacional del Cáncer, Bethesda, Maryland, EUA

Dr. Paul Kleihues, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Lyon, Francia

Dr. Franco Rilke, Sociedad Italiana de Cancerología, Milán, Italia

Dr. James Vardiman, Universidad de Chicago, Chicago, Illinois, EUA

Sra. Annette Hurlbut, Fulton, Nueva York, EUA

Apreciamos sobremanera la contribución de los grupos de expertos que aportaron un invaluable material de trabajo para la producción de esta tercera edición y brindaron a los editores el beneficio de sus consejos sobre el ensayo de campo de la misma:

Grupo de Trabajo para la codificación de patologías hematológicas malignas y linfomas, de la Red de Registros de Cáncer Europea (ENCR)

Dr. René Otter, Centro Integral de Cáncer del Norte, Groningen, Países Bajos

Dra. Aurora Astudillo, Hospital General de Asturias, Oviedo, España

Profesor Paule Marie Carli, Registro de Hemopatías Malignas en Côte d'Or, Dijon, Francia

Dr. Andrew Jack, Fondo de Investigaciones de Leucemias, Universidad de Leeds, Leeds, Inglaterra

Dr. Han Van Krieken, Hospital Académico, Leiden, Países Bajos

Grupo de Trabajo de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP)

Profesor Jillian M. Birch, Grupo de Investigaciones de Cáncer Pediátrico y Familiar (CRC), Manchester, Inglaterra

Dr. James Ironside, Unidad Nacional de Vigilancia de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob del Hospital General del Oeste, Edimburgo, Escocia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Dra. Anna M. Kelsey, Hospital Real de Niños de Manchester, Manchester, Inglaterra

Profesor Dietmar Schmidt, Instituto de Patología, Mannheim, Alemania

Queremos agradecer a los registros de cáncer y a los anatomopatólogos y recolectores de datos relacionados con estos registros, quienes realizaron una enorme cantidad de trabajo cuidadoso en las pruebas de campo de esta tercera edición de la CIE-O.

Alemania, Baden-Württemberg	EUA, Missouri, Liberty Hospital	Italia, Ragusa
Alemania, Estados Federales de Berlín	EUA, Ohio, Upper Valley Medical Center	Italia, Romagna
Alemania, National Childhood	EUA, Texas, College Station Medical Center	Japón, Hiroshima
Arabia Saudita	EUA (SEER), Atlanta, Surveillance, Epidemiology and End Results Data	Japón, Nagasaki
Australia, Nueva Gales del Sur	EUA (SEER), Connecticut	Japón, Osaka
Australia, Sur	EUA (SEER), Detroit	Lituania
Australia, Victoria	EUA (SEER), Hawai	Malta
Belarús	EUA (SEER), Iowa	Nueva Zelanda
Bélgica	EUA (SEER), Los Ángeles	Países Bajos, Amsterdam
Brasil, Campinas	EUA (SEER), Norte de California	Pakistán, Karachi
Brasil, Porto Alegre	EUA (SEER), Nuevo México	Perú, Lima
Canadá, Columbia Británica	EUA (SEER), Seattle/Puget Sound	Perú, Trujillo
Canadá, Manitoba	EUA (SEER), Utah	Polonia, Kielce
Canadá, Nueva Escocia	Filipinas, Manila	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Anglia del Este
Canadá, Ontario	Filipinas, Rizal	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Norte y Yorkshire
Canadá, Ontario, Princess Margaret Hospital	Francia, Haut-Rhin	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Oxford, Nacional Infantil
China, Beijing	Francia, Hémopathies Malignes en Côte d'Or	República Checa
China, Qidong	Francia, Hérault	Singapur
Cuba	Francia, Tarn	Suecia, Gotenburg
Ecuador, Quito	Guinea, Conakry	Sudáfrica
Egipto, Alejandría	Indonesia	Tailandia, Bangkok
Eslovenia	Italia, Ferrara	Tailandia, Chiang Mai
España, Asturias	Italia, Macerata	Trinidad y Tabago
España, Granada		Uganda, Kampala
España, Mallorca		Viet Nam, Ho Chi Minh
España, Murcia		
EUA, Florida, Flagler Hospital		
EUA, Georgia, Medical Center of Central Georgia		

Queremos también ofrecer un reconocimiento agradecido a las numerosas personas, instituciones y registros que tomaron su tiempo para contestar el cuestionario de la Asociación Internacional de Registros de Cáncer, y a los numerosos registros que se ofrecieron para participar en la prueba de campo durante la preparación de la presente edición.

INTRODUCCIÓN

La *Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología* (CIE-O) (1) ha sido usada por cerca de 25 años, principalmente en registros de tumores o cáncer, para codificar la localización (topografía) y la histología (morfología) de la neoplasia, usualmente obtenidos de un informe de anatomía patológica. Por acuerdo con el Colegio Estadounidense de Patólogos, la sección de morfología de la CIE-O se incorpora en la clasificación de la Nomenclatura Sistematizada de Medicina (SNOMED) (2, 3) como la sección de neoplasias del campo de la morfología.


La segunda edición de la *Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología* (4), editada por Constance Percy, Valerie Van Holten y Calum Muir, se publicó en 1990. La sección de topografía de esta tercera edición se mantiene igual que en la segunda edición, que se basa en la sección de tumores de la CIE-10 (5). Sin embargo, la sección de morfología ha sido revisada. Se han introducido nuevas clasificaciones, especialmente para linfomas y leucemias, y se han asignado nuevos códigos para incorporarlas. Hace algunos años se presentó la clasificación REAL (*Revised European-American Lymphoma*) (6) para los linfomas no Hodgkin, y los técnicos de registros de cáncer necesitaron códigos específicos para registrar estos tumores. Asimismo, se añadió la terminología del sistema FAB (*French-American-British*) (7) para leucemias. Cuando el grupo de trabajo de la CIE-O se reunió en 1998, inicialmente se pensaba reexaminar solo esas dos secciones, pero al final se decidió revisar todo el libro. La sección de morfología de la tercera edición de la CIE-O fue sometida a pruebas de campo durante 1999. Estamos agradecidos a los registros de todo el mundo por sus opiniones sobre el contenido de esta edición.

Aunque uno de los primeros compromisos de los editores fue cambiar tan pocos términos como fuera posible, añadir nuevos términos en los espacios vacíos y no volver a usar códigos previamente asignados, esto no ha sido siempre factible. A fin de mantener juntos los grupos de entidades similares, los códigos de algunos términos debieron ser cambiados. Además, la secuencia de grupos de términos pueden no siempre tener la lógica deseable debido a las limitaciones de códigos numéricos disponibles.

En las ediciones de la CIE-O anteriores y en la presente, se ha hecho un particular esfuerzo por usar la nomenclatura de las series de la *Clasificación Histológica Internacional de Tumores*, de la Organización Mundial de la Salud (OMS, "Libro Azul") (8). Esta serie abarca todas las localizaciones principales de cáncer y contiene los códigos de morfología de la segunda edición de la CIE-O para cada neoplasia.

Los nuevos términos morfológicos añadidos desde la publicación de la segunda edición se incorporan en un índice en la parte final de este libro. En la actualidad, la anemia refractaria y otras formas de síndromes mielodisplásicos se consideran malignas; por lo tanto, su código de comportamiento ha sido cambiado de /1 (incierto si es benigno o maligno) a /3. Los cistadenomas ováricos de malignidad limítrofe (*borderline*), que fueron codificados como malignos en la segunda edición, se revierten a /1 en la tercera edición. Para mantener la coherencia en las bases de datos longitudinales, se recomienda que todos los cistadenomas ováricos de malignidad limítrofe se recodifiquen como /1 o se eliminen de la base de datos.

Cuadro 1. Codificación de neoplasias 1946-2000: antecedentes históricos de la CIE-O



Nota: los números en el ángulo superior derecho de las casillas corresponden a las referencias bibliográficas de la página 41.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Desde 1893 existe una clasificación internacional para codificar la mortalidad. Cuando se establecieron las Naciones Unidas, tras la Segunda Guerra Mundial, y se fundó la Organización Mundial de la Salud (OMS), ellas se hicieron responsables de la publicación de esas clasificaciones. La 6.^a revisión de la *Clasificación Internacional de Enfermedades, Lesiones y Causas de Muerte* (CIE-6) (9) fue publicada en 1948 y poco después se comenzó a usar para codificar y tabular no solamente los datos de mortalidad sino, también, los de morbilidad.

En los años iniciales de la nomenclatura y clasificación de tumores (decenios de 1950 y 1960), el sistema principal para clasificar enfermedades fue la serie CIE publicada por la OMS. Con el tiempo, la CIE se usó para codificar y tabular los diagnósticos en las historias clínicas para su archivo y recuperación, y el capítulo II de la CIE siempre se reservó para las neoplasias.

Desde la publicación de la sexta revisión de la CIE en 1948, la clasificación de neoplasias se basó fundamentalmente en la localización topográfica y el comportamiento (si la neoplasia es benigna, maligna o no especificada). Con la excepción de las neoplasias linfáticas y hematopoyéticas, coriocarcinomas, melanomas y ciertas neoplasias benignas, no había habido una nomenclatura de codificación de otros tipos histológicos.

El primer manual de codificación para la morfología de las neoplasias fue publicado por la Asociación Estadounidense contra el Cáncer (*American Cancer Society, ACS*) en 1951 como el *Manual de nomenclatura y codificación de tumores* (*Manual of Tumor Nomenclature and Coding, MOTNAC*) (10); este consistía de un código de dos dígitos para la morfología y un tercer dígito para denotar el comportamiento de la neoplasia. Este código fue la base para la codificación estadística propuesta por la OMS en 1956 para la morfología de los tumores.

En el decenio de 1960, el Colegio Estadounidense de Patólogos (*College of American Pathologists, CAP*), decidió establecer una clasificación para todas las entidades patológicas. Con la ayuda de la ACS, el CAP publicó la *Nomenclatura sistematizada de patología* (*Systematized Nomenclature of Pathology, SNOP*) (11). La SNOP proporcionaba un código morfológico que contenía dos secciones para neoplasias (8 y 9) y un código topográfico completamente nuevo y detallado para abarcar el cuerpo entero. El acuerdo con la ACS establecía que esta entidad podría usar las secciones 8 y 9 del SNOP sobre la morfología de las neoplasias y publicarlas junto con sus propios códigos topográficos. Dado que tradicionalmente los registros siempre habían usado la sección de neoplasias malignas de la CIE para la topografía, la ACS se basó en la sección de neoplasias malignas de la CIE-8 para la topografía. En 1968 se publicó una nueva edición del MOTNAC (12) que fue muy utilizada por los registros de cáncer.

En 1968, la OMS solicitó al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) —*International Agency for Research on Cancer (IARC)*— que, en consulta con la unidad de cáncer y de CIE de la OMS y varios grupos nacionales, hiciera recomendaciones sobre el contenido y la estructura del capítulo de neoplasias de la CIE-9. Los médicos expresaron el deseo de contar con un suplemento para cáncer que incluyese también la morfología. Numerosos consultores de todo el mundo presentaron sugerencias para la sección de neoplasias de la CIE-9 y recalcaron la necesidad de codificar la morfología y la histología de los tumores. Propusieron que se usara la edición de 1968 del MOTNAC como una base para la sección de morfología (histología): la sección de morfología del MOTNAC se había basado en la sección de neoplasias de la SNOP publicada en 1965 por el CAP. El MOTNAC fue ampliamente aceptado y traducido a numerosos idiomas.

Los grupos de trabajo de la CIE-9 también recomendaron que la morfología de un tumor fuese registrada y codificada. Durante muchos años, los oncólogos han reconocido que el mero conocimiento

de la localización o la topografía de un tumor no era suficiente para planificar el tratamiento o realizar investigaciones. Por ejemplo, las tasas de incidencia y sobrevida difieren de acuerdo con el tipo histológico del tumor.

Asimismo, los grupos de trabajo recomendaron que se creara una adaptación especial de la CIE, denominada *Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología* (1), como sucesora del MOTNAC, para los especialistas en oncología que necesitaran un mayor detalle de la clasificación histológica. Esta recomendación fue apoyada por un Grupo de Estudio para la Clasificación de Enfermedades reunido por la OMS en 1971.

Entre las opciones examinadas estuvo la muy exitosa edición del MOTNAC de 1968. En 1976, la OMS publicó la primera edición de la *Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología*, que tenía una sección de topografía basada en las rúbricas de neoplasias malignas de la CIE-9 y una sección de morfología con un dígito más que la morfología del MOTNAC. El CAP adoptó la morfología de la CIE-O para su nueva edición revisada de la SNOP, que se denominó *Nomenclatura Sistemática de Medicina (Systematized Nomenclature of Medicine, SNOMED)* (2). La topografía de la SNOMED fue otra vez completamente diferente de la de la CIE-O. Algunos de los términos morfológicos de la SNOMED para lesiones seudotumorales no neoplásicas y afecciones premalignas están enumerados en la CIE-O para ayudar a los usuarios a diferenciar estos términos de los correspondientes a las verdaderas neoplasias. Los códigos de la SNOMED no se ofrecen más debido a los cambios continuos, que ahora son publicados principalmente en la red de Internet. Los usuarios de la CIE-O simplemente necesitan reconocer que un término referido a la SNOMED no es una neoplasia.

La segunda edición de la *Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología* (4) fue desarrollada por un grupo de trabajo OMS/IARC y editada por Constance Percy, Valerie Van Holten y Calum Muir. Fue publicada por la OMS en 1990 para uso en los registros de cáncer y en los departamentos de patología u otros departamentos especializados en cáncer. Es un sistema dual de clasificación y codificación, tanto para topografía como para morfología. Los códigos topográficos usan las mismas categorías de tres y cuatro caracteres de la CIE-10 para neoplasias malignas (C00-C80) y permiten una mayor especificidad para la localización de las neoplasias no malignas de la que es posible con la CIE-10. La segunda edición de la CIE-O se ha usado ampliamente en todo el mundo y se ha traducido a muchos idiomas, entre ellos, alemán, checo, chino, eslovaco, español, francés, griego, italiano, japonés, portugués y ruso.

Esta tercera edición de la CIE-O ha sido preparada por un grupo de trabajo reunido por IARC/OMS. El código de morfología fue revisado, en especial para los linfomas y leucemias. Los códigos incorporan la clasificación de la OMS (21, 22), la cual reemplaza la clasificación de linfomas REAL (*Revised European-American Lymphoma*) (6) y la clasificación de leucemias FAB (*French-American-British*) (7). La edición reconoce también la clasificación de la OMS de las leucemias mieloides, que comprende distintas combinaciones de anormalidades morfológicas y citogenéticas; por ejemplo, M-9875/3 corresponde a la leucemia mielógena crónica, cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo, que también se menciona como leucemia mielógena crónica, t(9;22)(q34;q11) o leucemia mielógena crónica, BCR/ABL.

Conversiones

Los algoritmos de conversión (códigos de comparabilidad) de la tercera edición de la CIE-O a otros sistemas de codificación estarán disponibles. La conversión original y primera a la CIE-10 estará disponible en medios electrónicos y también en versión impresa. Tal como se indicó previamente, no hay cambios en la topografía entre la segunda y la tercera edición de la CIE-O, y los mayores cambios en la sección de morfología corresponden a linfomas y leucemias.

DIFERENCIAS ENTRE LA CIE-O Y LA CIE-10

Existen diferencias estructurales básicas entre la CIE-O y la CIE-10. En el Capítulo II de la CIE (Neoplasias), el código topográfico describe el comportamiento de los tumores (maligno, benigno, in situ y de comportamiento benigno o maligno incierto o desconocido) usando un bloque específico de códigos para identificar cada uno de estos tipos de comportamiento. Como resultado, en la CIE-10 son necesarias cinco categorías diferentes de cuatro caracteres cada una para describir todos los tumores pulmonares (Cuadro 2). Son muy pocas las variedades histológicas identificadas en la CIE-10; por ejemplo, no hay manera de distinguir entre un adenocarcinoma y un carcinoma de células escamosas del pulmón: ambos serían codificados en C34.9.

El índice alfabético de la CIE-10 (v. 3) contiene, bajo el término “neoplasia”, una tabla de cinco columnas con los siguientes encabezamientos:

Maligno, Primario o secundario,
In situ, Benigno,
Comportamiento incierto o desconocido. En orden alfabético para cada localización anatómica, se enumeran las categorías correspondientes.

	Maligno				Comportamiento incierto o desconocido
	Primario	Secundario	In situ	Benigno	
Pulmón	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

El Cuadro 2 muestra la entrada para los tumores pulmonares.

En contraste, la CIE-O usa solamente un conjunto de cuatro caracteres para la topografía (basado en la sección de neoplasias malignas de la CIE-10); el código topográfico (C34.9, pulmón) se mantiene igual para todas las neoplasias de esa localización. El código de comportamiento, incorporado como el quinto dígito dentro del campo de la morfología, identifica si la neoplasia es maligna, benigna, in situ, etc.

(véanse los Códigos de comportamiento en la página 27). La CIE-O también describe el tipo o morfología de la neoplasia como se muestra en el Cuadro 3: un adenocarcinoma del pulmón se codificaría C34.9, M-8140/3 y un carcinoma de células escamosas del pulmón, C34.9, M-8070/3.

Neoplasia maligna del pulmón (tal como carcinoma)	C34.9	M-8010/3
Neoplasia metastásica del pulmón (tal como seminoma metastásico del testículo)	C34.9	M-9061/6
Neoplasia in situ del pulmón (tal como carcinoma escamoso in situ)	C34.9	M-8070/2
Neoplasia benigna del pulmón (tal como adenoma)	C34.9	M-8140/0
Neoplasia del pulmón de comportamiento incierto (tal como carcinoide de comportamiento incierto)	C34.9	M-8240/1

¹ A pesar de que la CIE-10 mantuvo el término “tumor” como designación básica para los procesos neoplásicos, esta edición española utiliza el término “neoplasia” porque se ajusta más al concepto lingüístico.

El Cuadro 4 muestra la correspondencia entre el código de comportamiento de la CIE-O y las diferentes secciones del capítulo II de la CIE-10.

Hasta la publicación de la CIE-10, había solamente tres tipos histológicos de tumores malignos

con sus propias categorías: linfomas, leucemias y melanoma de la piel. En la CIE-10 se añadieron varias categorías basadas en el tipo histológico, principalmente mesotelioma (C45) y sarcoma de Kaposi (C46). Además, el cáncer de hígado (C22) se ha dividido en “subtipos” que comprenden varias entidades morfológicas.

Cuadro 4. Código de comportamiento de la CIE-O y sección correspondiente del capítulo II de la CIE-10

<u>Código de comportamiento</u>	<u>Categoría</u>	<u>Término</u>
/0	D10–D36	Neoplasias benignas
/1	D37–D48	Neoplasias de comportamiento incierto y desconocido
/2	D00–D09	Neoplasias in situ
/3	C00–C76 C80–C97	Neoplasias malignas de localización primaria o presuntamente primaria
/6	C77–C79	Neoplasias malignas de localización secundaria o presuntamente secundaria

Categorías de la CIE-10 no utilizadas en la tercera edición de la CIE-O

Según lo indicado anteriormente, las categorías C00–C97 de la CIE-10 incluyen algunas categorías basadas en su morfología o denotan neoplasias metastásicas o secundarias, según se expresa con el código de comportamiento de la CIE-O. El Cuadro 5 muestra las categorías de la CIE-10 excluidas de la sección de topografía de la CIE-O.

La sección C81–C96 de la CIE-10 se utiliza para neoplasias malignas de los tejidos linfáticos, hematopoyéticos y otros tejidos relacionados. En la tercera edición de la CIE-O, estas categorías tienen asignados códigos morfológicos específicos y el código de comportamiento /3. El código de morfología,

Cuadro 5. Términos de la CIE-10 eliminados en la CIE-O

CIE-10		Códigos equivalentes de la 3.^a edición de la CIE-O		
<u>Categoría</u>	<u>Términos</u>	<u>Localización</u>	<u>Histología</u>	<u>Comportamiento</u>
C43	Neoplasia de la piel	C44._	M-872–M-879	/3
C45	Mesotelioma	C_ _ . _	M-905	/3
C46	Sarcoma de Kaposi	C_ _ . _	M-9140	/3
C81–C96	Neoplasias malignas de los tejidos linfáticos, hematopoyéticos y tejidos relacionados	C00–C80	M-959–M-998	/3
C78	Neoplasias malignas secundarias de los sistemas respiratorio y digestivo	C15–C39	M-_____	/6
C79	Neoplasias malignas secundarias de otras localizaciones especificadas	C00–C14, C40–C80	M-_____	/6
D00–D09	Neoplasias in situ	C00–C80	M-_____	/2
D10–D36	Neoplasias benignas	C00–C80	M-_____	/0
D37–D48	Neoplasias de comportamiento incierto y desconocido	C00–C80	M-_____	/1
C97	Neoplasias malignas de localizaciones múltiples (primarias) independientes	<i>Código de cada una</i>		/3

combinado con el código de topografía correspondiente en el rango C00-C80, expresa el diagnóstico completo. Por ejemplo, el linfoma linfocítico del estómago se codifica C83.0 en la CIE-10. En la CIE-O, el linfoma no Hodgkin de células pequeñas (difuso) se codificaría en estómago con el código C16.9 y la morfología con M-9670/3 (linfoma maligno, células pequeñas, difuso).

La categoría C97 de la CIE-10 no se incorpora en la CIE-O porque cada localización primaria se codifica habitualmente por separado. Además, los lineamientos para determinar lo que constituye una localización primaria múltiple varían entre los países.

Códigos especiales de la CIE-O para la topografía de los ganglios linfáticos (C77) y sistemas hematopoyético y reticuloendotelial (C42)

En la CIE-10, la categoría C77 se utiliza para neoplasias malignas secundarias y no especificadas de los ganglios linfáticos. En la CIE-O, C77 se utiliza como el código topográfico para los ganglios linfáticos. Como resultado, la mayoría de los linfomas malignos (C81-C85) en la CIE-10 se codifican con el código topográfico C77 en la CIE-O.

Cuadro 6. Códigos topográficos de la CIE-O y no de la CIE-10	
C42	SISTEMAS HEMATOPOYÉTICO Y RETICULOENDOTELIAL
C42.0	Sangre
C42.1	Médula ósea
C42.2	Bazo
C42.3	Sistema reticuloendotelial, SAI
C42.4	Sistema hematopoyético, SAI

La categoría C42 está vacante en la CIE-10, pero se utiliza en la CIE-O para indicar varias localizaciones topográficas en los sistemas hematopoyético y reticuloendotelial. Esta categoría sirve principalmente como localización topográfica para la mayoría de las leucemias y enfermedades relacionadas que en la CIE-10 se codifican en C90-C95. El Cuadro 6 presenta la lista de subcategorías de la C42 incorporadas en la CIE-O.

Por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica se codifica C91.1 en la CIE-10. En la CIE-O, esa entidad se codifica con C42.1 (el código topográfico para la médula ósea), M-9823/3 (el código morfológico de la leucemia linfocítica crónica de célula B/linfoma linfocítico de células pequeñas).

La categoría de la CIE-10 para neoplasias malignas del bazo (C26.1) no aparece bajo los órganos digestivos en la tercera edición de la CIE-O: siguiendo la práctica de la primera edición, el bazo tiene asignado el código C42.2, bajo los sistemas hematopoyético y reticuloendotelial.

Mola hidatiforme y neurofibromatosis (enfermedad de Von Recklinghausen, excepto del hueso)

Las últimas diferencias entre la CIE-O y el capítulo II de la CIE-10 se refieren a la mola hidatiforme, SAI, que en la CIE-O se codifica C58.9 M-9100/0 y en la CIE-10 no está clasificada en el capítulo II (Neoplasias), sino en el capítulo XV “Embarazo, parto y puerperio” como Categoría O01.9, Mola hidatiforme; y a la neurofibromatosis, que incluye la enfermedad de Von Recklinghausen, excepto del hueso, que se codifica como M-9540/1 en la CIE-O, pero aparece en la CIE-10 en el capítulo XVII “Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas ” bajo la categoría Q85.0.

Enfermedad por VIH y SIDA

Ha habido un gran interés en la relación entre las neoplasias malignas y la enfermedad producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Estas neoplasias se deben codificar siguiendo las reglas de este manual. El trastorno asociado, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), se debe codificar en un campo separado.

Función de las neoplasias

Por lo general, la CIE-O no provee códigos para las funciones de las neoplasias; por ejemplo, la secreción de catecolamina de un feocromocitoma maligno (C74.1, M-8700/3). Se pueden usar códigos separados, como los del capítulo IV “Enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas” de la CIE-10, para registrar algunas de las funciones de las neoplasias. La secreción de catecolamina en el ejemplo anterior se puede codificar como E27.5.

ESTRUCTURA Y FORMATO DE LA CIE-O, TERCERA EDICIÓN

La CIE-O es una clasificación dual, con sistemas de codificación tanto para la topografía como para la morfología. El código topográfico describe el sitio de origen de las neoplasias y usa las mismas categorías de 3 y 4 caracteres de la CIE-10 para las neoplasias malignas (C00-C80); esto permite mayor especificidad para codificar las localizaciones de las neoplasias no malignas que la que es posible con la CIE-10. El código de morfología describe el tipo de células del tumor y su actividad biológica; en otras palabras, las características del tumor mismo. La CIE-O consta de cinco secciones principales. Las listas tabulares y el índice alfabético están descritos en detalle más adelante.

I. Instrucciones para el uso

Esta sección debe ser estudiada cuidadosamente. Contiene instrucciones para el uso y reglas para la aplicación en registros de tumores (cáncer) y laboratorios de patología.

II. Topografía – Lista tabular *Véase la descripción que sigue.*

III. Morfología – Lista tabular *Véase la descripción que sigue.*

IV. Índice alfabético *Véase la descripción que sigue.*

V. Diferencias de los códigos morfológicos entre la segunda y la tercera edición

Esta sección consiste en un listado de términos considerados ahora como malignos, una lista de todos los números nuevos de códigos morfológicos y una lista de todos los términos y sinónimos añadidos a la definición de códigos existentes.

Abreviaturas

A lo largo del texto se utilizan las siguientes abreviaturas:


M — Morfología

SAI — Del latín *Sine alter indicatio*, que significa “sin otra indicación” (véase la página 12 para una explicación del término)

CIE-O — Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (3.^a edición)

Topografía — Lista tabular


La sección de topografía es una adaptación de la sección de neoplasias malignas del capítulo II de la CIE-10. Estos términos topográficos tienen asignados códigos de cuatro caracteres que van desde el C00.0 al C80.9. Un punto decimal (.) indica las subdivisiones de las categorías de tres caracteres (Cuadro 7).



Morfología — Lista tabular

Las secciones de morfología de la primera y segunda ediciones de la CIE-O han sido revisadas. Se han añadido nuevos términos y se ha revisado las secciones de linfomas no Hodgkin y leucemia, tomando como base la *Clasificación de enfermedades hematopoyéticas y linfáticas* de la OMS (21, 22). La lista tabular presenta la estructura de la nomenclatura de codificación de la morfología y constituye el primer punto de referencia de recuperación o decodificación de la información.


Al revisar la sección de morfología se ha hecho todo lo posible para incorporar los nuevos términos que aparecieron recientemente en la literatura. En varios casos, se incluyó la terminología para neoplasias de más de un esquema de clasificación; por ejemplo, linfomas malignos (M-959 hasta M-971). Se debe acentuar que la CIE-O es una nomenclatura de codificación y no un esquema de clasificación de neoplasias; en consecuencia, la lista de términos de diferentes clasificaciones no representa un aval para ninguna en particular.



Los términos morfológicos tienen un código de cinco dígitos entre M-8000/0 y M-9989/3. Los cuatro primeros dígitos indican los términos histológicos específicos (Cuadro 8). El quinto dígito, a continuación de la barra (/), es el código de comportamiento que indica si un tumor es maligno, benigno, in situ o incierto si es maligno o benigno (véase la página 27).

También existe un código de un dígito independiente para el grado de diferenciación histológica (véase Grado de diferenciación en la página 30). En el caso de linfomas o leucemias, este elemento del código se usa también para identificar las células de origen: T, B, nulas y NK.

En consecuencia, para la identificación completa del tumor son necesarios 10 caracteres: localización anatómica (4 caracteres), tipo morfológico (4 dígitos), comportamiento (1 dígito) y grado de diferenciación histológica de una neoplasia o su equivalente en leucemias y linfomas (1 dígito). El Cuadro 9 presenta un ejemplo.



Formato de los términos de la CIE-O en las listas tabulares

Cada término morfológico y topográfico aparece una sola vez en la lista tabular, tal como se demuestra en el ejemplo del Cuadro 10. El término que aparece en primer lugar, impreso en negrita con un código específico, es el término preferido.

En este ejemplo, “glándula parótida” describiría todos los casos con código C07.9. La

letra en negrita indica que es el

término preferido (primero). El sinónimo “parótida, SAI” está sangrado bajo “glándula parótida”. Los términos no sangrados, “conducto de la glándula parótida” y “conducto de Stensen” se denominan términos equivalentes. No son sinónimos del término preferido (glándula parótida) pero están listados bajo el mismo código numérico porque son subdivisiones topográficas del término listado primero; sin embargo, no son suficientemente diferentes como para tener sus códigos propios. En el índice alfabético, todos esos términos tendrán el código C07.9. En forma similar para la morfología, el término “adenocarcinoma oxifílico” describiría todas las variedades morfológicas codificadas como M-8290/3. El “carcinoma oncocítico” y el “adenocarcinoma oncocítico” son sinónimos de “adenocarcinoma oxifílico”, pero el “carcinoma de células de Hurthle”, el “adenocarcinoma de células de Hurthle” y el “carcinoma folicular de células oxifílicas” —términos equivalentes— son otras variedades de carcinoma que comprometen las células oxifílicas.

Cuadro 10. Ejemplos del formato de las listas tabulares

C07.9	Glándula parótida Parótida, SAI Conducto de la glándula parótida Conducto de Stensen
M-8290/3	Adenocarcinoma oxifílico Adenocarcinoma oncocítico Carcinoma oncocítico Adenocarcinoma de células de Hurthle (C73.9) Carcinoma de células de Hurthle (C73.9) Carcinoma folicular, células oxifílicas (C73.9)

Índice alfabético

El índice alfabético se utiliza para la codificación topográfica (localización anatómica) y morfológica (términos histológicos). El índice también incluye lesiones y estados seudotumorales seleccionados. Los códigos topográficos se identifican con la letra C, el primer carácter de los códigos del capítulo II de la CIE-10. Para identificar los códigos de morfología se utiliza la letra M. La enumeración de los términos se hace por el nombre y por el adjetivo. Por ejemplo, “basófilo, adenocarcinoma,” se encuentra en la B por “basófilo” y en la A por “adenocarcinoma basófilo”.

Estructura y uso del índice alfabético

El Cuadro 11 muestra la primera columna de términos del índice alfabético. Cualquier vocablo que aparece como parte de un grupo de tres o más términos está en negrita (tal como **Abdomen**, **Abdominal** y **Pared abdominal**), y las denominaciones que aparecen a continuación están sangradas bajo el mismo. Los términos topográficos (C) y morfológicos (M) nunca se mezclan dentro de un mismo encabezamiento: siempre hay un espacio antes y después de cada grupo.

El primer término de encabezamiento es **Abdomen** y está en negrita por contener más de tres términos que lo modifican. El término “SAI” siempre está colocado primero en el índice, bajo el encabezamiento, en vez de situarse bajo la S, como correspondería según un orden alfabético.

Los términos agrupados bajo **Abdomen**, se separan con un espacio de los próximos dos términos que contienen el vocablo “abdominal”. Como estos son solo términos *morfológicos* que comienzan con “abdominal”, no necesitan un término de encabezamiento. Sin embargo, los cuatro términos *topográficos* siguientes sí requieren el encabezamiento **Abdominal** en negrita.

En el índice alfabético la separación con un espacio vertical significa:

1. Un cambio de término topográfico a morfológico o viceversa.
2. El final de un grupo.

Lesiones y estados seudotumorales

El índice alfabético contiene además la denominación de ciertas lesiones y estados seudotumorales en su orden alfabético apropiado. Estos términos se pueden confundir con neoplasias; por ejemplo los que terminan en “oma” o se refieren a estados premalignos. En la CIE-O, no se asigna un código morfológico después de la M, pero en su lugar se colocan siete guiones (M-----) porque no se considera que estas condiciones sean neoplasias. En su lugar, hay una nota entre paréntesis (véase SNOMED) para referir al lector a la *Nomenclatura Sistematizada de Medicina* (SNOMED) (2, 3).

En ediciones previas de la CIE-O, se habían colocado los códigos de la SNOMED. Sin embargo, debido a que en la actualidad están en uso al menos dos ediciones de la SNOMED y los códigos para estas lesiones y estados no tumorales difieren ligeramente, se decidió omitir los códigos específicos de la SNOMED en la tercera edición de la CIE-O.

Listas de linfomas y leucemias

Los linfomas y las leucemias son excepciones a la regla de enumerar todas las denominaciones relativas bajo cada término. El número de combinaciones para estas enfermedades es tan grande que el índice sería demasiado largo. Hay solamente una lista para “linfoma, maligno” y una para “leucemia”.

Cuadro 11. Primera columna del índice alfabético

	-A-
	Abdomen
C76.2	SAI
C49.4	músculo
C47.4	nervio periférico
C44.5	piel
C47.4	sistema nervioso autónomo
C49.4	tejido conjuntivo
C49.4	tejido subcutáneo
	Abdominal
C49.4	aorta
C15.2	esófago
C77.2	ganglio linfático
C49.4	vena cava
M-----	Acantoma de células claras (véase SNOMED)
M-----	Acantosis nigricans (véase SNOMED)
	Accesorio
C72.5	nervio, SAI
C72.5	nervio espinal
C31.9	seno, SAI
C31.9	seno nasal
C41.4	Acetábulo
	Acidófilo
M-8280/3	adenocarcinoma (C.75.1)
M-8280/0	adenoma (C.75.1)
M-8280/3	carcinoma (C.75.1)
	Acinar
M-8550/3	adenocarcinoma
M-8550/0	adenoma
M-8550/3	carcinoma

Significado y uso de “SAI” (sin otra indicación)

La expresión SAI se coloca después de los términos topográficos y morfológicos que aparecen en cualquier otra parte de la CIE-O con alguna frase o palabra que los modifica. En el índice alfabético, aparece primero “SAI”, seguido de la lista alfabética de palabras modificadoras. El código para un término seguido de “SAI” debe utilizarse cuando:

1. Un término topográfico o morfológico aparece sin otra modificación.
2. Un término topográfico o morfológico va acompañado de un adjetivo que no aparece en otro lugar de la clasificación.
3. Un término es usado en sentido general.

Por ejemplo, el Cuadro 12 muestra que “adenocarcinoma, SAI” en el índice alfabético está seguido de una larga lista de descriptores adjetivales, cada uno con su código específico.

Si el diagnóstico es adenocarcinoma, el código correcto es M-8140/3 “adenocarcinoma, SAI”. Si se usa una expresión diagnóstica tal como adenocarcinoma atípico, el código es también M-8140/3 porque el adjetivo “atípico” no aparece en la lista de términos modificadores de “adenocarcinoma”. Así pues, “SAI” aparece tanto en la lista tabular como en el índice alfabético para indicar al codificador y al decodificador que existe una lista de términos modificadores en otro lugar.

Cuadro 12. Ejemplo de ubicación del código SAI

	Adenocarcinoma (véase también Carcinoma)
M-8140/3	SAI
M-8140/6	SAI, metastásico
M-8280/3	acidófilo
M-8550/3	acinar
M-8370/3	adrenocortical
M-8251/3	alveolar
M-8401/3	apocrino
M-8300/3	basófilo
M-8250/3	bronquiolar
M-8250/3	bronquiolo-alveolar
M-8550/3	célula acínica
M-8147/3	célula basal
M-8420/3	ceruminoso
M-8160/3	conducto biliar
M-8270/3	cromóforo
M-8244/3	y carcinoide, combinado
M-8560/3	y carcinoma de células escamosas, mixto
M-8560/3	y carcinoma epidermoide, mixto
	... etcétera.

En algunos pocos casos, “SAI” se utiliza también para indicar que un término se está usando en sentido general. Por ejemplo, “SAI” escrito detrás de “glándula endocrina”; es decir, “glándula endocrina, SAI” (C75.9) se utiliza para indicar que en la lista también existen otras glándulas endocrinas específicas, como “glándula pineal” y “glándula pituitaria”, con sus códigos específicos.

AFECCIONES HEMATOLÓGICAS MALIGNAS

En esta tercera edición de la CIE-O, se ha hecho una revisión y actualización de todos los tumores, pero la más extensa corresponde a las afecciones hematológicas malignas. En realidad, la necesidad de codificar nuevos diagnósticos en hematopatología fue el imperativo más urgente para hacer una nueva edición.

En los últimos 50 años se propusieron muchas clasificaciones de leucemias y linfomas. Algunas de ellas han tenido un efecto importante en la práctica clínica, mientras que otras están olvidadas desde hace tiempo. Durante la mayor parte de ese período, sin embargo, la distinción entre linfomas y leucemias ha sido considerada de importancia fundamental y las clasificaciones han tendido a evolucionar en forma separada.

La mayoría de las clasificaciones de linfomas pueden ser agrupadas en dos categorías principales. Los tumores pueden ser subdivididos de acuerdo con características solamente morfológicas, tales como el tamaño y forma de las células, y el patrón de crecimiento del tumor dentro del ganglio linfático u otros tejidos. Este es el enfoque usado en la clasificación de Rappaport, publicada por primera vez en 1955, la cual constituyó un hito en el estudio de los linfomas y precedió en una década el conocimiento significativo del funcionamiento de los linfocitos normales. En contraste, las clasificaciones de Kiel, Lukes y Collins estuvieron basadas en la idea de que las células de un linfoma maligno han sufrido la detención de la maduración y de que los tumores pueden ser clasificados por comparación con los estadios normales de diferenciación de los linfocitos. Con la denominada *Working Formulation* (WF), el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos intentó proveer un instrumento para volcar los datos de diagnóstico en un formato común con fines comparativos. En la práctica, ese instrumento se convirtió en una clasificación primaria basada principalmente en características morfológicas, igual que la clasificación de Rappaport.

En la mayoría de las clasificaciones de los linfomas se ha usado un sistema de grados para simplificar las numerosas variedades de tipos de tumor en unas pocas categorías, fundamentalmente para la aplicación clínica. Es importante reconocer, sin embargo, que los grados no fueron estrictamente comparables entre los diferentes sistemas de clasificación. En la clasificación de Kiel, los grados alto y bajo se refieren al tamaño de las células de un tumor. En la WF, los grados usados se derivaron de datos de pronóstico recopilados en el curso del estudio original que dio base a la clasificación; en términos clínicos, un grado alto vino a implicar un tumor agresivo potencialmente curable con quimioterapia, mientras que los linfomas de grado bajo eran más indolentes pero, a menudo, incurables.

El sistema Franco-Americano-Británico (FAB) (7) proporcionó un sistema paralelo aunque distinto para la clasificación de las leucemias linfoides y mieloides y la mielodisplasia, basado en la coloración tradicional de los especímenes.

Al comenzar el decenio de 1990, se hizo evidente que existían muchos problemas con los sistemas de clasificación de leucemias y linfomas. La introducción de técnicas inmunofenotípicas y de biología molecular demostraron que las categorías individuales eran, de hecho, heterogéneas. Se esclareció que el uso de los grados en los linfomas como base para los estudios clínicos o epidemiológicos era potencialmente muy engañoso. Al aclararse las definiciones, se hizo cada vez más obvio que la distinción entre leucemias linfoides y linfomas era artificial: reflejaba los patrones de diseminación de un mismo paciente individual más que diferencias básicas celulares o clínicas. La distinción entre la enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin fue una piedra angular en la clasificación de los linfomas. Sin embargo, varias investigaciones demostraron que las células tumorales en la enfermedad de Hodgkin se derivan de las células B del centro germinal y que, por lo tanto, la enfermedad de

Hodgkin debería ser considerada una forma característica de los linfomas de células B en lugar de un grupo separado de afecciones. Los estudios citogenéticos revelaron la importancia de las translocaciones cromosómicas con desregulación de genes individuales en la patogénesis y el comportamiento clínico de varios tipos de leucemias y linfomas. No obstante, lograr un conocimiento completo de la patogénesis del tumor va a demandar un proceso largo.

Estos avances fueron la base de la denominada Clasificación Revisada Europea-Americana de Linfomas (REAL), publicada en 1994 (6). Aunque muchos de los términos usados son similares a los de la clasificación de Kiel, los conceptos fundamentales son diferentes. En la clasificación REAL, la definición de las entidades clinicopatológicas está basada en una combinación de morfología, inmunofenotipo, anormalidades genéticas y características clínicas. No obstante el vasto número de combinaciones posibles con estas variables, hay de hecho relativamente pocas entidades patológicas y más de 90% de los linfomas malignos pueden ser clasificados usando este enfoque. La clasificación de la OMS de las afecciones hematológicas malignas (21, 22) está basada en el mismo enfoque y la sección de trastornos linfoproliferativos es bastante similar. El enfoque de subclasificación de la leucemia mieloide aguda (LMA), reconoce la importancia central de las anormalidades citogenéticas y la distinción entre la LMA “de novo” y la LMA con mielodisplasia asociada.

La clasificación de la OMS (Cuadro 13) no puede considerarse definitiva, pero provee bases sólidas para desarrollos futuros. Muchas de las principales categorías, tal como el linfoma difuso de células B grandes, son claramente heterogéneas en términos de características clínicas y respuesta al tratamiento. En el futuro, estas serán subdivididas con más detalle de acuerdo con criterios celulares y moleculares, pero hasta el presente no hay consenso sobre la forma de hacerlo. Es probable que las diferencias en la sección de afecciones hematológicas malignas de la próxima edición de la CIE-O sean tan grandes como las diferencias entre la segunda y la tercera edición.

Uso de la sección de linfomas y leucemias de la CIE-O

Uso de sinónimos

En la segunda edición de la CIE-O, los casos podían ser codificados usando términos de cualquiera de las clasificaciones actuales, así como también un buen número de términos arcaicos. Esto hacía muy difícil la comparación de los conjuntos de datos, especialmente si los términos de múltiples clasificaciones eran usados para el mismo conjunto de datos. Esta tercera edición incorpora como términos preferentes para las afecciones hematológicas malignas el sistema de clasificación de la OMS, pero la terminología antigua se mantiene para permitir una codificación universal y para el análisis de datos históricos. En algunos casos, los sinónimos pueden no tener una equivalencia exacta con la terminología preferente de la OMS pero, a juicio de los expertos en este campo, la mayoría de los casos se encuentran dentro de la categoría correspondiente.

Compatibilidad con la CIE-10

De manera de asegurar la compatibilidad con la CIE-10, existen numerosas formas en las cuales la tercera edición de la CIE-O difiere de la estructura de clasificación de las afecciones hematológicas malignas de la OMS. Se han asignado códigos separados a la leucemia linfocítica crónica de células B y al linfoma linfocítico de células B pequeñas. Estas se reconocen actualmente como exactamente la misma entidad y, para presentaciones de datos, estas categorías se pueden combinar por dicha razón. El mismo argumento se aplica al linfoma linfoblástico y a la leucemia linfoblástica aguda que, aunque son considerados actualmente la misma enfermedad, se incorporan en códigos separados.

Datos inmunofenotípicos

El uso de estudios de marcadores celulares ha transformado la hematopatología y constituye el elemento principal para alcanzar un estándar alto de exactitud diagnóstica. En la clasificación de la OMS, el linaje del tumor está casi siempre implícito en el término diagnóstico usado. Por ejemplo, un linfoma folicular es por definición una afección maligna de células B. El único caso en el cual esto no es aplicable es en el de la leucemia linfoblástica y el linfoma linfoblástico, para los cuales se debe especificar el linaje (células T o células B). Este no era el caso en la segunda edición de la CIE-O, donde muchos de los términos eran ambiguos con respecto al linaje celular. En la tercera edición, el linaje celular está implícito en los cuatro dígitos del código morfológico y no es necesario un sexto dígito adicional. Sin embargo, los codificadores pueden desear mantener el dígito adicional para identificar casos en los cuales el diagnóstico está apoyado en datos inmunofenotípicos.

Datos citogenéticos

Los datos citogenéticos y de biología molecular son actualmente de fundamental y creciente importancia en el diagnóstico de muchos tipos de afecciones hematológicas malignas. En esta edición de la CIE-O, un cambio importante ha sido la introducción de las subcategorías de las leucemias mieloides agudas descritas según las anormalidades citogenéticas. Cuando se incluyen estas anormalidades en un informe de laboratorio, ellas toman precedencia sobre otros datos en la clasificación, tales como los tipos de morfología FAB.

Cuadro 13. Clasificación de la OMS de las neoplasias hematopoyéticas y linfoides con los códigos CIE-O

Nota: solamente están enumeradas las categorías de las principales enfermedades.
{ } indica una descripción alternativa de la neoplasia.

CIE-O	TÉRMINO DE LA OMS
	NEOPLASIAS MIELOIDES
	Enfermedades mieloproliferativas
9975/1	Enfermedad mieloproliferativa, no clasificable
9964/3	Leucemia eosinofílica crónica/síndrome hipereosinofílico
9875/3	Leucemia mielógena crónica, cromosoma Filadelfia positivo {t(9;22)(q34;q11)}, (BCR/ABL)
9963/3	Leucemia neutrofílica crónica
9961/3	Mielofibrosis crónica idiopática
9950/3	Policitemia vera
9962/3	Trombocitemia esencial
	Enfermedades mielodisplásicas/mieloproliferativas
9876/3	Leucemia mielógena crónica atípica
9945/3	Leucemia mielomonocítica crónica
9946/3	Leucemia mielomonocítica juvenil
	Síndromes mielodisplásicos
9980/3	Anemia refractaria
9983/3	Anemia refractaria (síndrome mielodisplásico) con exceso de blastos
9985/3	Citopenia refractaria (síndrome mielodisplásico) con displasia multilineaje
9982/3	Sideroblastos con anillado
9980/3	Sideroblastos sin anillado
9989/3	Síndrome mielodisplásico no clasificable
9986/3	Síndrome 5q- (delección 5q)
9805/3	Leucemias bifenotípicas agudas
	Leucemias mieloides agudas (LMA)
9895/3	LMA con displasia multilineaje
9895/3	Con síndrome mielodisplásico previo
9895/3	Sin síndrome mielodisplásico previo
	LMA con translocación citogenética recurrente
9897/3	LMA con anormalidades 11q23 {LLM}
9871/3	LMA con eosinófilos anormales en médula ósea {inv(16)(p13;q22)} o {t(16;16)(p13;q11)}, {CBFb/MYH11}
9896/3	LMA con {t(8;21)(q22;q22)}, {LMA1(CBF-alfa)/ETO}
9866/3	Leucemia promielocítica aguda {LMA con t(15;17)(q22;q11-12)} y variantes {PML/RAR-alfa}
9920/3	LMA y síndrome mielodisplásico, relacionada con la terapia
9920/3	Relacionada con agente alquilante
9920/3	Relacionada con epipodofilotoxina (algunas pueden ser linfoides)
9920/3	Otros tipos
9861/3	LMA no caracterizada de otra forma
9870/3	Leucemia basofílica aguda
9840/3	Leucemia eritroide aguda
9910/3	Leucemia megacariocítica aguda
9867/3	Leucemia mielomonocítica aguda
9891/3	Leucemia monocítica aguda

Cuadro 13 (continuación)

CIE-O	TÉRMINO DE LA OMS
9872/3	LMA mínimamente diferenciada
9874/3	LMA con maduración
9873/3	LMA sin maduración
9931/3	Panmielosis aguda con mielofibrosis

NEOPLASIAS LINFOIDES

NEOPLASIAS DE CÉLULAS-B

Neoplasias de células B precursoras

9728/3	Leucemia/linfoma linfoblástico de células B precursoras
9836/3	Leucemia linfoblástica aguda de células B precursoras

Neoplasias de células B maduras (periféricas)

9823/3, 9670/3	Leucemia linfocítica crónica de células B/linfoma linfocítico de células pequeñas
9689/3	Linfoma de células B de la zona esplénica marginal (con/sin linfocitos vellosos)
9940/3	Leucemia de células vellosas
9671/3	Linfoma linfoplasmacítico
9833/3	Leucemia prolinfocítica de células B
9732/3, 9731/3	Mieloma/plasmacitoma de células plasmáticas
9699/3	Linfoma de tipo MALT de células B de la zona extranodal marginal
9699/3	Linfoma de células B de la zona nodal marginal (con/sin células B monocitoides)
9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3	Linfoma folicular
9673/3	Linfoma de células de manto
9680/3	Linfoma difuso de células B grandes
9678/3	Linfoma de efusión primaria
9679/3	Linfoma mediastinal de células B grandes
9687/3, 9826/3	Linfoma de Burkitt/leucemia de células de Burkitt

NEOPLASIAS DE CÉLULAS T Y DE CÉLULAS NK

Neoplasias de células T precursoras

9729/3	Leucemia/linfoma de células T linfoblásticas precursoras
9837/3	Leucemia linfoblástica aguda de células T precursoras

Neoplasias de células T maduras (periféricas)

9948/3	Leucemia de células NK agresivas
9831/3	Leucemia linfocítica granular de células T
9834/3	Leucemia prolinfocítica de células T
9714/3	Linfoma de células grandes anaplásicas, células T/nulas, tipo cutáneo primario
9714/3	Linfoma de células grandes anaplásicas, células T/nulas, tipo sistémico primario
9705/3	Linfoma de células T angioinmunoblástico
9702/3	Linfoma de células T periféricas, no caracterizado de otra forma.
9708/3	Linfoma de células T semejante a la paniculitis subcutánea
9717/3	Linfoma de células T tipo enteropatía

Cuadro 13 (continuación)

CIE-O	TÉRMINO DE LA OMS
9719/3	Linfoma extranodal de células NK/T, tipo nasal
9716/3	Linfoma hepatoesplénico de células T gamma-delta
9827/3	Linfoma/leucemia de células T adultas (VLHT-1 positivo)
9700/3, 9701/3	Micosis fungoide/síndrome de Sezary
LINFOMA DE HODGKIN (ENFERMEDAD DE HODGKIN)	
9650/3	Linfoma de Hodgkin clásico
9659/3	Linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular
9665/3, 9667/3	Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular (grados 1 y 2)
9652/3	Linfoma de Hodgkin, celularidad mixta
9651/3	Linfoma de Hodgkin clásico, rico en linfocitos
9653/3	Linfoma de Hodgkin, depleción linfocitaria
ENFERMEDADES DE CÉLULAS PLASMÁTICAS	
9741/3	Enfermedad sistémica de células mastocitos
9742/3, 9740/3	Leucemia/sarcoma de células mastocitos
9741/3	Mastocitosis cutánea
NEOPLASIAS DE CÉLULAS HISTIOCÍTICAS Y DENDRÍTICAS	
Neoplasias macrófago/histiocíticas	
9755/3	Sarcoma histiocítico
Neoplasias de células dendríticas	
9751/1	Histiocitosis de células de Langerhans
9757/3	Sarcoma de células dendríticas no especificadas en otra parte
9756/3	Sarcoma de células de Langerhans
9758/3	Sarcoma/tumor de células dendríticas foliculares
9757/3	Sarcoma/tumor de células dendríticas interdigitantes

**INSTRUCCIONES PARA CODIFICAR LA
TOPOGRAFÍA Y LA MORFOLOGÍA**

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES REGLAS PARA USAR LA TERCERA EDICIÓN DE LA CIE-O

Véase el Cuadro 14 para los números correspondientes en la segunda edición de la CIE-O.

REGLA A. Regiones topográficas y localizaciones mal definidas: si el diagnóstico no especifica el tejido de origen, se codifican los tejidos más apropiados entre los sugeridos en el índice alfabético para cada localización mal definida, de preferencia en la categoría SAI. Una localización mal definida, tal como “brazo”, tiene varios componentes tisulares. Por ejemplo, “carcinoma de células escamosas del brazo” debería ser codificado como C44.6 (piel del brazo) más bien que C76.4 (brazo, SAI). Véanse las instrucciones de codificación de la página 24. Hay pocas excepciones a esta regla, tales como el mentón y la frente, porque estas regiones están predominantemente compuestas por piel y la categoría SAI fue asignada a la piel por esta razón.

REGLA B. Prefijos: si una localización topográfica está modificada por un prefijo como peri-, para- o similar que no aparece específicamente enumerado en la CIE-O, debe codificarse con la subcategoría mal definida apropiada C76 (localización mal definida), a menos que el tipo de tumor señale su origen en un tejido particular. Esta regla general también se aplica a frases imprecisas tales como “área de” o “región de”. Véanse las instrucciones de codificación de la página 25.

REGLA C. Tumores que comprometen más de una categoría o subcategoría topográfica: se usa la subcategoría “.8” cuando el tumor se superpone a los bordes de dos o más categorías o subcategorías y su sitio de origen no puede ser determinado. Véanse las instrucciones de codificación de la página 25 y la nota de la página 45. A causa de que se han asignado más categorías a las neoplasias en la CIE-10 que en la CIE-9, algunas categorías previas de tres dígitos han sido remplazadas por categorías de dos o tres caracteres. Véase la lista de las categorías .8 en el Cuadro 17 de las instrucciones de codificación (página 25).

REGLA D. Códigos topográficos para linfomas: si la localización de origen de un linfoma es un ganglio linfático, se debe codificar como C77._. Si un linfoma compromete múltiples regiones linfáticas, se debe codificar C77.8 (ganglios linfáticos de múltiples regiones). Los linfomas extraganglionares se deben codificar según la localización de origen, que puede no ser el sitio de la biopsia. Si no se indica ninguna localización para un linfoma y se sospecha que sea extraganglionar, se debe codificar como C80.9 (sitio primario desconocido). Los linfomas se presentan en localizaciones específicas, por ejemplo en el estómago, así como también en uno o más ganglios y por esta razón no son asignados a un código topográfico específico. Los linfomas que se presentan en una localización topográfica específica son llamados extranodales o extraganglionares. Véanse las instrucciones de codificación (página 26) y la sección de linfomas malignos (página 13).

REGLA E. Códigos topográficos para leucemias: se deben codificar todas las leucemias en C42.1 (médula ósea) exceptuado el sarcoma mielóide (M-9930/3). Véanse las instrucciones de codificación de la página 26.

REGLA F. Códigos de comportamiento en morfología: se debe usar el 5.º dígito del código de comportamiento correspondiente, inclusive si el término exacto no está enumerado en la CIE-O. El uso del 5.º dígito del código de comportamiento está explicado en las instrucciones de codificación (página 27) y en el Cuadro 20 (página 30, Matriz). El código correspondiente del 5.º dígito debería ser usado incluso si el término exacto no estuviera enumerado en la CIE-O; por ejemplo, el diagnóstico “cordoma benigno” debería ser codificado M-9370/0. Si el patólogo establece que el comportamiento difiere del comportamiento usual dado en la CIE-O, se debe codificar como lo indica el patólogo.

REGLA G. Códigos para el grado de diferenciación histológica: se debe asignar el grado o código de diferenciación más alto descrito en el informe de diagnóstico. El uso del 6.º dígito para la graduación o diferenciación histológica de los tumores sólidos (Cuadro 21, página 31) está explicado en las instrucciones de codificación de la página 30. Si en un diagnóstico se señalan dos grados diferentes de diferenciación (tales como “bien y pobremente diferenciado” o “grado II-III”), se debe codificar con el grado más alto.

Ese sexto dígito puede ser usado para identificar el origen de las células de linfomas y leucemias (Cuadro 22, página 31). En estas patologías linfáticas y hematopoyéticas, las células T (código 5), las células B (código 6), las células nulas (código 7) y las células NK (código 8) tienen prioridad sobre los códigos de diferenciación 1 a 4.

REGLA H. Términos morfológicos asociados con localizaciones: se deben usar los códigos topográficos asignados cuando la localización no está especificada en el diagnóstico. Este código topográfico no debe tomarse en cuenta si se sabe que el tumor se origina en otra localización. Los códigos correspondientes a localizaciones específicas aparecen entre paréntesis después del término morfológico para los tumores que usualmente se presentan en la misma localización o tejido, por ejemplo “retinoblastoma” (C69.2). Si no se indica ninguna localización en el diagnóstico, se debe usar el código sugerido.

Si la localización señalada en el diagnóstico difiere del código de localización específica indicado para la variedad morfológica, se debe usar el código correspondiente a la localización señalada en el diagnóstico. Esto debe hacerse solo después de haber revisado cuidadosamente el caso para asegurarse que el tumor ubicado en la localización señalada no es una metástasis.

Para algunas localizaciones solamente se dan códigos de tres caracteres, por ejemplo C44._ (piel), ya que el 4.º dígito correspondiente no se puede asignar con anticipación. Véanse las instrucciones de codificación en la página 32.

Ciertas neoplasias tienen denominaciones que podrían ser interpretadas como indicación de una localización topográfica (términos morfológicos seudotopográficos), pero estas entidades no se deberían codificar necesariamente según esa localización. Por ejemplo, “carcinoma de los conductos biliares” es un tumor que frecuentemente se origina en los conductos biliares intrahepáticos del hígado (C22.1). Véanse las instrucciones de codificación en la página 33.

REGLA J. Diagnósticos morfológicos compuestos: se debe cambiar el orden en la colocación de las raíces en un término compuesto si no está incluido en la lista tabular de la CIE-O. No todas las formas de palabras compuestas están enumeradas allí. Por ejemplo, “mixofibrosarcoma” no figura en la CIE-O, pero sí está “fibromixosarcoma”. Si la versión que se busca no se encuentra, se deben buscar varias permutaciones de las raíces de esos términos. Véanse las instrucciones de codificación en la página 33.

REGLA K. Codificación de términos morfológicos múltiples: cuando el diagnóstico de un tumor incluye varios términos y estos no se encuentran en un solo código, se debe usar el código numérico más alto si el diagnóstico del tumor tiene dos adjetivos modificadores con números diferentes de código. Si un término tiene dos o más adjetivos modificadores con números de código diferentes, se debe codificar según el que tiene asignado el código numérico más alto porque, en general, es el más específico. Véanse las instrucciones de codificación en la página 34.

Cuadro 14. Reglas de la tercera edición de la CIE-O y números correspondientes en la segunda edición

TÓPICO	CIE-O 3.^a edición	CIE-O 2.^a edición^a
Regiones topográficas y localizaciones mal definidas	A	2
Prefijos	B	3
Más de una categoría o subcategoría topográfica	C	4
Códigos topográficos para linfomas	D	12
Códigos topográficos para leucemias	E	13
Códigos de comportamiento	F	5
Grados de diferenciación histológica	G	6
Términos morfológicos asociados a localizaciones	H	8, 9
Diagnósticos morfológicos compuestos	J	10
Codificación de términos morfológicos múltiples	K	11
^a Notas: La regla 1 describe la estructura de códigos de 10 dígitos. La regla 7 describe las diferencias entre los términos “cáncer” y “carcinoma”. La regla 14 describe los problemas de codificación de tumores múltiples. La 3. ^a edición no tiene regla I para evitar cualquier confusión posible con una regla 1.		

INSTRUCCIONES PARA CODIFICAR LA TOPOGRAFÍA

Introducción

El código topográfico indica la localización de origen de una neoplasia; en otras palabras, de dónde proviene el tumor. No se realizó ningún cambio o adición en los códigos topográficos de la tercera edición de la CIE-O. Los códigos topográficos o rúbricas C00-C80, se basan en la sección de neoplasias malignas del capítulo II de la CIE-10, como fue señalado en la sección sobre diferencias entre la CIE-O y la CIE-10 (página 5). En la CIE-O, todas las neoplasias, ya sean malignas, benignas, in situ o de comportamiento incierto, están codificadas con el mismo conjunto de códigos de topografía.

Formas adjetivales

La localización anatómica de una neoplasia se puede expresar utilizando un sustantivo o un adjetivo relacionado con ella; por ejemplo, “glioma del puente” o “glioma pontino”. En general, en las listas tabulares y en el índice alfabético de la CIE-O, aparecen las formas sustantivas; por ejemplo, se encuentra “puente” pero no “pontino”. En la CIE-O, también se encuentran algunos de los adjetivos más comunes como “uterino” o “gástrico”, para facilitar el trabajo de los codificadores. En caso de duda, se debe consultar un diccionario médico para determinar el nombre correcto.

Códigos topográficos especiales

Divisiones del esófago

Con frecuencia, se han utilizado dos sistemas incompatibles para subdividir el esófago: ambos figuran en la CIE-O y en la CIE-10 (Cuadro 15). Los términos cervical, torácico y abdominal son descriptores radiológicos e intraoperatorios; tercio superior, medio e inferior son descriptores endoscópicos y clínicos.

Hendidura branquial y divertículo de Meckel como localizaciones de neoplasias

Tanto el “divertículo de Meckel” como la “hendidura branquial” son anomalías congénitas y, como tales, se codifican en las categorías Q18.0 y Q43.0 de la CIE-10, respectivamente. Sin embargo, esas anomalías crean tejidos dentro de los cuales pueden originarse neoplasias. Los códigos C10.4 para la hendidura branquial y C17.3 para el divertículo de Meckel están incorporados en la sección de topografía de la CIE-O. La frase “localización de la neoplasia” aparece entre paréntesis después de cada término para indicar que esos códigos se usarán únicamente cuando esos sitios correspondan a la localización de origen de una neoplasia. A menos que una neoplasia tenga su localización de origen en esas anomalías congénitas, los códigos topográficos de la CIE-O no se deberían usar para ellas.

Cuadro 15. Códigos topográficos para el esófago

C15	ESÓFAGO
C15.0	Esófago cervical
C15.1	Esófago torácico
C15.2	Esófago abdominal
C15.3	Tercio superior del esófago Tercio proximal del esófago
C15.4	Tercio medio del esófago
C15.5	Tercio inferior del esófago Tercio distal del esófago
C15.8	Lesión de sitios contiguos del esófago (véase la nota en la página 45)
C15.9	Esófago, SAI

Regiones topográficas y localizaciones mal definidas

REGLA A. Si el diagnóstico no especifica el tejido de origen, se codifica el tejido más conveniente entre los sugeridos en el índice alfabético para cada localización mal definida; de preferencia, en la categoría SAI.

La codificación de los diagnósticos que se refieren a regiones y localizaciones mal definidas del cuerpo presenta problemas. La mayoría de esas localizaciones mal definidas se incluyen en la categoría C76 de la CIE-O; sin embargo, algunas de ellas, tales como “brazo”, están compuestas por varios tejidos (Cuadro 16). La descripción diagnóstica puede no indicar el tejido en el que se originó el tumor. Por ejemplo, “brazo” puede hacer referencia a “piel del brazo”, a varios “tejidos blandos del brazo” o hasta a “huesos del brazo”. “Brazo, SAI”, que significa que no se conoce nada más específico sobre la localización primaria, se codifica como C76.4. Para facilitar la codificación de los tumores del “brazo”, en el índice alfabético se enumeran los tejidos específicos del mismo a continuación del término “brazo”.

En el índice alfabético se ha incorporado entre paréntesis un listado de ejemplos de neoplasias malignas o benignas comunes y se han asignado al tejido específico en el que usualmente se originan. Los carcinomas, melanomas y nevus del brazo se codifican como C44.6, el código topográfico que contiene “piel del brazo”. Esas notas entre paréntesis intentan asistir a los codificadores e indicar, por ejemplo, que varios tipos de carcinomas del brazo, tales como el carcinoma de células escamosas o el carcinoma epidermoide, se deberían codificar como C44.6 (piel del brazo) más bien que C76.4 (brazo, SAI).

De manera similar, los sarcomas y lipomas se codifican como C49.1, el código topográfico para varios tejidos blandos del brazo. La mayoría de los sarcomas, tales como el fibrosarcoma, el liposarcoma y el angiosarcoma, se originan usualmente en tejidos blandos.

En el índice alfabético para otras localizaciones y regiones mal definidas del cuerpo que están enumeradas bajo el código C76, se siguió un enfoque semejante al señalado para el brazo. Algunas localizaciones mal definidas, tales como “mentón, SAI” y “frente, SAI”, no deben ser asignadas a C76 sino a piel (C44).

Un cuidado particular es necesario para los tumores óseos. Tanto el osteosarcoma (*osteo* significa hueso) como el condrosarcoma (*condro* significa cartílago), por lo general, se originan en los huesos. “Hueso del brazo” se codifica como C40.0, que designa “huesos largos de la extremidad superior, escápula y articulación asociada”, y es el número de código correcto si el osteosarcoma o condrosarcoma proviene de uno de los huesos del brazo.

Cuadro 16. Ejemplos de regiones topográficas en el índice alfabético

Brazo	
C76.4	SAI
C44.6	SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.1	SAI (lipoma, sarcoma)
C77.3	ganglio linfático
C40.0	hueso
C49.1	músculo
C49.1	músculo esquelético
C47.1	nervio periférico
C44.6	piel
C47.1	sistema nervioso autónomo
C49.1	tejido adiposo
C49.1	tejido blando
C49.1	tejido conjuntivo
C49.1	tejido fibroso
C49.1	tejido graso
C49.1	tejido subcutáneo
C49.1	tendón
C49.1	vaina tendinosa

Nervios periféricos y tejidos conjuntivos

Las categorías “nervios periféricos” (C47. _) y “tejido conjuntivo” (C49. _) comprenden una variedad de tejidos (véanse los términos incluidos en la lista tabular de topografía). No todos los términos para todas las regiones del cuerpo están incorporados en el índice alfabético; por ejemplo, el tejido adiposo se ubica en la categoría correspondiente al tejido conjuntivo, pero no está enumerado para cada localización mal definida.

Prefijos

REGLA B. Si una localización topográfica está modificada por un prefijo como peri-, para- u otro similar que no aparece específicamente enumerado en la CIE-O, se debe codificar con la subcategoría mal definida apropiada C76 (localización mal definida), a menos que el tipo de tumor señale su origen en un tejido particular.

Los prefijos peri-, para-, pre-, supra-, infra-, etc., se usan con frecuencia para localizaciones anatómicas y diversos órganos del cuerpo. En la CIE-O, las escasas localizaciones tumorales modificadas por tales prefijos están enumeradas y se les asigna un código numérico específico. Por ejemplo, “tejido periadrenal”, “tejido peripancreático” y “tejido retrocecal” están en la lista y tienen el código C48.0 que corresponde a “retroperitoneo”. “Ganglio linfático paraaórtico” y “ganglio linfático aórtico” tienen asignado el mismo código C77.2, que corresponde a “ganglio linfático aórtico” en la CIE-O. En la CIE-O, no es posible enumerar todas las localizaciones que se podrían modificar mediante esos prefijos. En la práctica, el uso de tales prefijos indica que la localización topográfica está mal definida. Los codificadores deben usar la rúbrica C76 para las localizaciones mal definidas que no están enumeradas en la CIE-O. Esta misma regla se aplica para otras designaciones imprecisas tales como “en el área de” o “en la región de” de una localización topográfica específica.

Neoplasias malignas que comparten localizaciones contiguas

REGLA C. Se usa la subcategoría “.8” cuando los bordes de un solo tumor se superponen con los bordes de dos o más categorías o subcategorías y su sitio de origen no puede ser determinado.

Las categorías C00-C76 clasifican las neoplasias malignas primarias de acuerdo con el órgano o tejido de origen. Muchas de las categorías de tres caracteres están divididas en partes o subcategorías del órgano en cuestión. Una neoplasia simple que se superpone con dos o más localizaciones contiguas de una categoría de tres caracteres y cuyo punto de origen no se puede determinar, se debe clasificar en la subcategoría .8, “lesión de sitios contiguos”, a menos que la combinación aparezca específicamente en otra parte del índice. El término “contiguo” implica que los sitios comprometidos están superpuestos entre sí.

Aunque las subcategorías numéricamente consecutivas son frecuentemente contiguas anatómicamente, esto no es así invariablemente (por ejemplo vejiga, C67). Los codificadores deberían consultar textos de anatomía para determinar las relaciones topográficas. Por ejemplo, “carcinoma de la unión esofagogástrica” aparece específicamente en C16.0 (cardias), mientras que “carcinoma de la punta y superficie inferior de la lengua” se podría asignar a C02.8. Por otra parte, “carcinoma de la punta de la lengua que se extiende a la superficie inferior de la lengua” se debe codificar C02.1 porque se sabe que el sitio de origen es la punta de la lengua.

A veces, una neoplasia puede abarcar dos o más localizaciones representadas por dos o más categorías de tres caracteres dentro de ciertos sistemas. El Cuadro 17 enumera las subcategorías de localizaciones de sitios contiguos en el cuerpo humano. Por ejemplo, se debe asignar el código C26.8 al “carcinoma de estómago e intestino delgado” que corresponde a “lesión de sitios contiguos del aparato digestivo”.

Códigos topográficos para linfomas

REGLA D. Si la localización de origen de un linfoma es un ganglio linfático, se debe codificar como C77._. Si un linfoma compromete múltiples regiones linfáticas, se debe codificar C77.8 (ganglios linfáticos de múltiples regiones). Los linfomas extraganglionares se deben codificar según la localización de origen, que puede no ser el sitio de la biopsia. Si no se indica ninguna localización para un linfoma y se sospecha que sea extraganglionar, se debe codificar como C80.9 (sitio primario desconocido).

Cuadro 17. Códigos topográficos para neoplasias de sitios contiguos en categorías múltiples de tres caracteres

C02.8	Lesión de sitios contiguos de la lengua
C08.8	Lesión de sitios contiguos de las glándulas salivales mayores
C14.8	Lesión de sitios contiguos del labio, cavidad bucal y faringe
C21.8	Lesión de sitios contiguos del recto, ano y canal anal
C24.8	Lesión de sitios contiguos de las vías biliares
C26.8	Lesión de sitios contiguos del aparato digestivo
C39.8	Lesión de sitios contiguos del aparato respiratorio y los órganos intratorácicos
C41.8	Lesión de sitios contiguos de los huesos, articulaciones y cartílagos articulares
C49.8	Lesión de sitios contiguos del tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos
C57.8	Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales femeninos
C63.8	Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales masculinos
C68.8	Lesión de sitios contiguos de los órganos urinarios
C72.8	Lesión de sitios contiguos del encéfalo y el sistema nervioso central

Los linfomas se consideran enfermedades sistémicas (generalizadas), en contraste con los tumores sólidos como el cáncer de mama o del estómago. La mayoría de los linfomas se originan en ganglios linfáticos (localización C77._) o en el tejido linfático, como el de las amígdalas, el bazo, el anillo de Waldeyer, las placas de Peyer en el intestino delgado o el timo; estos se denominan linfomas “ganglionares”.

Los linfomas también pueden originarse en las células linfáticas de los órganos, como por ejemplo el estómago o el intestino. Los linfomas que se presentan en sitios específicos son llamados extraganglionares o extralinfáticos. Por esta razón, no se les asigna un código de localización topográfica específica. Aunque los términos extraganglionar y extralinfático son usados a veces indistintamente, extraganglionar significa que el linfoma no se origina en un ganglio linfático, pero puede provenir de uno de los tejidos linfáticos mencionados anteriormente, mientras que extralinfático significa que el linfoma deriva de un órgano o tejido no linfático.

Cuando se hace referencia a linfomas ganglionares o extraganglionares, es importante identificar la localización primaria del tumor, que puede no ser el sitio de la biopsia o el sitio de extensión o metástasis. Por ejemplo, un linfoma difuso de células B grandes puede ser un tumor nodal o un tumor primario extraganglionar. La biopsia puede ser de un ganglio linfático, pero el grueso de la enfermedad primaria puede estar en un órgano extraganglionar. La estadificación mediante imágenes es el único método confiable para hacer esta distinción, pero puede no estar fácilmente disponible para los registros de cáncer. Si está claro que el ganglio linfático específico fue el sitio primario, este debe ser codificado; si no, la codificación apropiada es “ganglio linfático, SAI” (C77.9). Si se supone que el sitio primario no es un ganglio linfático, la codificación apropiada es “sitio primario desconocido” (C80.9). Esta distinción es importante ya que los linfomas extraganglionares pueden tener un mejor pronóstico (véase la discusión adicional sobre linfomas en la página 13).

Código topográfico para leucemias

REGLA E. Todas las leucemias se deben codificar C42.1 (médula ósea), excepto el sarcoma mielóide (M-9930/3).

El sarcoma mielóide es un depósito leucémico en un órgano o tejido y se debe codificar según su sitio de origen.

INSTRUCCIONES PARA CODIFICAR LA MORFOLOGÍA

El código morfológico indica el tipo de célula que se ha vuelto neoplásica y su actividad biológica; en otras palabras, indica el tipo de tumor que se ha desarrollado y su comportamiento. Un código morfológico completo se compone de tres partes:

- 4 dígitos tipo de células (histología)
- 1 dígito comportamiento
- 1 dígito grado, diferenciación o fenotipo

En los códigos de morfología de la CIE-O, una raíz común codifica el tipo de células en un tumor dado, mientras que un dígito adicional codifica el comportamiento. El código de grado, diferenciación o fenotipo provee información adicional sobre el tumor.

Cáncer y carcinoma

Las palabras “cáncer” y “carcinoma” se emplean a menudo, incorrectamente, como sinónimos; por ejemplo, se utiliza “cáncer de células escamosas” por “carcinoma de células escamosas”. Sería razonable codificar al primero según la última expresión. Sin embargo, “cáncer de células fusiformes” puede referirse a “sarcoma de células fusiformes” o a “carcinoma de células fusiformes”. En la CIE-O, la palabra cáncer aparece una sola vez, como sinónimo del término no específico “neoplasia maligna”, M-8000/3. Obviamente, la CIE-O no puede proveer un código específico para todos los casos en los que se utilice la palabra “cáncer” de forma imprecisa como parte de un diagnóstico histológico.

COMPORTAMIENTO

El comportamiento de un tumor es la forma en que actúa dentro del cuerpo. Los patólogos utilizan una variedad de observaciones para determinar el comportamiento de un tumor. El Cuadro 18 muestra el espectro de comportamientos. Un tumor puede crecer en el sitio de origen sin el potencial para extenderse (/0, benigno), puede resultar incierto si su comportamiento es benigno o maligno (/1, de benignidad o malignidad incierta), puede ser maligno pero aún crecer en su sitio de origen (/2, no invasivo o in situ), puede invadir los tejidos circundantes (/3, maligno, de sitio primario) o, también, diseminarse desde su punto de origen y comenzar a crecer en otro sitio (/6, metastásico).

La mayoría de los registros de cáncer recolectan solamente datos sobre neoplasias malignas e in situ, esto es, los que tienen los códigos de comportamiento /3 ó /2. Los códigos de comportamiento /6, maligno de sitio metastásico, y /9, maligno, incierto si es de sitio primario o metastásico no son usados generalmente en los registros de cáncer. Por ejemplo, si una persona tiene un carcinoma que se ha extendido al pulmón y su sitio primario de origen es desconocido, el código apropiado es C80.9 (sitio primario desconocido), M-8010/3 (carcinoma). El código /3 significa la existencia de una neoplasia maligna de sitio primario.

Cuadro 18. 5.º dígito del código de comportamiento para neoplasias

Código	
/0	Benigno
/1	Incierto si es benigno o maligno Malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) Bajo potencial de malignidad Malignidad potencial incierta
/2	Carcinoma in situ Intraepitelial No infiltrante No invasor
/3	Maligno, sitio primario
/6 ^a	Maligno, sitio metastásico Maligno, sitio secundario
/9 ^a	Maligno, incierto si es sitio primario o metastásico

^a No usado por los registros de cáncer

Carcinoma in situ y NIC III

La mayoría de los registros de cáncer hacen constar el carcinoma in situ originado en cualquier localización. Por un gran margen, la mayoría de los casos in situ se presenta en el cuello del útero. Durante los últimos años, los citólogos y anatomopatólogos han utilizado otros términos estrechamente relacionados, especialmente el de neoplasia intraepitelial. El término neoplasia intraepitelial cervical, grado III (NIC III) se aplica frecuentemente al cuello uterino. Desafortunadamente, esta descripción comprende tanto al carcinoma in situ como a la displasia grave.

Se consultó a expertos de diferentes países y la mayoría consideró que el término “neoplasia intraepitelial cervical, grado III” (NIC III) se puede considerar como sinónimo de carcinoma in situ, se mencione o no la displasia severa. Si se usa el término displasia severa del cuello del útero sin mencionar NIC III, se codifica como displasia severa de otras localizaciones, de acuerdo con la SNOMED. Los términos similares para la vagina (NIVA III), vulva (NIV III) y ano (NIA III), deberían ser tratados de la misma manera.

Los anatomopatólogos que no consideren que el NIC III —sin otra especificación— sea equivalente al carcinoma in situ, pueden aplicar el sistema matricial y cambiar el código de comportamiento a /1 (benignidad o malignidad incierta).

El sistema de información para citologías de Bethesda (23) reconoce solo dos grupos: lesión epidermoide intraepitelial de grado bajo y lesión epidermoide intraepitelial de grado alto. El grupo de grado alto comprende la displasia moderada (NIC II), la displasia severa y el carcinoma in situ (NIC III).

Empleo del código de comportamiento en los laboratorios de anatomía patológica

Aunque la mayoría de las instrucciones provistas en esta parte del manual están dirigidas a los codificadores o al personal de los registros de cáncer, esta sección considera las necesidades de clasificación de los anatomopatólogos. La principal diferencia entre los dos grupos reside en el empleo del código de comportamiento. Por lo general, los anatomopatólogos se interesan por la “codificación de muestras” mientras que, en los registros de cáncer, el interés principal es la identificación del tumor primario. Un anatomopatólogo puede recibir varias muestras procedentes del mismo paciente; por ejemplo: (a) una biopsia, (b) una pieza del tumor primario y (c) una metástasis (Cuadro 19). El anatomopatólogo puede querer seguir la pista de la información sobre la procedencia de todas las muestras; sin embargo, el responsable del registro de cáncer solo está interesado en el tumor primario. Cada una de las muestras se podría codificar con la morfología y la topografía apropiadas, pero el comportamiento en (b) sería /3, mientras que el comportamiento en (a) y (c) sería /6 (metastásico), indicando que el código topográfico asociado no es la localización de origen. Por su parte, el técnico del registro del cáncer solo codificaría (b), la localización primaria y la morfología con un código de comportamiento /3.

Cuadro 19. Ejemplos de codificación de muestras en el laboratorio

- a. Diagnóstico de la biopsia: ganglio linfático supraclavicular, adenocarcinoma metastásico de células en anillo de sello, muy probablemente de estómago C77.0 8490/6
- b.^a Sitio primario: fundus del estómago, adenocarcinoma de células en anillo de sello C16.1 8490/3
- c. Sitio metastásico: bronquio del lóbulo superior, adenocarcinoma metastásico de células en anillo de sello C34.1 8490/6

^a Se codifica este caso como en el registro.

CONCEPTO DE LA MATRIZ DEL CÓDIGO DE MORFOLOGÍA

REGLA F. Debe usarse el correspondiente 5.º dígito del código de comportamiento, inclusive si el término específico no está enumerado en la CIE-O.

Esta regla se refiere a la matriz del Cuadro 20 para la estructura básica y el concepto de los códigos de morfología para los términos en la CIE-O. En el primer ejemplo (A), aparecen cinco términos con sus códigos morfológicos. Cada uno de esos términos tiene los mismos cuatro dígitos del código de morfología (M-8140), que indican una neoplasia de origen glandular. El “adenoma, SAI” es un tumor benigno y tiene el código de comportamiento /0. El “adenocarcinoma, SAI” es el equivalente maligno del “adenoma, SAI” y tiene el código de comportamiento /3. El “adenocarcinoma in situ” tiene el código apropiado de comportamiento /2. El “adenoma bronquial” se describió originalmente como un tumor benigno, pero posteriormente se descubrió que era maligno o potencialmente maligno. Por lo tanto, “adenoma bronquial, SAI” tiene el código de comportamiento /1 para indicar que un determinado adenoma bronquial puede tener un comportamiento benigno o maligno. El “adenocarcinoma metastásico, SAI” tiene el código M-8140 /6. El código 8140/9, también forma parte de la matriz, aunque no se encuentre en la lista tabular ni en el índice alfabético de la CIE-O. Cuando en el informe clínico o anatomopatológico aparece el diagnóstico “adenocarcinoma de pulmón, cuya localización primaria o metastásica es incierta”, se puede utilizar el código 8140/9. Sin embargo, no se empleará en los registros de cáncer en los que, como se mencionó antes, solo se utilizan el /2 (in situ) y el /3 (tumor maligno de localización primaria).

En el segundo ejemplo de la matriz (B), hay tres términos enumerados bajo el código morfológico de cuatro dígitos M-9000. Como el “tumor de Brenner, SAI” es generalmente benigno, se le asigna el código M-9000/0. Sin embargo, si aparece el diagnóstico “tumor de Brenner, maligno”, el código correcto es M-9000/3. De igual modo, el “tumor de Brenner de bajo potencial maligno” se codificaría correctamente como M-9000/1. Los códigos M-9000/2, M-9000/6 y M-9000/9 no están incorporados en la CIE-O, pero están disponibles y se podrían utilizar si fuera necesario; por ejemplo, se asignaría el código M-9000/2 a un “tumor de Brenner in situ” en el caso de que tal entidad pudiese ser identificada.

En el tercer ejemplo (C), solo aparece el término “cordoma”, que generalmente se considera como un tumor maligno y, por tanto, se le asigna el código morfológico M-9370/3. En la matriz, hay otros números en el lugar del 5.º dígito del código 9370. Ellos se pueden utilizar cuando esté indicado aunque este término no aparezca en la CIE-O; por ejemplo, M-9370/0 para el “cordoma benigno”. Se debe notar que algunas de las combinaciones posibles probablemente no existen o no han sido reconocidas y definidas: un sarcoma benigno contradice los conceptos y empleos actuales del término.

Por lo general, cada término histológico está estrechamente ligado al comportamiento probable de un tumor, maligno o benigno, y esto se refleja en el código de comportamiento correspondiente asignado en la lista tabular de la CIE-O. En realidad, la CIE-O comprende solo algunos tipos histológicos de neoplasias in situ. Sin embargo, cuando aparece el diagnóstico de neoplasia in situ, se puede añadir el código de comportamiento /2 a cualquier código de 4 dígitos de la CIE-O.

Hay que destacar que el sistema matricial se diseñó para dar a los anatomopatólogos la última palabra a la hora de decidir si el tumor se considera benigno, maligno, in situ, o de malignidad o benignidad incierta.

El código de comportamiento que se ha asignado aquí es el considerado por la mayoría de los anatomopatólogos como el comportamiento *habitual*. En caso de desacuerdo o discrepancia con esta asignación en algún caso particular, se puede cambiar el código de comportamiento. Por ejemplo, la

Cuadro 20. Matriz de los códigos de morfología y comportamiento			
	Ejemplo A	Ejemplo B	Ejemplo C
Tipo básico de célula	8140	9000	9370
5.º dígito, código de comportamiento			
/0 Benigno	8140/0 Adenoma, SAI	9000/0 Tumor de Brenner, SAI (C56.9)	9370/0
/1 Incierto si es benigno o maligno	8140/1 Adenoma bronquial (C34._)	9000/1 Tumor de Brenner, de bajo potencial maligno (C56.9)	9370/1
/2 In situ, no invasivo	8140/2 Adenocarcinoma in situ	9000/2	9370/2
/3 Maligno, primario	8140/3 Adenocarcinoma, SAI	9000/3 Tumor de Brenner, maligno (C56.9)	9370/3 Cordoma
/6 Maligno, metastásico ^a	8140/6 Adenocarcinoma, metastásico	9000/6	9370/6
/9 Maligno, incierto si es primario o metastásico ^a	8140/9	9000/9	9370/9
^a No usado por los registros de cáncer.			

enfermedad de Paget del pezón (mama) se considera maligna en la CIE-O. Recientemente, algunos anatomopatólogos han concluido que se puede considerar “in situ” cuando no hay un tumor demostrable. En tal caso, el tumor debe describirse como “in situ” y se codifica como tal.

Debe recordarse que la CIE-O es un sistema topográfico y morfológico de codificación —en otras palabras, una nomenclatura codificada— y no un sistema para codificar el estadio o la extensión de la enfermedad. La CIE-O no tiene ninguna relación con las clasificaciones de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) o del *American Joint Committee on Cancer* (AJCC). La codificación se establece según el criterio del anatomopatólogo. Sin embargo, si el código de comportamiento es impreciso o no está especificado, se asigna el código que corresponde a ese término en la CIE-O.

Código para el grado de diferenciación histológica (6.º dígito)

REGLA G. Se debe asignar el grado o código de diferenciación más alto descrito en el informe de diagnóstico.

La CIE-O incorpora el 6.º dígito del código de morfología; es un dígito simple para indicar el grado de diferenciación histológica de las neoplasias malignas según se muestra en el Cuadro 21. Solamente se asignan grados a los tumores malignos.

La asignación del grado es una práctica que varía mucho entre los anatomopatólogos de todo el mundo. En este código de grado, los números del 1 al 4 se utilizan para indicar los grados I a IV, respectivamente. Los términos que indican el grado de diferenciación se enumeran en una columna separada.

La diferenciación describe cuál es la semejanza o disparidad de un tumor con respecto al tejido en el que se origina. Hay una gran variación en el empleo de términos descriptivos entre los anatomopatólogos. En general, los adverbios “bien”, “moderadamente” y “pobremente” se utilizan para indicar grados de diferenciación y equivalen a los grados I, II y III, aproximadamente; “indiferenciado” y “anaplásico” generalmente corresponden al grado IV. De este modo, el diagnóstico “carcinoma epidermoide, grado II” y “carcinoma epidermoide moderadamente bien diferenciado” se pueden codificar con el código morfológico M-8070/32. Cuando un diagnóstico expresa dos grados distintos de diferenciación, se sugiere utilizar el código más alto. Así, un “carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado con zonas pobremente diferenciadas” tendrá asignado el código de grado “3” y el código completo será M-8070/33.

Código		
1	Grado I	Bien diferenciado Diferenciado, SAI
2	Grado II	Moderadamente diferenciado Moderadamente bien diferenciado Diferenciación intermedia
3	Grado III	Pobremente diferenciado
4	Grado IV	Indiferenciado Anaplásico
9		Grado de diferenciación no determinado, no indicado o no aplicable

Los códigos de grado se pueden aplicar a todas las neoplasias malignas incluidas en la CIE-O, si la descripción diagnóstica contiene información sobre grado o diferenciación. Por ejemplo, para la codificación completa del diagnóstico “carcinoma epidermoide anaplásico”, se añadirá el dígito “4” al código morfológico M-8070/3; es decir, M-8070/34. Sería incorrecto codificar ese diagnóstico con el código morfológico M-8070/39 porque no indica el grado.

Debe advertirse que palabras tales como “anaplásico”, “bien diferenciado” e “indiferenciado” se usan como parte integral de aproximadamente 15 términos histológicos para neoplasias, además de aquellos usados para describir linfomas. Ejemplos: “teratoma maligno, anaplásico” (M-9082/34), “retinoblastoma, diferenciado” (M-9511/31) y “adenocarcinoma folicular bien diferenciado” (M-8331/31). Los codificadores deberán usar el código morfológico apropiado junto con el código de grado de diferenciación, tal como se indicó en los ejemplos.

La misma columna del sexto dígito se puede utilizar también para indicar el linaje celular de leucemias y linfomas (Cuadro 22). Esto puede ser útil cuando se comparan datos codificados de acuerdo con la tercera edición de la CIE-O con otros codificados según la segunda edición. Como fue señalado en la sección de linfomas (página 13), el linaje celular está implícito en los cuatro dígitos del código histológico y no es necesario un código adicional con el grado de diferenciación (6.º dígito). Sin embargo, algunos registros pueden desear mantener el dígito adicional para identificar casos cuyo diagnóstico está sustentado en datos inmunofenotípicos. En tales casos, el código del inmunofenotipo tiene precedencia sobre otros términos diagnósticos para la diferenciación o el grado, tales como “bien diferenciado” o “grado III”.

Código	
5	Células T
6	Células B Pre B B precursoras
7	Células nulas No T-no B
8	Células NK Células asesinas naturales
9	Tipo de células no determinado, no indicado o no aplicable

Términos morfológicos relacionados con localizaciones específicas

REGLA H. Se debe usar el código topográfico asignado cuando una localización no está indicada en el diagnóstico. Este código topográfico no debe tomarse en cuenta si se sabe que el tumor proviene de otra localización.

Ciertas términos para denominar neoplasias implican que estas se originan en algunas localizaciones o tipos de tejidos. El Cuadro 23 presenta varios ejemplos. Con el objeto de facilitar la codificación de tales términos, se ha añadido entre paréntesis el código topográfico correspondiente en la lista tabular de morfología y en el índice alfabético. En ocasiones, el código topográfico aparece en un encabezamiento con un código de tres dígitos y se aplica a todos los términos enumerados bajo el mismo.

Para el “carcinoma basocelular” (Cuadro 23), se asigna el código topográfico de la piel (C44._) con el cuarto dígito sin especificar. La existencia de subcategorías se indica con un guión después del punto decimal (._) y allí se añadirá el cuarto dígito para la localización correspondiente. Los codificadores se deben referir a la lista tabular o al índice alfabético para los códigos específicos de sublocalización. Por ejemplo, un carcinoma basocelular de la cara recibirá el código de localización C44.3 (piel de la cara), mientras que uno del brazo se codificará como C44.6 (piel del brazo). Del mismo modo, el cuarto dígito del código topográfico (C70._) que sigue a “meningioma” se deja en blanco, ya que la localización podría ser “meninge cerebral” (C70.0), “meninge espinal” (C70.1) o “meninge, SAI” (C70.9).

El código topográfico asignado a los términos morfológicos debe usarse cuando la localización anatómica no esté descrita en el diagnóstico. Muchos términos morfológicos no tienen códigos topográficos asignados porque los tumores se originan frecuentemente en más de un órgano o localización anatómica. Por ejemplo, “adenocarcinoma, SAI” no tiene asignado un código topográfico porque puede ser un tumor primario de diferentes órganos.

Cuadro 23. Ejemplos de localizaciones relacionadas con términos morfológicos

Morfología	Término	Topografía CIE-O (localización primaria usual)	Otras localizaciones primarias
M-9510/3	Retinoblastoma	C69.2 Retina	—
M-8170/3	Carcinoma hepatocelular	C22.0 Hígado	—
M-8090/3	Carcinoma basocelular	C44._ Piel	C51._ Vulva C60._ Pene C63.2 Escroto C61.9 Próstata
M-9530/0	Meningioma	C70._ Meninges	—
M-938–M-948	Gliomas	C71._ Cerebro	C72.0 Médula espinal
M-8500/3	Carcinoma ductal infiltrante, SAI	C50._ Mama	C07.9 Glándula parótida C08._ Glándula salival C25._ Páncreas C61.9 Próstata
M-8470/3	Cistadenocarcinoma mucinoso, SAI	C56.9 Ovario	C25._ Páncreas C34._ Pulmón

Puede ocurrir que la localización señalada en un informe diagnóstico sea diferente de la asignada en el código de topografía asociado a la morfología. Por ejemplo, un carcinoma de células basales puede originarse en una localización diferente de la piel. ***Cuando se señale una localización primaria diferente, los codificadores deben ignorar el código topográfico asignado en la CIE-O y codificar de acuerdo con la topografía que consta en el diagnóstico.*** Por ejemplo, el código topográfico C50._ (mama), se agrega al término morfológico “carcinoma ductal infiltrante” porque este término se utiliza generalmente para un tipo de carcinoma que se origina en la mama. Sin embargo, si el término “carcinoma ductal infiltrante” se refiere a un carcinoma primario que se origina en el páncreas, los codificadores deberán ignorar la topografía sugerida (mama) y asignar el código correcto C25.9 (páncreas, SAI).

Debe recordarse que los códigos topográficos que se agregan específicamente a ciertos términos morfológicos indican la localización primaria de origen más *usual* para determinados tumores. Un ejemplo no frecuente, pero posible, sería el diagnóstico de “osteosarcoma de riñón”. En ese caso, el código topográfico sería “riñón” (C64.9) y no “hueso, SAI” (C41.9), siempre que se haya verificado en la documentación correspondiente que no se trata de una metástasis de un cáncer de hueso en el riñón, en cuyo caso sería codificado C41.9 (hueso), M-9180/39 (osteosarcoma).

Términos morfológicos seudotopográficos

Ciertas neoplasias tienen nombres que podrían interpretarse como indicación de una localización específica; sin embargo, no tienen que codificarse necesariamente en esa localización. Por ejemplo, el “carcinoma de los conductos biliares” (M-8160/3) es un tipo histológico específico que se encuentra frecuentemente en los conductos biliares intrahepáticos (C22.1) y en los conductos biliares extrahepáticos; por lo tanto, no se codificará automáticamente en conducto biliar (C24.0).

Las neoplasias de las glándulas salivales menores pueden encontrarse en cualquier parte de la cavidad bucal y órganos vecinos e incluir varios tipos histológicos, tales como “carcinoma adenoide quístico”, “tumor mixto maligno” y “adenocarcinoma, SAI”. En consecuencia, no hay un código morfológico distintivo para “carcinoma de glándula salival menor”. Puesto que todos los tipos de adenocarcinoma de la boca o de la cavidad oral se consideran originados en las glándulas salivales menores, la expresión “glándula salival menor” debe ignorarse en un diagnóstico como “carcinoma adenoide quístico de la glándula salival menor del paladar duro”. En este ejemplo, el “carcinoma adenoide quístico” (M-8200/3) se debe codificar en la localización “paladar duro” (C05.0). Cuando en un diagnóstico como “adenocarcinoma de la glándula salival menor” no se especifica la localización de origen, los codificadores deben utilizar el código topográfico para la cavidad oral (C06.9), que incluye “glándula salival menor, SAI”.

Diagnósticos morfológicos compuestos

REGLA J. Se debe cambiar el orden en la colocación de las raíces de un término compuesto si este no está incluido en la lista tabular de la CIE-O.

Algunos tumores tienen más de un patrón histológico. En la CIE-O, se han enumerado las combinaciones más comunes, por ejemplo “adenocarcinoma y carcinoma epidermoide mixto” (M-8560/3), “adenocarcinoma papilar y folicular” (M-8340/3) y “carcinoma basoescomocelular mixto” (M-8094/3).

El término compuesto “fibromixosarcoma” aparece en la CIE-O con su código M-8811/3, mientras que “mixofibrosarcoma” no aparece. Ambos términos son sinónimos y únicamente están invertidos los prefijos; por lo tanto, se debe codificar también como M-8811/3. Ha sido imposible enumerar todas las combinaciones y permutaciones de tales términos compuestos. Cuando el codificador se encuentre con un término compuesto que no aparece como tal en la CIE-O, debe probar las distintas combinaciones de los prefijos.

Codificación de un diagnóstico con términos de morfología múltiples

REGLA K. Cuando un solo código no incluye todos los elementos diagnósticos, se debe usar el código numéricamente más alto si el diagnóstico del tumor incluye dos adjetivos modificadores que tienen números de código diferentes.

Cuando se describe una sola neoplasia con dos adjetivos modificadores con códigos distintos, se presenta otro tipo de problema en la codificación. Un ejemplo es el “carcinoma epidermoide de células transicionales”, el cual no describe dos tipos diferentes de carcinoma sino que, más bien, una sola neoplasia contiene elementos de ambos tipos celulares. El “carcinoma de células transicionales, SAI” se codifica como M-8120/3 y el “carcinoma epidermoide, SAI”, M-8070/3. Cuando no existe un código único que contenga todos los elementos del diagnóstico, los codificadores deben utilizar el código numérico más alto —en este caso, M-8120/3—, que generalmente es más específico.

NEOPLASIAS PRIMARIAS MÚLTIPLES

Las neoplasias múltiples presentan muchas dificultades de codificación. Ellas se pueden presentar en la forma de:

1. Dos o más neoplasias separadas en diferentes localizaciones topográficas.
2. Ciertas afecciones que se caracterizan por tumores múltiples.
3. Linfomas que, en el momento del diagnóstico, a menudo comprometen a múltiples ganglios linfáticos u órganos del cuerpo.
4. Dos o más neoplasias de morfología diferente que se presentan en la misma localización.
5. Una neoplasia única que compromete a múltiples localizaciones, pero cuyo sitio preciso de origen no puede ser determinado.

Como los tumores múltiples son definidos en forma diferente por distintos registros, la solución específica para todos los problemas no se puede ofrecer en estas páginas.

Un grupo de trabajo del IARC recomendó las definiciones para las neoplasias múltiples con el propósito de que los informes de incidencia permitan una comparación internacional. Sus recomendaciones son:

1. El reconocimiento de la existencia de dos o más tumores primarios no depende del tiempo.
2. Un cáncer primario es aquel que se origina en un tejido o localización primaria y no es una extensión, una recidiva o una metástasis.
3. Solamente se reconocerá un tumor con origen en un órgano o par de órganos o un tejido. Para los tumores cuya localización está de acuerdo con la primera edición de la CIE-O o la CIE-9, un órgano o tejido está definido por la categoría de tres caracteres del código topográfico.

La CIE-10 y la segunda y tercera edición de la CIE-O tienen un conjunto más detallado de códigos topográficos. Las localizaciones englobadas en algunos grupos de códigos se consideran como un órgano individual para la definición de tumores múltiples. El Cuadro 24 presenta esos grupos de códigos topográficos.

Los tumores multifocales —es decir, masas aparentemente discretas sin continuidad con otros tumores primarios dentro del *mismo* órgano o tejido primario como, por ejemplo, la vejiga urinaria— se cuentan como un solo tumor.

El cáncer de la piel es un problema especial porque el mismo individuo puede tener muchas de esas neoplasias en el curso de su vida. La regla de la IARC/IACR² para el cálculo de incidencia establece que solo el primer tumor de un tipo histológico definido, *en cualquier parte de la piel*, se cuenta como un incidente de cáncer a menos que, por ejemplo, uno de ellos fuera un melanoma maligno y el otro un carcinoma basocelular.

4. La regla 3 no se aplica en dos circunstancias:
 - 4.1 Para cánceres sistémicos o multicéntricos que potencialmente comprometen varios órganos separados, se incluyen cuatro grupos histológicos: linfomas, leucemias, sarcoma de Kaposi y mesotelioma (grupos 7, 8, 9 y 10 en el Cuadro 25). Ellos se cuentan solamente una vez en cada individuo.
 - 4.2 Otras histologías específicas se considera que son diferentes para el propósito de definir tumores múltiples (grupos 1, 2, 3, 4, 6 y 11 en el Cuadro 25). Por lo tanto, un tumor que aparece en el mismo órgano, pero con histología “diferente”, se considera como un nuevo tumor. Los grupos 5 y 12 comprenden tumores que todavía no han sido tipificados histológicamente en forma satisfactoria y, por lo tanto, no se pueden distinguir de otros grupos.

² International Association of Cancer Registries

Cuadro 24. Grupos de códigos topográficos de la segunda y tercera edición de la CIE-O considerados como una localización única en la definición de cánceres múltiples

Segunda/tercera edición	Primera edición
C01 Base de la lengua	
C02 Otras partes y las no especificadas de la lengua	141
C05 Paladar	
C06 Otras partes y las no especificadas del paladar	145
C07 Glándula parótida	
C08 Otras partes y las no especificadas de las glándulas salivales mayores	142
C09 Amígdala	
C10 Orofaringe	146
C12 Seno piriforme	
C13 Hipofaringe	148
C19 Unión rectosigmoidea	
C20 Recto	154
C23 Vesícula biliar	
C24 Otras partes y las no especificadas de las vías biliares	156
C30 Fosas nasales y oído medio	
C31 Senos paranasales	160
C33 Tráquea	
C34 Bronquios y pulmón	162
C37 Timo	164
C38.0-3 Corazón y mediastino	164
C38.8 Lesión de sitios contiguos del corazón, del mediastino y de la pleura	165.8
C40 Hueso, articulaciones y cartílagos articulares de los miembros	
C41 Huesos, articulaciones y cartílagos articulares de otros sitios y de sitios insospechados	170
C51 Vulva	184.4
C52 Vagina	184.0
C57.7 Otras partes especificadas de los órganos genitales femeninos	184.9
C57.8-9 Lesión de sitios contiguos y de los órganos genitales femeninos, SAI	184.8, 184.9
C60 Pene	
C63 Otras partes y las no especificadas de los órganos genitales masculinos	187
C64 Riñón	
C65 Pelvis renal	
C66 Uréter	
C68 Otros órganos urinarios y los no especificados	189
C74 Glándula suprarrenal	194.0
C75 Otras glándulas endocrinas y estructuras afines	194

Cuadro 25. Grupos de neoplasias malignas considerados como histológicamente "diferentes" para el propósito de definir tumores múltiples (adaptado de Berg, 1994) (24)

Carcinomas	
1. Carcinomas epidermoides	M-805–M-808, M-812, M-813
2. Carcinomas basocelulares	M-809–M-811
3. Adenocarcinomas	M-814, M-816, M-819–M-822, M-826–M-833, M-835–M-855, M-857, M-894
4. Otros carcinomas especificados	M-803, M-804, M-815, M-817, M-818, M-823–M-825, M-834, M-856, M-858–M-867
(5.) Carcinomas no especificados (SAI)	M-801, M-802
6. Sarcomas y tumores de tejidos blandos	M-868–M-871, M-880–M-892, M-899, M-904, M-912, M-913, M-915–M-925, M-937, M-954–M-958
7. Linfomas	M-959–M-972
8. Leucemias	M-980–M-994, M-995, M-996, M-998
9. Sarcoma de Kaposi	M-914
10. Mesotelioma	M-905
11. Otros tipos de cáncer especificados	M-872–M-879, M-893, M-895–M-898, M-900–M-903, M-906–M-911, M-926–M-936, M-938–M-953, M-973–M-975, M-976
(12.) Tipos de cáncer no especificados	M-800, M-997

Los registros pueden seguir diferentes reglas; por ejemplo, la mayoría de los registros en los Estados Unidos de América siguen las reglas del SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results). Las instrucciones detalladas se presentan en el *Program Code Manual* del SEER (25). El programa SEER toma en consideración la fecha del diagnóstico y cuenta como una localización individual cada segmento del colon. En contraste, las normas del IARC consideran a todo el colon como una localización. Para el SEER, cada tipo histológico mencionado con un código morfológico de tres dígitos y presentado en una localización es considerado como un cáncer, mientras que las normas del IARC emplean los grandes grupos presentados en el Cuadro 25 para definir “diferentes” histologías. El manual del SEER contiene más de 25 páginas de exposición e instrucciones para determinar y codificar múltiples combinaciones de linfomas y leucemias.

Cada registro debe decidir cuáles reglas va a emplear para tratar tumores múltiples y las convenciones seguidas se deben señalar cuando se presentan los datos.

BASES DEL DIAGNÓSTICO

En la primera edición de la CIE-O, se estableció el código M-9990/_ para registrar diagnósticos de neoplasias para las cuales no se disponía de confirmación histológica. Sin embargo, ellos se han suprimido porque la mayoría de los registros no los usó. Es posible alcanzar un grado razonable de certeza sobre la morfología de varios tipos de tumores sin examen histológico (por ejemplo, el retinoblastoma o el sarcoma de Kaposi). Por lo tanto, se recomienda usar una variable distinta del código de morfología para distinguir cómo se realizó el diagnóstico.

Existen en uso muchos códigos para “bases del diagnóstico”. IARC (26) e IACR recomendaron los siguientes códigos para registrar “bases más válidas de diagnóstico” (Cuadro 26).

Cuadro 26. Codificación para bases del diagnóstico, según IARC/IACR		
Código	Descripción	Criterios
0	Solo certificado de defunción	Información obtenida de un certificado de defunción
No microscópico		
1	Clínico	Diagnóstico hecho antes de la defunción, pero sin ninguno de los códigos siguientes: 2-7.
2	Investigación clínica	Todas las técnicas de diagnóstico, inclusive rayos X, endoscopia, imágenes, ultrasonido, cirugía exploratoria (por ejemplo, laparotomía) y autopsia, sin diagnóstico histológico.
4	Marcadores tumorales específicos	Comprende marcadores bioquímicos o inmunológicos, que son específicos para una localización de tumor.
Microscópico		
5	Citología	Examen de células de la localización primaria o secundaria, inclusive líquidos aspirados por endoscopia o aguja; comprende también el examen microscópico de sangre periférica y la aspiración de médula ósea.
6	Histología de una metástasis	Examen histológico de tejido de una metástasis, incluye especímenes de autopsia.
7	Histología de un tumor primario	Examen histológico de tejido de un tumor primario, cualquiera sea la forma de obtención; comprende todas las técnicas de corte y biopsia de médula ósea; también incluye especímenes de autopsia del tumor primario.
9	Desconocido	

Este esquema de codificación también permite distinguir entre tumores diagnosticados con base en la histología de una metástasis o con base en la localización primaria, y hace que el uso de los códigos de comportamiento /6 y /9 sean innecesarios en los registros de cáncer (véase la discusión sobre comportamiento en la página 27).

En los Estados Unidos, la mayoría de los registros de cáncer usan códigos de “confirmación diagnóstica” adoptados por la Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer (*North American Association of Central Cancer Registries*) (27), que identifica si el diagnóstico se basa en información microscópica, citológica, radiológica o clínica.

SISTEMA DE GRADOS DE LA OMS PARA TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y CÓDIGO DE GRADOS DE LA CIE-O

En 1993, la OMS estableció una escala de malignidad para los tumores del sistema nervioso central (28, 29). Los tumores de grado I son los menos agresivos y los de grado IV los más agresivos. Cuando esto ha sido especificado, el sistema puede ayudar a seleccionar el código apropiado de morfología y comportamiento de la CIE-O, como se muestra en el Cuadro 27. Este tipo de escala de grados *no* es lo mismo que el código de diferenciación de grados de la CIE-O (6.º dígito). El sistema de grados de la OMS se usa para estimar el pronóstico y para propósitos de estadificación si el grado del tumor no fue establecido por el anatomopatólogo.

Cuando se use el 6.º dígito del código de grados/diferenciación de la CIE-O para tumores del sistema nervioso central, los codificadores deben dar preferencia a términos del diagnóstico, tales como grado bajo o anaplásicos, en lugar de usar los grados establecidos por la OMS. En muchos casos, no se dispondrá de una descripción verbal de los grados; estos casos se deben codificar con el código 9 del grado de diferenciación de la CIE-O. Además, en la CIE-O no se asignan códigos de grado para el comportamiento benigno (/0) o incierto si es benigno o maligno (/1). Si se incluyeran casos con estos comportamientos benignos o inciertos en el registro, el 6.º dígito del código de la CIE-O debería ser 9.

Cuadro 27. Sistema de grados (escala de malignidad) de la OMS para tumores del sistema nervioso central			
Tipo de tumor por codificar	Grados OMS	Código CIE-O	Códigos de comportamiento CIE-O (5.º dígito)
Tumor astrocítico (astrocitoma)			
Subependimal de células gigantes	I	9384	1
Pilocítico	I	9421	1
Grado bajo	II	9400	3
Xantastrocitoma pleomórfico	II-III	9424	3
Anaplásico	III	9401	3
Glioblastoma	IV	9440	3
Oligodendriogliomas			
Grado bajo	II	9450	3
Anaplásico	III	9451	3
Oligoastrocitoma			
Grado bajo	II	9382	3
Anaplásico	III	9382	3
Tumores ependimales (ependimoma)			
Subependimoma	I	9383	1
Mixopapilar	I	9394	1
Grado bajo	II	9391	3
Anaplásico	III	9392	3

Cuadro 27. Sistema de grados (escala de malignidad) de la OMS para tumores del sistema nervioso central (continuación)			
Tipo de tumor por codificar	Grados OMS	Código CIE-O	Códigos de comportamiento CIE-O (5.º dígito)
Tumores del plexo coroides			
Papiloma	I	9390	0
Carcinoma	III-IV	9390	3
Tumores neuronales/gliales			
Gangliocitoma	I	9492	0
Ganglioglioma	I-II	9505	1
Ganglioglioma anaplásico	III	9505	3
Ganglioglioma desmoplásico infantil	I	9412	1
Tumor neuroepitelial disembrionoplásico	I	9413	0
Neurocitoma central	II	9506	1
Tumores de la glándula pineal			
Pineocitoma	II	9361	1
Tumor parenquimal pineal de diferenciación intermedia	III-IV	9362	3
Pineoblastoma	IV	9362	3
Tumores embrionales			
Meduloblastoma	IV	9470	3
Otros PNETS	IV	9473	3
Meduloepitelioma	IV	9501	3
Neuroblastoma	IV	9500	3
Ependimoblastoma	IV	9392	3
Tumores de los nervios craneales y espinales			
Schwannoma	I	9560	0
Tumor maligno de las vainas nerviosas periféricas	III-IV	9540	3
Tumores meníngeos			
Meningioma	I	9530	0
Meningioma atípico	II	9539	1
Meningioma papilar	II-III	9538	3
Hemangiopericitoma	II-III	9150	3
Meningioma anaplásico	III	9530	3

REFERENCIAS

1. Organización Panamericana de la Salud. *Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología*. Primera edición. Washington, DC: OPS; 1977. (Publicación Científica No. 345).
2. Côté RA, ed. *Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED)* Vols. I and II. Skokie, IL: College of American Pathologists; 1977.
3. Côté RA et al., eds. *SNOMED International: The Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine*. Vols. I and IV. Northfield, IL: College of American Pathologists; 1993.
4. Percy C, Van Holten V, Muir C, eds. *International Classification of Diseases for Oncology*. Second Edition. Geneva: World Health Organization; 1990.
5. Organización Panamericana de la Salud. *Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud*. Décima revisión. Vols. 1–3. Washington, DC: OPS; 1995. (Publicación Científica No. 554).
6. Harris NL et al. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a proposal from the International Lymphoma Study Group. *Blood* 1994; 84(5):1361–1392.
7. Bennett JM et al. Proposal for the classification of acute leukaemias. *British Journal of Hematology* 1976;33(4):451–458.
8. World Health Organization. *International Histological Classification of Tumours*. Second Edition. Geneva: WHO; 1981–2000.
9. World Health Organization. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*. Sixth Revision. Geneva: WHO; 1948.
10. American Cancer Society. *Manual of Tumor Nomenclature and Coding (MOTNAC)*. New York: ACS; 1951.
11. College of American Pathologists. *Systematized Nomenclature of Pathology (SNOP)*. Chicago: CAP; 1965.
12. American Cancer Society. *Manual of Tumor Nomenclature and Coding (MOTNAC)*. New York: ACS; 1968.
13. World Health Organization. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*. Seventh Revision. Geneva: WHO; 1957.
14. World Health Organization. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*. Eighth Revision. Geneva: WHO; 1967.
15. United States. Department of Health, Education and Welfare. *International Classification of Diseases*. Eighth Revision. Adapted for use in the United States. Washington, DC: US DHHS; 1967. (Public Health Service Publication No. 1693).
16. Commission on Professional and Hospital Activities. *Hospital Adaptation of International Classification of Diseases*. Adapted. Ann Arbor, MI: Commission on Professional and Hospital Activities; 1968. (Library of Congress Card No. 68-56602).

17. United States. Department of Health and Human Services. *International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*. Ninth Revision. *Clinical Modification*. [Clasificación Internacional de Enfermedades, Lesiones y Causas de Muerte. Modificación clínica]. Washington, DC: US DHHS; 1979. [DHHS No. (PHS) 80-1260].
18. Organización Panamericana de la Salud. *Clasificación Internacional de Enfermedades*. Novena revisión. Washington, DC: OPS; 1978. (Publicación Científica Nos. 353-A y 353-B).
19. Thompson ET, Hayden AC, eds. *Standard Nomenclature of Diseases and Operations* (SNDO). 5th. ed. New York: McGraw-Hill; 1961 [1951].
20. Spackman KA, Campbell KE, Côté RA. *SNOMED RT: A Reference Terminology for Health Care*. Northfield, IL: College of American Pathologists; 2000.
21. Harris NL et al. World Health Organization Classification of Neoplastic Diseases of the Hematopoietic and Lymphoid Tissues: Report of the Clinical Advisory Committee Meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Journal of Clinical Oncology* 1999; 17(12):3835–3849.
22. Harris NL et al. World Health Organization Classification of Neoplastic Diseases of the Hematopoietic and Lymphoid Tissues: Report of the Clinical Advisory Committee Meeting, Airlie House, Virginia, November 1997. *Annals of Oncology* 1999; 10(12):1419–1432.
23. American Medical Association. The 1988 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnoses. *Journal of the American Medical Association* 1989; 262(7):931–934.
24. Berg JW. Morphologic classification of human cancer. En: Schottenfeld D, Fraumeni J, Jr., eds. *Cancer Epidemiology and Prevention*. Second Edition. New York: Oxford University Press; 1996.
25. US National Cancer Institute. *SEER Program Code Manual*. Third Edition. Bethesda: NCI; 1998. (NIH Publication No. 98-2313).
26. Jensen OM et al., eds. *Cancer Registration: Principles and Methods*. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 1989. (IARC Scientific Publication No. 95).
27. Seiffert JE, ed. *Standards for Cancer Registries*. Vol II: *Data Standards and Data Dictionary*. Springfield, IL: North American Association of Central Cancer Registries; 1998.
28. Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. *Histological Typing of Tumours of the Central Nervous System*, 2nd. ed. Berlin: Springer-Verlag; 1993. (Series: WHO. International Histological Classification of Tumours).
29. Kleihues P, Cavenee WK, eds. *Pathology and Genetics of Tumours of the Nervous System*. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 1997.

LISTAS TABULARES

TOPOGRAFÍA

Nota: en las categorías C00 al C80.9, las neoplasias deben ser clasificadas en la subcategoría que incluye el sitio de origen del tumor. Un tumor que sobrepase los límites de dos o más subcategorías y cuyo sitio de origen no se puede determinar, se debe clasificar en la subcategoría “.8”. Por ejemplo, una neoplasia del esófago cervicotorácico se debe codificar en C15.8.

C00-C14 LABIO, CAVIDAD BUCAL Y FARINGE

C00 LABIO (excluye piel del labio C44.0)

- C00.0 Labio superior, cara externa**
Borde rojo libre del labio superior
Labio superior, SAI (excluye piel del labio superior, C44.0)
- C00.1 Labio inferior, cara externa**
Borde rojo libre del labio inferior
Labio inferior, SAI (excluye piel del labio inferior, C44.0)
- C00.2 Labio, cara externa, SAI**
Borde rojo del labio, SAI
- C00.3 Mucosa del labio superior**
Cara interna del labio superior
Frenillo del labio superior
- C00.4 Mucosa del labio inferior**
Cara interna del labio inferior
Frenillo del labio inferior
- C00.5 Mucosa del labio, SAI**
Cara interna del labio, SAI
Labio interno, SAI
Frenillo labial, SAI
Frenulum labii, SAI
- C00.6 Comisura del labio**
Comisura labial
- C00.8 Lesión de sitios contiguos del labio**
(ver nota página 45)
- C00.9 Labio, SAI (excluye piel del labio, C44.0)**

C01 BASE DE LA LENGUA

C01.9 Base de la lengua, SAI

- Cara dorsal de la base de la lengua
- Lengua posterior, SAI
- Raíz de la lengua
- Tercio posterior de la lengua

C02 OTRAS PARTES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA LENGUA

C02.0 Cara dorsal de la lengua, SAI

- Dos tercios anteriores de la lengua, cara dorsal
- Línea media de la lengua
- Superficie dorsal anterior de la lengua

C02.1 Borde de la lengua

- Punta de la lengua

C02.2 Cara ventral de la lengua, SAI

- Dos tercios anteriores de la lengua, cara ventral
- Frenillo lingual
- Superficie ventral anterior de la lengua, SAI

C02.3 Dos tercios anteriores de la lengua, SAI

- Lengua anterior, SAI

C02.4 Amígdala lingual

- Tonsila lingual

C02.8 Lesión de sitios contiguos de la lengua

- (ver nota página 45)
- Zona de unión de la lengua

C02.9 Lengua, SAI

- Lingual, SAI

C03 ENCÍA

C03.0 Encía superior

Alvéolo superior
Gingiva maxilar
Gingiva superior
Mucosa alveolar superior
Mucosa del borde alveolar superior

C03.1 Encía inferior

Alvéolo inferior
Gingiva inferior
Gingiva maxilar
Mucosa alveolar inferior
Mucosa del borde alveolar inferior

C03.9 Encía, SAI

Alvéolo, SAI
Gingiva, SAI
Mucosa alveolar, SAI
Mucosa del borde alveolar, SAI
Alvéolo dentario
Tejido periodontal

C04 PISO DE LA BOCA

C04.0 Parte anterior del piso de la boca

C04.1 Parte lateral del piso de la boca

C04.8 Lesión de sitios contiguos del piso de la boca
(ver nota página 45)

C04.9 Piso de la boca, SAI

C05 PALADAR

C05.0 Paladar duro

C05.1 Paladar blando, SAI *(excluye cara nasofaríngea del paladar blando C11.3)*

C05.2 Úvula

C05.8 Lesión de sitios contiguos del paladar

(ver nota página 45)
Unión del paladar duro y del paladar blando

C05.9 Paladar, SAI

Techo de la boca

C06 OTRAS PARTES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA BOCA

C06.0 Mucosa de la mejilla

Mejilla interna
Mucosa bucal

C06.1 Vestíbulo de la boca

Surco alveolar
Surco bucal
Surco labial

C06.2 Área retromolar

Triángulo retromolar
Trígono retromolar

C06.8 Lesión de sitios contiguos y partes no especificadas de la boca

(ver nota página 45)

C06.9 Boca, SAI

Cavidad bucal
Cavidad oral
Mucosa oral
Glándulas salivales menores, SAI
(ver nota bajo C08)

C07 GLÁNDULA PARÓTIDA

C07.9 Glándula parótida

Parótida, SAI
Conducto de Stensen
Conducto de la glándula parótida

C08 OTRAS GLÁNDULAS SALIVALES MAYORES Y LAS NO ESPECIFICADAS

Nota: *las neoplasias de las glándulas salivales menores deben ser codificadas de acuerdo con su localización anatómica; si esa localización no es específica, codificar en C06.9.*

C08.0 Glándula submaxilar

Glándula submaxilar
Conducto de Wharton
Conducto de la glándula submaxilar

- C08.1 Glándula sublingual**
Conducto de la glándula sublingual
- C08.8 Lesión de sitios contiguos de las glándulas salivales mayores**
(ver nota página 45)
- C08.9 Glándulas salivales mayores, SAI**
Glándula salival menor, SAI (*excluye glándulas salivales menores, SAI, C06.9, ver nota bajo C08*)

C09 AMÍGDALA

- C09.0 Fosa amigdalina**
- C09.1 Pilar amigdalino**
Pilar de las fauces
Pliegue glosopalatino
- C09.8 Lesión de sitios contiguos de la amígdala**
(ver nota página 45)
- C09.9 Amígdala, SAI** (*excluye amígdala lingual, C02.4, y amígdala parafaríngea, C11.1*)
Amígdala faucal
Amígdala palatina

C10 OROFARINGE

- C10.0 Valécula**
- C10.1 Cara anterior de la epiglotis**
- C10.2 Pared lateral de la orofaringe**
Pared lateral de la mesofaringe
- C10.3 Pared posterior de la orofaringe**
Pared posterior de la mesofaringe
- C10.4 Hendidura braquial** (*sitio de la neoplasia*)
- C10.8 Lesión de sitios contiguos de la orofaringe**
(ver nota página 45)
Zona de unión de la orofaringe
- C10.9 Orofaringe, SAI**
Fauces, SAI
Mesofaringe, SAI

C11 NASOFARINGE

- C11.0 Pared superior de la nasofaringe**
Techo de la nasofaringe
- C11.1 Pared posterior de la nasofaringe**
Adenoide
Amígdala faríngea
- C11.2 Pared lateral de la nasofaringe**
Fosa de Rosenmüller
- C11.3 Pared anterior de la nasofaringe**
Borde posterior del tabique nasal
Cara nasofaríngea del paladar blando
Coana
Piso de la nasofaringe
- C11.8 Lesión de sitios contiguos de la nasofaringe**
(ver nota página 45)
- C11.9 Nasofaringe, SAI**
Pared nasofaríngea

C12 SENO PIRIFORME

- C12.9 Seno piriforme**
Fosa piriforme
Seno piriforme

C13 HIPOFARINGE

- C13.0 Región postcricoidea**
Cricofaringe
Cricoide, SAI
- C13.1 Cara hipofaríngea del pliegue aritenoepiglótico**
Pliegue aritenoepiglótico, SAI (*excluye pliegue de la cara laríngea del pliegue aritenoepiglótico C32.1*)
Pliegue aritenoideo
- C13.2 Pared posterior de la hipofaringe**
- C13.8 Lesión de sitios contiguos de la hipofaringe**
(ver nota página 45)

C13.9 Hipofaringe, SAI

Laringofaringe
Pared hipofaríngea, SAI

C14 OTROS SITIOS Y LOS MAL DEFINIDOS DEL LABIO, LA CAVIDAD BUCAL Y LA FARINGE

C14.0 Faringe, SAI

Garganta
Pared faríngea, SAI
Pared de la faringe, SAI
Pared lateral de la faringe, SAI
Pared posterior de la faringe, SAI
Retrofaringe

C14.2 Anillo de Waldeyer

C14.8 Lesión de sitios contiguos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe

Nota: neoplasias del labio, la cavidad bucal y la faringe cuyos sitios de origen no pueden ser clasificados en ninguna de las categorías C00 a C14.2.

C15-C26 ÓRGANOS DIGESTIVOS

C15 ESÓFAGO

C15.0 Esófago cervical

C15.1 Esófago torácico

C15.2 Esófago abdominal

C15.3 Tercio superior del esófago

Tercio proximal del esófago

C15.4 Tercio medio del esófago

C15.5 Tercio inferior del esófago

Tercio distal del esófago

C15.8 Lesión de sitios contiguos del esófago

(ver nota página 45)

C15.9 Esófago, SAI

C16 ESTÓMAGO

C16.0 Cardias, SAI

Cardias gástrico
Unión cardioesofágica
Unión esofagogástrica
Unión gastroesofágica

C16.1 Fondo del estómago

Fondo gástrico

C16.2 Cuerpo del estómago

Corpus del estómago
Cuerpo gástrico

C16.3 Antro gástrico

Antro del estómago
Antro pilórico

C16.4 Píloro

Canal pilórico
Prepíloro

C16.5 Lesión de la curvatura menor, SAI

(no clasificable en C16.1 a C16.4)

C16.6 Lesión de la curvatura mayor, SAI

(no clasificable en C16.0 a C16.4)

C16.8 Lesión de sitios contiguos del estómago

(ver nota página 45)

Pared anterior del estómago, SAI
(no clasificable en C16.0 a C16.4)
Pared posterior del estómago, SAI
(no clasificable en C16.0 a C16.4)

C16.9 Estómago, SAI

Gástrico, SAI

C17 INTESTINO DELGADO

C17.0 Duodeno

C17.1 Yeyuno

C17.2 Íleon (excluye válvula ileocecal C18.0)

C17.3 Divertículo de Meckel (sitio de la neoplasia)

C17.8 Lesión de sitios contiguos del intestino delgado
(ver nota página 45)

C17.9 Intestino delgado, SAI
Intestino delgado, SAI

C18 COLON

C18.0 Ciego
Unión ileocecal
Válvula ileocecal

C18.1 Apéndice

C18.2 Colon ascendente
Colon derecho

C18.3 Ángulo hepático del colon

C18.4 Colon transverso

C18.5 Ángulo esplénico del colon

C18.6 Colon descendente
Colon izquierdo

C18.7 Colon sigmoide
Ángulo sigmoide del colon
Colon pélvico
Sigmoide, SAI

C18.8 Lesión de sitios contiguos del colon
(ver nota página 45)

C18.9 Colon, SAI
Intestino grueso (excluye recto, SAI C20.9
y unión rectosigmoide, C19.9)
Intestino grueso, SAI

C19 UNIÓN RECTOSIGMOIDEA

C19.9 Unión rectosigmoidea
Colon rectosigmoideo
Rectosigmoide, SAI
Colon y recto
Unión pelvirrectal

C20 RECTO

C20.9 Recto, SAI
Ampolla rectal

C21 AÑO Y CONDUCTO ANAL

C21.0 Ano, SAI (excluye piel del ano y
piel perianal, C44.5)

C21.1 Canal anal
Esfinter anal

C21.2 Zona cloacogénica

**C21.8 Lesión de sitios contiguos del ano, el
conducto anal y el recto**
(ver nota página 45)
Anorrecto
Unión anorrectal

**C22 HÍGADO Y CONDUCTOS BILIARES
INTRAHEPÁTICOS**

C22.0 Hígado
Hepatoma, SAI

C22.1 Conducto biliar intrahepático
Canalículos biliares
Colangiolo

C23 VESÍCULA BILIAR

C23.9 Vesícula biliar

C24 OTRAS PARTES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LAS VÍAS BILIARES

C24.0 Vías biliares extrahepáticas

- Conducto biliar, SAI
- Conducto biliar, SAI
- Conducto biliar cístico
- Conducto cístico
- Conducto biliar común
- Conducto común
- Conducto biliar hepático
- Conducto hepático
- Conducto colédoco
- Esfínter de Oddi

C24.1 Ampolla de Vater

- Periampollar

C24.8 Lesión de sitios contiguos de las vías biliares

- Nota: neoplasias que envuelven ambos conductos biliares intra y extrahepáticos (ver también nota página 45)*

C24.9 Vías biliares, SAI

C25 PÁNCREAS

C25.0 Cabeza del páncreas

C25.1 Cuerpo del páncreas

C25.2 Cola del páncreas

C25.3 Conducto pancreático

- Conducto de Santorini
- Conducto de Wirsung

C25.4 Islotes de Langerhans

- Islas de Langerhans
- Páncreas endocrino

C25.7 Otras partes especificadas del páncreas

- Cuello del páncreas

C25.8 Lesión de sitios contiguos del páncreas

- (ver nota página 45)*

C25.9 Páncreas, SAI

C26 OTROS SITIOS Y LOS MAL DEFINIDOS DE LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS

C26.0 Tracto intestinal, SAI

- Intestino, SAI

C26.8 Lesión de sitios contiguos del sistema digestivo

- Nota: neoplasias de órganos digestivos cuyo sitio de origen no puede ser asignado a ninguna de las categorías C15 a C26.0 (ver también nota página 45)*

C26.9 Tracto gastrointestinal, SAI

- Órganos digestivos, SAI
- Tracto alimentario, SAI

C30-C39 SISTEMA RESPIRATORIO Y ÓRGANOS INTRATORÁVICOS

C30 CAVIDAD NASAL Y OÍDO MEDIO

C30.0 Cavidad nasal (excluye nariz, SAI C76.0)

- Nariz interna
- Cartílago nasal
- Cavidad nasal
- Cornete nasal
- Mucosa nasal
- Orificio nasal
- Tabique nasal, SAI (*excluye borde posterior del tabique nasal, C11.3*)
- Vestíbulo nasal

C30.1 Oído medio

- Antro mastoideo
- Cavidad timpánica
- Conducto auditivo interno
- Oído interno
- Trompa de Eustaquio

C31 SENOS PARANASALES

C31.0 Seno maxilar

- Antro, SAI
- Antro maxilar

C31.1 Seno etmoidal

- C31.2 Seno frontal**
- C31.3 Seno esfenoidal**
- C31.8 Lesión de sitios contiguos de los senos paranasales**
(ver nota página 45)
- C31.9 Senos paranasales, SAI**
Senos nasales accesorios

C32 LARINGE

- C32.0 Glotis**
Comisura laríngea
Cuerda vocal, SAI
 Cuerda verdadera
 Cuerda vocal verdadera
Laringe intrínseca
- C32.1 Supraglotis**
Bandas ventriculares de la laringe
 Falsa cuerda
 Falsa cuerda vocal
Cara laríngea del pliegue aritenoepiglótico
Cara posterior de la epiglotis
Epiglotis, SAI *(excluye cara anterior de la epiglotis, C10.1)*
Laringe extrínseca
- C32.2 Subglotis**
- C32.3 Cartílago laríngeo**
Cartílago aritenoide
Cartílago cricoide
Cartílago cuneiforme
Cartílago tiroideo
- C32.8 Lesión de sitios contiguos de la laringe**
(ver nota página 45)
- C32.9 Laringe, SAI**

C33 TRÁQUEA

- C33.9 Tráquea**

C34 BRONQUIOS Y PULMÓN

- C34.0 Bronquio principal**
Carina
Hilio pulmonar
- C34.1 Lóbulo superior del pulmón**
Língula del pulmón
Lóbulo superior, bronquio
- C34.2 Lóbulo medio del pulmón**
Lóbulo medio, bronquio
- C34.3 Lóbulo inferior del pulmón**
Lóbulo inferior, bronquio
- C34.8 Lesión de sitios contiguos del pulmón**
(ver nota página 45)
- C34.9 Pulmón, SAI**
Broncogénico
Bronquio, SAI
Bronquiolo
Pulmonar, SAI

C37 TIMO

- C37.9 Timo**

C38 CORAZÓN, MEDIASTINO Y PLEURA

- C38.0 Corazón**
Aurícula cardíaca
Endocardio
Epicardio
Miocardio
Pericardio
Ventrículo cardíaco
- C38.1 Mediastino anterior**
- C38.2 Mediastino posterior**
- C38.3 Mediastino, SAI**
- C38.4 Pleura, SAI**
Pleura parietal
Pleura visceral

C38.8 Lesión de sitios contiguos del corazón, mediastino y pleura
(ver nota página 45)

C39 OTROS SITIOS Y LOS MAL DEFINIDOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO Y LOS ÓRGANOS INTRATORÁDICOS

C39.0 Vías respiratorias superiores, SAI

C39.8 Lesión de sitios contiguos del sistema respiratorio y órganos intratorácicos

Nota: neoplasias de órganos respiratorios e intratorácicos cuyo sitio de origen no puede ser asignado a ninguna de las categorías C30 a C39.0.

C39.9 Sitios mal definidos del sistema respiratorio
Vías respiratorias, SAI

C40-C41 HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGO ARTICULAR

C40 HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS ARTICULARES DE LOS MIEMBROS

C40.0 Huesos largos y articulaciones de la extremidad superior, escápula y articulaciones asociadas

Articulación acromioclavicular
Articulación del codo
Articulación del hombro
Cintura escapular
Cúbito
Escápula
Hueso del antebrazo
Hueso del brazo
Hueso del hombro
Húmero
Radio

C40.1 Huesos cortos de la extremidad superior y articulaciones asociadas

Articulación de la mano
Articulación de la muñeca
Falange de la mano
Hueso carpiano
Hueso de la mano
Hueso de la muñeca
Hueso del dedo de la mano
Hueso del pulgar
Hueso metacarpiano

C40.2 Huesos largos de la extremidad inferior y articulaciones asociadas

Articulación de la rodilla, SAI
Cartílago semilunar
Menisco lateral de la rodilla
Menisco medio de la rodilla
Fémur
Hueso de la pierna
Peroné
Tibia

C40.3 Huesos cortos de la extremidad inferior y articulaciones asociadas

Articulación de la garganta del pie
Falange del pie
Hueso de la rodilla
Hueso del dedo del pie
Hueso del pie
Hueso del talón
Hueso del tarso
Hueso del tobillo
Hueso metatarsiano
Rótula

C40.8 Lesión de sitios contiguos de los huesos, articulaciones y cartílagos articulares de las extremidades

(ver nota página 45)

C40.9 Huesos de las extremidades, SAI

Articulación de las extremidades, SAI
Cartílago articular de las extremidades, SAI
Cartílago de las extremidades, SAI

**C41 HUESOS, ARTICULACIONES Y CARTÍLAGOS
ARTICULARES DE OTROS SITIOS Y DE
LOS NO ESPECIFICADOS**

**C41.0 Huesos del cráneo y de la cara y articulaciones
asociadas** (*excluye mandíbula, C41.1*)

Calvario
Cráneo, SAI
Hueso del cráneo
Hueso cigomático
Hueso esfenoides
Hueso etmoides
Hueso facial
Hueso frontal
Hueso hioides
Hueso nasal
Hueso occipital
Hueso orbital
Hueso parietal
Hueso temporal
Maxilar

Hueso maxilar superior

C41.1 Mandíbula

Hueso de la mandíbula inferior
Hueso mandibular, SAI
Articulación temporomandibular

C41.2 Columna vertebral (*excluye sacro y cóccix, C41.4*)

Atlas
Axis
Columna espinal
Disco intervertebral
Espina
Hueso de la espalda
Núcleo pulposo
Vértebra

**C41.3 Costilla, esternón, clavícula y articulaciones
asociadas**

Articulación costovertebral
Articulación esternocostal
Cartílago costal

**C41.4 Huesos de la pelvis, sacro, cóccix y
articulaciones asociadas**

Acetábulo
Articulación de la cadera
Cóccix
Hueso de la cadera
Hueso innominado
Hueso pélvico
Hueso púbico
Isquión
Íleon
Sacro
Sínfisis del pubis

**C41.8 Lesión de sitios contiguos de los huesos,
las articulaciones y el cartílago articular**

Nota: *neoplasias de los huesos, articulaciones y del cartílago articular cuyo sitio de origen no puede ser asignado a ninguna de las categorías C40 a C41.*

C41.9 Hueso, SAI

Articulación, SAI
Cartílago, SAI
Cartílago articular, SAI
Hueso del esqueleto

**C42 SISTEMAS HEMATOPOYÉTICO
Y RETICULOENDOTELIAL**

C42.0 Sangre

C42.1 Médula ósea

C42.2 Bazo

C42.3 Sistema reticuloendotelial, SAI

C42.4 Sistema hematopoyético, SAI

Topografía - Lista tabular (continuación)

C44 PIEL

(excluye piel de la vulva, C51.9, piel del pene, C60.9, y piel del escroto, C63.2)

C44.0 Piel del labio, SAI

Piel del labio inferior

Piel del labio superior

C44.1 Párpado

Palpebral

Párpado, SAI

Canto, SAI

Canto externo

Canto interno

Glándula de Meibomio

Párpado inferior

Párpado superior

C44.2 Oído externo

Aurícula, SAI

Pinna

Concha

Conducto auditivo externo

Conducto auditivo, SAI

Conducto auricular, SAI

Conducto auricular externo

Conducto del oído

Meato auditivo externo

Glándula del cerumen

Hélix

Lóbulo de la oreja

Oído, SAI

Oreja

Pabellón de la oreja

Piel de la oreja

Piel del oído, SAI

Trago

C44.3 Piel de otras partes y de las no especificadas de la cara

Ala nasal

Columela

Ceja

Frente

Frente, SAI

Mejilla externa

Mentón, SAI

Nariz externa

Piel de:

- cara
- frente
- mandíbula
- mejilla
- mentón
- nariz
- sien

Sien, SAI

C44.4 Piel del cuero cabelludo y el cuello

Piel del cuello

Piel del cuero cabelludo

Cuero cabelludo, SAI

Piel de la cabeza, SAI

Piel de la región cervical

Piel de la región supraclavicular

C44.5 Piel del tronco

Piel de:

- abdomen
- ano
- axila
- espalda
- flanco
- ingle
- mama
- nalga
- ombligo
- pared abdominal
- pared torácica
- pecho
- periné
- región escapular
- región glútea
- región infraclavicular
- región inguinal
- región sacrococcígea
- tórax
- tronco

Ombligo, SAI

Piel perianal

C44.6 Piel del miembro superior y el hombro

Piel de:

- antebrazo
- brazo
- codo
- dedo
- espacio cubital anterior
- extremidad superior
- hombro
- mano
- muñeca
- palma
- pulgar

Piel palmar

Uña del dedo

C44.7 Piel del miembro inferior y la cadera

Piel de:

- cadera
- dedo
- hueso poplíteo
- miembro inferior
- muslo
- pantorrilla
- pie
- pierna
- rodilla
- talón
- tobillo

Piel plantar

Planta del pie

Uña del dedo del pie

C44.8 Lesión de sitios contiguos de la piel

(ver nota página 45)

C44.9 Piel, SAI *(excluye piel de los labios mayores, C51.0, piel de la vulva, C51.9, piel del pene, C60.9, y piel del escroto, C63.2)*

C47 NERVIOS PERIFÉRICOS Y SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

(incluye sistema nervioso autónomo, ganglios, nervios, sistema nervioso parasimpático, nervios periféricos, nervios espinales, sistema nervioso simpático)

C47.0 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de la cabeza, cara y cuello

(excluye nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de la órbita, C69.6)

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de *(ver lista bajo C47):*

- cabeza
- cara
- cuello
- cuero cabelludo
- fosa pterigoidea
- frente
- mejilla
- mentón
- región cervical
- región supraclavicular
- sien

Plexo cervical

C47.1 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo del miembro superior y hombro

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de *(ver lista bajo C47):*

- antebrazo
- brazo
- codo
- dedo
- espacio cubital anterior
- hombro
- mano
- muñeca
- pulgar

Nervio braquial

Nervio cubital

Nervio mediano

Nervio radial

Plexo braquial

C47.2 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo del miembro inferior y cadera

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de
(ver lista bajo C47):

- cadera
- dedo
- hueso poplíteo
- muslo
- pantorrilla
- pie
- pierna
- plantar
- rodilla
- talón
- tobillo

Nervio ciático
Nervio femoral
Nervio obturador

C47.3 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo del tórax

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de
(ver lista bajo C47):

- axila
- pared del pecho
- pared torácica
- pecho
- región escapular
- región infraclavicular

Nervio intercostal

C47.4 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo del abdomen

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de
(ver lista bajo C47):

- ombligo
- pared abdominal

C47.5 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de la pelvis

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de
(ver lista bajo C47):

- ingle
- nalga
- perineo
- región glútea
- región inguinal
- región sacrococcígea

Nervio sacro
Plexo lumbosacro
Plexo sacro

C47.6 Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo del tronco, SAI

Nervios periféricos y sistema nervioso autónomo de
(ver lista bajo C47):

- espalda
- flanco
- tronco

Nervio lumbar

C47.8 Lesión de sitios contiguos de los nervios periféricos y sistema nervioso autónomo
(ver nota página 45)

C47.9 Sistema nervioso autónomo, SAI

Ganglio, SAI
Nervio, SAI
Nervio espinal, SAI
Nervio periférico, SAI
Sistema nervioso parasimpático, SAI
Sistema nervioso simpático, SAI

C48 PERITONEO Y RETROPERITONEO

C48.0 Retroperitoneo

Tejido periadrenal
Tejido perinéfrico
Tejido peripancreático
Tejido perirrenal
Tejido retrocecal
Tejido retroperitoneal

C48.1 Partes especificadas del peritoneo

Epiplón
Mesenterio
Mesoapéndice
Mesocolon
Omento
Peritoneo pélvico
Saco rectouterino
Fondo de saco
Saco de Douglas
(ver nota página 45)

C48.2 Peritoneo, SAI

Cavidad peritoneal

C48.8 Lesión de sitios contiguos del peritoneo y retroperitoneo

(ver nota página 45)

C49 TEJIDO CONJUNTIVO, SUBCUTÁNEO Y DE OTROS TEJIDOS BLANDOS

(incluye: *aponeurosis, arteria, bolsa, fascia, ligamento, linfático, músculo, músculo esquelético, sinovia, tejido adiposo, tejido conjuntivo, tejido fibroso, tejido subcutáneo, tendón, vaina, tendinosa, vaso, vaso sanguíneo, vena*)

C49.0 Tejido conectivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de la cabeza, la cara y el cuello

(*excluye tejido conectivo de la órbita, C69.6, y cartílago nasal, C30.0*)

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de (*ver lista bajo C49*):

- cabeza
- cara
- cuello
- cuero cabelludo
- fosa pterigoidea
- frente
- mejilla
- mentón
- región cervical
- región supraclavicular
- sien

Arteria carótida

Cartílago auricular

Cartílago del oído

Músculo esternocleidomastoideo

Músculo masetero

C49.1 Tejido conectivo, subcutáneo y otros tejidos blandos del miembro superior y el hombro

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de (*ver lista bajo C49*):

- antebrazo
- brazo
- codo
- dedo
- espacio antecubital
- hombro
- mano
- muñeca
- pulgar

Aponeurosis palmar

Arteria cubital

Arteria radial

Fascia palmar

Músculo bíceps braquial

Músculo braquial

Músculo coracobraquial

Músculo deltoides

Músculo tríceps braquial

C49.2 Tejido conectivo, subcutáneo y otros tejidos blandos del miembro inferior y la cadera

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de (*ver lista bajo C49*):

- cadera
- dedo
- hueso poplíteo
- muslo
- pantorrilla
- pie
- pierna
- rodilla
- talón
- tobillo

Aponeurosis plantar

Arteria femoral

Fascia plantar

Músculo bíceps femoral

Músculo cuádriceps femoral

Músculo gastrocnemio

C49.3 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos del tórax

(*excluye timo, C37.9, corazón y mediastino, C38._*)

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de (*ver lista bajo C49*):

- axila
- pared pectoral
- pared torácica
- pecho
- región escapular
- región infraclavicular
- tórax

Aorta, SAI

Arteria axilar

Arteria mamaria interna

Arteria subclavia

Conducto torácico

Diafragma

Músculo dorsal largo

Músculo intercostal

Músculo pectoral mayor

Músculo trapecio

Vena cava superior

C49.4 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos del abdomen

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de (*ver lista bajo C49*):

- abdomen
- ombligo
- pared abdominal

Aorta abdominal

Arteria celíaca

Arteria mesentérica

Arteria renal

Músculo de la pared abdominal

Músculo iliopsoas

Músculo psoas

Músculo recto abdominal

Vena cava, SAI

Vena cava abdominal

Vena cava inferior

C49.5 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de la pelvis

Tejido conjuntivo, subcutáneo y de otros tejidos blandos de (*ver lista bajo C49*):

- ingle
- nalga
- perineo
- región glútea
- región inguinal
- región sacrococcígea

Arteria ilíaca

Músculo glúteo mayor

Vena ilíaca

C49.6 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos del tronco

Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos de (*ver lista bajo C49*):

- espalda
- flanco
- tronco

C49.8 Lesión de sitios contiguos del tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos

(*ver nota página 45*)

C49.9 Tejido conjuntivo, subcutáneo y otros tejidos blandos, SAI

Aponeurosis, SAI

Arteria, SAI

Bolsa sinovial, SAI

Fascia, SAI

Ligamento, SAI

Linfático, SAI

Músculo, SAI

Músculo esquelético, SAI

Sinovia, SAI

Tejido, SAI

Tejido adiposo, SAI

Tejido conectivo, SAI

Tejido fibroso, SAI

Tejido subcutáneo, SAI

Tendón, SAI

Vaina tendinosa, SAI

Vaso, SAI

Vaso sanguíneo, SAI

Vena, SAI

C50 MAMA

(*excluye piel de la mama, C44.5*)

C50.0 Pezón

Aréola

C50.1 Porción central de la mama

C50.2 Cuadrante superior interno de la mama

C50.3 Cuadrante inferior interno de la mama

C50.4 Cuadrante superior externo de la mama

C50.5 Cuadrante inferior externo de la mama

C50.6 Prolongación axilar de la mama

Cola de la mama, SAI

C50.8 Lesión de sitios contiguos de la mama

(*ver nota página 45*)

Línea media de la mama

Mama externa

Mama inferior

Mama interna

Mama superior

C50.9 Mama, SAI

Glándula mamaria

**C51-C58 ÓRGANOS GENITALES
FEMENINOS**

C51 VULVA

- C51.0 Labio mayor**
Labios mayores, SAI
Glándula de Bartholin
Piel de los labios mayores
- C51.1 Labio menor**
Labios menores
- C51.2 Clítoris**
- C51.8 Lesión de sitios contiguos de la vulva**
(ver nota página 45)
- C51.9 Vulva, SAI**
Labio, SAI
Labios, SAI
Genitales femeninos externos
Horquilla vulvar
Monte púbico
Monte de Venus
Piel de la vulva
Pudendo

C52 VAGINA

- C52.9 Vagina, SAI**
Conducto de Gartner
Cúpula vaginal
Fórnix vaginal
Himen

C53 CUELLO UTERINO

- C53.0 Endocérvix**
Orificios internos
Canal cervical
Canal endocervical
Glándula de Naboth
Glándula endocervical

- C53.1 Exocérvix**
Orificios externos
- C53.8 Lesión de sitios contiguos del cuello uterino**
(ver nota página 45)
Muñón cervical
Unión escamocolumnar del cuello uterino
- C53.9 Cuello uterino**
Cérvix, SAI
Cérvix uterino

C54 CUERPO UTERINO

- C54.0 Istmo uterino**
Segmento inferior del útero
- C54.1 Endometrio**
Estroma endometrial
Glándula endometrial
- C54.2 Miometrio**
- C54.3 Fondo uterino**
- C54.8 Lesión de sitios contiguos del cuerpo uterino**
(ver nota página 45)
- C54.9 Cuerpo uterino**
Cuerpo del útero

C55 ÚTERO, SAI

- C55.9 Útero, SAI**
Uterino, SAI

C56 OVARIO

- C56.9 Ovario**

**C57 OTROS ÓRGANOS GENITALES
FEMENINOS Y LOS NO ESPECIFICADOS**

- C57.0 Trompas de Falopio**
Tubo uterino
- C57.1 Ligamento ancho**
Mesoovario
Región paraovárica
- C57.2 Ligamento redondo**
- C57.3 Parametrio**
Ligamento uterino
Ligamento uterosacro
- C57.4 Anexos uterinos**
Anexos, SAI
- C57.7 Otras partes especificadas de los órganos
genitales femeninos**
Conducto de Wolffian
Cuerpo de Wolffian
- C57.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos
genitales femeninos**
*Nota: neoplasias de los órganos genitales
femeninos cuyo sitio de origen no puede ser
asignado a ninguna de las categorías C51 a
C57.7, C58.*
Tuboováricos
Uteroováricos
- C57.9 Tracto genital femenino, SAI**
Órganos genitales femeninos, SAI
Tabique uretrovaginal
Tabique vesicovaginal
Tejido vesicocervical
Tracto genital femenino, SAI

C58 PLACENTA

- C58.9 Placenta**
Membranas fetales

**C60-C63 ÓRGANOS GENITALES
MASCULINOS**

C60 PENE

- C60.0 Prepucio**
Piel del prepucio
- C60.1 Glándula del pene**
- C60.2 Cuerpo del pene**
Cuerpo cavernoso
Cuerpo del pene
- C60.8 Lesión de sitios contiguos del pene**
(ver nota página 45)
- C60.9 Pene, SAI**
Piel del pene

C61 GLÁNDULA PROSTÁTICA

- C61.9 Glándula prostática**
Próstata, SAI

C62 TESTÍCULOS

- C62.0 Testículo no descendido** *(sitio de la neoplasia)*
Testículo ectópico *(sitio de la neoplasia)*
Testículo retenido *(sitio de la neoplasia)*
- C62.1 Testículo descendido**
Testículo escrotal
- C62.9 Testículo, SAI**
Testículo, SAI

**C63 OTROS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS
Y LOS NO ESPECIFICADOS**

C63.0 Epidídimo

C63.1 Cordón espermático
Vasos deferentes

C63.2 Escroto, SAI
Piel del escroto

**C63.7 Otras partes especificadas de los órganos
genitales masculinos**
Túnica vaginal
Vesícula seminal

**C63.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales
masculinos**
*Nota: neoplasias de los órganos genitales
masculinos cuyo sitio de origen no puede ser
asignado a ninguna de las categorías C60 a
C63.7.*

C63.9 Órganos genitales masculinos, SAI
Tracto genital masculino, SAI
Tracto genitourinario, SAI

C64-C68 TRACTO URINARIO

C64 RIÑÓN

C64.9 Riñón, SAI
Parénquima renal
Renal, SAI

C65 PELVIS RENAL

C65.9 Pelvis renal
Pelvis del riñón
Cálices renales
Cáliz renal
Unión pelviureteral

C66 URÉTER

C66.9 Uréter

C67 VEJIGA URINARIA

C67.0 Trígono vesical

C67.1 Cúpula vesical

C67.2 Pared lateral de la vejiga

C67.3 Pared anterior de la vejiga

C67.4 Pared posterior de la vejiga

C67.5 Cuello de la vejiga
Orificio uretral interno

C67.6 Orificio ureteral

C67.7 Uraco

C67.8 Lesión de sitios contiguos de la vejiga
(ver nota página 45)

C67.9 Vejiga urinaria, SAI
Pared de la vejiga urinaria, SAI
Vejiga urinaria, SAI

**C68 OTROS ÓRGANOS URINARIOS Y LOS NO
ESPECIFICADOS**

C68.0 Uretra
Glándula de Cowper
Glándula uretral
Utrículo prostático

C68.1 Glándula parauretral

**C68.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos
urinarios**

*Nota: neoplasias de los órganos urinarios cuyo
sitio de origen no puede ser asignado a
ninguna de las categorías C64 a C68.1.*

C68.9 Sistema urinario, SAI

**C69-C72 ENCÉFALO, OJO Y OTRAS
PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL**

C69 OJO Y ANEXOS

- C69.0 Conjuntiva**
- C69.1 Córnea, SAI**
 - Limbo de la córnea
- C69.2 Retina**
- C69.3 Coroide**
- C69.4 Cuerpo ciliar**
 - Esclerótica
 - Globo ocular
 - Intraocular
 - Iris
 - Lentes cristalinas
 - Tracto uveal
- C69.5 Glándula lagrimal**
 - Conducto lagrimal, SAI
 - Conducto nasolacrimal
 - Conducto nasolagrimal
 - Saco lacrimal
- C69.6 Órbita, SAI**
 - Músculo extraocular
 - Nervios periféricos de la órbita
 - Sistema nervioso autónomo de la órbita
 - Tejido blando de la órbita
 - Tejido conjuntivo de la órbita
 - Tejido retrobulbar
- C69.8 Lesión de sitios contiguos del ojo y anexos**
 - (ver nota página 45)
- C69.9 Ojo, SAI**

C70 MENINGES

- C70.0 Meninges cerebrales**
 - Aracnoides intracraneal
 - Duramadre craneal
 - Hoz, SAI
 - Hoz del cerebelo
 - Hoz del cerebro
 - Meninges craneales
 - Meninges intracraneales
 - Piamadre craneal
 - Tentorio del cerebelo
 - Tentorio, SAI
- C70.1 Meninges raquídeas**
 - Aracnoides espinal
 - Duramadre espinal
 - Piamadre espinal
- C70.9 Meninges, SAI**
 - Aracnoides, SAI
 - Dura, SAI
 - Duramadre, SAI
 - Piamadre, SAI

C71 ENCÉFALO

- C71.0 Cerebro**
 - Cápsula interna
 - Corteza cerebral
 - Cuerpo estriado
 - Encéfalo supratentorial, SAI
 - Ganglios basales
 - Globus pallidus
 - Hemisferio cerebral
 - Hipotálamo
 - Ínsula
 - Islote de Reil
 - Opérculo
 - Palio
 - Putamen
 - Rinencéfalo
 - Sustancia blanca central
 - Sustancia blanca cerebral
 - Tálamo
- C71.1 Lóbulo frontal**
 - Polo frontal

- C71.2 Lóbulo temporal**
Hipocampo
Uncus
- C71.3 Lóbulo parietal**
- C71.4 Lóbulo occipital**
Polo occipital
- C71.5 Ventrículo, SAI**
Epéndimo
Plexo coroideo, SAI
Plexo coroideo del tercer ventrículo
Plexo coroideo del ventrículo lateral
Tercer ventrículo, SAI
Ventrículo cerebral
Ventrículo lateral, SAI
- C71.6 Cerebelo, SAI**
Ángulo pontocerebeloso
Vermis del cerebelo
- C71.7 Tallo cerebral**
Cuarto ventrículo, SAI
Encéfalo infratentorial, SAI
Médula oblonga
Mesencéfalo
Oliva
Pedúnculo cerebral
 Pedúnculo basal
Pirámide
Plexo coroideo del cuarto ventrículo
Puente de Varolio
- C71.8 Lesión de sitios contiguos del cerebro**
(ver nota página 45)
Cuerpo calloso
Tapetum
- C71.9 Encéfalo, SAI**
Fosa craneal, SAI
Fosa craneal anterior
Fosa craneal media
Fosa craneal posterior
Localización intracraneal
Supraselar
- C72 MÉDULA ESPINAL, NERVIOS CRANEALES Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL**
(excluye nervios periféricos, nervios y ganglios simpáticos y parasimpáticos, C47)
- C72.0 Médula espinal**
Cono medular
Filum terminale
Médula cervical
Médula lumbar
Médula sacra
Médula torácica
- C72.1 Cauda equina**
- C72.2 Nervio olfatorio**
- C72.3 Nervio óptico**
Quiasma óptico
Tracto óptico
- C72.4 Nervio auditivo**
- C72.5 Nervio craneal, SAI**
Nervio abductor
Nervio accesorio, SAI
 Nervio accesorio espinal
Nervio facial
Nervio glossofaríngeo
Nervio hipogloso
Nervio motor ocular
Nervio trigémino
Nervio troclear
Nervio vago
- C72.8 Lesión de sitios contiguos del cerebro y el sistema nervioso central**
Nota: *neoplasias del encéfalo y el sistema nervioso central cuyo sitio de origen no puede ser asignado a ninguna de las categorías C70 a C72.5.*
- C72.9 Sistema nervioso, SAI**
Epidural
Extradural
Parasellar
Sistema nervioso central

C73-C75 TIROIDES Y OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS

C73 GLÁNDULA TIROIDES

C73.9 Glándula tiroides
Tiroides, SAI
Conducto tirogloso

C74 GLÁNDULA SUPRARRENAL (ADRENAL)

C74.0 Corteza de la glándula suprarrenal

C74.1 Médula de la glándula suprarrenal

C74.9 Glándula suprarrenal, SAI
Adrenal, SAI
Glándula adrenal

C75 OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS Y ESTRUCTURAS AFINES

C75.0 Glándula paratiroides

C75.1 Glándula pituitaria
Hipófisis
Pituitaria, SAI
Bolsa de Rathke
Fosa pituitaria
Silla turca

C75.2 Conducto craneofaríngeo

C75.3 Glándula pineal

C75.4 Cuerpo carotídeo

C75.5 Cuerpo aórtico y otros paraganglios
Cuerpo coccígeo
Cuerpo paraaórtico
Órgano de Zuckerkandl
Glomo coccígeo
Glomo yugular
Paraganglio

C75.8 Lesión de sitios contiguos de las glándulas endocrinas y estructuras afines

(ver nota página 45)

Glándulas endocrinas múltiples
Pluriglandular

C75.9 Glándula endocrina, SAI

C76 SITIOS MAL DEFINIDOS Y OTROS

C76.0 Cabeza, cara y cuello, SAI

Maxilar, SAI

Mejilla, SAI

Nariz, SAI

Región cervical, SAI

Región supraclavicular, SAI

C76.1 Tórax, SAI

Axila, SAI

Pared del pecho, SAI

Pared torácica, SAI

Pecho, SAI

Región escapular, SAI

Región infraclavicular, SAI

Sitio intratorácico, SAI

Tórax, SAI

C76.2 Abdomen, SAI

Pared abdominal, SAI

Sitio intrabdominal, SAI

C76.3 Pelvis, SAI

Fosa isquiorrectal

Ingle, SAI

Nalga, SAI

Pared pelviana, SAI

Periné, SAI

Región glútea, SAI

Región inguinal, SAI

Región perirrectal, SAI

Región presacra, SAI

Región sacrococcígea, SAI

Tabique rectovaginal

Tabique rectovesical

C76.4 Extremidad superior, SAI

Antebrazo, SAI
Brazo, SAI
Codo, SAI
Dedo, SAI
Espacio cubital anterior, SAI
Hombro, SAI
Mano, SAI
Muñeca, SAI
Pulgar, SAI

C76.5 Extremidad inferior, SAI

Cadera, SAI
Dedo, SAI
Hueco poplíteo, SAI
Muslo, SAI
Pantorrilla, SAI
Pie, SAI
Pierna, SAI
Rodilla, SAI
Talón, SAI
Tobillo, SAI

C76.7 Otras localizaciones mal definidas

Espalda, SAI
Flanco, SAI
Tronco, SAI

C76.8 Lesión de sitios contiguos de localizaciones mal definidas

(ver nota página 45)

C77 GANGLIOS LINFÁTICOS

C77.0 Ganglios linfáticos de la cabeza, la cara y el cuello

Ganglio linfático auricular
Ganglio linfático cervical
Ganglio linfático escaleno
Ganglio linfático facial
Ganglio linfático mandibular
Ganglio linfático occipital
Ganglio linfático parotídeo
Ganglio linfático preauricular
Ganglio linfático prelaríngeo
Ganglio linfático pretraqueal
Ganglio linfático retrofaríngeo
Ganglio linfático sublingual
Ganglio linfático submandibular
Ganglio linfático submaxilar
Ganglio linfático submentoniano
Ganglio linfático supraclavicular
Ganglio linfático yugular

C77.1 Ganglios linfáticos intratorácicos

Ganglio linfático broncopulmonar
Ganglio linfático bronquial
Ganglio linfático diafragmático
Ganglio linfático esofágico
Ganglio linfático hiliar
Ganglio linfático hiliar pulmonar
Ganglio linfático innominado
Ganglio linfático intercostal
Ganglio linfático mediastínico
Ganglio linfático paraesternal
Ganglio linfático pulmonar
Ganglio linfático torácico
Ganglio linfático traqueal
Ganglio linfático traqueobronquial

C77.2 Ganglios linfáticos intrabdominales

Ganglio linfático abdominal
Ganglio linfático aórtico
Ganglio linfático celíaco
Ganglio linfático cólico
Ganglio linfático del conducto común
Ganglio linfático esplénico, SAI
Ganglio linfático gástrico
Ganglio linfático hepático
Ganglio linfático hiliar esplénico
Ganglio linfático ileocólico
Ganglio linfático intestinal
Ganglio linfático lumbar
Ganglio linfático mesentérico, SAI
Ganglio linfático mesentérico inferior
Ganglio linfático mesentérico superior
Ganglio linfático mesocólico
Ganglio linfático pancreático, SAI
Ganglio linfático paraaórtico
Ganglio linfático periaórtico
Ganglio linfático peripancreático
Ganglio linfático pilórico
Ganglio linfático portahepático
Ganglio linfático portal
Ganglio linfático retroperitoneal

C77.3 Ganglios linfáticos de la axila y el brazo

Ganglio linfático axilar
Ganglio linfático braquial
Ganglio linfático cubital
Ganglio linfático de la extremidad superior
Ganglio linfático epitroclear
Ganglio linfático infraclavicular
Ganglio linfático pectoral
Ganglio linfático subclavicular
Ganglio linfático subescapular

C77.4 Ganglios linfáticos de la región inguinal o de la pierna

Ganglio linfático crural
Ganglio linfático de Cloquet
Ganglio linfático de la extremidad inferior
Ganglio linfático de Rosenmüller
Ganglio linfático femoral
Ganglio linfático inguinal
Ganglio linfático poplíteo
Ganglio linfático subinguinal
Ganglio linfático tibial

C77.5 Ganglios linfáticos de la pelvis

Ganglio linfático epigástrico inferior
Ganglio linfático hipogástrico
Ganglio linfático ilíaco
Ganglio linfático intrapélvico
Ganglio linfático obturador
Ganglio linfático paracervical
Ganglio linfático parametrial
Ganglio linfático presinfisial
Ganglio linfático sacro

C77.8 Ganglios linfáticos de regiones múltiples

C77.9 Ganglio linfático, SAI

C80 SITIO PRIMARIO DESCONOCIDO

C80.9 Sitio primario desconocido

5.º DÍGITO DEL CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO PARA LAS NEOPLASIAS

- /0 Benigno**

- /1 Incierto si es benigno o maligno**
 - Bajo potencial maligno**
 - Incierto potencial maligno**
 - Malignidad limítrofe (*borderline*)**

- /2 Carcinoma in situ**
 - Intraepitelial**
 - No infiltrante**
 - No invasor**

- /3 Maligno, sitio primario**

- /6 Maligno, sitio metastásico**
 - Maligno, sitio secundario**

- /9 Maligno, incierto si el sitio es primario o metastásico**

6.º DÍGITO DEL CÓDIGO PARA EL GRADO DE DIFERENCIACIÓN HISTOLÓGICA

- 1 Grado I Bien diferenciado
Diferenciado, SAI**

 - 2 Grado II Moderadamente diferenciado
Diferenciación intermedia
Moderadamente bien diferenciado**

 - 3 Grado III Pobremente diferenciado**

 - 4 Grado IV Indiferenciado
Anaplásico**

 - 9 Grado o diferenciación no determinada, no indicada o no aplicable**
-

6.º DÍGITO DEL CÓDIGO PARA DESIGNAR INMUNOFENOTIPOS EN LINFOMAS Y LEUCEMIAS

- 5 Células T**

- 6 Células B
B precursoras
Pre B**

- 7 Células nulas
No B-no T**

- 8 Células NK (asesinas naturales)**

- 9 Tipo de célula no determinado, no indicado o no aplicable**

MORFOLOGÍA

800 NEOPLASIAS, SAI

8000/0	Neoplasia, benigna Tumor, benigno Tumor no clasificado, benigno
8000/1	Neoplasia, incierto si es benigno o maligno Neoplasia, SAI Tumor, SAI Tumor no clasificado, incierto si es benigno o maligno Tumor no clasificado, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
8000/3	Neoplasia, maligna Tumor, maligno, SAI Blastoma, SAI Cáncer Malignidad Tumor no clasificado, maligno
8000/6	Neoplasia, metastásica Émbolo tumoral Neoplasia, secundaria Tumor, metastásico Tumor, secundario
8000/9	Neoplasia maligna, incierto si es primaria o metastásica Tumor no clasificado, maligno, incierto si es primario o metastásico
8001/0	Células tumorales, benignas
8001/1	Células tumorales, incierto si son benignas o malignas Células tumorales, SAI
8001/3	Células tumorales, malignas
8002/3	Tumor maligno, tipo células pequeñas
8003/3	Tumor maligno, tipo células gigantes
8004/3	Tumor maligno, tipo células fusiformes Tumor maligno, tipo células fusiformes
8005/0	Tumor de células claras, SAI
8005/3	Tumor maligno, tipo células claras

801-804 NEOPLASIAS EPITELIALES, SAI

8010/0	Tumor epitelial, benigno
8010/2	Carcinoma in situ, SAI Carcinoma intraepitelial, SAI
8010/3	Carcinoma, SAI Tumor epitelial, maligno
8010/6	Carcinoma, metastásico, SAI Carcinoma secundario
8010/9	Carcinomatosis
8011/0	Epitelioma, benigno
8011/3	Epitelioma, maligno Epitelioma, SAI
8012/3	Carcinoma de células grandes, SAI
8013/3	Carcinoma neuroendocrino de células grandes
8014/3	Carcinoma de células grandes con fenotipo rabdoide
8015/3	Carcinoma de células vidriosas
8020/3	Carcinoma, indiferenciado, SAI
8021/3	Carcinoma, anaplásico, SAI
8022/3	Carcinoma pleomórfico
8030/3	Carcinoma de células gigantes y células fusiformes
8031/3	Carcinoma de células gigantes
8032/3	Carcinoma de células fusiformes, SAI
8033/3	Carcinoma pseudosarcomatoso Carcinoma sarcomatoide
8034/3	Carcinoma de células poligonales
8035/3	Carcinoma con células gigantes semejantes a osteoclastos
8040/0	Tumorlet, benigno

Morfología - Lista tabular (continuación)

8040/1	Tumorlet, SAI	8052/3	Carcinoma de células escamosas papilares Carcinoma epidermoide papilar
8041/3	Carcinoma de células pequeñas, SAI Carcinoma de células de reserva Carcinoma de células redondas Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas	8053/0	Papiloma de células escamosas, invertido
8042/3	Carcinoma de células en grano de avena (C34._)	8060/0	Papilomatosis escamosa Papilomatosis, SAI
8043/3	Carcinoma de células pequeñas, células fusiformes	8070/2	Carcinoma in situ de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide in situ, SAI Carcinoma intraepidérmico, SAI Carcinoma intraepitelial de células escamosas
8044/3	Carcinoma de células pequeñas, células intermedias	8070/3	Carcinoma de células escamosas, SAI Carcinoma epidermoide, SAI Carcinoma escamoso Epitelioma de células escamosas
8045/3	Carcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma mixto de células pequeñas Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma combinado de células pequeñas y células grandes	8070/6	Carcinoma de células escamosas, metastásico, SAI
8046/3	Carcinoma de células no pequeñas (C34._)	8071/3	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, células grandes, queratinizante Carcinoma epidermoide, queratinizante
805-808	NEOPLASIAS DE CÉLULAS ESCAMOSAS	8072/3	Carcinoma de células escamosas, células grandes, no queratinizante, SAI Carcinoma de células escamosas, no queratinizante, SAI Carcinoma epidermoide, células grandes, no queratinizante
8050/0	Papiloma, SAI (<i>excepto papiloma de la vejiga, M-8120/1</i>)	8073/3	Carcinoma de células escamosas, células pequeñas, no queratinizante Carcinoma epidermoide, células pequeñas, no queratinizante
8050/2	Carcinoma papilar in situ	8074/3	Carcinoma de células escamosas, células fusiformes Carcinoma epidermoide, células fusiformes Carcinoma de células escamosas, sarcomatoide
8050/3	Carcinoma papilar, SAI	8075/3	Carcinoma de células escamosas, adenoide Carcinoma de células escamosas, acantolítico Carcinoma de células escamosas, seudoglandular
8051/0	Papiloma verrugoso	8076/2	Carcinoma in situ de células escamosas, con invasión dudosa del estroma Carcinoma epidermoide in situ, con invasión dudosa del estroma
8051/3	Carcinoma verrugoso, SAI Carcinoma condilomatoso Carcinoma epidermoide verrugoso Carcinoma verrugoso Carcinoma verrugoso de células escamosas		
8052/0	Papiloma de células escamosas, SAI Papiloma escamoso Papiloma queratósico		
8052/2	Carcinoma papilar de células escamosas, no invasivo Carcinoma papilar de células escamosas in situ		

8076/3	Carcinoma de células escamosas, microinvasor	8092/3	Carcinoma infiltrante de células basales, SAI (C44._) Carcinoma infiltrante de células basales, esclerosante (C44._) Carcinoma de células basales, morfea (C44._) Carcinoma de células basales, tipo desmoplásico (C44._) Carcinoma infiltrante de células basales, no esclerosante (C44._)
8077/2	Neoplasia intraepitelial escamosa, grado III (ver código en página 28) Neoplasia intraepitelial anal, grado III (C21.1) NIA III (C21.1) (AIN III) Neoplasia intraepitelial cervical, grado III (C53._) NIC III, SAI (C53._) (CIN III) NIC III con displasia aguda (C53._) Neoplasia intraepitelial vaginal, grado III (C52._) NIVA III (C52._) (VAIN III) Neoplasia intraepitelial vulvar, grado III (C51._) NIV III (C51._) (VIN III)	8093/3	Carcinoma de células basales, fibroepitelial (C44._) Carcinoma de células basales fibroepitelial, tipo Pinkus Fibroepitelioma, SAI Fibroepitelioma de tipo Pinkus Tumor de Pinkus
8078/3	Carcinoma de células escamosas con formación de cuerno	8094/3	Carcinoma basoescomoso (C44._) Carcinoma mixto de células basales-escamosas (C44._)
8080/2	Eritroplasia de Queyrat (C60._)	8095/3	Carcinoma metatípico (C44._)
8081/2	Enfermedad de Bowen (C44._) Carcinoma intraepidérmico de células escamosas, tipo Bowen (C44._)	8096/0	Epitelioma intraepidérmico de Jadassohn (C44._)
8082/3	Carcinoma linfoepitelial Carcinoma semejante a linfoepitelioma Linfoepitelioma Tumor de Schmincke (C11._)	8097/3	Carcinoma de células basales, nodular (C44._) Carcinoma de células basales, micronodular (C44._)
8083/3	Carcinoma basaloide de células escamosas	8098/3	Carcinoma basal adenoide (C53._)
8084/3	Carcinoma de células escamosas, tipo células claras	8100/0	Tricoepitelioma (C44._) Epitelioma adenoides quístico (C44._) Tumor de Brooke (C44._)
809-811	NEOPLASIAS DE CÉLULAS BASALES	8101//0	Tricofoliculoma (C44._)
8090/1	Tumor de células basales (C44._)	8102/0	Tricolemoma (C44._)
8090/3	Carcinoma de células basales, SAI (C44._) Epitelioma de células basales (C44._) Ulcus rodens (C44._) Carcinoma de células basales pigmentadas (C44._)	8102/3	Tricolemocarcinoma (C44._) Carcinoma tricolemal (C44._)
8091/3	Carcinoma superficial multifocal de células basales (C44._) Carcinoma multicéntrico de células basales (C44._)	8103/0	Tumor piloso (C44._) Quiste triquilemal proliferante Tumor triquilemal proliferante
		8110/0	Pilomatricoma, SAI (C44._) Epitelioma calcificante de Malherbe (C44._) Pilomatricoma, SAI (C44._)

Morfología - Lista tabular (continuación)

8110/3	Carcinoma pilomatrix (C44._) Carcinoma matricial (C44._) Pilomatricoma, maligno (C44._) Pilomatrixoma, maligno (C44._)	8130/2	Carcinoma papilar de células transicionales, no invasivo (C67._) Carcinoma papilar urotelial, no invasivo (C67._)
812-813	PAPILOMAS Y CARCINOMAS CÉLULAS DE TRANSICIONALES	8130/3	Carcinoma papilar de células transicionales (C67._) Carcinoma papilar urotelial (C67._)
8120/0	Papiloma de células transicionales, benigno Papiloma transicional	8131/3	Carcinoma de células transicionales, micropapilar (C67._)
8120/1	Papiloma urotelial, SAI Papiloma de células transicionales, SAI Papiloma de la vejiga (C67._)	814-838	ADENOMAS Y ADENOCARCINOMAS
8120/2	Carcinoma de células transicionales in situ Carcinoma urotelial in situ	8140/0	Adenoma, SAI
8120/3	Carcinoma de células transicionales, SAI Carcinoma urotelial, SAI Carcinoma transicional	8140/1	Adenoma atípico Adenoma bronquial, SAI (C34._)
8121/0	Papiloma de Schneider, SAI (C30.0, C31._) Papiloma sinonasal, SAI (C30.0, C31._) Papiloma de células transicionales, invertido, benigno Papiloma transicional, invertido, benigno Papiloma sinonasal, exofítico (C30.0, C31._) Papiloma sinonasal, fungiforme (C30.0, C31._)	8140/2	Adenocarcinoma in situ, SAI
8121/1	Papiloma de células transicionales, invertido, SAI Papiloma transicional, invertido, SAI Papiloma de células cilíndricas (C30.0, C31._) Papiloma de células columnares Papiloma de Schneider, invertido (C30.0, C31._) Papiloma de Schneider oncocítico (C30.0, C31._)	8140/3	Adenocarcinoma, SAI
8121/3	Carcinoma de Schneider (C30.0, C31._) Carcinoma de células cilíndricas (C30.0, C31._)	8140/6	Adenocarcinoma metastásico, SAI
8122/3	Carcinoma de células transicionales, células fusiformes Carcinoma de células transicionales, sarcomatoide	8141/3	Adenocarcinoma escirroso Carcinoma con fibrosis productiva Carcinoma escirroso
8123/3	Carcinoma basaloide	8142/3	Linitis plástica (C16._)
8124/3	Carcinoma cloacogénico (C21.2)	8143/3	Adenocarcinoma con diseminación superficial
8130/1	Neoplasia papilar de células transicionales de bajo potencial maligno (C67._) Neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno (C67._)	8144/3	Adenocarcinoma, tipo intestinal (C16._) Carcinoma, tipo intestinal (C16._)
		8145/3	Carcinoma, tipo difuso (C16._) Adenocarcinoma, tipo difuso (C16._)
		8146/0	Adenoma monomórfico
		8147/0	Adenoma basocelular
		8147/3	Adenocarcinoma basocelular
		8148/2	Neoplasia intraepitelial glandular, grado III Neoplasia intraepitelial prostática, grado III (C61.9) NIP III (C61.9) (<i>PIN III</i>)
		8149/0	Adenoma canalicular

8150/0	Adenoma de células de los islotes [de Langerhans] (C25._) Nesidioblastoma (C25._) Tumor de células de los islotes [de Langerhans], benigno (C25._) Adenomatosi de células de los islotes [de Langerhans] (C25._)	8160/0	Adenoma de los conductos biliares (C22.1, C24.0) Colangioma (C22.1, C24.0)
8150/1	Tumor células de los islotes [de Langerhans], SAI (C25._)	8160/3	Colangiocarcinoma (C22.1, C24.0) Adenocarcinoma de los conductos biliares (C22.1, C24.0) Carcinoma de los conductos biliares (C22.1, C24.0)
8150/3	Carcinoma de células de los islotes [de Langerhans] (C25._) Adenocarcinoma de células de los islotes [de Langerhans] (C25._)	8161/0	Cistadenoma de los conductos biliares (C22.1, C24.0)
8151/0	Insulinoma, SAI (C25._) Adenoma de células beta (C25._)	8161/3	Cistadenocarcinoma de los conductos biliares (C22.1, C24.0)
8151/3	Insulinoma, maligno (C25._) Tumor de células beta, maligno (C25._)	8162/3	Tumor de Klatskin (C22.1, C24.0)
8152/1	Glucagonoma, SAI (C25._) Tumor de células alfa, SAI (C25._)	8170/0	Adenoma de células hepáticas (C22.0) Adenoma hepatocelular (C22.0) Hepatoma, benigno (C22.0)
8152/3	Glucagonoma, maligno (C25._) Tumor de células alfa, maligno (C25._)	8170/3	Carcinoma hepatocelular, SAI (C22.0) Carcinoma de células hepáticas (C22.0) Hepatocarcinoma (C22.0) Hepatoma, maligno (C22.0) Hepatoma, SAI (C22.0)
8153/1	Gastrinoma, SAI Tumor de células G, SAI Tumor de células gastrinas	8171/3	Carcinoma hepatocelular, fibrolamelar (C22.0)
8153/3	Gastrinoma, maligno Tumor de células G, maligno Tumor de células gastrinas, maligno	8172/3	Carcinoma hepatocelular, escurroso (C22.0) Carcinoma hepático esclerosante (C22.0)
8154/3	Adenocarcinoma mixto de células de los islotes [de Langerhans] y exocrino (C25._) Carcinoma mixto acinar-endocrino (C25._) Carcinoma mixto ductal-endocrino (C25._)	8173/3	Carcinoma hepatocelular, variante de células fusiformes (C22.0) Carcinoma hepatocelular, sarcomatoide (C22.0)
8155/1	Vipoma, SAI	8174/3	Carcinoma hepatocelular, tipo células claras (C22.0)
8155/3	Vipoma, maligno	8175/3	Carcinoma hepatocelular, tipo pleomórfico (C22.0)
8156/1	Somatostatinoma, SAI Tumor de células somatostatinas, SAI	8180/3	Carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma combinados (C22.0) Carcinoma mixto hepatocelular y de los conductos biliares (C22.0) Hepatocolangiocarcinoma (C22.0)
8156/3	Somatostatinoma, maligno Tumor de células somatostatinas, maligno	8190/0	Adenoma trabecular
8157/1	Enteroglucagonoma, SAI	8190/3	Adenocarcinoma trabecular Carcinoma trabecular
8157/3	Enteroglucagonoma, maligno	8191/0	Adenoma embrionario

Morfología - Lista tabular (continuación)

8200/0	Cilindroma dérmico ecrino (C44._) Cilindroma de la piel (C44._) Tumor en turbante (C44._)	8215/3	Adenocarcinoma de las glándulas anales (C21.1) Adenocarcinoma de los conductos anales (C21.1)
8200/3	Carcinoma quístico adenoide Adenocarcinoma, cilindroide Carcinoma adenoquístico Cilindroma, SAI (<i>excepto cilindroma de la piel M-8200/0</i>) Adenoma bronquial, cilindroide (C34._) [obs]	8220/0	Poliposis adenomatosa del colon (C18._) Poliposis familiar del colon (C18._) Adenomatosi, SAI
8201/2	Carcinoma cribiforme in situ (C50._) Carcinoma ductal in situ, tipo cribiforme (C50._)	8220/3	Adenocarcinoma en poliposis adenomatosa del colon (C18._)
8201/3	Carcinoma cribiforme, SAI Carcinoma ductal, tipo cribiforme (C50._)	8221/0	Pólipos adenomatosos múltiples
8202/0	Adenoma microquístico (C25._)	8221/3	Adenocarcinoma en pólipos adenomatosos múltiples
8204/0	Adenoma lactante (C50._)	8230/2	Carcinoma ductal in situ, tipo sólido (C50._) Carcinoma intraductal, tipo sólido
8210/0	Pólipo adenomatoso, SAI Adenoma polipoide	8230/3	Carcinoma sólido, SAI Carcinoma sólido con formación de mucina Adenocarcinoma sólido con formación de mucina
8210/2	Adenocarcinoma in situ en pólipo adenomatoso Adenocarcinoma in situ en adenoma polipoide Adenocarcinoma in situ en adenoma tubular Adenocarcinoma in situ en un pólipo, SAI Carcinoma in situ en pólipo adenomatoso Carcinoma in situ en un pólipo, SAI	8231/3	Carcinoma simple
8210/3	Adenocarcinoma en pólipo adenomatoso Adenocarcinoma en adenoma polipoide Adenocarcinoma en adenoma tubular Adenocarcinoma en un pólipo, SAI Carcinoma en pólipo adenomatoso Carcinoma en un pólipo, SAI	8240/1	Tumor carcinoide de potencial maligno incierto Tumor carcinoide, argentafin, SAI Argentafinoma, SAI [obs] Tumor carcinoide, SAI, del apéndice (C18.1) Carcinoide, SAI, del apéndice (C18.1)
8211/0	Adenoma tubular, SAI	8240/3	Tumor carcinoide, SAI (<i>excepto del apéndice, M-8240/1</i>) Carcinoide, SAI (<i>excepto del apéndice, M-8240/1</i>) Carcinoide típico Adenoma bronquial, carcinoide (C34._)
8211/3	Adenocarcinoma tubular Carcinoma tubular	8241/3	Carcinoide de células enterocromafín Argentafinoma, maligno [obs] Carcinoide de células EC Carcinoide productor de serotonina Tumor carcinoide, argentafin, maligno
8212/0	Adenoma plano	8242/1	Carcinoide de células semejantes a enterocromafín, SAI Carcinoide de células semejantes a ECL, SAI
8213/0	Adenoma serrado (C18._) Pólipo mixto adenomatoso e hiperplásico (C18._)	8242/3	Tumor de células semejantes a enterocromafín, maligno Carcinoide de células semejantes a ECL, maligno
8214/3	Carcinoma de células parietales (C16._) Adenocarcinoma de células parietales (C16._)		

8243/3	Carcinoma de células caliciformes Carcinoide mucinoso Tumor mucocarcinoide	8254/3	Carcinoma bronquioloalveolar, mucinoso y no mucinoso mixto (C34._) Carcinoma bronquioloalveolar, tipo células Clara y células caliciformes (C34._) Carcinoma bronquioloalveolar, tipo II neumocítico y tipo células caliciformes (C34._) Carcinoma bronquioloalveolar, tipo indeterminado (C34._)
8244/3	Carcinoide compuesto Carcinoide-adenocarcinoma mixto Carcinoide y adenocarcinoma combinados	8255/3	Adenocarcinoma con subtipos mixtos Adenocarcinoma combinado con otros tipos de carcinoma
8245/1	Carcinoide tubular	8260/0	Adenoma papilar, SAI Papiloma glandular
8245/3	Tumor adenocarcinoide	8260/3	Adenocarcinoma papilar, SAI Carcinoma papilar de células renales (C64.9) Carcinoma papilar de la tiroides (C73.9)
8246/3	Carcinoma neuroendocrino, SAI	8261/0	Adenoma vellosa, SAI Papiloma vellosa
8247/3	Carcinoma de células de Merkel (C44._) Carcinoma neuroendocrino cutáneo primario (C44._) Tumor de células de Merkel (C44._)	8261/2	Adenocarcinoma in situ en adenoma vellosa
8248/1	Apudoma	8261/3	Adenocarcinoma en adenoma vellosa
8249/3	Tumor carcinoide atípico	8262/3	Adenocarcinoma vellosa
8250/1	Adenomatosis pulmonar (C34._)	8263/0	Adenoma tubulovellosa, SAI Adenoma velloglandular Adenoma papilotubular
8250/3	Adenocarcinoma bronquioloalveolar, SAI (C34._) Adenocarcinoma bronquiolar (C34._) Carcinoma bronquiolar (C34._) Carcinoma de células alveolares (C34._) Carcinoma bronquioloalveolar, SAI (C.34._)	8263/2	Adenocarcinoma in situ en adenoma tubulovellosa
8251/0	Adenoma alveolar (C34._)	8263/3	Adenocarcinoma en adenoma tubulovellosa Adenocarcinoma papilotubular Adenocarcinoma tubulopapilar
8251/3	Adenocarcinoma alveolar (C34._) Carcinoma alveolar	8264/0	Papilomatosis, glandular Papilomatosis biliar (C22.1, C24.0)
8252/3	Carcinoma bronquioloalveolar, no mucinoso (C34._) Carcinoma bronquioloalveolar, células Clara (C34._) Carcinoma bronquioloalveolar, tipo II neumocítico (C34._)	8270/0	Adenoma cromófobo (C75.1)
8253/3	Carcinoma bronquioloalveolar, mucinoso (C34._) Carcinoma bronquioloalveolar, tipo células caliciformes (C34._)	8270/3	Carcinoma cromófobo (C75.1) Adenocarcinoma cromófobo (C75.1)
		8271/0	Prolactinoma (C75.1)
		8272/0	Adenoma pituitario, SAI (C75.1)
		8272/3	Carcinoma pituitario, SAI (C75.1)

Morfología - Lista tabular (continuación)

8280/0	Adenoma acidófilo (C75.1) Adenoma eosinofílico (C75.1)	8313/3	Adenocarcinofibroma de células claras (C56.9) Cistadenocarcinofibroma de células claras (C56.9)
8280/3	Carcinoma acidófilo (C75.1) Adenocarcinoma acidófilo (C75.1) Adenocarcinoma eosinofílico (C75.1) Carcinoma eosinofílico (C75.1)	8314/3	Carcinoma rico en lípidos (C50._)
8281/0	Adenoma acidófilo-basófilo mixto (C75.1)	8315/3	Carcinoma rico en glucógeno
8281/3	Carcinoma basófilo-acidófilo mixto (C75.1)	8316/3	Carcinoma de células renales asociado a un quiste (C64.9)
8290/0	Adenoma oxifílico Adenoma oncocítico Oncocitoma Adenoma de células de Hurthle (C73.9) Adenoma folicular, células oxifílicas (C73.9) Tumor de células de Hurthle (C73.9)	8317/3	Carcinoma de células renales, tipo cromóforo (C64.9) Carcinoma cromóforo de células renales (C64.9)
8290/3	Adenocarcinoma oxifílico Adenocarcinoma oncocítico Carcinoma oncocítico Adenocarcinoma de células de Hurthle (C73.9) Carcinoma de células de Hurthle (C73.9) Carcinoma folicular, células oxifílicas (C73.9)	8318/3	Carcinoma de células renales, sarcomatoide (C64.9) Carcinoma de células renales, células fusiformes (C64.9)
8300/0	Adenoma basófilo (C75.1) Adenoma de células mucoides (C75.1)	8319/3	Carcinoma del conducto colector (C64.9) Carcinoma del conducto de Bellini (C64.9) Carcinoma renal, tipo conducto colector (C64.9)
8300/3	Carcinoma basófilo (C75.1) Adenocarcinoma basófilo (C75.1) Adenocarcinoma de células mucoides (C75.1)	8320/3	Carcinoma de células granulares Adenocarcinoma de células granulares
8310/0	Adenoma de células claras	8321/0	Adenoma de células principales (C75.0)
8310/3	Adenocarcinoma de células claras, SAI Carcinoma de células claras Adenocarcinoma de células claras, mesonefroide	8322/0	Adenoma de células claroacuosas (C75.0)
8311/1	Tumor hipernefroide [obs]	8322/3	Adenocarcinoma de células claroacuosas (C75.0) Carcinoma de células claroacuosas (C75.0)
8312/3	Carcinoma de células renales, SAI (C64.9) Adenocarcinoma de células renales (C64.9) Hipernefroma (C64.9) [obs] Tumor de Grawitz (C64.9) [obs]	8323/0	Adenoma de células mixtas
8313/0	Adenofibroma de células claras (C56.9) Cistadenofibroma de células claras (C56.9)	8323/3	Adenocarcinoma de células mixtas
8313/1	Adenofibroma de células claras de malignidad limítrofe (borderline) (C56.9) Cistadenofibroma de células claras de malignidad limítrofe (borderline) (C56.9)	8324/0	Lipoadenoma Adenolipoma
		8325/0	Adenoma metanéfrico (C64.9)
		8330/0	Adenoma folicular (C73.9)
		8330/1	Adenoma folicular atípico (C73.9)
		8330/3	Adenocarcinoma folicular, SAI (C73.9) Carcinoma folicular, SAI (C73.9)

8331/3	Adenocarcinoma folicular, bien diferenciado (C73.9) Carcinoma folicular, bien diferenciado (C73.9)	8350/3	Carcinoma esclerosante no encapsulado (C73.9) Adenocarcinoma esclerosante no encapsulado (C73.9) Tumor esclerosante no encapsulado (C73.9) Carcinoma papilar, esclerosante difuso (C73.9)
8332/3	Adenocarcinoma folicular, trabecular (C73.9) Carcinoma folicular, trabecular (C73.9) Adenocarcinoma folicular, moderadamente diferenciado (C73.9) Carcinoma folicular, moderadamente diferenciado (C73.9)	8360/1	Adenomas endocrinos múltiples Adenomatosis endocrina
8333/0	Adenoma microfolicular, SAI (C73.9) Adenoma fetal (C73.9)	8361/0	Tumor yuxtglomerular (C64.9) Reninoma (C64.9)
8333/3	Adenocarcinoma fetal	8370/0	Adenoma de la corteza suprarrenal (C74.0) Tumor de la corteza suprarrenal, benigno (C74.0) Tumor de la corteza suprarrenal, SAI (C74.0)
8334/0	Adenoma macrofolicular (C73.9) Adenoma coloide (C73.9)	8370/3	Carcinoma de la corteza suprarrenal (C74.0) Adenocarcinoma de la corteza suprarrenal (C74.0) Tumor de la corteza suprarrenal, maligno (C74.0)
8335/3	Carcinoma folicular, mínimamente invasivo (C73.9) Carcinoma folicular, encapsulado (C73.9)	8371/0	Adenoma de la corteza suprarrenal, células compactas (C74.0)
8336/0	Adenoma trabecular hialinizante (C73.9)	8372/0	Adenoma de la corteza suprarrenal, pigmentado (C74.0) Adenoma negro (C74.0) Adenoma pigmentado (C74.0)
8337/3	Carcinoma insular (C73.9)	8373/0	Adenoma de la corteza suprarrenal, células claras (C74.0)
8340/3	Carcinoma papilar, variante folicular (C73.9) Adenocarcinoma papilar y folicular (C73.9) Adenocarcinoma papilar, variante folicular (C73.9) Carcinoma papilar y folicular (C73.9)	8374/0	Adenoma de la corteza suprarrenal, células glomerulosas (C74.0)
8341/3	Microcarcinoma papilar (C73.9)	8375/0	Adenoma de la corteza suprarrenal, células mixtas (C74.0)
8342/3	Carcinoma papilar, células oxifílicas (C73.9)	8380/0	Adenoma endometrioide, SAI Cistadenoma endometrioide, SAI
8343/3	Carcinoma papilar, encapsulado (C73.9)	8380/1	Adenoma endometrioide, malignidad limítrofe (borderline) Cistadenoma endometrioide, malignidad limítrofe (borderline) Tumor endometrioide de bajo potencial maligno Tumor endometrioide proliferativo atípico
8344/3	Carcinoma papilar, células columnares (C73.9) Carcinoma papilar, células altas (C73.9)	8380/3	Adenocarcinoma endometrioide, SAI Carcinoma endometrioide, SAI Cistadenocarcinoma endometrioide
8345/3	Carcinoma medular con estroma amiloideo (C73.9) Carcinoma de células C (C73.9) Carcinoma de células parafoliculares (C73.9)		
8346/3	Carcinoma medular-folicular mixto (C73.9)		
8347/3	Carcinoma medular-papilar mixto (C73.9)		

Morfología - Lista tabular (continuación)

8381/0	Adenofibroma endometriode, SAI Cistadenofibroma endometriode, SAI	8401/0	Adenoma apocrino Cistadenoma apocrino
8381/1	Adenofibroma endometriode, malignidad límitrofe (<i>borderline</i>) Cistadenofibroma endometriode, malignidad límitrofe (<i>borderline</i>)	8401/3	Adenocarcinoma apocrino
8381/3	Adenofibroma endometriode, maligno Cistadenofibroma endometriode, maligno	8402/0	Hidradenoma nodular (C44.) Acrospiroma ecrino (C44.) Hidradenoma de células claras (C44.)
8382/3	Adenocarcinoma endometriode, variante secretoria	8402/3	Hidradenoma nodular, maligno (C44.) Hidradenocarcinoma (C44.)
8383/3	Adenocarcinoma endometriode, variante células ciliares	8403/0	Espiradenoma ecrino (C44.) Espiradenoma, SAI (C44.)
8384/3	Adenocarcinoma, tipo endocervical	8403/3	Espiradenoma ecrino maligno (C44.)
839-842 NEOPLASIAS DE LOS ANEXOS Y APÉNDICES CUTÁNEOS		8404/0	Hidrocistoma (C44.) Cistadenoma ecrino (C44.)
8390/0	Adenoma del apéndice de la piel (C44.) Tumor de los anexos cutáneos, benigno (C44.) Tumor del apéndice de la piel, benigno (C44.)	8405/0	Hidradenoma papilar Hidradenoma papilífero
8390/3	Carcinoma del apéndice cutáneo (C44.) Carcinoma de los anexos (C44.)	8406/0	Siringoadenoma papilar (C44.) Siringocistadenoma papilar (C44.) Siringocistadenoma papilífero
8391/0	Fibroma folicular (C44.) Fibrofoliculoma (C44.) Fibroma perifolicular (C44.) Tricodiscoma (C44.)	8407/0	Siringoma, SAI (C44.)
8392/0	Siringofibroadenoma (C44.)	8407/3	Carcinoma ductal esclerosante de las glándulas sudoríparas (C44.) Carcinoma microquístico de los anexos (C44.) Carcinoma siringomatoso (C44.)
8400/0	Adenoma de las glándulas sudoríparas (C44.) Hidradenoma, SAI (C44.) Siringoadenoma, SAI (C44.) Tumor de las glándulas sudoríparas, benigno (C44.)	8408/0	Adenoma papilar ecrino (C44.)
8400/1	Tumor de las glándulas sudoríparas, SAI (C44.)	8408/1	Adenoma papilar digital agresivo (C44.)
8400/3	Adenocarcinoma de las glándulas sudoríparas (C44.) Carcinoma de las glándulas sudoríparas (C44.) Tumor de las glándulas sudoríparas, maligno C44.)	8408/3	Adenocarcinoma papilar ecrino (C44.) Adenocarcinoma papilar digital (C44.)
		8409/0	Poroma ecrino (C44.)
		8409/3	Poroma ecrino, maligno Porocarcinoma (C44.)
		8410/0	Adenoma sebáceo (C44.) Epitelioma sebáceo (C44.)
		8410/3	Adenocarcinoma sebáceo (C44.) Carcinoma sebáceo (C44.)
		8413/3	Adenocarcinoma ecrino (C44.)

8420/0	Adenoma ceruminoso (C44.2)	8452/3	Carcinoma pseudopapilar sólido (C25._)
8420/3	Adenocarcinoma ceruminoso (C44.2) Carcinoma ceruminoso (C44.2)	8453/0	Adenoma papilar-mucinoso intraductal (C25._)
843 NEOPLASIAS MUCOEPIDERMÓIDES			
8430/1	Tumor mucoepidermoide [obs]	8453/1	Tumor papilar-mucinoso intraductal con displasia moderada (C25._)
8430/3	Carcinoma mucoepidermoide	8453/2	Carcinoma papilar-mucinoso intraductal, no invasivo (C25._)
844-849 NEOPLASIAS QUÍSTICAS, MUCINOSAS Y SEROSAS			
8440/0	Cistadenoma, SAI Cistoma, SAI	8453/3	Carcinoma papilar-mucinoso intraductal, invasivo (C25._)
8440/3	Cistadenocarcinoma, SAI	8454/0	Tumor quístico del nódulo atrioventricular (C38.0)
8441/0	Cistadenoma seroso, SAI Cistoma seroso Adenoma microquístico seroso	8460/0	Cistadenoma papilar seroso, SAI (C56.9)
8441/3	Cistadenocarcinoma seroso, SAI (C56.9) Adenocarcinoma seroso, SAI Carcinoma seroso, SAI	8460/3	Cistadenocarcinoma seroso papilar (C56.9) Adenocarcinoma seroso papilar (C56.9) Carcinoma seroso micropapilar (C56.9)
8442/1	Cistadenoma seroso, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9) Tumor seroso proliferativo atípico (C56.9) Tumor seroso, SAI, de bajo potencial maligno (C56.9)	8461/0	Papiloma de superficie serosa (C56.9)
8443/0	Cistadenoma de células claras (C56.9)	8461/3	Carcinoma papilar de superficie serosa (C56.9) Carcinoma papilar seroso primario del peritoneo (C48.1)
8444/1	Tumor quístico de células claras de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9) Tumor proliferativo atípico de células claras (C56.9)	8462/1	Tumor quístico papilar seroso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9) Cistadenoma seroso papilar, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9) Tumor seroso papilar de bajo potencial maligno (C56.9) Tumor seroso papilar proliferativo atípico (C56.9)
8450/0	Cistadenoma papilar, SAI (C56.9)	8463/1	Tumor papilar de superficie serosa de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
8450/3	Cistadenocarcinoma papilar, SAI (C56.9) Adenocarcinoma papiloquístico	8470/0	Cistadenoma mucinoso, SAI (C56.9) Cistadenoma pseudomucinoso, SAI (C56.9) Cistoma mucinoso (C56.9)
8451/1	Cistadenoma papilar, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	8470/1	Tumor quístico mucinoso con displasia moderada (C25._)
8452/1	Tumor pseudopapilar sólido (C25._) Neoplasia epitelial sólida y papilar (C25._) Tumor quístico papilar (C25._) Tumor sólido y quístico (C25._)	8470/2	Cistadenocarcinoma mucinoso, no invasivo (C25._)
		8470/3	Cistadenocarcinoma mucinoso, SAI (C56.9) Adenocarcinoma pseudomucinoso (C56.9) Cistadenocarcinoma pseudomucinoso, SAI (C56.9)

Morfología - Lista tabular (continuación)

8471/0	Cistadenoma mucinoso papilar, SAI (C56.9) Cistadenomaseudomucinoso papilar, SAI (C56.9)	850-854	NEOPLASIAS DUCTALES Y LOBULARES
8471/3	Cistadenocarcinoma mucinoso papilar (C56.9) Cistadenocarcinomaseudomucinoso papilar (C56.9)	8500/2	Carcinoma intraductal, no infiltrante, SAI Adenocarcinoma intraductal, no infiltrante, SAI Carcinoma intraductal, SAI Carcinoma ductal in situ, SAI (C50._) CDIS (<i>DCIS</i>), SAI (C50._) Neoplasia intraepitelial ductal 3 (C50._) NID 3 (C50._) (<i>DIN 3</i>)
8472/1	Tumor quístico mucinoso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9) Cistadenoma mucinoso, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9) Cistadenomaseudomucinoso, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9) Tumor mucinoso proliferativo atípico (C56.9) Tumor mucinoso, SAI, de bajo potencial maligno (C56.9)	8500/3	Carcinoma ductal infiltrante, SAI (C50._) Adenocarcinoma del conducto, SAI Adenocarcinoma infiltrante del conducto, (C50._) Carcinoma de células ductales Carcinoma del conducto, SAI Carcinoma ductal, SAI
8473/1	Cistadenoma mucinoso papilar, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9) Cistadenomaseudomucinoso papilar, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9) Tumor mucinoso papilar de bajo potencial maligno (C56.9)	8501/2	Comedocarcinoma, no infiltrante (C50._) Carcinoma ductal in situ, tipo comedón (C50._) CDIS (<i>DCIS</i>), tipo comedón (C50._)
8480/0	Adenoma mucinoso	8501/3	Comedocarcinoma, SAI (C50._)
8480/3	Adenocarcinoma mucinoso Adenocarcinoma coloide Adenocarcinoma gelatinoso [obs] Adenocarcinoma mucoide Adenocarcinoma mucoso Carcinoma coloide Carcinoma gelatinoso [obs] Carcinoma mucinoso Carcinoma mucoide Carcinoma mucoso Seudomixoma del peritoneo con sitio primario desconocido (C80.9)	8502/3	Carcinoma secretorio de la mama (C50._) Carcinoma juvenil de la mama (C50._)
8480/6	Seudomixoma del peritoneo	8503/0	Papiloma intraductal Adenoma ductal, SAI Papiloma ductal
8481/3	Adenocarcinoma productor de mucina Adenocarcinoma secretor de mucina Carcinoma productor de mucina Carcinoma secretor de mucina	8503/2	Adenocarcinoma papilar intraductal no infiltrante (C50._) Adenocarcinoma papilar intraductal, SAI (C50._) Carcinoma ductal in situ, papilar (C50._) CDIS (<i>DCIS</i>) papilar (C50._) Carcinoma papilar intraductal no infiltrante (C50._) Carcinoma papilar intraductal, SAI (C50._)
8482/3	Adenocarcinoma mucinoso, tipo endocervical	8503/3	Adenocarcinoma papilar intraductal con invasión (C50._) Adenocarcinoma papilar infiltrante Adenocarcinoma infiltrante y papilar
8490/3	Carcinoma de células en anillo de sello Adenocarcinoma de células en anillo de sello	8504/0	Adenoma papilar intraquístico Papiloma intraquístico
8490/6	Carcinoma metastásico de células en anillo de sello Tumor de Krukenberg	8504/2	Carcinoma intraquístico no infiltrante
		8504/3	Carcinoma intraquístico, SAI Adenocarcinoma intraquístico, papilar

8505/0	Papilomatosis intraductal, SAI Papilomatosis intraductal difusa	8525/3	Adenocarcinoma polimorfo de grado bajo Adenocarcinoma del conducto terminal
8506/0	Adenoma del pezón (C50.0) Papilomatosis del conducto subareolar (C50.0)	8530/3	Carcinoma inflamatorio (C50._) Adenocarcinoma inflamatorio (C50._)
8507/2	Carcinoma micropapilar intraductal (C50._) Carcinoma ductal in situ, micropapilar (C50._) Carcinoma intraductal, adherente (C50._)	8540/3	Enfermedad de Paget, mamaria (C50._) Enfermedad de Paget de la mama (C50._)
8508/3	Carcinoma hipersecretorio quístico (C50._)	8541/3	Enfermedad de Paget y carcinoma infiltrante del conducto de la mama (C50._)
8510/3	Carcinoma medular, SAI Adenocarcinoma medular	8542/3	Enfermedad de Paget, extramamaria (<i>excepto enfermedad de Paget del hueso</i>)
8512/3	Carcinoma medular con estroma linfoide	8543/3	Enfermedad de Paget y carcinoma intraductal de la mama (C50._)
8513/3	Carcinoma medular atípico (C50._)		
8514/3	Carcinoma ductal, tipo desmoplásico	855	NEOPLASIAS DE CÉLULAS ACINOSAS
8520/2	Carcinoma lobular in situ, SAI (C50._) Carcinoma lobular, no infiltrante (C50._) CLIS (<i>LCIS</i>), SAI (C50._)	8550/0	Adenoma de células acinosas Adenoma acinar Adenoma de células acínicas
8520/3	Carcinoma lobular, SAI (C50._) Adenocarcinoma lobular (C50._) Carcinoma lobular infiltrante, SAI (C50._)	8550/1	Tumor de células acinosas [obs] Tumor de células acínicas [obs]
8521/3	Carcinoma ductular infiltrante (C50._)	8550/3	Carcinoma de células acinosas Adenocarcinoma acinar Adenocarcinoma de células acínicas Carcinoma acinar
8522/2	Carcinoma intraductal y carcinoma lobular in situ (C50._)	8551/3	Cistadenocarcinoma de células acinosas
8522/3	Carcinoma ductal lobular e infiltrante (C50._) Carcinoma lobular y ductal (C50._) Carcinoma ductal lobular e infiltrante in situ (C50._) Carcinoma intraductal y lobular (C50._) Carcinoma lobular infiltrante y carcinoma ductal in situ (C50._)	856-857	NEOPLASIAS EPITELIALES COMPLEJAS
8523/3	Carcinoma ductal infiltrante mixto con otros tipos de carcinoma (C50._) Carcinoma ductal y coloide infiltrante (C50._) Carcinoma ductal y cribiforme infiltrante (C50._) Carcinoma ductal y mucinoso infiltrante (C50._) Carcinoma ductal y tubular infiltrante (C50._)	8560/0	Papiloma glandular y de células escamosas mixto
8524/3	Carcinoma lobular infiltrante mixto con otros tipos de carcinoma (C50._)	8560/3	Carcinoma adenoescamoso Adenocarcinoma mixto y carcinoma de células escamosas Adenocarcinoma mixto y carcinoma epidermoide
		8561/0	Adenolinfoma (C07._, C08._) Cistadenoma papilar linfomatoso (C07._, C08._) Tumor de Warthin (C07._, C08._)

Morfología - Lista tabular (continuación)

8562/3	Carcinoma epitelial-mioepitelial	8583/3	Timoma, tipo B1, maligno (C37.9) Timoma, linfocítico, maligno, (C37.9) Timoma, organoide, maligno, (C37.9) Timoma, predominantemente cortical, maligno (C37.9) Timoma, rico en linfocitos, maligno, (C37.9)
8570/3	Adenocarcinoma con metaplasia escamosa Adenoacantoma	8584/1	Timoma, tipo B2, SAI (C37.9) Timoma, cortical, SAI (C37.9)
8571/3	Adenocarcinoma con metaplasia cartilaginosa y ósea Adenocarcinoma con metaplasia cartilaginosa Adenocarcinoma con metaplasia ósea	8584/3	Timoma, tipo B2, maligno (C37.9) Timoma, cortical, maligno (C37.9)
8572/3	Adenocarcinoma con metaplasia de células fusiformes	8585/1	Timoma, tipo B3, SAI (C37.9) Timoma, atípico, SAI (C37.9) Timoma, epitelial, SAI (C37.9)
8573/3	Adenocarcinoma con metaplasia apocrina Carcinoma con metaplasia apocrina	8585/3	Timoma, tipo B3, maligno (C37.9) Carcinoma tímico bien diferenciado (C37.9) Timoma, atípico, maligno (C37.9) Timoma, epitelial, maligno (C37.9)
8574/3	Adenocarcinoma con diferenciación neuroendocrina Carcinoma con diferenciación neuroendocrina	8586/3	Carcinoma tímico, SAI (C37.9) Timoma, tipo C (C37.9)
8575/3	Carcinoma metaplásico, SAI	8587/0	Timoma hamartomatoso ectópico
8576/3	Adenocarcinoma hepatoide Carcinoma hepatoide	8588/3	Tumor epitelial fusiforme con elemento semejante al timo Tumor epitelial fusiforme con diferenciación semejante al timo TEFDST (<i>SETTLE</i>)
858	NEOPLASIAS EPITELIALES DEL TÍMO	8589/3	Carcinoma con elementos semejantes al timo Carcinoma con diferenciación semejante al timo CDST (<i>CASTLE</i>)
8580/0	Timoma, benigno (C37.9)	859-867	NEOPLASIAS ESPECIALIZADAS DE LAS GÓNADAS
8580/1	Timoma, SAI (C37.9)	8590/1	Tumor del estroma gonadal de los cordones sexuales, SAI Tumor de los cordones sexuales, SAI Tumor del estroma del ovario (C56.9) Tumor del estroma gonadal, SAI Tumor del estroma testicular (C62.́)
8580/3	Timoma, maligno, SAI (C37.9)	8591/1	Tumor del estroma gonadal de los cordones sexuales con diferenciación incompleta
8581/1	Timoma, tipo A, SAI (C37.9) Timoma, células fusiformes, SAI (C37.9) Timoma, medular, SAI (C37.9)	8592/1	Tumor del estroma gonadal de los cordones sexuales, formas mixtas
8581/3	Timoma, tipo A, maligno (C37.9) Timoma, células fusiformes, maligno (C37.9) Timoma, medular maligno (C37.9)		
8582/1	Timoma, tipo AB, SAI (C37.9) Timoma, tipo mixto, SAI (C37.9)		
8582/3	Timoma, tipo AB, maligno (C37.9) Timoma, tipo mixto, maligno (C37.9)		
8583/1	Timoma, tipo B1, SAI (C37.9) Timoma, linfocítico, SAI (C37.9) Timoma, organoide, SAI (C37.9) Timoma, predominantemente cortical, SAI (C37.9) Timoma, rico en linfocitos, SAI (C37.9)		

8593/1	Tumor del estroma con elementos menores de los cordones sexuales (C56.9)	8631/3	Tumor de células de Sertoli-Leydig pobremente diferenciadas Tumor de células de Sertoli-Leydig, sarcomatoide
8600/0	Tecoma, SAI (C56.9) Tumor de células de la teca (C56.9)	8632/1	Ginandroblastoma (C56.9)
8600/3	Tecoma, maligno (C56.9)	8633/1	Tumor de células de Sertoli-Leydig, retiforme
8601/0	Tecoma, luteinizante (C56.9)	8634/1	Tumor de células de Sertoli-Leydig, diferenciación intermedia, con elementos heterólogos Tumor de células de Sertoli-Leydig, retiforme, con elementos heterólogos
8602/0	Tumor esclerosante del estroma (C56.9)	8634/3	Tumor de células de Sertoli-Leydig, pobremente diferenciado, con elementos heterólogos
8610/0	Luteoma, SAI (C56.9) Luteinoma (C56.9)	8640/1	Tumor de células de Sertoli, SAI Adenoma de células de Sertoli Adenoma testicular Adenoma tubular de Pick Androblastoma tubular, SAI
8620/1	Tumor de células de la granulosa, tipo adulto (C56.9) Tumor de células de la granulosa, SAI (C56.9)	8640/3	Carcinoma de células de Sertoli (C62._)
8620/3	Tumor de células de la granulosa, maligno (C56.9) Carcinoma de células de la granulosa (C56.9) Tumor de células de la granulosa, sarcomatoide (C56.9)	8641/0	Tumor de células de Sertoli con depósito de lípidos Androblastoma tubular con depósito de lípidos (C56.9) Foliculoma lipídico (C56.9) Tumor de células de Sertoli ricas en lípidos (C56.9)
8621/1	Tumor de células de la granulosa y de la teca (C56.9) Tumor de células de la granulosa-células de la teca (C56.9)	8642/1	Tumor de células grandes calcificantes de células de Sertoli
8622/1	Tumor de células de la granulosa, juvenil (C56.9)	8650/0	Tumor de células de Leyding, benigno (C62._) Tumor de células intersticiales, benigno
8623/1	Tumor de los cordones sexuales con túbulos anulares (C56.9)	8650/1	Tumor de células de Leyding, SAI (C62._) Tumor de células intersticiales, SAI
8630/0	Androblastoma, benigno Arrenoblastoma, benigno	8650/3	Tumor de células de Leyding, maligno (C62._) Tumor de células intersticiales, maligno
8630/1	Androblastoma, SAI Arrenoblastoma, SAI	8660/0	Tumor de células del hilio (C56.9) Tumor de células hiliares (C56.9)
8630/3	Androblastoma, maligno Arrenoblastoma, maligno	8670/0	Tumor de células lípidas de ovario (C56.9) Tumor de células esteroideas, SAI Tumor de células lipoides del ovario (C56.9) Masculinovoblastoma (C56.9)
8631/0	Tumor de células de Sertoli-Leydig, bien diferenciado		
8631/1	Tumor células de Sertoli-Leydig de diferenciación intermedia Tumor de células de Sertoli-Leydig, SAI		

Morfología - Lista tabular (continuación)

8670/3	Tumor de células esteroides, maligno	8711/3	Tumor glómico, maligno
8671/0	Tumor de restos suprarrenales	8712/0	Glomangioma
		8713/0	Glomangiomioma
868-871 PARAGANGLIOMAS Y NEOPLASIAS GLÓMICAS			
8680/0	Paraganglioma, benigno	872-879 NEVUS Y MELANOMAS	
8680/1	Paraganglioma, SAI	8720/0	Nevus pigmentado, SAI (C44._) Nevus, SAI (C44._) Nevus melanocítico (C44._) Nevus vellosos(C44._)
8680/3	Paraganglioma, maligno	8720/2	Melanoma in situ
8681/1	Paraganglioma simpático	8720/3	Melanoma maligno, SAI <i>(excepto melanoma juvenil, M-8770/0)</i> Melanoma, SAI
8682/1	Paraganglioma parasimpático	8721/3	Melanoma nodular (C44._)
8683/0	Paraganglioma gangliocítico (C17.0)	8722/0	Nevus de células en balón (C44._)
8690/1	Tumor del glomo yugular, SAI (C75.5) Paraganglioma yugular (C75.5) Paraganglioma yugulotimpánico (C75.5)	8722/3	Melanoma de células en balón (C44._)
8691/1	Tumor del cuerpo aórtico (C75.5) Paraganglioma aorticopulmonar (C75.5) Paraganglioma del cuerpo aórtico (C75.5)	8723/0	Nevus con halo (C44._) Nevus regresivo (C44._)
8692/1	Tumor del cuerpo carotídeo (C75.4) Paraganglioma del cuerpo carotídeo (C75.4)	8723/3	Melanoma maligno, regresivo (C44._)
8693/1	Paraganglioma extra suprarrenal, SAI Paraganglioma no cromafín, SAI Quimiodectoma	8725/0	Neuronevus (C44._)
8693/3	Paraganglioma extra suprarrenal, maligno Paraganglioma no cromafín, maligno	8726/0	Nevus magnocelular (C69.4) Melanocitoma, globo ocular (C69.4) Melanocitoma, SAI
8700/0	Feocromocitoma, SAI (C74.1) Cromafinoma Paraganglioma cromafín Paraganglioma medular suprarrenal (C74.1) Tumor cromafín	8727/0	Nevus displásico (C44._)
8700/3	Feocromocitoma, maligno (C74.1) Feocromoblastoma (C74.1) Paraganglioma medular suprarrenal, maligno (C74.1)	8728/0	Melanocitosis difusa (C70.9)
8710/3	Glomangiosarcoma Sarcoma glomoiide	8728/1	Melanocitoma meningeal (C70.9)
8711/0	Tumor glómico, SAI	8728/3	Melanomatosis meningeal (C70.9)
		8730/0	Nevus no pigmentado (C44._) Nevusacrómico (C44._)
		8730/3	Melanoma amelanótico (C44._)
		8740/0	Nevus de unión, SAI (C44._) Nevus de unión (C44._) Nevus intraepidérmico (C44._)

8740/3	Melanoma maligno en nevus de unión (C44._)	8771/0	Nevus de células epitelioides (C44._)
8741/2	Melanosis precancerosa, SAI (C44._)	8771/3	Melanoma de células epitelioides
8741/3	Melanoma maligno en melanosis precancerosa (C44._)	8772/0	Nevus de células fusiformes, SAI (C44._)
8742/2	Léntigo maligno (C44._) Peca melanótica de Hutchinson, SAI (C44._)	8772/3	Melanoma de células fusiformes, SAI
8742/3	Melanoma maligno del léntigo (C44._) Melanoma maligno en peca melanótica de Hutchinson (C44._)	8773/3	Melanoma de células fusiformes, tipo A (C69._)
8743/3	Melanoma de diseminación superficial (C44._)	8774/3	Melanoma de células fusiformes, tipo B (C69._)
8744/3	Melanoma lentiginoso acral, maligno (C44._)	8780/0	Nevus azul, SAI (C44._) Nevus azul de Jadassohn (C44._)
8745/3	Melanoma desmoplásico, maligno (C44._) Melanoma desmoplásico, amelanótico (C44._) Melanoma neurotrópico, maligno (C44._)	8780/3	Nevus azul, maligno (C44._)
8746/3	Melanoma lentiginoso mucoso	8790/0	Nevus azul celular (C44._)
8750/0	Nevus intradérmico (C44._) Nevus dérmico (C44._)	880	SARCOMAS Y NEOPLASIAS DE TEJIDOS BLANDOS, SAI
8760/0	Nevus compuesto (C44._) Nevus dérmico y epidérmico (C44._)	8800/0	Tumor del tejido blando, benigno
8761/0	Nevus congénito pequeño (C44._)	8800/3	Sarcoma, SAI Tumor mesenquimatoso, maligno Sarcoma del tejido blando Tumor del tejido blando, maligno
8761/1	Nevus pigmentado gigante, SAI (C44._) Nevus congénito intermedio y gigante (C44._)	8800/9	Sarcomatosis, SAI
8761/3	Melanoma maligno en nevus pigmentado gigante (C44._) Melanoma maligno en nevus melanocítico congénito (C44._)	8801/3	Sarcoma de células fusiformes
8762/1	Lesión dérmica proliferativa en nevus congénito (C44._)	8802/3	Sarcoma de células gigantes (<i>excepto de hueso, M-9250/3</i>) Sarcoma de células pleomórficas
8770/0	Nevus de células epitelioides y fusiformes (C44._) Melanoma juvenil (C44._) Nevus de Spitz (C44._) Nevus juvenil (C44._) Nevus de células fusiformes pigmentadas de Reed (C44._)	8803/3	Sarcoma de células pequeñas Sarcoma de células redondas
8770/3	Melanoma mixto de células epitelioides y fusiformes	8804/3	Sarcoma epiteliode Sarcoma de células epitelioides
		8805/3	Sarcoma indiferenciado
		8806/3	Tumor desmoplásico de células redondas pequeñas

Morfología - Lista tabular (continuación)

881-883 NEOPLASIAS FIBROMATOSAS		8826/0	Angiomiofibroblastoma
8810/0	Fibroma, SAI	8827/1	Tumor miofibroblástico, peribronquial (C34._) Tumor miofibroblástico peribronquial congénito (C34._)
8810/1	Fibroma celular (C56.9)		
8810/3	Fibrosarcoma, SAI	8830/0	Histiocitoma fibroso benigno Histiocitoma fibroso, SAI Fibroxiantoma, SAI Xantofibroma
8811/0	Fibromixoma Mixofibroma, SAI Fibroma mixoide	8830/1	Histiocitoma fibroso atípico Fibroxiantoma atípico
8811/3	Fibromixosarcoma	8830/3	Histiocitoma fibroso maligno Fibroxiantoma, maligno
8812/0	Fibroma perióstico (C40._, C41._)	8831/0	Histiocitoma, SAI Histiocitoma juvenil Histiocitoma profundo Reticulohistiocitoma
8812/3	Fibrosarcoma perióstico (C40._, C41._) Sarcoma perióstico, SAI (C40._, C41._)	8832/0	Dermatofibroma, SAI (C44._) Dermatofibroma lenticular (C44._) Fibrosis nodular subepidérmica (C44._) Hemangioma esclerosante (C44._) Histiocitoma cutáneo, SAI (C44._)
8813/0	Fibroma fascial	8832/3	Dermatofibrosarcoma, SAI (C44._) Dermatofibrosarcoma protuberante, SAI (C44._)
8813/3	Fibrosarcoma fascial	8833/3	Dermatofibrosarcoma pigmentado protuberante (C44._) Tumor de Bednar (C44._)
8814/3	Fibrosarcoma infantil Fibrosarcoma congénito	8834/1	Fibroblastoma de células gigantes
8815/0	Tumor fibroso solitario Tumor fibroso localizado	8835/1	Tumor fibrohistiocítico plexiforme
8815/3	Tumor fibroso solitario, maligno	8836/1	Histiocitoma fibroso angiomatoide
8820/0	Elastofibroma		
8821/1	Fibromatosis agresiva Desmoide, SAI Desmoide extrabdominal Fibroma invasor		
8822/1	Fibromatosis abdominal Desmoide abdominal Fibromatosis mesentérica (C48.1) Fibromatosis retroperitoneal (C48.0)		
8823/0	Fibroma desmoplásico		
8824/0	Miofibroma	884	NEOPLASIAS MIXOMATOSAS
8824/1	Miofibromatosis Fibromatosis congénita generalizada Miofibromatosis infantil	8840/0	Mixoma, SAI
8825/0	Miofibroblastoma	8840/3	Mixosarcoma
8825/1	Tumor miofibroblástico, SAI Tumor miofibroblástico inflamatorio	8841/1	Angiomixoma Angiomixoma agresivo
		8842/0	Tumor fibromixoide osificante

885-888	NEOPLASIAS LIPOMATOSAS	8881/0	Lipoblastomatosis Lipoma fetal, SAI Lipoblastoma Lipomatosis fetal
8850/0	Lipoma, SAI		
8850/1	Lipoma atípico Liposarcoma bien diferenciado de tejido blando superficial Liposarcoma superficial bien diferenciado		
8850/3	Liposarcoma, SAI Fibroliposarcoma	8890/0	Leiomioma, SAI Fibromioma Leiomiofibroma Útero fibroide (C55.9) Leiomioma plexiforme Lipoleiomioma
8851/0	Fibrolipoma	8890/1	Leiomiomatosis, SAI Leiomiomatosis intravascular
8851/3	Liposarcoma, bien diferenciado Liposarcoma, diferenciado Liposarcoma semejante al lipoma Liposarcoma esclerosante Liposarcoma inflamatorio	8890/3	Leiomiosarcoma, SAI
8852/0	Fibromixolipoma Mixolipoma	8891/0	Leiomioma epiteliode Leiomioblastoma
8852/3	Liposarcoma mixoide Mixoliposarcoma	8891/3	Leiomiosarcoma epiteliode
8853/3	Liposarcoma de células redondas	8892/0	Leiomioma celular
8854/0	Lipoma pleomórfico	8893/0	Leiomioma bizarro Leiomioma atípico Leiomioma pleomórfico Leiomioma simplásico
8854/3	Liposarcoma pleomórfico	8894/0	Angiomioma Angioleiomioma Leiomioma vascular
8855/3	Liposarcoma mixto	8894/3	Angiomiosarcoma
8856/0	Lipoma intramuscular Angiolipoma infiltrante Lipoma infiltrante	8895/0	Mioma
8857/0	Lipoma de células fusiformes	8895/3	Miosarcoma
8857/3	Liposarcoma fibroblástico	8896/3	Leiomiosarcoma mixoide
8858/3	Liposarcoma desdiferenciado	8897/1	Tumor del músculo liso de potencial maligno incierto Tumor del músculo liso, SAI
8860/0	Angiomiolipoma	8898/1	Leiomioma metastatizante
8861/0	Angiolipoma, SAI	8900/0	Rabdomioma, SAI
8862/0	Lipoma condroide	8900/3	Rabdomiosarcoma, SAI Rabdosarcoma
8870/0	Mielolipoma		
8880/0	Hibernoma Lipoma de células adiposas fetales Tumor adiposo pardo		

Morfología - Lista tabular (continuación)

8901/3	Rabdomiosarcoma pleomórfico, tipo adulto Rabdomiosarcoma pleomórfico, SAI	8935/1	Tumor del estroma, SAI
8902/3	Rabdomiosarcoma de tipo mixto Rabdomiosarcoma embrionario y rabdomiosarcoma alveolar mixto	8935/3	Sarcoma del estroma, SAI
8903/0	Rabdomioma fetal	8936/0	Tumor del estroma gastrointestinal, benigno TEGI (GIST), benigno
8904/0	Rabdomioma adulto Rabdomioma glicogénico	8936/1	Tumor del estroma gastrointestinal, SAI TEGI (GIST), SAI Tumor del estroma gastrointestinal, de potencial maligno incierto Tumor del nervio autonómico gastrointestinal TNAG (GANT) Tumor de células marcadoras gastrointestinales
8905/0	Rabdomioma genital (C51.~, C52.9)	8936/3	Sarcoma del estroma gastrointestinal Tumor del estroma gastrointestinal, maligno TEGI (GIST), maligno
8910/3	Rabdomiosarcoma embrionario, SAI Rabdomiosarcoma embrionario, pleomórfico Sarcoma botrioides Sarcoma botrioideo	8940/0	Adenoma pleomórfico Tumor mixto, SAI Tumor mixto, tipo glándula salival, SAI (C07.~, C08.~) Siringoma condroide (C44.~)
8912/3	Rabdomiosarcoma de células fusiformes	8940/3	Tumor mixto, maligno, SAI Tumor mixto, tipo glándula salival, maligno (C07.~, C08.~) Siringoma condroide maligno (C44.~)
8920/3	Rabdomiosarcoma alveolar	8941/3	Carcinoma en adenoma pleomórfico (C07.~, C08.~)
8921/3	Rabdomiosarcoma con diferenciación ganglionar Ectomesenquimoma	8950/3	Tumor mulleriano mixto (C54.~)
893-899	NEOPLASIAS COMPLEJAS MIXTAS Y DEL ESTROMA	8951/3	Tumor mesodérmico mixto
8930/0	Nódulo del estroma endometrial (C54.1)	8959/0	Nefroma quístico benigno (C64.9)
8930/3	Sarcoma del estroma endometrial, SAI (C54.1) Sarcoma endometrial, SAI (C54.1) Sarcoma del estroma endometrial, grado alto (C54.1)	8959/1	Nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado (C64.9)
8931/3	Sarcoma del estroma endometrial, grado bajo (C54.1) Miosis del estroma, SAI (C54.1) Endometriosis del estroma (C54.1) Estromatosis endometrial (C54.1) Miosis del estroma endolinfático (C54.1)	8959/3	Nefroma quístico maligno (C64.9) Nefroma quístico multilocular maligno (C64.9)
8932/0	Adenomioma Adenomioma polipoide atípico	8960/1	Nefroma mesoblástico
8933/3	Adenosarcoma	8960/3	Nefroblastoma, SAI (C64.9) Nefroma, SAI (C64.9) Tumor de Wilms (C64.9)
8934/3	Carcinofibroma	8963/3	Tumor rabdoide maligno Sarcoma rabdoide Tumor rabdoide, SAI
8935/0	Tumor del estroma, benigno		

8964/3	Sarcoma de células claras del riñón (C64.9)	9000/3	Tumor de Brenner, maligno (C56.9)
8965/0	Adenofibroma nefrogénico (C64.9)	9010/0	Fibroadenoma, SAI (C50._)
8966/0	Tumor de células intersticiales renomedulares (C64.9) Fibroma renomedular (C64.9)	9011/0	Fibroadenoma intracanalicular (C50._)
8967/0	Tumor renal osificante (C64.9)	9012/0	Fibroadenoma pericanalicular (C50._)
8970/3	Hepatoblastoma (C22.0) Hepatoma embrionario (C22.0)	9013/0	Adenofibroma, SAI Adenofibroma papilar Cistadenofibroma, SAI
8971/3	Pancreatoblastoma (C25._)	9014/0	Adenofibroma seroso, SAI Cistadenofibroma seroso, SAI
8972/3	Blastoma pulmonar (C34._) Neumoblastoma (C34._)	9014/1	Adenofibroma seroso de malignidad límitrofe (<i>borderline</i>) Cistadenofibroma seroso de malignidad límitrofe (<i>borderline</i>)
8973/3	Blastoma pleuropulmonar	9014/3	Adenocarcinofibroma seroso Adenofibroma seroso maligno Cistadenocarcinofibroma seroso Cistadenofibroma seroso maligno
8974/1	Sialoblastoma	9015/0	Adenofibroma mucinoso, SAI Cistadenofibroma mucinoso, SAI
8980/3	Carcinosarcoma, SAI	9015/1	Adenofibroma mucinoso de malignidad límitrofe (<i>borderline</i>) Cistadenofibroma mucinoso de malignidad límitrofe (<i>borderline</i>)
8981/3	Carcinoma, embrionario	9015/3	Adenocarcinofibroma mucinoso Adenofibroma mucinoso maligno Cistadenocarcinofibroma mucinoso Cistadenofibroma mucinoso maligno
8982/0	Mioepitelioma Adenoma mioepitelial Tumor mioepitelial	9016/0	Fibroadenoma gigante (C50._)
8982/3	Mioepitelioma maligno Carcinoma mioepitelial	9020/0	Tumor filoide, benigno (C50._) Cistosarcoma filoide, benigno (C50._) [obs]
8983/0	Adenomioepitelioma (C50._)	9020/1	Tumor filoide, límitrofe (<i>borderline</i>) (C50._) Cistosarcoma filoide, SAI (C50._) Tumor filoide, SAI (C50._)
8990/0	Mesenquimoma, benigno	9020/3	Tumor filoide, maligno (C50._) Cistosarcoma filoide, maligno (C50._)
8990/1	Mesenquimoma, SAI Tumor mesenquimatoso mixto	9030/0	Fibroadenoma juvenil (C50._)
8990/3	Mesenquimoma, maligno Sarcoma mesenquimatoso mixto		
8991/3	Sarcoma embrionario		
900-903 NEOPLASIAS FIBROEPITELIALES			
9000/0	Tumor de Brenner, SAI (C56.9)		
9000/1	Tumor de Brenner, malignidad límitrofe (<i>borderline</i>) (C56.9) Tumor de Brenner, proliferante (C56.9)		

Morfología - Lista tabular (continuación)

904	NEOPLASIAS SEMEJANTES A LAS SINOVIALES	906-909	NEOPLASIAS DE CÉLULAS GERMINALES
9040/0	Sinovioma, benigno	9060/3	Disgerminoma
9040/3	Sarcoma sinovial, SAI Sinovioma, SAI Sinovioma, maligno	9061/3	Seminoma, SAI (C62._)
9041/3	Sarcoma sinovial, células fusiformes Sarcoma sinovial, fibroso monofásico	9062/3	Seminoma, anaplásico (C62._) Seminoma con índice mitótico alto (C62._)
9042/3	Sarcoma sinovial, células epitelioides	9063/3	Seminoma espermatocítico (C62._) Espermatocitoma (C62._)
9043/3	Sarcoma sinovial, bifásico	9064/2	Células germinales malignas intratubulares (C62._) Neoplasia de células germinales intratubulares (C62._)
9044/3	Carcinoma de células claras, SAI <i>(excepto del riñón, M-8964/3)</i> Melanoma, maligno, de partes blandas (C49._) Sarcoma de células claras de tendones y aponeurosis (C49._)	9064/3	Germinoma Tumor de células germinales, SAI
905	NEOPLASIAS MESOTELIALES	9065/3	Tumor de células germinales, no seminomatoso (C62._)
9050/0	Mesotelioma, benigno	9070/3	Carcinoma embrionario, SAI Adenocarcinoma embrionario
9050/3	Mesotelioma, maligno Mesotelioma, SAI	9071/3	Tumor del saco embrionario Carcinoma embrionario, infantil Orquioblastoma (C62._) Tumor del seno endodérmico Tumor vitelino polivesicular Tumor hepatoide del saco endodérmico
9051/0	Mesotelioma fibroso, benigno	9072/3	Poliembrioma Carcinoma embrionario, tipo poliembriionario
9051/3	Mesotelioma fibroso, maligno Mesotelioma desmoplásico Mesotelioma fibroso, SAI Mesotelioma fusiforme Mesotelioma sarcomatoide	9073/1	Gonadoblastoma Gonocitoma
9052/0	Mesotelioma epiteliode, benigno Mesotelioma papilar bien diferenciado, benigno Papiloma mesotelial	9080/0	Teratoma, benigno Teratoma adulto, SAI Teratoma quístico adulto Teratoma, diferenciado Teratoma maduro Teratoma quístico, SAI
9052/3	Mesotelioma epiteliode, maligno Mesotelioma epiteliode, SAI	9080/1	Teratoma, SAI Teratoma sólido
9053/3	Mesotelioma, bifásico, maligno Mesotelioma, bifásico, SAI		
9054/0	Tumor adenomatoide, SAI		
9055/0	Mesotelioma multiquístico, benigno Mesotelioma quístico, benigno (C48._)		
9055/1	Mesotelioma quístico, SAI (C48._)		

9080/3	Teratoma, maligno, SAI Teratoma embrionario Teratoblastoma, maligno Teratoma inmaduro, maligno Teratoma inmaduro, SAI	9102/3	Teratoma maligno, trofoblástico
9081/3	Teratocarcinoma Carcinoma y teratoma embrionario, mixto	9103/0	Mola hidatiforme parcial (C58.9)
9082/3	Teratoma maligno, indiferenciado Teratoma maligno, anaplásico	9104/1	Tumor trofoblástico de sitio placentario (C58.9)
9083/3	Teratoma maligno, intermedio	9105/3	Tumor trofoblástico, epitelioide
9084/0	Quiste dermoide, SAI Dermoide, SAI	911 MESONEFROMAS	
9084/3	Teratoma con transformación maligna Quiste dermoide con transformación maligna (C56.9) Quiste dermoide con tumor secundario	9110/0	Mesonefroma, benigno Adenoma del conducto de Wolff Adenoma mesonéfrico
9085/3	Tumor mixto de células germinales Teratoma y seminoma, mixto	9110/1	Tumor mesonéfrico, SAI Tumor del conducto de Wolff
9090/0	Estruma ovárico, SAI (C56.9)	9110/3	Mesonefroma, maligno Adenocarcinoma mesonéfrico Carcinoma del conducto de Wolff Mesonefroma, SAI
9090/3	Estruma ovárico, maligno (C56.9)	912-916 NEOPLASIAS DE LOS VASOS SANGUÍNEOS	
9091/1	Carcinoide estrumal (C56.9) Estruma ovárico y carcinoide (C56.9)	9120/0	Hemangioma, SAI Angioma, SAI Corioangioma (C58.9)
910 NEOPLASIAS TROFOBLÁSTICAS		9120/3	Hemangiosarcoma Angiosarcoma
9100/0	Mola hidatiforme, SAI (C58.9) Mola hidatídica (C58.9) Mola hidatiforme completa (C58.9)	9121/0	Hemangioma cavernoso
9100/1	Mola hidatiforme invasora (C58.9) Corioadenoma (C58.9) Corioadenoma <i>destruens</i> (C58.9) Mola hidatiforme maligna (C58.9) Mola invasora, SAI (C58.9)	9122/0	Hemangioma venoso
9100/3	Coriocarcinoma, SAI Corioepitelioma Corionepitelioma	9123/0	Hemangioma racemoso Hemangioma arteriovenoso
9101/3	Coriocarcinoma combinado con otros elementos de células germinales Coriocarcinoma combinado con carcinoma embrionario Coriocarcinoma combinado con teratoma	9124/3	Sarcoma de células de Kupffer (C22.0)
		9125/0	Hemangioma epitelioide Hemangioma histiocitoide
		9130/0	Hemangioendotelioma, benigno
		9130/1	Hemangioendotelioma, SAI Angioendotelioma Hemangioendotelioma kaposiforme

Morfología - Lista tabular (continuación)

9130/3	Hemangioendotelioma, maligno Sarcoma hemangioendotelial	9170/3	Linfangiosarcoma Linfangioendotelioma, maligno Sarcoma linfangioendotelial
9131/0	Hemangioma capilar Hemangioma infantil Hemangioma juvenil Hemangioma plexiforme Hemangioma simple	9171/0	Linfangioma capilar
9132/0	Hemangioma intramuscular	9172/0	Linfangioma cavernoso
9133/1	Hemangioendotelioma epiteliode, SAI	9173/0	Linfangioma quístico Higroma, SAI Higroma quístico
9133/3	Hemangioendotelioma epiteliode, maligno Tumor bronquioalveolar intravascular (C34._) [obs]	9174/0	Linfangiomioma
9135/1	Angioendotelioma papilar endovascular Tumor de Dabska	9174/1	Linfangiomiomatosis Linfangioleiomiomatosis
9136/1	Hemangioendotelioma de células fusiformes Angioendotelioma de células fusiformes	9175/0	Hemolinfangioma
9140/3	Sarcoma de Kaposi Sarcoma hemorrágico múltiple	918-924	NEOPLASIAS ÓSEAS Y CONDROMATOSAS
9141/0	Angioqueratoma	9180/0	Osteoma, SAI (C40._, C41._)
9142/0	Hemangioma queratósico verrugoso	9180/3	Osteosarcoma, SAI (C40._, C41._) Osteocondrosarcoma (C40._, C41._) Sarcoma osteoblástico (C40._, C41._) Sarcoma osteogénico (C40._, C41._)
9150/0	Hemangiopericitoma, benigno	9181/3	Osteosarcoma condroblástico (C40._, C41._)
9150/1	Hemangiopericitoma, SAI Meningioma hemangiopericítico (C70._) [obs]	9182/3	Osteosarcoma fibroblástico (C40._, C41._) Osteofibrosarcoma (C40._, C41._)
9150/3	Hemangiopericitoma, maligno	9183/3	Osteosarcoma telangiectásico (C40._, C41._)
9160/0	Angiofibroma, SAI Angiofibroma juvenil Pápula fibrosa de la nariz (C44.3) [obs] Nevus involutivo (C44._) [obs] Angiofibroma celular Angiofibroma de células gigantes	9184/3	Osteosarcoma en enfermedad de Paget del hueso (C40._, C41._)
9161/0	Hemangioma racemoso adquirido	9185/3	Osteosarcoma de células pequeñas (C40._, C41._) Osteosarcoma de células redondas (C40._, C41._)
9161/1	Hemangioblastoma Angioblastoma	9186/3	Osteosarcoma central (C40._, C41._) Osteosarcoma central convencional (C40._, C41._) Osteosarcoma medular (C40._, C41._)
917	NEOPLASIAS DE LOS VASOS LINFÁTICOS	9187/3	Osteosarcoma intraóseo bien diferenciado (C40._, C41._) Osteosarcoma intraóseo de grado bajo (C40._, C41._)
9170/0	Linfangioma, SAI Linfangioendotelioma, SAI		

9191/0	Osteoma osteoide, SAI (C40._, C41._)	9243/3	Condrosarcoma desdiferenciado (C40._, C41._)
9192/3	Osteosarcoma parostial (C40._, C41._) Osteosarcoma yuxtacortical (C40._, C41._)		
9193/3	Osteosarcoma perióstico (C40._, C41._)	925	NEOPLASIAS DE CÉLULAS GIGANTES
9194/3	Osteosarcoma superficial de grado alto (C40._, C41._)	9250/1	Tumor de células gigantes del hueso, SAI (C40._, C41._) Osteoclastoma, SAI (C40._, C41._)
9195/3	Osteosarcoma intracortical (C40._, C41._)	9250/3	Tumor células gigantes de hueso, maligno (C40._, C41._) Osteoclastoma, maligno (C40._, C41._) Sarcoma de células gigantes del hueso (C40._, C41._)
9200/0	Osteoblastoma, SAI (C40._, C41._) Osteoma osteoide gigante (C40._, C41._)	9251/1	Tumor de células gigantes de partes blandas, SAI
9200/1	Osteoblastoma agresivo (C40._, C41._)	9251/3	Tumor maligno de células gigantes de partes blandas
9210/0	Osteocondroma (C40._, C41._) Encondroma (C40._, C41._) Exostosis cartilaginosa (C40._, C41._) Exostosis osteocartilaginosa (C40._, C41._)	9252/0	Tumor tenosinovial de células gigantes (C49._) Histiocitoma fibroso de la vaina del tendón (C49._) Tumor de células gigantes de la vaina del tendón (C49._)
9210/1	Osteocondromatosis, SAI (C40._, C41._) Econdrosis (C40._, C41._)	9252/3	Tumor tenosinovial maligno de células gigantes (C49._) Tumor de células gigantes de la vaina del tendón, maligno (C49._)
9220/0	Condroma, SAI (C40._, C41._) Encondroma (C40._, C41._)		
9220/1	Condromatosis, SAI		
9220/3	Condrosarcoma, SAI (C40._, C41._) Fibrocondrosarcoma (C40._, C41._)		
9221/0	Condroma yuxtacortical (C40._, C41._) Condroma perióstico (C40._, C41._)		
9221/3	Condrosarcoma yuxtacortical (C40._, C41._) Condrosarcoma perióstico (C40._, C41._)	926	OTROS TUMORES ÓSEOS (C40._, C41._)
9230/0	Condrioblastoma, SAI (C40._, C41._) Tumor de células gigantes condromatosas (C40._, C41._) Tumor de Codman (C40._, C41._)	9260/3	Sarcoma de Ewing Tumor de Ewing
9230/3	Condrioblastoma, maligno (C40._, C41._)	9261/3	Adamantinoma de huesos largos (C40._) Adamantinoma tibial (C40.2)
9231/3	Condrosarcoma mixoide	9262/0	Fibroma osificante Fibrosteoma Osteofibroma
9240/3	Condrosarcoma mesenquimatoso		
9241/0	Fibroma condromixoide (C40._, C41._)	927-934	TUMORES ODONTOGÉNICOS (C41._)
9242/3	Condrosarcoma de células claras (C40._, C41._)	9270/0	Tumor odontogénico, benigno
		9270/1	Tumor odontogénico, SAI

Morfología - Lista tabular (continuación)

9270/3	Tumor odontogénico, maligno Carcinoma ameloblástico Carcinoma intraóseo primario Carcinoma odontogénico Sarcoma odontogénico	9321/0	Fibroma odontogénico central Fibroma odontogénico, SAI
9271/0	Fibrodentinoma ameloblástico Dentinoma	9322/0	Fibroma odontogénico periférico
9272/0	Cementoma, SAI Displasia cemental periapical Displasia cemento-ósea periapical	9330/0	Fibroma ameloblástico
9273/0	Cementoblastoma, benigno	9330/3	Fibrosarcoma ameloblástico Fibrosarcoma odontogénico Sarcoma ameloblástico
9274/0	Fibroma cementificante Fibroma cemento-osificante	9340/0	Tumor odontogénico epitelial calcificante Tumor de Pindborg
9275/0	Cementoma gigantiforme Displasia ósea florida	9341/1	Tumor odontogénico de células claras
9280/0	Odontoma, SAI	9342/3	Carcinosarcoma odontogénico
9281/0	Odontoma compuesto	935-937 OTROS TUMORES	
9282/0	Odontoma complejo	9350/1	Craneofaringioma (C75.2) Tumor de la bolsa de Rathke (C75.1)
9290/0	Fibrodontoma ameloblástico Odontoma fibroameloblástico	9351/1	Craneofaringioma, adamantinomatoso (C75.2)
9290/3	Odontosarcoma ameloblástico Fibrodentinosarcoma ameloblástico Fibrodontosarcoma ameloblástico	9352/1	Craneofaringioma, papilar (C75.2)
9300/0	Tumor odontogénico adenomatoide Adenoameloblastoma	9360/1	Pinealoma (C75.3)
9301/0	Quiste odontogénico calcificante	9361/1	Pineocitoma (C75.3)
9302/0	Tumor odontogénico de células fantasmas	9362/3	Pineoblastoma (C75.3) Tumor pineal mixto (C75.3) Pineocitoma-pineoblastoma mixto (C75.3) Tumor pineal parenquimatoso de diferenciación intermedia (C75.3) Tumor pineal transicional (C75.3)
9310/0	Ameloblastoma, SAI Adamantinoma, SAI (<i>excepto de los huesos largos, M-9261/3</i>)	9363/0	Tumor neuroectodérmico melanótico Melanoameloblastoma Prognoma melanótico Tumor retinal del área embrionaria
9310/3	Ameloblastoma, maligno Adamantinoma, maligno (<i>excepto de los huesos largos, M-9261/3</i>)	9364/3	Tumor neuroectodérmico periférico Tumor neuroectodérmico, SAI Tumor neuroectodérmico periférico primitivo, SAI TNEPP (<i>PPNET</i>)
9311/0	Odontoameloblastoma	9365/3	Tumor de Askin
9312/0	Tumor odontogénico escamoso	9370/3	Cordoma, SAI
9320/0	Mixoma odontogénico Mixofibroma odontogénico	9371/3	Cordoma condroide

9372/3	Cordoma indiferenciado	9401/3	Astrocitoma, anaplásico (C71.)
9373/0	Paracordoma	9410/3	Astrocitoma protoplasmático (C71.)
938-948 GLIOMAS			
9380/3	Glioma, maligno (C71.) Glioma, SAI (<i>excepto glioma nasal, no neoplásico</i>) (C71.)	9412/1	Astrocitoma infantil desmoplásico (C71.) Ganglioglioma infantil desmoplásico (C71.)
9381/3	Gliomatosis del cerebro (C71.)	9413/0	Tumor neuroepitelial disembrionárico
9382/3	Glioma mixto (C71.) Oligoastrocitoma (C71.) Oligoastrocitoma anaplásico (C71.)	9420/3	Astrocitoma fibrilar (C71.) Astrocitoma fibroso (C71.)
9383/1	Subependimoma (C71.) Astrocitoma subependimario, SAI (C71.) Glioma subependimario (C71.) Subependimoma-ependimoma mixto (C71.)	9421/1	Astrocitoma pilocítico (C71.) Astrocitoma juvenil (C71.) Astrocitoma pilóide (C71.) Espongioblastoma, SAI (C71.) [obs] Nota: <i>en América del Norte codificar como 9421/3.</i>
9384/1	Astrocitoma subependimario de células gigantes (C71.)	9423/3	Espongioblastoma polar (C71.) Espongioblastoma polare (C71.) Espongioblastoma polar primitivo (C71.) [obs]
9390/0	Papiloma de los plexos coroides, SAI (C71.5)	9424/3	Xantoastrocitoma pleomórfico (C71.)
9390/1	Papiloma atípico de los plexos coroides (C71.5)	9430/3	Astroblastoma (C71.)
9390/3	Carcinoma de los plexos coroides (C71.5) Papiloma de los plexos coroides, anaplásico (C71.5) Papiloma de los plexos coroides, maligno (C71.5)	9440/3	Glioblastoma, SAI (C71.) Espongioblastoma multiforme (C71.) Glioblastoma multiforme (C71.)
9391/3	Ependimoma, SAI (C71.) Ependimoma epitelial (C71.) Ependimoma celular (C71.) Ependimoma de células claras (C71.) Ependimoma tanicítico (C71.)	9441/3	Glioblastoma de células gigantes (C71.) Sarcoma monstroocelular (C71.) [obs]
9392/3	Ependimoma, anaplásico (C71.) Ependimoblastoma (C71.)	9442/1	Gliofibroma (C71.)
9393/3	Ependimoma papilar (C71.)	9442/3	Gliosarcoma (C71.) Glioblastoma con componente sarcomatoso (C71.)
9394/1	Ependimoma mixopapilar (C72.0)	9444/1	Glioma cordoide (C71.) Glioma cordoide del tercer ventrículo (C71.5)
9400/3	Astrocitoma, SAI (C71.) Astrogloma (C71.) [obs] Glioma astrocítico (C71.) Astrocitoma, grado bajo (C71.) Astrocitoma difuso (C71.) Astrocitoma difuso, grado bajo (C71.) Astrocitoma quístico (C71.) [obs]	9450/3	Oligodendroglioma, SAI (C71.)
		9451/3	Oligodendroglioma, anaplásico (C71.)
		9460/3	Oligodendroblastoma (C71.) [obs]
		9470/3	Meduloblastoma, SAI (C71.6) Meduloblastoma melanótico (C71.6)

Morfología - Lista tabular (continuación)

9471/3	Meduloblastoma nodular desmoplásico (C71.6) Meduloblastoma desmoplásico (C71.6) Sarcoma cerebelar aracnoideo circunscrito (C71.6) [obs]	9505/3	Ganglioglioma, anaplásico
9472/3	Medulomioblastoma (C71.6)	9506/1	Neurocitoma central Neurocitoma Liponeurocitoma cerebelar (C71.6) Meduloblastoma lipomatoso (C71.6) Medulocitoma (C71.6) Neurolipocitoma (C71.6)
9473/3	Tumor neuroectodérmico primitivo, SAI TNEP (<i>PNET</i>), SAI Tumor neuroectodérmico primitivo central, SAI (C71._) TNEPC (<i>CPNET</i>) (C71._) TNEPC (<i>CPNET</i>) supratentorial (C71._)	9507/0	Tumor de Pacini
9474/3	Meduloblastoma de células grandes (C71.6)	9508/3	Tumor teratoideo/rabdoide atípico (C71._)
9480/3	Sarcoma cerebelar, SAI (C71.6) [obs]	9510/0	Retinocitoma (C69.2)
949-952	NEOPLASIAS NEUROEPITELIOMATOSAS	9510/3	Retinoblastoma, SAI (C69.2)
9490/0	Ganglioneuroma	9511/3	Retinoblastoma, diferenciado (C69.2)
9490/3	Ganglioneuroblastoma	9512/3	Retinoblastoma, indiferenciado (C69.2)
9491/0	Ganglioneuromatosis	9513/3	Retinoblastoma, difuso (C69.2)
9492/0	Gangliocitoma	9514/1	Retinoblastoma, regresión espontánea (C69.2)
9493/0	Gangliocitoma displásico del cerebelo (Lhermitte-Duclos) (C71.6)	9520/3	Tumor neurogénico olfatorio
9500/3	Neuroblastoma, SAI Neuroblastoma central (C71._) Simpaticoblastoma	9521/3	Neurocitoma olfatorio (C30.0) Estesioneurocitoma (C30.0)
9501/0	Meduloepitelioma, benigno (C69.4) Dictioma, benigno (C69._)	9522/3	Neuroblastoma olfatorio (C30.0) Estesioneuroblastoma (C30.0)
9501/3	Meduloepitelioma, SAI Dictioma, maligno (C69._)	9523/3	Neuroepitelioma olfatorio (C30.0) Estesioneuroepitelioma (C30.0)
9502/0	Meduloepitelioma teratoide, benigno (C69.4)	953 MENINGIOMAS (C70._)	
9502/3	Meduloepitelioma teratoide	9530/0	Meningioma, SAI Meningioma metaplásico Meningioma microquístico Meningioma rico en linfoplasmocitos Meningioma secretorio
9503/3	Neuroepitelioma, SAI	9530/1	Meningiomatosis, SAI Meningiomas múltiples Meningiomatosis difusa
9504/3	Espongioneuroblastoma	9530/3	Meningioma, maligno Meningioma, anaplásico Sarcoma leptomeningeal Sarcoma meningeal Sarcoma meningotelial
9505/1	Ganglioglioma, SAI Glioneuroma [obs] Neuroastrocitoma [obs]		

9531/0	Meningioma meningotelial Meningioma endoteliomatoso Meningioma sincitial	9550/0	Neurofibroma plexiforme Neuroma plexiforme
9532/0	Meningioma fibroso Meningioma fibroblástico	9560/0	Neurilemoma, SAI Neurinoma Schwannoma, SAI Neuroma acústico (C72.4) Schwannoma antiguo Schwannoma celular Schwannoma degenerado Schwannoma pigmentado Schwannoma melanótico Schwannoma plexiforme Schwannoma psamomatoso
9533/0	Meningioma psamomatoso	9560/1	Neurinomatosis
9534/0	Meningioma angiomatoso	9560/3	Neurilemoma, maligno [obs] Neurilemosarcoma [obs] Schwannoma maligno, SAI [obs]
9535/0	Meningioma hemangioblástico [obs] Meningioma angioblástico [obs]	9561/3	Tumor maligno de la vaina del nervio periférico, con diferenciación rabiomioblástica TMVNP (<i>MPNST</i>) con diferenciación rabiomioblástica Schwannoma maligno con diferenciación rabiomioblástica Tumor tritón, maligno
9537/0	Meningioma transicional Meningioma mixto	9562/0	Neurotecoma Mixoma de la vaina nerviosa
9538/1	Meningioma de células claras Meningioma cordoide	9570/0	Neuroma, SAI
9538/3	Meningioma papilar Meningioma rabdoide	9571/0	Perineurioma, SAI Perineurioma del tejido blando Perineurioma intraneural
9539/1	Meningioma atípico	9571/3	Perineurioma, maligno TMVNP (<i>MPNST</i>) perineural
9539/3	Sarcomatosis meníngea		
954-957	TUMORES DE LAS VAINAS NERVIOSAS	958	TUMORES DE CÉLULAS GRANULARES Y SARCOMAS ALVEOLARES DE PARTES BLANDAS
9540/0	Neurofibroma, SAI	9580/0	Tumor de células granulares, SAI Mioblastoma de células granulares, SAI
9540/1	Neurofibromatosis, SAI Enfermedad de Recklinghausen (<i>excepto del hueso</i>) Enfermedad de Von Recklinghausen (<i>excepto del hueso</i>) Neurofibromatosis múltiple	9580/3	Tumor de células granulares, maligno Mioblastoma de células granulares, maligno
9540/3	Tumor maligno de la vaina del nervio periférico TMVNP (<i>MPNST</i>), SAI Neurofibrosarcoma [obs] Neurosarcoma [obs] Sarcoma neurogénico [obs] TMVNP (<i>MPNST</i>) con diferenciación glandular TMVNP (<i>MPNST</i>) con diferenciación mesenquimatoso TMVNP (<i>MPNST</i>) epitelioido TMVNP (<i>MPNST</i>) melanótico TMVNP (<i>MPNST</i>) melanótico psamomatoso	9581/3	Sarcoma de la parte blanda alveolar
9541/0	Neurofibroma melanótico		

Morfología - Lista tabular (continuación)

<p>9582/0 Tumor de células granulares de la región sellar (C75.1)</p>	<p>959-972 LINFOMAS DE HODGKIN Y LINFOMAS NO HODGKIN</p> <p>959 LINFOMAS MALIGNOS, SAI O DIFUSOS</p>	<p>9651/3 Linfoma de Hodgkin, rico en linfocitos Linfoma de Hodgkin clásico, rico en linfocitos Enfermedad de Hodgkin, predominio linfocítico, SAI [obs] Enfermedad de Hodgkin, predominio linfocítico, difusa [obs] Enfermedad de Hodgkin, predominio linfocítico-histiocítico [obs]</p>	<p>9652/3 Linfoma de Hodgkin, celularidad mixta, SAI Linfoma de Hodgkin clásico, celularidad mixta, SAI</p>
<p>9590/3 Linfoma maligno, SAI Linfoma, SAI Microglioma (C71._) [obs]</p>	<p>9591/3 Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI Linfoma no Hodgkin, SAI Linfoma de células B, SAI Linfoma maligno, células no hendidas, SAI Linfoma maligno, células pequeñas hendidas, difuso [obs] Linfoma maligno, células pequeñas, no hendidas, difuso [obs] Linfoma maligno, células indiferenciadas, no Burkitt [obs] Linfoma maligno, tipo células indiferenciadas, SAI [obs] Linfoma maligno, difuso, SAI Linfoma maligno, linfocítico, diferenciación intermedia, nodular [obs] Linfoma maligno, linfocítico, pobremente diferenciado, difuso [obs] Linfoma maligno, células hendidas, SAI [obs] Linfoma maligno, células pequeñas hendidas, SAI [obs] Linfosarcoma, SAI [obs] Linfosarcoma, difuso [obs] Sarcoma de células reticulares, SAI [obs] Reticulosarcoma, SAI [obs] Reticulosarcoma, difuso [obs] Sarcoma de células reticulares, difuso [obs]</p>	<p>9653/3 Linfoma de Hodgkin, depleción linfocítica, SAI Linfoma de Hodgkin clásico, depleción linfocítica, SAI</p>	<p>9654/3 Linfoma de Hodgkin, depleción linfocítica, fibrosis difusa Linfoma de Hodgkin clásico, depleción linfocítica, fibrosis difusa</p>
<p>9596/3 Linfoma Hodgkin y no Hodgkin compuesto</p>	<p>965-966 LINFOMA DE HODGKIN</p>	<p>9655/3 Linfoma de Hodgkin, depleción linfocítica, reticular Linfoma de Hodgkin clásico, depleción linfocítica, reticular</p>	<p>9659/3 Linfoma de Hodgkin, predominio linfocito nodular Linfoma de Hodgkin, predominio linfocítico, nodular Paragranuloma de Hodgkin, nodular [obs] Paragranuloma de Hodgkin, SAI [obs]</p>
<p>9650/3 Linfoma de Hodgkin, SAI Enfermedad de Hodgkin, SAI Linfoma maligno, Hodgkin</p>		<p>9661/3 Granuloma de Hodgkin [obs]</p>	<p>9662/3 Sarcoma de Hodgkin [obs]</p>
		<p>9663/3 Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, SAI Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular, SAI Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, SAI</p>	<p>9664/3 Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, fase celular Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, fase celular</p>

<p>9665/3 Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular grado 1 Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular, celularidad mixta Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular, predominio linfocítico Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, grado 1</p>	<p>9675/3 Linfoma maligno, células pequeñas y grandes mezcladas, difuso [obs] (<i>ver también M-9690/3</i>) Linfoma maligno, centroblastico-centrocítico, SAI [obs] Linfoma maligno, centroblastico-centrocítico, difuso [obs] Linfoma maligno, linfocítico-histiocítico mixto, difuso [obs] Linfoma maligno, tipo de células mixtas, difuso [obs]</p>
<p>9667/3 Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, grado 2 Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular, depleción linfocítica Enfermedad de Hodgkin, esclerosis nodular, variante sincitial Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, grado 2</p>	<p>9678/3 Linfoma de efusión primaria</p> <p>9679/3 Linfoma mediastinal, células B grandes (C38.3) Linfoma tímico de células B grandes (C37.9)</p>
<p>967-972 LINFOMAS NO HODGKIN</p>	
<p>967-969 LINFOMAS DE CÉLULAS B MADURAS</p>	
<p>9670/3 Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas, SAI (<i>ver también M-9823/3</i>) Linfoma maligno, células pequeñas, SAI Linfoma maligno, células pequeñas, difuso Linfoma maligno, linfocítico, SAI Linfoma maligno, linfocítico, bien diferenciado, difuso Linfoma maligno, linfocítico, difuso, SAI Linfoma maligno, linfocítico, pequeño, SAI Linfoma maligno, linfocítico, pequeño, difuso</p>	<p>9680/3 Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI Linfoma difuso de células B grandes, SAI Linfoma maligno, células B grandes, SAI Linfoma maligno, células B grandes, difuso, centroblastico, SAI Linfoma maligno, células grandes, SAI Linfoma maligno, células grandes, difuso, SAI [obs] Linfoma maligno, células grandes hendidas, SAI [obs] Linfoma maligno de células grandes, hendido, SAI [obs] Linfoma maligno, células grandes, hendido, difuso Linfoma maligno, células grandes, hendido y no hendido [obs] Linfoma maligno, células grandes, no hendido, SAI Linfoma maligno, células grandes, no hendido, difuso Linfoma maligno, histiocítico, SAI [obs] Linfoma maligno, histiocítico, difuso Linfoma maligno, no hendido, SAI Linfoma maligno, no hendido, difuso, SAI [obs]</p>
<p>9671/3 Linfoma maligno, linfoplasmacítico (<i>ver también M-9761/3</i>) Linfoma maligno, linfoplasmocitoide Inmunocitoma [obs] Linfoma maligno, plasmacitoide [obs] Linfoma plasmacítico [obs]</p>	<p>Linfoma anaplásico de células B grandes Linfoma de células B grandes, rico en células T Linfoma de células B grandes, rico en células T/rico en histiocitos Linfoma de células B grandes, rico en histiocitos Linfoma intravascular de células B grandes (C49.9) Angioendoteliomatosis Linfoma angiotrópico Linfoma intravascular de células B Linfoma maligno, centroblastico, SAI Linfoma maligno, centroblastico, difuso</p>
<p>9673/3 Linfoma de células del manto <i>Incluye todas las variantes: células blásticas, pleomórficas y pequeñas</i> Linfoma maligno, centrocítico [obs] Linfoma maligno, linfocítico, diferenciación intermedia, difuso [obs] Linfoma de la zona del manto [obs] Poliposis linfomatosa maligna</p>	

<p>9684/3 Linfoma maligno, células B grandes, difuso, inmunoblástico, SAI Linfoma maligno, células grandes, inmunoblástico Linfoma maligno, inmunoblástico, SAI Linfoma plasmablástico Sarcoma inmunoblástico [obs]</p>	<p>9698/3 Linfoma folicular, grado 3 Linfoma maligno, células grandes, folicular SAI Linfoma maligno, células grandes, no hendidas, folicular [obs] Linfoma maligno, células grandes hendidas, folicular [obs] Linfoma maligno, células no hendidas, folicular SAI [obs] Linfoma maligno, centroblástico, folicular Linfoma maligno, histiocítico, nodular [obs] Linfoma maligno, linfocítico, bien diferenciado, nodular [obs]</p>
<p>9687/3 Linfoma de Burkitt, SAI (<i>ver también M-9826/3</i>) <i>Incluye todas las variantes</i> Linfoma maligno, indiferenciado, tipo Burkitt [obs] Linfoma maligno, no hendido pequeño, tipo Burkitt [obs] Tumor de Burkitt [obs] Linfoma similar a linfoma de Burkitt</p>	<p>9699/3 Linfoma de células B de la zona marginal, SAI Linfoma de células B monocitoides Linfoma de la zona marginal nodal Linfoma de tejido linfoide asociado a bronquio Linfoma TLAB (<i>MALT</i>) Linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa Linfoma TLAM (<i>BALT</i>) Linfoma de tejido linfoide asociado a piel Linfoma TLAP (<i>SALT</i>) Linfoma de la zona marginal, SAI</p>
<p>9689/3 Linfoma esplénico de células B de la zona marginal (C42.2) Linfoma esplénico con linfocitos vellosos (C42.2) Linfoma esplénico de la zona marginal, SAI (C42.2)</p>	<p>970-971 LINFOMAS DE CÉLULAS T MADURAS Y NK</p>
<p>9690/3 Linfoma folicular, SAI (<i>ver también M-9675/3</i>) Linfoma maligno, centroblástico-centrocítico, folicular [obs] Linfoma maligno, centro del folículo, SAI Linfoma maligno, centro del folículo, folicular, SAI Linfoma maligno, folicular, SAI Linfoma maligno, linfocítico, nodular SAI [obs] Linfoma maligno, nodular, SAI [obs]</p>	<p>9700/3 Micosis fungoide (C44._) Reticulosis pagetoide</p>
<p>9691/3 Linfoma folicular, grado 2 Linfoma maligno, folicular, células pequeñas hendidas y grandes mezcladas, folicular [obs] Linfoma maligno, linfocítico-histiocítico mixto, nodular [obs] Linfoma maligno, tipo células mixtas, folicular [obs] Linfoma maligno, tipo células mixtas, nodular [obs]</p>	<p>9701/3 Síndrome de Sézary Enfermedad de Sézary</p>
<p>9695/3 Linfoma folicular, grado 1 Linfoma folicular, células hendidas pequeñas Linfoma maligno, células hendidas pequeñas, folicular [obs] Linfoma maligno, linfocítico, pobremente diferenciado, nodular [obs]</p>	<p>9702/3 Linfoma de células T maduras, SAI Linfoma de células T, SAI Linfoma de células T periféricas, SAI Linfoma de células T periféricas, células grandes Linfoma de células T periféricas, células medianas y grandes pleomórficas Linfoma de células T periféricas, células pequeñas pleomórficas Linfoma de la zona T Linfoma linfoepiteliode Linfoma de Lennert</p>
	<p>9705/3 Linfoma angioinmunoblástico de células T Linfoma angioinmunoblástico [obs] Linfoma de células T periféricas, LADI (<i>AILD</i>) (Linfadenopatía angioinmuno blástica con disproteinemia) [obs]</p>

9708/3	Linfoma de células T semejante a paniculitis subcutánea	973	TUMORES DE CÉLULAS PLASMÁTICAS
9709/3	Linfoma cutáneo de células T, SAI (C44._) Linfoma cutáneo, SAI (C44._) [obs]	9731/3	Plasmacitoma, SAI Mieloma solitario Plasmacitoma del hueso (C40._, C41._) Plasmacitoma solitario Tumor de células plasmáticas
9714/3	Linfoma anaplásico de células grandes, tipo células T y células nulas Linfoma de células grandes, (Ki-1+) [obs] Linfoma anaplásico de células grandes, SAI Linfoma anaplásico de células grandes, CD30+	9732/3	Mieloma múltiple (C42.1) Mieloma, SAI (C42.1) Mieloma de células plasmáticas (C42.1) Mielomatosis (C42.1)
9716/3	Linfoma hepatoesplénico de células $\gamma\delta$ (gama-delta)	9733/3	Leucemia de células plasmáticas (C42.1) Leucemia plasmacítica (C42.1)
9717/3	Linfoma intestinal de células T Linfoma de células T asociado a enteropatía Linfoma intestinal de células T tipo enteropatía	9734/3	Plasmacitoma, extramedular (<i>no se presenta en hueso</i>)
9718/3	Trastorno linfoproliferativo de células T CD30+, cutáneo primario (C44._) Linfoma de células grandes, anaplásico, cutáneo primario (C44._) Linfoma de células T grandes CD30+, cutáneo primario (C44._) Papulosis linfomatoide (C44._)	974	TUMORES DE MASTOCITOS
9719/3	Linfoma de células NK/T, nasal y tipo nasal Linfoma angiocéntrico de células T [obs] Linfoma de células T/NK Reticulosis maligna, SAI [obs] Reticulosis maligna de la línea media [obs] Reticulosis polimórfica [obs]	9740/1	Mastocitoma, SAI Tumor de mastocitos, SAI
		9740/3	Sarcoma de mastocitos Mastocitoma maligno Tumor maligno de mastocitos
		9741/3	Mastocitosis maligna Enfermedad de los mastocitos del tejido sistémico
		9742/3	Leucemia de mastocitos (C42.1)
972	LINFOMA LINFOBLÁSTICO DE CÉLULAS PRECURSORAS	975	NEOPLASIAS DE HISTIOCITOS Y DE CÉLULAS LINFOIDES ACCESORIAS
9727/3	Linfoma linfoblástico de células precursoras, SAI (<i>ver también M-9835/3</i>) Linfoblastoma [obs] Linfoma maligno, células espirales [obs] Linfoma maligno, linfoblástico, SAI (<i>ver también M-9835/3</i>)	9750/3	Histiocitosis maligna Reticulosis medular histiocítica [obs]
9728/3	Linfoma linfoblástico de células B precursoras (<i>ver también M-9836/3</i>)	9751/1	Histiocitosis de células de Langerhans, SAI Granulomatosis de células de Langerhans Histiocitosis X, SAI [obs]
9729/3	Linfoma linfoblástico de células T precursoras (<i>ver también M-9837/3</i>)	9752/1	Histiocitosis de células de Langerhans, unifocal Granulomatosis de células de Langerhans, unifocal Granuloma eosinofílico Histiocitosis de células de Langerhans, monostótica

Morfología - Lista tabular (continuación)

9753/1	Histiocitosis de células de Langerhans, multifocal Enfermedad de Hand-Schuller-Christian [obs] Histiocitosis de células de Langerhans, polioestótica	9768/1	Enfermedad inmunoproliferativa T-gama
9754/3	Histiocitosis de células de Langerhans, diseminada Enfermedad de Letterer-Siwe Histiocitosis de células de Langerhans, generalizada Histiocitosis X progresiva aguda Reticuloendoteliosis no lipídica [obs]	9769/1	Enfermedad del depósito de la inmunoglobulina Amiloidosis primaria Enfermedad sistémica de la cadena liviana
9755/3	Sarcoma histiocítico Linfoma histiocítico verdadero	980-994 LEUCEMIAS	
9756/3	Sarcoma de células de Langerhans	980 LEUCEMIAS, SAI (42.1)	
9757/3	Sarcoma de células dendríticas interdigitantes Sarcoma de células interdigitantes, SAI Sarcoma de células dendríticas	9800/3	Leucemia, SAI Leucemia aleucémica, SAI [obs] Leucemia crónica, SAI [obs] Leucemia subaguda, SAI [obs]
9758/3	Sarcoma folicular de células dendríticas Tumor folicular de células dendríticas	9801/3	Leucemia aguda, SAI Leucemia de células blásticas Leucemia de células del tallo Leucemia indiferenciada
976 ENFERMEDADES INMUNOPROLIFERATIVAS		9805/3	Leucemia bifenotípica aguda Leucemia aguda bilineal Leucemia aguda de linaje mixto
9760/3	Enfermedad inmunoproliferativa, SAI	982-983 LEUCEMIAS LINFOIDES (C42.1)	
9761/3	Macroglobulinemia de Waldenstrom (C42.0) <i>(ver también M-9671/3)</i>	9820/3	Leucemia linfoide, SAI Leucemia de células linfosarcomatosas [obs] Leucemia linfática, SAI [obs] Leucemia linfocítica, SAI [obs] Leucemia linfoide subaguda [obs] Leucemia linfática subaguda [obs] Leucemia linfocítica subaguda [obs] Leucemia linfoide aleucémica [obs] Leucemia linfática aleucémica [obs] Leucemia linfocítica aleucémica [obs]
9762/3	Enfermedad de la cadena pesada, SAI Enfermedad de la cadena pesada alfa Enfermedad de la cadena pesada gama Enfermedad de Franklin Enfermedad de la cadena pesada Mu	9823/3	Leucemia linfocítica crónica de células B/linfoma linfocítico pequeño <i>(ver también M- 9670/3)</i> Leucemia linfática crónica Leucemia linfocítica crónica Leucemia linfocítica crónica, tipo de células B <i>(incluye todas las variantes de LLCB)</i> Leucemia linfoide crónica
9764/3	Enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado (C17._) Linfoma mediterráneo		
9765/1	Gamapatía monoclonal de significación indeterminada GMSI (<i>MGUS</i>) Gamapatía monoclonal, SAI		
9766/1	Lesión angiocéntrica inmunoproliferativa Granulomatosis linfoide		
9767/1	Linfadenopatía angioinmunoblástica (LAI) (AIL) Linfadenopatía inmunoblástica (LIB) (<i>IBL</i>) [obs]		

<p>9826/3 Leucemia de células de Burkitt (<i>ver también M-9687/3</i>) Células tipo B Leucemia aguda, tipo Burkitt [obs] LLA-B (<i>B-ALL</i>) [obs] FAB L3 [obs] Leucemia de células de Burkitt Leucemia linfoblástica aguda, tipo de células B maduras</p>	<p>9837/3 Leucemia linfoblástica de células T precursoras (<i>ver también M-9729/3</i>) LLA Pre-T (<i>ALL</i>) LLA Pro-T (<i>ALL</i>) LLA T corticales (<i>ALL</i>) LLA T maduras (<i>ALL</i>)</p>
984-993 LEUCEMIAS MIELOIDES (C42.1)	
<p>9827/3 Leucemia/linfoma de células T del adulto {VLHT-1 (<i>HTLV-1</i>) positivo} <i>Incluye todas las variantes</i> Leucemia de células T del adulto Linfoma de células T del adulto Linfoma/leucemia de células T del adulto</p>	<p>9840/3 Leucemia mieloide aguda, tipo M6 Eritremia aguda [obs] Enfermedad de Di Guglielmo [obs] Mielosis eritrémica aguda [obs] Leucemia eritroide aguda M6A M6B Eritroleucemia FAB M6 LMA (<i>AML</i>) M6 Mielosis eritrémica, SAI</p>
<p>9831/1 Leucemia linfocítica granular de células T grandes Leucemia linfocítica granular de células NK grandes Linfocitosis granular de células T grandes Linfocitosis granular grande, SAI</p>	<p>9860/3 Leucemia mieloide, SAI Leucemia granulocítica, SAI Leucemia mielocítica, SAI Leucemia mielogenosa, SAI Leucemia mielomonocítica, SAI Leucemia no linfocítica, SAI Leucemia eosinofílica Leucemia mieloide aleucémica [obs] Leucemia granulocítica aleucémica [obs] Leucemia mielogenosa aleucémica [obs] Leucemia mieloide subaguda [obs] Leucemia granulocítica subaguda [obs] Leucemia mielogenosa subaguda [obs] Leucemia monocítica, SAI Leucemia monocítica aleucémica [obs] Leucemia monocítica crónica [obs] Leucemia monocítica subaguda [obs]</p>
<p>9832/3 Leucemia prolinfocítica, SAI</p>	<p>9861/3 Leucemia mieloide aguda, SAI (<i>FAB/OMS tipo no especificado</i>) (<i>ver también M-9930/3</i>) Leucemia granulocítica aguda Leucemia mielocítica aguda Leucemia mielogenosa aguda Leucemia no linfocítica aguda</p>
<p>9833/3 Leucemia prolinfocítica, tipo células B</p>	<p>9863/3 Leucemia mieloide crónica, SAI Leucemia granulocítica crónica, SAI Leucemia mielocítica crónica, SAI Leucemia mielogenosa crónica, SAI</p>
<p>9834/3 Leucemia prolinfocítica, tipo células T</p>	
<p>9835/3 Leucemia linfoblástica de células precursoras, SAI (<i>ver también 9727/3</i>) Leucemia linfática aguda Leucemia linfoblástica, SAI FAB L1 [obs] Leucemia linfoblástica aguda, SAI (<i>ver también M-9727/3</i>) Leucemia linfoblástica aguda, tipo células precursoras Leucemia linfoblástica aguda, tipo L2, SAI FAB L2 Leucemia linfoblástica de células precursoras, no fenotípicas Leucemia linfocítica aguda Leucemia linfoide aguda Leucemia-linfoma linfoblástica aguda, SAI</p>	
<p>9836/3 Leucemia linfoblástica de células B precursoras (<i>ver también M-9728/3</i>) LLA B Precursor común (<i>ALL</i>) LLA-c (<i>ALL</i>) LLA Común (<i>ALL</i>) LLA Pre-B (<i>ALL</i>) LLA Pre-pre-B (<i>ALL</i>) LLA Pro-B (<i>ALL</i>)</p>	

Morfología - Lista tabular (continuación)

<p>9866/3 Leucemia promielocítica aguda t(15;17)(q22;q11-12) FAB M3 (<i>incluye todas las variantes</i>) Leucemia mieloide aguda, PML/RAR alfa Leucemia mieloide aguda, t(15;17)(q22;q11-12) Leucemia promielocítica aguda, PML/RAR-alfa Leucemia promielocítica aguda, SAI</p>	<p>9891/3 Leucemia monocítica aguda Leucemia monoblástica, aguda Leucemia monoblástica, SAI FAB M5 (<i>incluye todas las variantes</i>)</p>
<p>9867/3 Leucemia mielomonocítica aguda FAB M4</p>	<p>9895/3 Leucemia mieloide aguda con displasia multilineaje Leucemia mieloide aguda con síndrome mielodisplásico previo Leucemia mieloide sin síndrome mielodisplásico previo</p>
<p>9870/3 Leucemia basofílica aguda</p>	<p>9896/3 Leucemia mieloide aguda, t(8;21)(q22;q22) Leucemia aguda mieloide, LMA1 (<i>AML1</i>) (CBF-alfa)/ETO FAB M2, t(8;21)(q22;q22) FAB M2, LMA1 (<i>AML1</i>) (CBF-alfa)/ETO</p>
<p>9871/3 Leucemia mieloide aguda con eosinofilia anormal de la médula <i>Incluye todas las variantes</i> Leucemia mieloide aguda CBF-beta/MYH11 Leucemia mieloide aguda, inv(16)(p13;q22) Leucemia mieloide aguda, t(16;16)(p13;q11) Leucemia mielomonocítica aguda con eosinofilia anormal FAB M4Eo</p>	<p>9897/3 Leucemia mieloide aguda, anormalidades 11q23 Leucemia mieloide aguda, LLM (<i>MLL</i>)</p>
<p>9872/3 Leucemia mieloide aguda, diferenciación mínima Leucemia mieloblástica aguda FAB M0</p>	<p>9910/3 Leucemia megacarioblástica aguda Leucemia megacariocítica FAB M7</p>
<p>9873/3 Leucemia mieloide aguda sin maduración FAB M1</p>	<p>9920/3 Leucemia mieloide aguda relacionada con terapia, SAI Leucemia mieloide aguda relacionada con terapia, relacionada con agente alquilante Leucemia mieloide aguda relacionada con terapia, relacionada con epipodofilotoxina</p>
<p>9874/3 Leucemia mieloide aguda con maduración FAB M2, SAI</p>	<p>9930/3 Sarcoma mieloide (<i>ver también M-9861/3</i>) Cloroma Sarcoma granulocítico</p>
<p>9875/3 Leucemia mielogenosa crónica, BCR/ABL positivo Leucemia granulocítica crónica, BCR/ABL Leucemia granulocítica crónica, cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo Leucemia granulocítica crónica, t(9;22)(q34;q11) Leucemia mielogenosa crónica, cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo Leucemia mielogenosa crónica, t(9;22)(q34;q11)</p>	<p>9931/3 Panmielosis aguda con mielofibrosis (C42.1) Mieloesclerosis aguda, SAI Mieloesclerosis maligna [obs] Mielofibrosis aguda Panmielosis aguda, SAI</p>
<p>9876/3 Leucemia mieloide crónica atípica, BCR/ABL negativo Leucemia mieloide crónica atípica, cromosoma Filadelfia (Ph1) negativo</p>	<p>994 OTRAS LEUCEMIAS (C42.1)</p> <p>9940/3 Leucemia de células pilosas (C42.1) Leucemia variante de células pilosas Reticuloendoteliosis leucémica</p> <p>9945/3 Leucemia mielomonocítica crónica, SAI Leucemia mielomonocítica crónica, tipo I Leucemia mielomonocítica crónica, tipo II Leucemia mielomonocítica crónica en transformación [obs]</p>

9946/3	Leucemia mielomonocítica juvenil Leucemia mielomonocítica crónica juvenil	998	SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (C42.1)
9948/3	Leucemia de células NK agresivas	9980/3	Anemia refractaria Anemia refractaria sin sideroblastos
995-996	TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS (42.1)	9982/3	Anemia refractaria con sideroblastos Anemia refractaria con anillos sideroblastos ARSA (<i>RARS</i>)
9950/3	Policitemia vera Eritremia crónica [obs] Policitemia proliferativa Policitemia rubra vera	9983/3	Anemia refractaria con exceso de blastos AREB (<i>RAEB</i>) AREB I (<i>RAEB I</i>) AREB II (<i>RAEB II</i>)
9960/3	Enfermedad mieloproliferativa crónica, SAI Trastorno mieloproliferativo crónico	9984/3	Anemia refractaria con exceso de blastos en transformación [obs] AREB-T (<i>RAEB-T</i>)
9961/3	Mieloesclerosis con metaplasia mieloide Metaplasia mieloide agnogénica Mieloesclerosis megacariocítica Mielofibrosis como resultado de una enfermedad mieloproliferativa Mielofibrosis con metaplasia mieloide Mielofibrosis idiopática crónica	9985/3	Citopenia refractaria con displasia multilineaje
9962/3	Trombocitopenia esencial Trombocitopenia hemorrágica esencial Trombocitopenia hemorrágica idiopática Trombocitopenia idiopática	9986/3	Síndrome mielodisplásico con síndrome de delección (5q-)
9963/3	Leucemia neutrofílica crónica	9987/3	Síndrome mielodisplásico relacionado con terapia, SAI Síndrome mielodisplásico relacionado con terapia, relacionado con agente alquilante Síndrome mielodisplásico relacionado con terapia, relacionado con epipodofilotoxina
9964/3	Síndrome hipereosinofílico Leucemia eosinofílica crónica	9989/3	Síndrome mielodisplásico, SAI Preleucemia [obs] Síndrome preleucémico [obs]
997	OTROS TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS		
9970/1	Trastorno linfoproliferativo, SAI Enfermedad linfoproliferativa, SAI		
9975/1	Enfermedad mieloproliferativa, SAI		

ÍNDICE ALFABÉTICO

SAI – “SIN OTRA ESPECIFICACIÓN”

A

- Abdomen**
- C76.2 SAI
C49.4 músculo
C47.4 nervio periférico
C44.5 piel
C47.4 sistema nervioso autónomo
C49.4 tejido conjuntivo
C49.4 tejido subcutáneo
- Abdominal**
- C49.4 aorta
C15.2 esófago
C77.2 ganglio linfático
C49.4 vena cava
- M----- Acantoma de células claras (*véase SNOMED*)
M----- Acantosis *nigricans* (*véase SNOMED*)
- Accesorio**
- C72.5 nervio, SAI
C72.5 nervio espinal
C31.9 seno, SAI
C31.9 seno nasal
- C41.4 Acetábulo
- Acidófilo**
- M-8280/3 adenocarcinoma (C75.1)
M-8280/0 adenoma (C75.1)
M-8280/3 carcinoma (C75.1)
- Acinar**
- M-8550/3 adenocarcinoma
M-8550/0 adenoma
M-8550/3 carcinoma
- M-8402/0 Acrospiroma ecrino (C44.)
- Adamantinoma**
- M-9310/0 SAI (*excluye huesos largos, M-9261/3*) (C41.)
M-9261/3 huesos largos (C40.)
M-9310/3 maligno (*excluye huesos largos, M-9261/3*) (C41.)
M-9261/3 tibial (C40.2)
- M-9300/0 Adenoameloblastoma (C41.)
M-8570/3 Adenoacantoma
- Adenocarcinofibroma**
- M-8313/3 célula clara (C56.9)
M-9015/3 mucinoso
M-9014/3 seroso
- Adenocarcinoma** (*véase también carcinoma*)
- M-8140/3 SAI
M-8140/6 SAI, metastásico
M-8280/3 acidófilo (C75.1)
M-8550/3 acinar
M-8560/3 adenoescamoso, carcinoma
M-8370/3 adrenal cortical (C74.0)
M-8251/3 alveolar (C34.)
M-8401/3 apocrino
M-8300/3 basófilo (C75.1)
M-8250/3 bronquiolar (C34.)
M-8250/3 bronquioloalveolar SAI (C34.)
M-8244/3 carcinoide, mixto
M-8244/3 carcinoide, combinado
M-8560/3 carcinoma células escamosas, mixta
M-8560/3 carcinoma epidermoide, mixto
M-8550/3 células acínica
M-8147/3 células basales (C07., C08.)
M-8310/3 células claras, SAI
M-8310/3 células claras mesonefroide
M-8322/3 células claroacuosas (C75.0)
M-8290/3 células de Hürthle (C73.9)
M-8150/3 células de los islotes de Langerhans (C25.)
M-8154/3 células de los islotes de Langerhans y exocrino, mixto (C25.)
M-8490/3 células en anillo de sello
M-8320/3 células granulares
M-8323/3 células mixtas
M-8300/3 células mucoides (C75.1)
M-8214/3 células parietales (C16.)
M-8045/3 célula pequeña, combinadas
M-8312/3 células renales (C64.9)
M-8420/3 ceruminoso (C44.2)
M-8200/3 cilindroide
M-8141/3 cirroso
M-8480/3 coloide
- Combinado
M-8045/3 adenocarcinoma células pequeñas (C34.)

Índice alfabético

Adenocarcinoma

<i>Adenocarcinoma, continuación</i>		<i>Adenocarcinoma, continuación</i>	
M-8244/3	adenocarcinoma y carcinoide (C34._)	M-8333/3	fetal (C73.9)
M-8255/3	con otro tipo de carcinoma		Folicular
M-8574/3	con diferenciación neuroendocrina	M-8330/3	folicular, SAI (C73.9)
M-8573/3	con metaplasia apocrina	M-8331/3	bien diferenciado (C73.9)
M-8571/3	con metaplasia cartilaginosa	M-8332/3	moderadamente diferenciado (C73.9)
M-8571/3	con metaplasia cartilaginosa y ósea	M-8332/3	trabecular (C73.9)
M-8572/3	con metaplasia de células fusiformes	M-8340/3	y papilar (C73.9)
M-8572/3	con metaplasia de células en huso		
M-8570/3	con metaplasia escamosa	M-8480/3	gelatinoso [obs]
M-8571/3	con metaplasia ósea	M-8215/3	glándulas anales (C21.1)
M-8255/3	con otro tipo de carcinoma, combinado	M-8400/3	glándulas sudoríparas (C44._)
M-8255/3	con subtipo mixto	M-8525/3	grado bajo polimorfo
M-8215/3	conductos anales (C21.1)	M-8576/3	hepatoide
M-8160/3	conductos biliares (C22.1, C24.0)		In situ
M-8500/3	conductos, SAI (C50._)		SAI
M-8215/3	conductos anales (C21.1)	M-8140/2	en adenoma polipoide
M-8160/3	conductos biliares (C22.1, C24.0)	M-8210/2	en adenoma tubular
M-8500/3	conductos infiltrante (C50._)	M-8263/2	en adenoma tubulovelloso
M-8525/3	conductos terminal	M-8261/2	en adenoma vellosa
M-8370/3	cortical adrenal (C74.0)	M-8210/2	en pólipo, SAI
M-8370/3	corteza suprarrenal (C74.0)	M-8210/2	en pólipo adenomatoso
M-8370/3	corticosuprarrenal (C74.0)		
M-8270/3	cromóforo (C75.1)	M-8500/3	infiltrante, canalicular (C50._)
M-8408/3	digital papilar (C44._)	M-8500/3	infiltrante, ductal (C50._)
M-8145/3	difuso, tipo (C16._)	M-8530/3	inflamatorio (C50._)
M-8143/3	diseminación superficial	M-8144/3	intestinal, tipo (C16._)
M-8500/3	ductal, SAI (C50._)	M-8504/3	intraquístico papilar
M-8500/3	ductal infiltrante (C50._)		
M-8413/3	ecrínico, SAI (C44._)		Intraductal
M-8413/3	ecrínico, papilar (C44._)		no infiltrante, SAI
M-9070/3	embrionario	M-8500/2	papilar, SAI (C50._)
M-8383/3	endometriode, variante células ciliadas	M-8503/2	papilar, con invasión (C50._)
M-8210/3	en adenoma polipoide	M-8503/3	papilar, no infiltrante (C50._)
M-8210/3	en adenoma tubular		
M-8263/3	en adenoma tubulovelloso	M-8520/3	lobular (C50._)
M-8261/3	en adenoma vellosa	M-8510/3	medular
M-8210/3	en pólipo, SAI	M-9110/3	mesonéfrico
M-8210/3	en adenoma polipoide	M-8140/6	metastásico, SAI
M-8210/3	en pólipo adenomatoso		
M-8221/3	en pólipos adenomatosos múltiples		Mixto
M-8220/3	en poliposis adenomatosa del colon (C18._)	M-8560/3	carcinoma epidermoide y adenocarcinoma
M-8221/3	en poliposis múltiple	M-8244/3	carcinoide-adenocarcinoma
	Endometriode	M-8560/3	carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma
M-8380/3	SAI	M-8154/3	células de los islotes de Langerhans y exocrino (C25._)
M-8383/3	variante células ciliadas	M-8560/3	y carcinoma epidermoide
M-8382/3	variante secretoria	M-8560/3	y carcinoma células escamosas
M-8280/3	eosinófilo (C75.1)		
M-8141/3	escirro	M-8480/3	mucinoso, SAI
M-8141/3	escirroso	M-8482/3	mucinoso, tipo endocervical
M-8350/3	esclerosante no encapsulado (C73.9)	M-8481/3	mucinoso-productor
M-8154/3	exocrino y de los islotes de Langerhans, mixto (C25._)	M-8481/3	mucinoso-secretor

Adenocarcinoma, continuación

M-8480/3 mucoide
M-8300/3 mucoide, células (C75.1)
M-8481/3 mucosecretor
M-8480/3 mucoso
M-8350/3 no encapsulado esclerosante (C73.9)
M-8500/2 no infiltrante, intraductal
M-8503/2 no infiltrante, intraductal, papilar (C50._)
M-8290/3 oncocítico
M-8290/3 oxífilo

Papilar

M-8260/3 SAI
M-8408/3 digital
M-8503/3 e infiltrante
M-8408/3 ecrínico (C44._)
M-8503/3 infiltrante (C50._)
M-8503/2 intracanalicular, SAI (C50._)
M-8503/3 intracanalicular con invasión (C50._)
M-8503/2 intracanalicular no infiltrante (C50._)
M-8503/2 intraductal, SAI (C50._)
M-8503/3 intraductal con invasión (C50._)
M-8503/2 intraductal no infiltrante (C50._)
M-8504/3 intraquístico
M-8504/3 intraquístico, papilar
M-8450/3 papiloquístico
M-8525/3 polimorfo, grado bajo
M-8460/3 seroso (C56.9)
M-8340/3 variante folicular (C73.9)
M-8340/3 y folicular (C73.9)

M-8450/3 papiloquístico
M-8263/3 papilotubular
M-8481/3 productor-mucina
M-8410/3 sebáceo (C44._)
M-8481/3 secretante de mucina
M-8481/3 secretor-mucina
M-8441/3 seroso, SAI
M-8460/3 seroso, papilar (C56.9)
M-8470/3 pseudomucinoso (C56.9)
M-8230/3 sólido con formación de mucina
M-8143/3 superficial diseminado
M-8525/3 terminal, ductal
M-8145/3 tipo difuso (C16._)
M-8384/3 tipo endocervical
M-8482/3 tipo endocervical, mucinoso
M-8144/3 tipo intestinal
M-8144/3 tipo intestinal (C16._)
M-8190/3 trabecular
M-8211/3 tubular
M-8263/3 tubulopapilar
M-8262/3 vellosos
M-8244/3 y carcinoide, combinados
M-8560/3 y carcinoma epidermoide, mixto
M-8560/3 y carcinoma células escamosas, mixto

Adenofibroma

M-9013/0 SAI
M-8313/0 células claras
M-8313/1 células claras, de malignidad limítrofe (*borderline*) (C56.9)

Endometrioide

M-8381/0 SAI
M-8381/1 malignidad limítrofe (*borderline*)
M-8381/3 maligno
M-9015/0 mucinoso
M-9015/0 mucinoso, malignidad limítrofe (*borderline*)
M-9015/0 mucoso (C56.9)
M-8965/0 nefrogénico (C64.9)
M-9013/0 papilar (C56.9)

Seroso

M-9014/0 SAI
M-9014/1 malignidad limítrofe (*borderline*)
M-9014/3 maligno

M----- Adenofibrosis (*véase SNOMED*)

C11.1 Adenoides

Adenoides

M-8098/3 carcinoma basal (C53._)
M-8075/3 carcinoma de células escamosas
M-8200/3 quístico, carcinoma

M-8100/0 adenoides quístico, epiteloma (C44._)
M-8561/0 adenolinfoma (C07._, C08._)
M-8324/0 adenolipoma

Adenoma

M-8140/0 SAI
M-8280/0 acidófilo (C75.1)
M-8281/0 acidófilo-basófilo mixto (C75.1)
M-8550/0 acinoso
M-8210/3 adenocarcinoma en polipoide

Adrenal cortical

M-8370/0 SAI (C74.0)
M-8373/0 células claras (C74.0)
M-8371/0 células compactas (C74.0)
M-8374/0 células de la glomerulosa (C74.0)
M-8375/0 celular mixto (C74.0)
M-8372/0 hiperpigmentadas (C74.0)

M-8408/1 agresivo, digital papilar (C44._)
M-8251/0 alveolar (C34._)
M-8390/0 anexos piel (C44._)
M-8390/0 apéndice piel (C44._)
M-8401/0 apocrino

Índice alfabético

Adenoma

Adenoma, continuación

M-8140/1	atípico
M-8147/0	basal, células (C07._, C08._)
M-8147/0	basocelular (C07._, C08._)
M-8300/0	basófilo (C75.1)
M-8281/0	basófilo-acidófilo, mixto (C75.1)
M-8151/0	beta, células (C25._)
	Bronquial
M-8140/1	SAI (C34._)
M-8240/3	carcinoide (C34._)
M-8200/3	cilindroide (C34._)
M-8149/0	canalicular
M-8550/0	acínicas
M-8550/0	células acinosas
M-8147/0	células basales (C07._, C08._)
M-8151/0	células beta (C25._)
M-8310/0	células claras
M-8322/0	células claroacuosas (C75.0)
M-8290/0	células de Hürthle (C73.9)
M-8150/0	células de los islotes de Langerhans (C25._)
M-8640/1	células de Sertoli
M-8170/0	células hepáticas (C22.0)
M-8323/0	células mixtas
M-8300/0	células mucoides (C75.1)
M-8290/0	células oxifílicas, folicular (C73.9)
M-8321/0	células principales (C75.0)
M-8420/0	ceruminoso (C44.2)
M-8322/0	claroacuosas, células (C75.0)
M-8334/0	coloide (C73.9)
M-8160/0	conductos biliares (C22.1, C24.0)
M-9110/0	conducto de Wolff
M-8370/0	corteza suprarrenal, SAI (C74.0)
M-8373/0	corteza suprarrenal, células claras (C74.0)
M-8371/0	corteza suprarrenal, células compactas (C74.0)
M-8374/0	corteza suprarrenal, células de la glomerulosa (C74.0)
M-8372/0	corteza suprarrenal, células pigmentadas (C74.0)
M-8375/0	corteza suprarrenal, celular mixto (C74.0)
M-8370/0	corteza suprarrenal, SAI (C74.0)
M-8270/0	cromóforo (C75.1)
M-8213/0	dentado
M-8408/1	digital papilar, agresivo (C44._)
M-8503/0	ductal, SAI
M-8408/0	ecrino papilar (C44._)
M-8191/0	embrionario
M-8360/1	endocrino, múltiple
M-8380/0	endometrioide, SAI
M-8380/1	endometrioide, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
M-8280/0	eosinófilo (C75.1)
M-8333/0	fetal (C73.9)

Adenoma, continuación

	Folicular
M-8330/0	SAI (C73.9)
M-8330/1	atípico (C73.9)
M-8290/0	células oxifílicas (C73.9)
M-8400/0	glándulas sudoríparas (C44._)
M-8170/0	hepatocelular (C22.0)
M-8170/0	hepatocitos (C22.0)
M-8336/0	hialinizante trabecular (C73.9)
M-8453/0	intraductal, mucinoso-papilar (C25._)
M-8504/0	intraquístico papilar
M-8204/0	lactante (C50._)
M-8334/0	macrofolicular (C73.9)
M-9110/0	mesonéfrico
M-8325/0	metanéfrico (C64.9)
M-8333/0	microfolicular (C73.9)
M-8202/0	microquístico (C25._)
M-8441/0	microquístico seroso
M-8982/0	mioepitelial
M-8281/0	mixto, acidófilo-basófilo (C75.1)
M-8146/0	monomórfico
M-8480/0	mucinoso
M-8453/0	mucinoso-papilar, intraductal (C25._)
M-8372/0	negro (C74.0)
M-8290/0	oncocítico
M-8290/0	oxífilo
M-8290/0	oxífilo célula folicular (C73.9)
	Papilar
	papilar, SAI
M-8260/0	digital agresivo (C44._)
M-8408/1	ecrino (C44._)
M-8504/3	intraquístico
M-8453/0	papilar-mucinoso, intraductal (C25._)
M-8263/0	papilotubular
M-8506/0	pezón (C50.0)
M-8640/0	Pick, tubular
M-8390/0	piel, apéndice (C44._)
M-8372/0	pigmentado (C74.0)
M-8272/0	pituitario, SAI (C75.1)
M-8212/0	plano
M-8940/0	pleomórfico
M-8941/3	pleomórfico, en carcinoma (C07._, C08._)
	Polipoide
M-8210/0	SAI
M-8210/3	en adenocarcinoma
M-8210/2	en adenocarcinoma in situ
M-8410/0	sebáceo (C44._)
M-----	sebaceum (<i>véase SNOMED</i>)
M-8204/0	secretor de leche (C50._)
M-8441/0	seroso, microquístico

Adenoma, continuación		Adenomatoso(a), continuación	
M-8213/0	serrado (C18._)	M-8221/3	pólipos múltiples, en adenocarcinoma
M-8640/1	Sertoli, células	M-8983/0	Adenomioepitelioma (C50._)
M-8640/0	testicular	M-8932/0	Adenomioma
M-8190/0	trabecular	M-8932/0	Adenomioma, atípico polipoide
M-8336/0	trabecular, hialinizante (C73.9)	M-----	Adenomiomatosa, hiperplasia (<i>véase SNOMED</i>)
	Tubular	M-----	Adenomiosis, SAI (<i>véase SNOMED</i>)
M-8211/0	SAI	M-8200/3	Adenoquístico, carcinoma
M-8210/3	en adenocarcinoma	M-8933/3	Adenosarcoma
M-8210/2	en adenocarcinoma in situ		Adenosis
M-8640/0	Pick	M-----	SAI (<i>véase SNOMED</i>)
	Tubuloveloso	M-----	esclerosante (<i>véase SNOMED</i>)
M-8263/0	SAI	M-----	fibrosante (<i>véase SNOMED</i>)
M8263/3	en adenocarcinoma	M-----	florida (<i>véase SNOMED</i>)
M8263/2	en adenocarcinoma in situ	M-8560/3	Adenoescamoso, carcinoma
M-8263/0	tubuloveloso	M-8370/3	Adrenocortical, adenocarcinoma (C74.0)
M-8263/0	velloglandular		Adrenal cortical
	Velloso	M-8370/3	adenocarcinoma (C74.0)
M-8261/0	SAI		Adenoma
M-8261/3	en adenocarcinoma	M-8370/0	SAI (C74.0)
M-8261/2	en adenocarcinoma in situ	M-8373/0	células claras (C74.0)
M-9110/0	Wolff, conducto	M-8371/0	células compactas (C74.0)
M-8360/1	Adenomas endocrinos múltiples	M-8374/0	células glomerulares (C74.0)
M-9054/0	Adenomatoides, tumor, SAI	M-8372/0	células pigmentadas (C74.0)
M-9300/0	Adenomatoides odontogénico, tumor (C41._)	M-8375/0	celular mixto (C74.0)
	Adenomatosis	M-8370/3	carcinoma (C74.0)
M-8220/0	SAI		Tumor
M-8150/0	células de los islotes de Langerhans (C25._)	M-8370/0	SAI (C74.0)
M-8360/1	endocrina	M-8370/0	benigno (C74.0)
M-----	fibrosante (<i>véase SNOMED</i>)	M-8370/3	maligno (C74.0)
M-8250/1	pulmonar (C34._)	M-8700/0	Adrenal medular, paraganglioma (C74.1)
	Adenomatoso(a)	M-8700/0	Adrenal medular, paraganglioma, maligno (C74.1)
M-----	bocio (<i>véase SNOMED</i>)	M-8671/0	Adrenal resto, tumor
M-8213/0	e hiperplasia polipoide, mixta (C18._)		Adulto
M-----	hiperplasia (<i>véase SNOMED</i>)	M-9080/0	quisteteratoma
	Pólipo	M-8904/0	rabdomioma
M-8210/0	SAI	M-9080/0	teratoma, SAI
M-8210/3	en adenocarcinoma	M-9080/0	teratoma quístico
M-8210/2	en adenocarcinoma in situ	M-8620/1	tipo, tumor células granulosa
M-8210/3	en carcinoma	M-8901/3	tipo, radiomiosarcoma pleomórfico
M-8210/2	en carcinoma in situ		Agresivo(a)
M-8213/0	e hiperplasia, mixta (C18._)	M-8408/1	adenoma papilar digital (C44._)
M-8220/0	poliposis, del colon (C18._)	M-8841/1	angiomixoma
M-8220/3	poliposis del colon, en carcinoma (C18._)	M-8821/1	fibromatosis
M-8221/0	pólipos múltiples		

Índice alfabético

Agresivo(a) - Androblastoma

Agresivo(a), continuación

M-9948/3 leucemia células NK
M-9200/1 osteoblastoma (C40._, C41._)
M-8408/1 papilar digital, adenoma (C44._)

C44.3 Ala nasal
C26.9 Alimentario tracto, SAI

Aguda

M-9840/3 eritremia (C42.1) [obs]
M-9840/3 eritremia mielosis (C42.1) [obs]
M-9754/3 histiocitosis X progresiva
M-9931/3 mielofibrosis (C42.1)
M-9931/3 mieloesclerosis SAI (C42.1) [obs]
M-9931/3 panmielosis (C42.1)
M-9931/3 panmielosis con mielofibrosis (C42.1)

Alfa

M-8152/1 células tumoral SAI (C25._)
M-8152/3 células tumorales, maligna (C25._)
M-9762/3 enfermedad de cadena pesada

Alveolar

M-8251/3 adenocarcinoma (C34._)
M-8251/0 adenoma (C34._)
M-8251/3 carcinoma (C34._)
M-8250/3 células carcinoma (C34._)
M-8920/3 rabdomiosarcoma
M-9802/3 rabdomiosarcoma y rabdomiosarcoma
embriionario, mixto
M-9581/3 sarcoma de partes blandas
M-9133/3 tumor, bronquial intravascular (C34._) [obs]
M-8902/3 y rabdomiosarcoma embriionario, mixto

C06.1 Alveolar, surco
M-8250/3 Alveolares, carcinoma células (C34._)

Alvéolo

C03.9 SAI
C03.9 dentario
C03.1 inferior
C03.0 superior

M-8730/3 Amelanótico, melanoma (C44._)
M-8745/3 Amelanótico, desmoplásico melanoma (C44._)

Ameloblástico

M-9270/3 carcinoma (C41._)
M-9330/0 fibroma (C41._)
M-9271/0 fibrodentinoma (C41._)
M-9290/3 fibrodentinosa (C41._)
M-9290/0 fibrodontoma (C41._)
M-9290/3 fibrodontosarcoma (C41._)
M-9330/3 fibrosarcoma (C41._)
M-9290/3 odontosarcoma (C41._)

Ameloblástico, continuación

M-9330/3 sarcoma (C41._)
M-9310/0 Ameloblastoma, SAI (C41._)
M-9310/3 Ameloblastoma maligno (C41._)
M----- AML (*véase leucemia, LMA*)
C24.1 Ampolla de Vater
C20.9 Ampolla rectal
M----- Amputación neurona (*véase SNOMED*)
M-8345/3 Amiloideo estroma con carcinoma medular (C73.9)
M----- Amiloide, tumor (*véase SNOMED*)
M-9769/1 Amiloidosis primaria

Amígdala

C09.9 SAI (*excluye amígdala lingual, C02.4, y amígdala faríngea, C11.1*)
C11.1 faríngea
C09.9 faucial
C02.4 lingual
C09.9 palatina

C09.0 Amigdalina, fosa
C09.1 Amigdalino, pilar

C24.1 Ampolla de Vater
C20.9 Ampolla rectal
C21.1 Anal, canal
C21.1 Anal, esfínter

M-----/4 Anaplásico (*véase grado de diferenciación, pág. 30*)

Anaplásico

M-9401/3 astrocitoma (C71._)
M-8021/3 carcinoma, SAI
M-9392/3 ependimoma (C71._)
M-9505/3 ganglioma
M-9530/3 meningioma (C70._)
M-9382/3 oligoastrocitoma (C71._)
M-9451/3 oligodendroglioma (C71._)
M-9390/3 papiloma, de plexos coroideos (C71.5)
M-9062/3 seminoma (C62._)
M-9082/3 teratoma maligno

M-9560/0 Antiguo schwannoma

Androblastoma

M-8630/1 SAI
M-8630/0 benigno
M-8630/3 maligno
M-8640/0 tubular, SAI
M-8641/0 tubular con depósito de lípidos (C56.9)

Anemia refractaria

- M-9980/3** SAI (C42.1)
M-9982/3 con anillos sideroblastos (ARSA) (RAES) (C42.1)
M-9983/3 con exceso de blastos (AREB) (RAEB) (C42.1)
M-9983/3 con exceso de blastos (AREB I) (RAEB I) (C42.1)
M-9983/3 con exceso de blastos (AREB II) (RAEB II) (C42.1)
M-9984/3 con exceso de blastos en transformación (AREB-T) (RAEB-T) (C42.1) [obs]
M-9982/3 con sideroblastos (C42.1)
M-9981/3 sin sideroblastos (C42.1)

- C57.4** Anexos, SAI
C57.4 Anexos uterinos

Anexo

- M-8390/3** carcinoma (C44._)
M-8407/3 carcinoma, microquístico (C44._)
M-8390/0 tumor, benigno (C44._)
 ----- Anexos cutáneos (*véase nombre del tumor*)

- M-----** Aneurisma, quiste óseo (*véase SNOMED*)
M-9535/0 Angioblástico, meningioma (C70._) [obs]
M-9161/1 Angioblastoma
M-9766/1 Angiocéntrica, lesión inmunoproliferativa (LAI) (AIL) [obs]

Angioendotelioma

- M-9130/1** SAI
M-9136/1 células fusiformes
M-9135/1 papilar endovascular
M-9680/3 Angioendoteliomatosis
M-9767/1 Angioinmunoblástica, linfadenopatía

Angiofibroma

- M-9160/0** SAI
M-9160/0 celular
M-9160/0 células gigantes
M-9160/0 juvenil
M-9705/3 Angioinmunoblástica, linfadenopatía con disproteinemia LADI (AILD), células T periféricas linfoma [obs]
M-9767/1 Angioinmunoblástica, linfadenopatía (LAI) (AIL)
M----- Angiofolicular, hiperplasia benigna (*véase SNOMED*)
M-8894/0 Angioleiomioma
M-8861/0 Angiolipoma, SAI
M-8856/0 Angiolipoma infiltrante
M-9120/0 Angioma, SAI

Angiofibroma, continuación

- M-----** Angioma en araña (*véase SNOMED*)
M-8836/1 Angiomatoide fibroso, histiocitoma
M----- Angiomatosis, SAI (*véase SNOMED*)
M----- Angiomatoso linfoide, hamartoma (*véase SNOMED*)
M-9534/0 Angiomatoso, meningioma (C70._)
M-8826/0 Angiomiofibroblastoma
M-8860/0 Angiomiolipoma
M-8894/0 Angiomoma
M-8894/3 Angiomiosarcoma
M-8841/1 Angiomixoma
M-8841/1 Angiomixoma, agresivo
M-9141/0 Angioqueratoma
M-9120/3 Angiosarcoma

Ángulo

- C18.5** esplénico del colon
C18.3 hepático del colon
C71.6 pontocerebeloso
C18.7 sigmoide del colon

Anillo de sello, células

- M-8490/3** adenocarcinoma
M-8490/3 carcinoma
M-8490/6 carcinoma metastásico

- C14.2** Anillo de Waldeyer

- C21.0** Ano, SAI (*excluye piel del ano y piel perianal, C44.5*)
C21.1 Ano, esfínter
C44.5 Ano, piel
C21.8 Anorrectal, unión
C21.8 Anorrecto
C49.3 Aorta, SAI
C49.4 Aorta, abdominal
C75.5 Aórtico, cuerpo

Antebrazo

- C76.4** SAI
C44.6 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.1 SAI (lipoma, sarcoma)
C77.3 ganglio linfático
C40.0 hueso
C49.1 músculo
C49.1 músculo esquelético
C47.1 nervio periférico
C44.6 piel
C47.1 sistema nervioso autónomo
C49.1 tejido adiposo
C49.1 tejido blando
C49.1 tejido conjuntivo
C49.1 tejido fibroso
C49.1 tejido grasa

Índice alfabético

Antebrazo- Articulación

Antebrazo, continuación

C49.1 tejido subcutáneo
C49.1 tendón
C49.1 vaina tendinosa

Anterior

C10.1 cara epiglótica
C71.9 fosa craneal
C38.1 mediastino
C04.0 piso de la boca

Antro

C31.0 SAI
C16.3 estómago
C16.3 gástrico
C30.1 mastoideo
C31.0 maxilar
C16.3 pilórico

C49.3 Aorta, SAI
C49.4 Aorta abdominal
C75.5 Aórtico, cuerpo

M-8691/1 Aórtico cuerpo, paraganglioma (C75.5)

M-8691/1 Aórtico cuerpo, tumor (C75.5)

C77.2 Aórtico, nódulo linfático

M-8691/1 Aorticopulmonar paraganglioma

Aparato

C26.9 digestivo, SAI
C57.9 genital femenino, SAI
C63.9 genital masculino, SAI
C63.9 genitourinario masculino, SAI
C39.9 respiratorio, SAI
C68.9 urinario, SAI

Apocrino

M-8401/3 adenocarcinoma
M-8573/3 adenocarcinoma con metaplasia
M-8401/0 adenoma
M-8573/3 carcinoma con metaplasia
M-8401/0 cistadenoma

C40.0 Articulación acromioclavicular

Aponeurosis

C49.9 SAI
C49.1 palmar
C49.2 plantar

----- Apéndice (*véase apéndice de piel*)

C18.1 Apéndice

Aponeurosis, continuación

M----- Aponeurótico, fibroma juvenil (*véase SNOMED*)

M-8248/1 Apudoma

Aracnoides

C70.9 SAI
C70.1 espinal
C70.0 intracraneal
C70.1 raquídea

C24.9 Árbol biliar

C39.0 Árbol respiratorio superior

C06.2 Área retromolar

C50.0 Areola

M-8241/1 Argentafín carcinoide, tumor, SAI

M-8241/3 Argentafín carcinoide, tumor maligno (*excepto de apéndice*, M-8240/1)

M-8240/1 Argentafinoma, SAI [obs]

M-8241/3 Argentafinoma maligno [obs]

Arrenoblastoma

M-8630/1 SAI
M-8630/0 benigno
M-8630/3 maligno

Arteria

C49.9 SAI
C49.3 aorta, SAI
C49.4 aorta abdominal
C49.3 axilar
C49.0 carótida
C49.4 cefálica
C49.1 cubital
C49.2 femoral
C49.5 ilíaca
C49.3 mamaria interna
C49.4 mesentérica
C49.1 radial
C49.4 renal
C49.3 subclavia

Articulación

C41.9 SAI
C40.0 acromioclavicular
C41.4 cadera
C40.0 codo
C41.3 costovertebral
C41.3 esternocostal
C40.9 extremidad, SAI
C40.0 hombro
C40.1 mano
C40.1 muñeca

Articulación, continuación

C40.3 pie
C40.2 rodilla, SAI
C40.2 rodilla, menisco lateral
C40.2 rodilla, menisco medial
C41.1 temporomandibular
C41.1 temporomaxilar
C40.3 tobillo

M-9365/3 Askin, tumor
M-9430/3 Astroblastoma (C71.₃)

Astrocitoma

M-9400/3 SAI (C71.₃)
M-9401/3 anaplásico(C71.₃)
M-9412/1 desmoplásico infantil (C71.₃)
M-9400/3 difuso (C71.₃)
M-9400/3 difuso, grado bajo (C71.₃)
M-9420/3 fibrilar (C71.₃)
M-9420/3 fibroso (C71.₃)
M-9411/3 gemistocítico (C71.₃)
M-9384/1 gigantocelular subependimario (C71.₃)
M-9400/3 grado bajo (C71.₃)
M-9400/3 grado bajo difuso (C71.₃)
M-9412/1 infantil, desmoplásico
M-9421/3 juvenil (C71.₃)
Nota: en América del Norte codificar como 9421/3.
M-9421/1 pilocítico (C71.₃)
Nota: en América del Norte codificar como 9421/3.
M-9421/1 piloide (C71.₃)
Nota: en América del Norte codificar como 9421/3.
M-9410/3 protoplasmático (C71.₃)
M-9400/3 quístico (C71.₃) [obs]
M-9383/1 subependimario, SAI (C71.₃)
M-9384/1 subependimario de células gigantes (C71.₃)

M-9400/3 Astroglioma (C71.₃) [obs]

Atípico

M-8140/1 adenoma
M-8330/1 adenoma folicular
M-8932/0 adenomioma polipoide
M-8249/3 carcinoide, tumor
M-8513/3 carcinoma medular (C50.₃)
M-8830/1 fibroxantoma
M----- hiperplasia (véase SNOMED)
M-8830/1 histiocitoma fibroso
M-8893/0 leiomioma
M-8850/1 lipoma
M-9539/1 meningioma (C70.₃)
M-9390/1 papiloma plexo coroideo (C71.5)
M-8444/1 tumor células clara proliferativas (C56.9)

Atípico, continuación

M-8442/1 tumor seroso proliferativo (C56.9)

Proliferativo
M-8380/1 tumor endometrioide
M-8472/1 tumor mucinoso (C56.9)
M-8462/1 tumor seroso papilar (C56.9)

M-8585/1 timoma, SAI (C37.9)
M-8585/3 timoma, maligno (C37.9)
M-9508/3 tumor teratoide/rabdoide (C71.₃)

C41.2 Atlas

Auditivo

C44.2 conducto, SAI
C44.2 conducto, externo
C30.1 conducto, interno
C44.2 meato, externo

C44.2 Aurícula, SAI
C38.0 Aurícula cardiaca
C44.2 Aurícula, piel

Auricular

C49.0 cartílago
C44.2 conducto, SAI
C44.2 conducto, externo
C77.0 ganglio linfático
C44.2 piel

Axila

C76.1 SAI
C44.5 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.3 SAI (lipoma, sarcoma)
C77.3 ganglio linfático
C47.3 nervio periférico
C44.5 piel
C47.3 sistema nervioso autónomo
C49.3 tejido adiposo
C49.3 tejido blando
C49.3 tejido conjuntivo
C49.3 tejido fibroso
C49.3 tejido graso
C49.3 tejido subcutáneo

Axilar

C49.3 arteria
C50.6 cola de mama
C77.3 ganglio linfático

C41.2 Axis

Índice alfabético

B-LLA - Borde de la lengua

B

M-9826/3 B-LLA (*ALL-B*) (véase también *M-9687/3*)

M-9836/3 B-LLA (*ALL-B*), precursor común (véase también *M-9728/3*)

M----- Barrett, esófago (véase *SNOMED*)

C51.0 Bartolino, glándula

C71.7 Basales, pedúnculos

M-8123/3 Basaloide, carcinoma (C21.1)

C01.9 Base de la lengua, SAI

C01.9 Base de la lengua, superficie dorsal

C71.7 Basal, pedúnculo

Basófilo

M-8300/3 adenocarcinoma (C75.1)

M-8300/0 adenoma (C75.1)

M-8281/0 adenoma acidófilo, mixto (C75.1)

M-8300/3 carcinoma (C75.1)

M-8281/3 carcinoma acidófilo, mixto (C75.1)

M-----/0 Benigno (véase código de comportamiento, pág. 27)

C42.2 Bazo

C49.1 bíceps braquial, músculo

C49.2 bíceps femoral, músculo

M-8833/3 Bednar, tumor

M-----/0 Benigno (véase código de comportamiento, pág. 27)

M-8151/0 Beta, adenoma de células (C25._)

M-8151/3 Beta, tumor maligno de células (C25._)

C49.1 Bíceps braquial, músculo

C49.2 Bíceps femoral, músculo

Bifásico

M-8372/0 adenoma negro

M-8893/0 leiomioma abigarrado

M-9053/3 mesotelioma, SAI

M-8120/1 papiloma de vejiga

Bien diferenciado

M-8331/3 adenocarcinoma folicular (C73.9)

M-8331/3 carcinoma folicular (C73.9)

Liposarcoma

M-8851/3 SAI

M-8850/1 superficial

M-8850/1 tejido suave superficial

M-8585/3 carcinoma tímico (C73.9)

M-8631/0 Leydig-Sertoli, tumor de células

M-9052/0 mesotelioma papilar, benigno

M-9187/3 osteosarcoma, intraóseo (C40._, C41._)

Biliar, conducto

C24.0 SAI

C24.0 cístico

C24.0 colédoco

C24.0 común

C24.0 hepático común

C22.1 intrahepático

Biliares, conductos

M-8160/3 adenocarcinoma (C22.1, C24.0)

M-8160/0 adenoma (C22.1, C24.0)

M-8160/3 carcinoma (C22.1, C24.0)

M-8180/3 carcinoma y carcinoma hepatocelular, mixto (C22.0)

M-8161/3 cistadenocarcinoma (C22.1, C24.0)

M-8161/0 cistadenoma (C22.1, C24.0)

Biliares

C24.0 conducto, SAI

C24.9 tracto, SAI

C22.1 canalículos

Bifásico

M-8372/0 adenoma negro

M-8893/0 leiomioma abigarrado

M-9053/3 mesotelioma, SAI

M-8120/1 papiloma de vejiga

M----- Birthmark (véase *SNOMED*)

Blastoma

M-8000/3 SAI

M-8973/3 pleuropulmonar

M-8972/3 pulmonar (C34._)

Boca

C06.9 SAI

C04.9 suelo, SAI

C04.0 suelo, parte anterior

C04.1 suelo, parte lateral

C05.9 techo

C06.1 vestíbulo

Bocio

M----- SAI (véase *SNOMED*)

M----- adenomatoso (véase *SNOMED*)

M----- coloide (véase *SNOMED*)

M----- endémico (véase *SNOMED*)

C75.1 Bolsa de Rathke

C49.9 Bolsa sinovial, SAI

C02.1 Borde de la lengua

- Borde rojo**
- C00.2 labio, SAI
C00.1 labio inferior
C00.0 labio superior
- M-----/1 *Borderline* (límitrofe) (*véase código de comportamiento, pág. 27*)
- M-8910/3 Botrioides, sarcoma
M-8910/3 Botrioideo, sarcoma
- M-8081/2 Bowen, enfermedad (C44._)
M-8081/2 Bowen, carcinoma de células escamosas intraepidérmico, tipo (C44._)
- Braquial**
- C77.3 ganglio linfático
C49.1 músculo
C47.1 nervio
C47.1 plexo
- Brazo**
- C76.4 SAI
C44.6 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.1 SAI (lipoma, sarcoma)
C77.3 ganglio linfático
C40.0 hueso
C49.1 músculo
C49.1 músculo esquelético
C47.1 nervio periférico
C44.6 piel
C47.1 sistema nervioso autónomo
C49.1 tejido adiposo
C49.1 tejido blando
C49.1 tejido conjuntivo
C49.1 tejido fibroso
C49.1 tejido graso
C49.1 tejido subcutáneo
C49.1 tendón
C49.1 vaina tendinosa
- Brenner, tumor**
- M-9000/0 SAI (C56.9)
M-9000/1 bajo potencial maligno (C56.9)
M-9000/1 malignidad limítrofe (*borderline*) (C56.9)
M-9000/3 maligno (C56.9)
M-9000/1 proliferante (C56.9)
- Bronquial, adenoma**
- M-8140/1 SAI (C34._)
M-8240/3 carcinoide (C34._)
M-8200/3 cilindroide (C34._)
- Bronquio**
- C34.9 SAI
C34.0 carina
C34.3 lóbulo inferior
C34.2 lóbulo medio
C34.1 lóbulo superior
C34.0 principal
- C34.9 broncogénico
C77.1 broncopulmonar, ganglio linfático
M-9133/3 Bronquioalveolar, tumor intravascular (C34._) [obs]
M-8250/3 Bronquiolar, adenocarcinoma (C34._)
M-8250/3 Bronquiolar, carcinoma (C34._)
- C34.9 Bronquiolo
- Bronquioloalveolar**
- M-8250/3 adenocarcinoma, SAI (C34._) carcinoma
M-8250/3 SAI (C34._)
M-8252/3 células Clara (C34._)
M-8254/3 células tipo copa y células claras (C34._)
M-8253/3 células tipo copa (C34._)
M-8254/3 tipo indeterminado (C34._)
M-8254/3 mucinoso y no mucinoso, mixto (C34._)
M-8253/3 mucinoso (C34._)
M-8252/3 neumocítico tipo II (C34._)
M-8254/3 neumocítico tipo II y células caliciformes (C34._)
M-8252/3 no mucinoso (C34._)
- Bucal**
- C06.9 cavidad
C06.0 mucosa
C06.1 surco
- Burkitt**
- M-9826/3 células leucemia (*véase también M-9687/3*)
M-9826/3 leucemia aguda, tipo (*véase también M-9687/3*)
M-9687/3 linfoma, SAI (*incluye toda las variantes*) (*véase también M-9826/3*)
M-9687/3 linfoma maligno indiferenciado, tipo [obs] (*incluye toda las variantes*) (*véase también M-9826/3*)
M-9687/3 linfoma maligno, de células pequeñas no hendidas, tipo [obs] (*incluye toda las variantes*) (*véase también M-9826/3*)
M-9687/3 tumor [obs] (*incluye toda las variantes*) (*véase también M-9826/3*)
- C49.9 Bursa, SAI

Índice alfabético

C, células - Carcinofibroma

C

M-8345/3 C, células, carcinoma (C73.9)

Cabeza

C76.0 SAI
C44.4 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.0 SAI (lipoma, sarcoma)
C77.0 ganglio linfático
C49.0 músculo
C49.0 músculo esquelético
C47.0 nervio periférico
C44.4 piel, SAI
C47.0 sistema nervioso autónomo
C49.0 tejido adiposo
C49.0 tejido blando
C49.0 tejido conjuntivo
C49.0 tejido fibroso
C49.0 tejido graso
C49.0 tejido subcutáneo

C25.0 Cabeza del páncreas

Cadera

C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.2 SAI (lipoma, sarcoma)
C41.4 articulación
C41.4 hueso
C47.2 nervio periférico
C44.7 piel
C47.2 sistema nervioso autónomo
C49.2 tejido adiposo
C49.2 tejido blando
C49.2 tejido conjuntivo
C49.2 tejido fibroso
C49.2 tejido graso
C49.2 tejido subcutáneo
C49.2 tendón
C49.2 vaina tendinosa

Calcificante

M-8110/0 epiteloma de Malherbe (C44._)
M-9301/0 quiste odontogénico (C41._)
M-8642/1 tumor de células de Sertoli, células grandes
M-9340/0 tumor epitelial odontogénico (C41._)

M----- Calcinosi, tumoral (*véase SNOMED*)

M-9836/3 c-LLA (c-ALL) (*véase también M-9728/3*)

C65.9 Cálices renales
C65.9 Cáliz renal
C41.0 Calvario

Canal

C21.1 anal
C44.2 auditivo SAI
C44.2 auditivo externo
C44.2 auricular SAI
C44.2 auricular externo
C53.0 cervical
C53.0 endocervical
C44.2 oído
C16.4 pilórico

M-8149/0 Canalicular, adenoma

----- Canalicular (*véase ductal*)

C22.1 Canalículo biliar

M-8000/3 Cáncer (*véase código de comportamiento, pág. 27*)

C44.1 Canto, externo

C71.0 Cápsula interna

Cara

C76.0 SAI
C44.3 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.0 SAI (lipoma, sarcoma)
C77.0 ganglio linfático
C41.0 hueso (*excluye mandíbula, C41.1*)
C49.0 músculo
C49.0 músculo esquelético
C44.3 piel
C49.0 tejido adiposo
C49.0 tejido blando
C49.0 tejido conjuntivo
C49.0 tejido fibroso
C49.0 tejido graso
C49.0 tejido subcutáneo
C10.1 Cara anterior de la epiglotis
C13.1 Cara hipofaríngea y pliegue aritenoepiglótico

Cara dorsal

C02.2 anterior lengua
C02.0 lengua, SAI
C02.0 lengua, anterior 2/3
C01.9 lengua, base

Cara interna del labio

C00.5 SAI
C00.4 inferior
C00.3 superior

C11.3 Cara nasofaríngea, paladar blando
C32.1 Cara posterior de la epiglotis

M-8934/3 Carcinofibroma

Carcinoide

M-8240/1 SAI, de Apéndice (C18.1)
M-8240/3 SAI (*excluye de apéndice, M-8240/1*)
M-8244/3 adenocarcinoma y carcinoide combinados
M-8240/3 adenoma bronquial (C34._)
M-8243/3 células caliciformes (C18.1)
M-8241/3 células enterocromafín
M-8241/3 células EC
M-8242/3 células semejantes a ECL, maligno
M-8242/1 células semejantes a ECL, SAI
M-8242/1 células semejantes a enterocromafín, SAI
M-8244/3 compuesto
M-9091/1 estrumal (C56.9)
M-8242/3 maligno, células ECL,
M-8244/3 mixto, carcinoide-adenocarcinoma
M-8243/3 mucinoso
M-8241/3 productor de serotonina
M-8245/1 tubular
M-8244/3 y adenocarcinoma, combinados
M-8244/3 y adenocarcinoma, mixto
M-9091/1 y estruma ovárico (C56.9)

Tumor

M-8240/3 SAI (*excluye de apéndice, M-8240/1*)
M-8240/1 SAI de apéndice (C18.1)
M-8249/3 atípico
M-8241/1 argentafín, SAI
M-8241/3 argentafín maligno (*excluye de apéndice, M-8240/1*)
M-8240/3 incierta malignidad potencial
M-8240/3 típico

M-8507/2 Carcinoma intraductal adherente (C50._)

Carcinoma (*véase también adenocarcinoma*)

M-8010/3 SAI
M-8250/3 SAI, bronquioalveolar (C34._)
M-8010/6 SAI, metastásico
M-8280/3 acidófilo (C75.1)
M-8281/3 acidófilo-basófilo, mixto (C75.1)
M-8154/3 acinar endocrino, mixto (C25._)
M-8550/3 acinoso
M-8051/3 condilomatoso

Adenoide

M-8098/3 basal (C53._)
M-8075/3 células escamosas
M-8200/3 quístico

M-8560/3 adenoescamoso
M-8200/3 adenoquístico
M-8370/3 adrenocortical (C74.0)
M-8251/3 alveolar (C34._)
M-9270/3 ameloblástico (C41._)
M-8021/3 anaplásico, SAI

Carcinoma, continuación

M-8390/3 anexal (C44._)
M-8407/3 anexal, microcístico (C44._)
M-8390/3 anexos cutáneos (C44._)
M-8390/3 apéndice piel
M-8098/3 basal, adenoide (C53._)
M-8094/3 basal-escamosa, células, mixta
M-8123/3 basaloide (C21.1)
M-8083/3 basaloide, células escamosas
M-8094/3 basoescomocelular, mixto (C44._)
M-8094/3 basoescomoso (C44._)
M-8300/3 basófilo (C75.1)
M-8281/3 basófilo-acidófilo mixto (C75.1)
M-8319/3 Bellini, conducto
M-8081/2 Bowen tipo, escamoso intraepidérmico (C44._)
M-8250/3 bronquiolar (C34._)
M-8319/3 carcinoma conducto Bellini (C64.9)

Bronquioloalveolar

SAI (C34._)
células claras (C34._)
células claras y tipo de células caliciforme (C34._)
mucinoso (C34._)
neumoquístico tipo II (C34._)
no mucinoso (C34._)
no mucinoso y mucinoso mixto (C34._)
tipo de células caliciforme y tipo II neumocítico (C34._)
tipo de células caliciforme (C34._)
tipo indeterminado

Canalicular

SAI
in situ, SAI (C50._)
M-8522/3 lobular infiltrante e in situ (C50._)
M-8507/2 micropapilar, in situ (C50._)
M-8503/2 papilar, in situ (C50._)
M-8501/2 tipo comedón, in situ (C50._)
M-8201/3 tipo cribiforme (C50._)
M-8501/2 tipo cribiforme, in situ (C50._)
M-8230/2 tipo sólido, in situ (C50._)
M-8522/3 y lobular

M-8521/3 canalicular infiltrante (C50._)
M-8250/3 células alveolares (C34._)

Células basales

SAI (C44._)
M-8090/3 esclerosante, infiltrante (C44._)
M-8092/3 fibroepitelial (C44._)
M-8093/3 fibroepitelial, tipo Pinkus
M-9087/3 micronodular (C44._)
M-8092/3 morfea (C44._)

Índice alfabético

Carcinoma

Carcinoma, continuación

M-8091/3	multicéntrico (C44._)
M-8091/3	multifocal superficial (C44._)
M-8092/3	no esclerosante, infiltrante (C44._)
M-8097/3	nodular (C44._)
M-8090/3	pigmentado (C44._)
M-8091/3	superficial, multifocal (C44._)
M-8092/3	tipo desmoplásico (C44._)
M-8345/3	células C (C73.9)
M-8121/3	células cilíndricas (C30.0, C31._)
M-8310/3	células claras
M-8322/3	células claroacuosas (C75.0)
M-8640/3	células de Sertoli (C62._)
M-8490/3	células en anillo de sello
M-8490/6	células en anillo de sello, metastásico
M-8042/3	células en grano de avena (C34._)
M-8046/3	células no pequeñas
	Células escamosas
M-8070/3	SAI
M-8070/6	SAI, metastásico
M-8075/3	acantolíticas
M-8075/3	adenoide
M-8084/3	basaloide
M-8071/3	células grandes, queratinizante
M-8072/3	células grandes, no queratinizante, SAI
M-8073/3	células pequeñas, no queratinizantes
M-8045/3	células pequeñas, combinada (C34._)
M-8078/3	con formación de cuerno
M-8074/3	fusiforme
M-8070/2	in situ, SAI
M-8076/2	in situ con invasión dudosa del estroma
M-8070/2	intraepitelial
M-8070/6	metastásico, SAI
M-8076/3	microinvasor
M-8072/3	no queratinizante SAI
M-8052/3	papilar
M-8504/3	papilar, intraquistico
M-8052/3	papilar, no invasivo
M-8071/3	queratinizante, SAI
M-8071/3	queratinizante, células grandes
M-8074/3	sarcomatoide
M-8075/3	seudoglandular
M-8081/3	tipo Bowen, intraepidermal (C44._)
M-8084/3	tipo células claras
M-8051/3	verrugoso
M-8560/3	y adenocarcinoma
M-9081/3	embrionario y teratoma
M-8070/3	escamoso
	Células fusiformes
M-8032/3	SAI
M-8318/3	células renales (C64.9)

Carcinoma, continuación

M-8030/3	y células gigantes
M-8035/3	células gigantes semejantes a osteoclastos
	Células grandes
	SAI
M-8012/3	células escamosas, no queratinizante, SAI
M-8072/3	células escamosas, queratinizante
M-8071/3	con fenotipo rabdoide
M-8014/3	epidermoide, no queratinizante
M-8072/3	neuroendocrino
M-8013/3	y células pequeñas, combinadas (C34._)
M-8045/3	células grandes-células pequeñas, combinadas (C34._)
M-8170/3	células hepáticas (C22.0)
M-8290/3	células Hurthle (C73.9)
M-8150/3	células islotes de Langerhans (C25._)
M-8345/3	células parafoliculares (C73.9)
M-8214/3	células parietales (C16._)
	Células pequeñas
	SAI
M-8041/3	adenocarcinoma, combinado (C34._)
M-8045/3	células escamosas, no queratinizantes
M-8073/3	células fusiformes
M-8043/3	células intermedias
M-8044/3	combinado
M-8045/3	epidermoide no queratinizante
M-8073/3	mixto
M-8045/3	neuroendocrino
M-8041/3	sarcoma
M-8803/3	y células grandes, combinado (C34._)
M-8045/3	células pequeñas-células grandes, combinadas (C34._)
M-8034/3	células poligonales
	Células renales
	SAI (C64.9)
M-8312/3	asociadas a quistes (C64.9)
M-8316/3	células fusiformes (C64.9)
M-8318/3	cromóforo (C64.9)
M-8317/3	papilar (C64.9)
M-8260/3	sarcomatoide (C64.9)
M-8318/3	tipo cromóforo (C64.9)
M-8317/3	células cromóforas, renales (C64.9)
M-8317/3	células de reservas
M-8041/3	células redondas
M-8041/3	células renales sarcomatoides (C64.9)
M-8318/3	escirroso
M-8141/3	esclerosante, conducto de las glándulas sudoríparas (C44._)
M-8407/3	mama, secretor (C50._)
M-8502/3	

Carcinoma, continuación

M-8350/3 no encapsuladas, esclerosantes (C73.9)
M-8033/3 sarcomatoide (C64.9)
M-8121/3 Schneider (C30.0, C31.́)
M-8410/3 sebáceo (C44.́)
M-8010/6 secundario
M-8319/3 tipo conducto colector, renal (C64.9)

Células transicionales
M-8120/3 SAI
M-8122/3 células fusiformes
M-8120/2 in situ
M-8131/3 micropapilar (C67.́)
M-8130/3 papilar (C67.́)
M-8130/2 papilar no invasivo (C67.́)
M-8122/3 sarcomatoide

M-8420/3 ceruminoso (C44.2)
M-8124/3 cloacogénico (C21.2)
M-8480/3 coloide
M-8523/3 coloide y conducto infiltrante (C50.́)

Combinado
M-8255/3 carcinoma con otro tipo de adenocarcinoma
M-8045/3 células escamosas y pequeñas (C34.́)
M-8045/3 células grandes y pequeñas (C34.́)
M-8045/3 células pequeñas
M-8180/3 colangiocarcinoma y hepatocelular (C22.0)

M-8574/3 con diferenciación neuroendocrina
M-8141/3 con fibrosis productiva
M-8573/3 con metaplasia apocrina
M-8051/3 condilomatoso

Conductos
M-8500/3 SAI
M-8160/3 biliares (C22.1)
M-8180/3 biliares y hepatocelular, mixto (C22.0)
M-8522/3 carcinoma lobular e infiltrante (C50.́)
M-8522/3 carcinoma lobular in situ e infiltrante (C50.́)

M-8500/3 células
M-8319/3 colectores (C64.9)
M-8319/3 colectores, tipo renal (C64.9)
M-8523/3 coloidal e infiltrante (C50.́)
M-8523/3 cribiforme e infiltrante (C50.́)
M-8541/3 enfermedad de Paget e infiltrante de la mama (C50.́)

M-8407/3 glándula sudorípara, esclerosante (C56.9)
M-8500/3 infiltrante (C50.́)
M-8541/3 infiltrante y enfermedad de Paget de la mama (C50.́)

M-9390/3 coroideo, plexo (C71.5)

Carcinoma, continuación

Cribiforme
M-8201/3 SAI
M-8201/2 in situ (C50.́)
M-8523/3 y conducto infiltrante (C50.́)

M-8270/3 cromóforo (C75.1)

M-8589/3 diferenciación semejante al timo

Ductal infiltrante
M-8500/3 SAI (C50.́)
M-8523/3 mixto, con otro tipo de carcinoma (C50.́)
M-8523/3 mucinoso (C50.́)
M-8522/3 y carcinoma lobular (C50.́)
M-8523/3 y coloide (C50.́)
M-8523/3 y cribiforme (C50.́)
M-8541/3 y enfermedad de Paget de la mama (C50.́)
M-8522/3 y lobular (C50.́)
M-8522/3 y lobular in situ (C50.́)
M-8523/3 y tubular (C50.́)

M-8521/3 ductular infiltrante (C50.́)

Embrionario
M-9070/3 SAI
M-9101/3 combinado con coriocarcinoma infantil
M-9071/3 tipo poliembrionario
M-9072/3 tipo poliembrionario
M-9081/3 y teratoma mixto

M-8589/3 elementos semejantes al timo
M-8380/3 endometriode SAI
M-8210/3 en un pólipo, SAI
M-8210/3 en un pólipo adenomatoso
M-8941/3 en adenoma pleomórfico (C07.́, C08.́)
M-8280/3 eosinofílico (C75.1)

Epidermoide
M-8070/3 SAI
M-8074/3 células fusiformes
M-8072/3 células grandes, no queratinizante
M-8073/3 células pequeñas, no queratinizante
M-8070/2 in situ, SAI
M-8076/2 in situ, con invasión dudosa del estroma
M-8052/3 papilar
M-8071/3 queratinizante
M-8051/3 verrugoso
M-8560/3 y adenocarcinoma, mixto

M-8562/3 epitelial-mioepitelial
M-8171/3 fibrolamelar hepatocelular (C22.0)

Índice alfabético

Carcinoma

Carcinoma, continuación

	Folicular
M-8330/3	SAI (C73.9)
M-8331/3	bien diferenciado (C73.9)
M-8031/3	células gigantes
M-8030/3	células gigantes y células en espigas
M-8020/3	células granulares
M-8620/3	células granulosa (C56.9)
M-8015/3	células vidriosas
M-8290/3	células oxifílicas (C73.9)
M-8335/3	encapsulado (C73.9)
M-8172/3	esclerosante, hepático
M-8480/3	gelatinoso [obs]
M-8346/3	folicular medular, mixto (C73.9)
M-8335/3	invasión mínima (C73.9)
M-8335/3	mínimamente invasivo (C73.9)
M-8332/3	moderadamente diferenciado (C73.9)
M-8340/3	papilar (C73.9)
M-8332/3	trabecular (C73.9)
M-8315/3	rico en glucógeno
M-8172/3	hepático, tipo esclerosante (C22.0)
	Hepatocelular
M-8170/3	SAI (C22.0)
M-8172/3	esclerosante (C22.0)
M-8171/3	fibrolamelar (C22.0)
M-8173/3	sarcomatoide (C22.0)
M-8174/3	tipo células claras (C22.0)
M-8175/3	tipo pleomórfico (C22.0)
M-8173/3	variante de células en espigas (C22.0)
M-8180/3	y colangiocarcinoma, combinado (C22.0)
M-8180/3	y de conductos biliares, mixto (C22.0)
M-8576/3	hepatoide
M-8508/3	hipersecretorio quístico (C50._)
M-8020/3	indiferenciado, SAI
M-8521/3	infiltrante canalicular (C50._)
M-8523/3	infiltrante ductal y mucinoso (C50._)
M-8523/3	infiltrante ductal y tubular (C50._)
M-9071/3	infiltrante, embrionario
	Infiltrante lobular
M-8520/3	SAI (C50._)
M-8530/3	inflamatorio (C50._)
M-8337/3	insular (C73.9)
M-8504/3	intraquístico, SAI
M-8504/3	intraquístico, no infiltrante
M-8523/3	mixto, con otro tipo (C50._)
M-8144/3	tipo intestinal (C16._)
M-8522/3	y carcinoma ductal in situ (C50._)
	In situ
M-8010/2	SAI

Carcinoma, continuación

M-8210/2	en pólipo, SAI
M-8210/2	en pólipo adenomatoso
M-8070/2	epidermoide, SAI
M-8076/2	epidermoide con invasión dudosa del estroma (C53._)
M-8522/2	intraductal y lobular (C50._)
M-8520/2	lobular SAI (C50._)
M-8522/3	lobular infiltrante y ductal (C50._)
M-8050/2	papilar
M-8120/2	urotelial (C67._)
	Intraductal
	SAI
M-8500/2	enfermedad de Paget de la mama (C50._)
M-8543/3	micropapilar (C50._)
M-8507/2	no infiltrante, SAI
M-8500/2	no infiltrante, papilar (C50._)
M-8503/2	papilar, SAI (C50._)
M-8503/2	papilar, no infiltrante (C50._)
M-8230/2	tipo sólido
M-8522/3	y lobular (C50._)
M-8522/2	y lobular, in situ (C50._)
M-8337/3	insular (C73.9)
M-8070/2	intraepidérmico, SAI
M-8081/2	intraepidérmico células escamosas, tipo Bowen (C44._)
M-8504/2	intraquístico, no infiltrante
M-8010/2	intraepitelial, SAI
M-8070/2	intraepitelial de células escamosas
M-9270/3	intraóseo, primario (C41.1)
M-8502/3	juvenil de la mama (C50._)
M-8082/3	linfoepitelial
	Lobular
M-8520/3	SAI (C50._)
M-8522/3	ductal infiltrante e in situ (C50._)
M-8522/3	e intraductal (C50._)
M-8520/3	infiltrante (C50._)
M-8520/2	in situ (C50._)
M-8522/3	in situ ductal e infiltrante (C50._)
M-8522/2	in situ e intraductal (C50._)
M-8520/2	no infiltrante (C50._)
M-8522/3	y ductal (C50._)
M-8522/3	y ductal infiltrante (C50._)
M-8110/3	matricial (C44._)
	Medular
M-8510/3	SAI
M-8513/3	atípico (C50._)
M-8345/3	con estroma amiloideo (C73.9)
M-8512/3	con estroma linfoide (C50._)

M-	<i>Carcinoma, continuación</i>	M-	<i>Carcinoma, continuación</i>
	8346/3 medular-folicular, mixto (C73.9)		8046/3 no, células pequeñas (C34._)
M-8346/3	medular-papilar, mixto (C73.9)	M-8130/3	no invasivo, células transicional papilar (C67._)
M-8247/3	Merkel, células de (C44._)	M-9270/3	odontogénico (C41._)
M-8575/3	metaplásico, SAI	M-8290/3	oncocítico
M-8010/3	metastásico, SAI	M-8523/3	otro tipo, con infiltrante ductal mixto (C50._)
M-8490/6	metastásico de células en anillo de sello	M-8524/3	otro tipo, con infiltrante lobular mixto (C50._)
M-8095/3	metatípico (C44._)		
M-8076/3	microinvasor, células escamosas		
M-8407/3	microquístico adrenal (C44._)		
	Micropapilares	M-8050/3	Papilar
M-8131/3	células transicionales (C67._)	M-8344/3	SAI
M-8507/2	intraductal (C50._)	M-8344/3	células altas (C73.9)
M-8460/3	seroso (C56.9)	M-8052/3	células columnares (C73.9)
		M-8052/2	células escamosas
M-8982/3	mioepitelial	M-8052/2	células escamosas, in situ
M-8562/3	mioepitelial-epitelial	M-8342/3	células escamosas, no invasoras
		M-8260/3	células oxifílicas (C73.9)
	Mixto	M-8130/3	células renales (C64.9)
M-8154/3	acinar endocrino (C25._)	M-8130/2	células transicionales
M-8560/3	adenocarcinoma y células escamosas		células transicionales, no invasoras (C67._)
M-8094/3	células basales-escamosas (C44._)	M-8343/3	encapsulado (C73.9)
M-8560/3	células escamosas y adenocarcinoma	M-8052/3	epidermoide
M-8045/3	células pequeñas	M-8350/3	esclerosante difuso (C73.9)
M-8180/3	conductos biliares y hepatocelular (C22.0)	M-8050/2	in situ
M-8523/3	ducto infiltrante con otro tipo (C50._)	M-8503/2	intraductal, SAI (C50._)
M-8154/3	endocrino-ductal (C25._)	M-8503/2	intraductal no infiltrante (C50._)
M-8560/3	epidermoide y adenocarcinoma	M-8504/3	intraquístico, adenocarcinoma
M-8346/3	folicular medular (C73.9)	M-8052/3	papilar epidermoide
M-8524/3	lobular infiltrante, con otro tipo (C50._)	M-8461/3	peritoneo seroso, primario (C48.1)
M-8347/3	medular folicular (C73.9)	M-8461/3	superficie serosa (C56.9)
M-8347/3	medular papilar (C73.9)	M-8260/3	tiroides (C73.9)
M-8347/3	papilar medular (C73.9)	M-8130/3	urotelial (C67._)
		M-8130/2	urotelial no invasivo (C67._)
M-8346/3	mixto folicular-medular (C73.9)	M-8340/3	variante folicular (C73.9)
M-8347/3	mixto papilar-medular (C73.9)	M-8340/3	y folicular, mixto (C73.9)
M-8480/3	mucinoso	M-8504/3	papilar, intraquístico
M-8430/3	mucoepidermoide	M-8347/3	papilar-medular, mixto (C73.9)
M-8480/3	mucoide	M-8453/2	papilar-mucinoso, intraductal no invasor (C25._)
M-8480/3	mucoso	M-8461/3	peritoneo seroso papilar, primario (C48.1)
M-8091/3	multicéntrico, basocelular (C44._)	M-8110/3	pilomatrix (C44._)
		M-8272/3	pituitaria SAI (C75.1)
	Neuroendocrino	M-8022/3	pleomórfico
M-8246/3	SAI	M-8481/3	productor de mucina
M-8013/3	células grandes	M-8508/3	quístico hipersecretorio (C50._)
M-8247/3	primario cutáneo	M-8314/3	rico en lípidos (C50._)
M-8350/3	no encapsulado esclerosante	M-8481/3	secretor de mucina
		M-8082/3	semejante a linfoepitelioma
	No infiltrante		
M-8500/2	intraductal, SAI	M-8441/3	Seroso
M-8504/2	intraquístico	M-8461/3	SAI
M-8520/2	lobular (C50._)	M-8461/3	peritoneo papilar, primario (C48.1)
M-8503/2	papilar intraductal (C50._)	M-8461/3	papilar superficial (C56.9)

Índice alfabético

Carcinoma - CDIS

	Carcinoma, continuación				Carpo, continuación
M-8033/3	seudosarcomatoso	C49.1			tejido fibroso
M-8231/3	simple	C49.1			tejido suave
	Sólido	C49.1			tejido subcutáneo
M-8230/3	SAI	C49.1			tendón
M-8230/3	con formación de mucina	C49.1			vaina tendinosa
M-8452/3	seudopapilar (C25._)				
M-8514/3	tipo desmoplásico	C41.9			Cartílago
M-8145/3	tipo difuso (C16._)	C32.3			SAI
M-8211/3	tubular	C41.9			aritenoides
M-8523/3	tubular e infiltrante (C50._)	C40.9			articular, SAI
	Urotelial	C49.0			articular de la extremidad, SAI
M-8120/3	SAI	C41.3			auricular
M-8120/3	in situ	C32.3			costal
M-8120/3	no invasivo, papilar (C67._)	C32.3			cricoides
M-8130/3	papilar, no invasivo (C67._)	C40.9			cuneiforme
	Verrugoso	C32.3			extremidad, SAI
M-8051/3	SAI	C30.0			laríngeo
M-8051/3	células escamosas	C49.0			nasal
M-8051/3	epidermoide	C40.2			oreja
M-8051/3	verrugoso	C32.3			semilunar
M-9110/3	Wolff, conducto				tiroides
M-8010/9	Carcinomatosis				
	Carcinosarcoma				Cartilaginosa
M-8980/3	SAI	M-9210/0			exostosis (C40._, C41._)
M-8981/3	embrionario	M-8571/3			metaplasia, con adenocarcinoma
M-9342/3	odontogénico (C41._)	M-8571/3			y metaplasia ósea, con adenocarcinoma
C38.0	Cardiaca, aurícula	M-8589/3	CASTLE (CDST)		
C38.0	Cardiaca, ventrículo	C72.1			Caudal equina
C16.0	Cardias, SAI				
C16.0	Cardias gástrico	M-9121/0			Cavernoso, hemangioma
C16.0	Cardioesofágica, unión	M-9172/0			Cavernoso, linfangioma
C34.0	Carina				
C49.0	Carótida, arteria				Cavidad
C75.4	Carotídeo, cuerpo	C31.0			SAI
M-8692/1	Carotídeo cuerpo, paraganglioma (C75.4)	C06.9			bucal
M-8692/1	Carotídeo, tumor del cuerpo (C75.4)	C16.3			estómago
	Carpo	C16.9			gástrica
C76.4	SAI	C30.1			mastioidea
C44.6	SAI (carcinoma, melanoma, nevo)	C31.0			maxilar
C49.1	SAI (sarcoma, lipoma)	C30.0			nasal { <i>excluye nariz, SAI (C76.0)</i> }
C40.1	articulación	C06.9			oral
C40.1	hueso	C48.2			peritoneal
C44.6	piel	C16.3			pilórica
C49.1	tejido conectivo	C30.1			timpánica
		C11.9			Cavum
		M-9718/3			CD30+ células T, linfoma cutáneo primario (C44._)
		M-9718/3			CD30+ desorden linfoproliferativo células T (C44._)
		M-8500/2			CDIS (<i>DCIS</i>), SAI (C50._)

CDIS			
M-8500/3	SAI	M-8094/3	Carcinoma de células basal-escamosa, mixto (C44._)
M-8503/3	papilar (C50._)	M-8083/3	Carcinoma de células basaloideas escamosas
M-8501/3	tipo comedón (C50._)	M-8345/3	Células C, carcinoma (C73.9)
C49.4	Celíaca, arteria	M-----/7	Células nulas (<i>véase código de diferenciación histológica, pág. 31</i>)
C49.4	Celíaco, ganglio linfático		
C44.3	Ceja		
Células		Células T	
M-----/6	B (<i>véase código de grado de diferenciación histológica, pág. 31</i>)	M-----	SAI (<i>véase código de diferenciación histológica, pág. 31</i>)
M-----/5	T (<i>véase código de grado de diferenciación histológica, pág. 31</i>)	M-9831/1	linfocítica granular grande
M-----/9	tipo no determinado (<i>véase código de grado de diferenciación histológica, pág. 31</i>)	M-9718/3	trastorno linfoproliferativo, primario cutáneo CD30+ (C44._)
	Acinar		T adultas
M-8550/0	adenoma	M-9827/3	leucemia (<i>incluye toda las variantes</i>)
M-8550/3	carcinoma	M-9827/3	leucemia/linfoma (VLHT-1 (HTLV-1) positivo) (<i>incluye toda las variantes</i>)
M-8551/3	cistadenocarcinoma	M-9827/3	linfoma (<i>incluye toda las variantes</i>)
M-8550/1	tumor [obs]	M-9827/3	linfoma/leucemia (<i>incluye toda las variantes</i>)
	Acínica		Claras
M-8550/3	adenocarcinoma	M-----	acantoma (<i>véase SNOMED</i>)
M-8550/0	adenoma	M-8313/3	adenocarcifibroma (C56.9)
M-8550/1	tumor [obs]	M-8310/3	adenocarcinoma, SAI
	Basales	M-8310/3	adenocarcinoma, mesonefroide
M-8147/3	adenocarcinoma (C07._, C08._)	M-8310/3	adenofibroma (C56.9)
M-8147/0	adenoma (C07._, C08._)	M-8313/1	adenofibroma de malignidad límite (C56.9)
	Carcinoma	M-8310/0	adenoma
M-8090/3	SAI (C44._)	M-8373/0	adenoma de la corteza suprarrenal (C74.0)
M-8093/3	fibroepitelial (C44._)	M-8310/3	carcinoma
M-8093/3	fibroepitelial, tipo Pinkus	M-8084/3	carcinoma células escamosas
M-8092/3	infiltrante, SAI (C44._)	M-8174/3	carcinoma, hepatocelular (C22.0)
M-8092/3	infiltrante, esclerosante (C44._)	M-8313/3	cistadenocarcinofibroma (C56.9)
M-8092/3	infiltrante, no esclerosante (C44._)	M-8313/0	cistadenofibroma
M-8097/3	micronodular (C44._)	M-8313/1	cistadenofibroma, malignidad límite (C56.9)
M-8092/3	morfea (C44._)	M-8443/0	cistadenoma (C56.9)
M-8091/3	multicéntrico (C44._)	M-9242/3	condrosarcoma (C40._, C41._)
M-8097/3	nodular (C44._)	M-9391/3	ependimoma
M-8090/3	pigmentario (C44._)	M-8402/0	hidradenoma (C44._)
M-8091/3	superficial multifocal (C44._)	M-9538/1	meningioma (C70._)
M-8092/3	tipo desmoplásico (C44._)	M-9044/3	sarcoma (<i>excluye riñón, M-8964/3</i>)
M-8091/3	multicéntricas (C44._)	M-8964/3	sarcoma de riñón (C64.9)
M-8091/3	multifocal superficial (C44._)	M-9044/3	sarcoma de tendón y aponeurosis (C49._)
M-8090/3	epitelioma	M-8005/0	tumor, SAI
M-8090/1	tumor (C44._)	M-8005/3	tumor maligno
		M-9341/1	tumor odontogénico (C41._)
M-8123/3	Carcinoma basaloide (C21.1)	M-8444/1	tumor quístico de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)

Índice alfabético

Células

<i>Células, continuación</i>		<i>Células, continuación</i>	
	Dendríticas	M-9580/3	mioblastoma maligno
M-9757/3	sarcoma, SAI	M-9580/0	tumor, SAI
M-9758/3	sarcoma, folicular	M-9580/3	tumor maligno
M-9757/3	sarcoma, interdigitantes		
M-9758/3	tumor, folicular	M-8153/1	G, tumor, SAI
		M-8153/3	G, tumor maligno, SAI
	Escamosas		
M-8570/3	adenocarcinoma con metaplasia		Gigantes
		M-9160/0	angiofibroma
	Carcinoma	M-9384/1	astrocitoma subependimario (C71._)
M-8070/3	SAI	M-8031/3	carcinoma
M-8075/3	acantolítico	M-8030/3	carcinoma de células fusiformes y
M-8075/3	adenoide	M-8035/3	carcinoma, semejantes a osteoclastos
M-8083/3	basaloide	M-8834/1	fibroblastoma
M-8074/3	células fusiformes	M-9441/3	glioblastoma (C71._)
M-8078/3	con formación de cuernos	M-----	granuloma central (<i>véase SNOMED</i>)
M-8070/2	in situ, SAI	M-----	granuloma reparador (<i>véase SNOMED</i>)
M-8076/2	in situ, con invasión estromal dudosa (C53._)	M-8802/3	sarcoma (<i>excluye hueso, M-9250/3</i>)
		M-9250/3	sarcoma del hueso (C40._, C41._)
M-8081/2	intraepidermal, tipo Bowen (C44._)	M-----	vaina tendinosa (<i>véase SNOMED</i>)
M-8070/2	intraepitelial		
M-8070/6	metastásico, SAI		Hürthle
M-8076/3	microinvasivo	M-8290/3	adenocarcinoma (C73.9)
M-8072/3	no queratinizante, SAI	M-8290/0	adenoma (C73.9)
M-8072/3	no queratinizante, células grandes, SAI	M-8290/3	carcinoma (C73.9)
M-8073/3	no queratinizante, células pequeñas	M-8290/0	tumor (C73.9)
M-8052/3	papilar		
M-8052/3	papilar, in situ		Islotes de Langerhans
M-8052/3	papilar, no invasivo	M-8150/3	adenocarcinoma (C25._)
M-8071/3	queratinizante, SAI	M-8154/3	adenocarcinoma mixto, y exocrino (C25._)
M-8071/3	queratinizante, células grandes	M-8150/0	adenoma (C25._)
M-8074/3	sarcomatoide	M-8150/0	adenomatosis (C25._)
M-8075/3	seudoglandular	M-8150/3	carcinoma (C25._)
M-8084/3	tipo células claras	M-8150/1	tumor SAI (C25._)
M-8081/2	tipo Bowen, intraepidermal (C44._)	M-8150/0	tumor, benigno
M-8051/3	verrugoso		
M-8560/3	y adenocarcinoma mixto	M-----	papiloma (<i>véase SNOMED</i>)
C71.0	ganglio basal	C71.7	Pedúnculo basal
M-9064/2	germinales malignas intratubulares (C62._)		Pequeñas
M-9085/3	germinales, tumor mixto	M-8041/3	carcinoma, SAI
		M-9185/3	osteosarcoma (C40._, C41._)
	Granular	M-8803/3	sarcoma
M-8320/3	adenocarcinoma	M-8002/3	tumor maligno
M-8320/3	carcinoma		
M-8580/0	mioblastoma, SAI	M-8041/3	Pequeñas, carcinoma
M-8580/3	mioblastoma, maligno	M-8073/3	SAI
M-8620/1	tumor, SAI	M-8073/3	epidermoide, no queratinizante
M-8622/1	tumor, juvenil	M-8043/3	escamosas, tipo no queratinizante
M-8620/3	tumor maligno	M-8044/3	fusiformes
			intermedias
	Granulares		Plasmáticas
M-8320/3	adenocarcinoma	M-----	granuloma (<i>véase SNOMED</i>)
M-8320/3	carcinoma		
M-9580/0	mioblastoma, SAI		

Células, continuación

M-9733/3	leucemia (C42.1)
M-9732/3	mieloma (C42.1)
M-----	seudotumor (<i>véase SNOMED</i>)
M-9731/3	tumor
Redondas	
M-8041/3	carcinoma
M-8853/3	liposarcoma
M-8803/3	sarcoma
Transicionales	
M-8120/3	carcinoma, SAI
M-8122/3	carcinoma, fusiforme
M-8120/2	carcinoma in situ
M-8130/3	carcinoma papilar
M-8120/0	papiloma
M-8121/1	papiloma, tipo invertido
Papiloma	
M-8120/1	SAI
M-8120/0	benigno
M-8121/1	tipo invertido, SAI
M-8121/0	tipo invertido, benigno
Tumorales	
M-8001/1	SAI
M-8001/0	benignas
M-8001/1	benignidad o malignidad incierta
M-8001/3	malignas
M-8123/3	Carcinoma basaloide (C21.1)
M-8094/3	Carcinoma de células basal-escamosa, mixto (C44.́)
M-8083/3	Carcinoma de célula basaloide escamosa
M-8130/1	neoplasia papilar de bajo potencial maligno (C67.́)
M-9274/0	Cementificante, fibroma (C41.́)
M-9273/0	Cementoblastoma, benigno (C41.́)
Celular	
M-9160/0	angiofibroma
M-9391/3	ependimoma
M-8810/1	fibroma
M-8892/0	leiomioma
M-8790/0	nevus azul
M-9560/0	schwannoma
M-9272/0	Cemental displasia, periapical, (C41.́)
M-9274/0	Cementificante, fibroma (C41.́)
M-9273/0	Cementoblastoma benigno (C41.́)
M-9272/0	Cementoma, SAI (C41.́)
M-9275/0	Cementoma, gigantiforme (C41.́)

Celular, continuación

M-9272/0	Cemento-ósea, displasia periapical (C41.́)
M-9274/0	Cemento-osificante, fibroma (C41.́)
Central	
C50.1	porción de mama
C72.9	sistema nervioso
C71.0	sustancia blanca
Central	
M-9321/0	fibroma, odontogénico (C41.́)
M-----	granuloma células gigantes (<i>véase SNOMED</i>)
M-9500/3	neuroblastoma (C71.́)
M-9506/1	neurocitoma
M-9321/0	odontogénico central (C41.́)
M-9321/3	odontogénico, fibroma (C41.́)
M-9186/3	osteosarcoma (C40.́,C41.́)
M-9186/3	osteosarcoma, convencional (C40.́,C41.́)
M-9473/3	tumor primitivo neuroectodermal, SAI (C71.́)
Cerebelo	
M-9506/3	liponeurocitoma
M-9480/3	sarcoma, SAI (C71.6) [obs]
M-9471/3	sarcoma, aracnoidal, circunscrito (C71.6) [obs]
C71.6	Cerebelopontino, ángulo
C71.6	Cerebelum, SAI
C71.6	Cerebelum, vermis
Cerebral	
C71.0	corteza
C71.0	hemisferio
C70.0	meninges
C71.7	pedúnculo
C71.0	sustancia blanca
C71.5	ventrículo
C71.6	Cerebelo, SAI
C71.6	Cerebelo, vermis
Cerebro	
C71.0	SAI
C70.9	aracnoides, SAI
M-9381/3	cerebro, gliomatosis
C71.0	Cerebro
C44.2	Cerumen, glándula
C44.2	Ceruminosa, glándula
Ceruminoso	
M-8420/3	adenocarcinoma (C44.2)
M-8420/0	adenoma (C44.2)
M-8420/3	carcinoma (C44.2)

Índice alfabético

Cervical - Cistadenoma

	Cervical		
C53.0	canal	M-8460/3	Cistoadenocarcinoma, continuación seroso (C56.9)
C15.0	esófago	M-8471/3	seudomucinoso (C56.9)
C77.0	ganglio linfático		
C72.0	médula espinal	M-8441/3	seroso, SAI (C56.9)
C53.8	muñón	M-8470/3	seudomucinoso, SAI (C56.9)
C47.0	plexo		
C76.0	región, SAI		
M-8077/2	Cervical, neoplasia intraepitelial, grado III (C53._)	M-8313/3	Cistadenocarcinofibroma células clara (C56.9)
C71.0	sustancia blanca, cerebral	M-9015/3	mucinoso
-----	Cervical, región (<i>véase región cervical</i>)	M-9014/3	seroso
	Cérvix	M-9013/0	Cistadenofibroma SAI (C56.9)
C53.9	SAI	M-8313/0	células claras (C56.9)
C53.8	unión escamocilíndrica	M-8313/0	células claras, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
C53.8	unión escamocolumnar		Endometrioides
C53.9	uterino	M-8381/0	SAI (C56.9)
C53.9	útero	M-8381/3	malignidad (C56.9)
M-8589/3	CDST (<i>CASTLE</i>)	M-8381/1	malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-----	Chalazión (<i>véase SNOMED</i>)		Mucinoso
C47.2	Ciático, nervio	M-9015/0	SAI (C56.9)
C18.0	Ciego	M-9015/3	malignidad
C41.0	Cigomático, hueso	M-9015/1	malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
C69.4	Ciliar, cuerpo		Seroso
M-8121/3	Cilíndricas células, carcinoma (C30.0, C31._)	M-9014/0	SAI
M-8121/3	Cilíndricas células, papiloma (C30.0, C31._)	M-9014/3	malignidad
M-8200/3	Cilindroide, adenocarcinoma	M-9014/1	malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
M-8200/3	Cilindroide bronquial, adenoma (C34._)		
	Cilindroma	M-8440/0	Cistadenoma SAI
M-8200/3	SAI (<i>excluye cilindroma de la piel, M-8200/0</i>)	M-8401/0	apocrino
M-8200/0	ecrino dérmico (C44._)	M-8443/0	células claras (C56.9)
M-8200/0	piel (C44._)	M-8161/0	conducto biliar (C22.1, C24.0)
C40.0	Cintura escapular	M-8404/0	ecrino (C44._)
	Cistoadenocarcinoma	M-8380/0	endometrioides, SAI
M-8440/3	SAI	M-8380/1	endometrioides malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-8551/3	células acinosas	M-8561/0	linfomatoso papilar (C07._, C08._)
M-8161/3	conductos biliares (C22.1, C24.0)	M-8470/0	mucinoso, SAI (C56.9)
M-8380/3	endometrioides	M-8472/3	mucinoso malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-8470/3	mucinoso, SAI (C56.9)		Papilar
M-8470/2	mucinoso, no invasivo (C25._)	M-8550/0	SAI (C56.9)
	Papilar	M-8561/0	linfomatoso (C07._, C08._)
M-8450/3	SAI (C56.9))	M-8451/1	malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-8471/3	mucinoso (C56.9)	M-8471/0	mucinoso, SAI (C56.9)
		M-8473/1	mucinoso, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
		M-8460/0	seroso, SAI (C56.9)

Cistadenoma, continuación
M-8462/1 seroso, malignidad limítrofe (*borderline*) (C56.9)
M-8471/0 pseudomucinoso, SAI (C56.9)
M-8473/1 pseudomucinoso, malignidad limítrofe (*borderline*) (C56.9)

Cístico (*véase quístico*)
C24.0 Cístico, conducto
C24.0 Cístico, conducto biliar

M----- Cistitis papilar (*véase SNOMED*)
M----- Cistitis quística (*véase SNOMED*)

Cistoma
M-8440/0 SAI
M-8470/0 mucinoso (C56.9)
M-8441/0 seroso (C56.9)

Cistosarcoma filodes
M-9020/1 SAI (C50._)
M-9020/0 benigno (C50._)
M-9020/3 maligno (C50._)

M-9985/3 Citopenia con displasia, refractaria
M-9985/3 Citopenia refractaria con displasia multilínaje

M----- Claroacuosas, células (*véase nombre del tumor*)

C41.3 Clavícula

M-8520/2 CLIS (*LCIS*), SAI (C50._)

C51.2 Clítoris
C21.2 Cloacogenital, zona
C77.4 Cloquet, ganglio linfático

M-9930/3 Cloroma

C11.3 Coana
C75.5 Coccígeo, cuerpo
C75.5 Coccígeo, glomo
C41.4 Cóccix

M-9230/0 Codman, tumor (C40._, C41._)

Codo
C76.4 SAI
C44.6 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.1 SAI (lipoma, sarcoma)
C40.0 articulación
C47.1 nervio periférico
C44.6 piel
C47.1 sistema nervioso autónomo
C49.1 tejido blando
C49.1 tejido conjuntivo

Codo, continuación
C49.1 tejido fibroso
C49.1 tejido subcutáneo

Cola
C72.1 caballo
C50.6 mama, SAI
C50.6 mama, axilar
C25.2 páncreas

M-8160/3 Colangiocarcinoma (C22.1)
M-8180/3 Colangiocarcinoma y carcinoma hepatocelular, combinado (C22.0)

C22.1 Colangiolo

M-8160/0 Colangioma (C22.1)

C24.0 Colédoco, conducto

M----- Colesteatoma, SAI (*véase SNOMED*)
M----- Colesteatoma epidermoide (*véase SNOMED*)
M----- Colitis quística profunda (*véase SNOMED*)
M-9230/0 Condrioblastoma, SAI (C40._, C41._)
M-9230/3 Condrioblastoma, maligno (C40._, C41._)

Coloide

M-8480/3 adenocarcinoma
M-8334/0 adenoma (C73.9)
M----- bocio (*véase SNOMED*)
M-8480/3 carcinoma
M-8523/3 carcinoma y ducto infiltrante

C77.2 Colon, ganglio linfático

Colon

C18.9 SAI
C18.5 ángulo esplénico
C18.3 ángulo hepático
C18.7 ángulo sigmoide
C18.1 apéndice
C18.2 ascendente
C18.0 ciego
C18.2 derecho
C18.6 descendente
C18.6 izquierdo
C18.7 pelviano
C19.9 rectosigmoide
C18.7 sigmoide
C18.4 transverso

C19.9 Colon y recto

C41.2 Columna espinal

C41.2 Columna vertebral (*excluye sacro y cóccix, C41.4*)

Índice alfabético

Combinado - Conducto

Combinado

M-8045/3 adenocarcinoma células pequeñas (C34._)
M-8244/3 adenocarcinoma y carcinoma
M-8045/3 carcinoma células pequeñas
M-8045/3 carcinoma células pequeñas y células escamosas (C34._)
M-8045/3 carcinoma células pequeñas y células grandes (C34._)
M-9101/3 carcinoma embrionario con coriocarcinoma
M-8180/3 carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma (C22.0)
M-9101/3 coriocarcinoma con otros elementos de células germinales
M-9110/3 coriocarcinoma con teratoma

M-8501/3 Comedocarcinoma, SAI (C50._)
M-8501/2 Comedocarcinoma no infiltrante (C50._)
M-8501/2 Comedón, tipo carcinoma canalicular in situ
M-8501/2 Comedón, tipo CDIS (*DCIS*) (C50._)

C00.6 Comisura labial
C32.0 Comisura laríngea

Comisura (canto)

C44.1 SAI
C44.1 externa
C44.1 interna
C00.6 labial
C00.6 labio
C32.0 laríngea

Comisura palpebral

C44.1 SAI
C44.1 externa
C44.1 interna

C51.9 Comisura vulvar anterior

Común

C42.0 conducto
C42.0 conducto biliar
C77.2 conducto, nódulo linfático

C44.2 Concha

Condiloma

M----- SAI (*véase SNOMED*)
M----- acuminado (*véase SNOMED*)
M----- acuminado gigante (*véase SNOMED*)

M-9181/3 Condrolástico, osteosarcoma (C40._,C41._)
M-9230/0 Condrolastoma, SAI (C40._,C41._)
M-9230/3 Condrolastoma maligno (C40._,C41._)

Condroide

M-9371/3 cordoma
M-8862/0 lipoma
M-8940/0 siringoma (C44._)
M-8940/3 siringoma, maligno (C44._)

Condroma

M-9220/0 SAI (C40._, C41._)
M-9221/0 perióstico (C40._, C41._)
M-9221/0 yuxtacortical (C40._, C41._)

M-9220/1 Condromatosis, SAI
M----- Condromatosis sinovial (*véase SNOMED*)
M-9230/0 Condromatosis, tumor células gigantes (C40._, C41._)
M-9241/0 Condromixioide, fibroma

Condrosarcoma

M-9220/3 SAI (C40._, C41._)
M-9242/3 células claras (C40._, C41._)
M-9243/3 desdiferenciado (C40._, C41._)
M-9240/3 mesenquimal
M-9231/3 mixoide
M-9221/3 perióstico (C40._, C41._)
M-9221/3 yuxtacortical (C40._, C41._)

Conducto

C21.1 anal
C44.2 auditivo, SAI
C44.2 auditivo externo
C30.1 auditivo interno
C44.2 auricular, SAI
C44.2 auricular externo
C24.0 biliar, SAI
C24.0 biliar cístico
C24.0 biliar común
C24.0 biliar extrahepático
C24.0 biliar hepático
C22.1 biliar intrahepático
C24.0 bilis, SAI
C53.0 cervical
C24.0 cístico
C24.0 colédoco
C24.0 común
C75.2 craneofaríngeo
C63.1 deferente
C53.0 endocervical
C24.0 extrahepático
C52.9 Gartner
C07.9 glándula parótida
C08.1 glándula sublingual
C08.0 glándula submandibular
C08.0 glándula submaxilar
C24.0 hepático
C22.1 intrahepático

Conducto, continuación

C69.5 lagrimal, SAI
 C69.5 lagrimal nasal
 C69.5 nasolagrimal
 C25.3 pancreático
 C07.9 parotídeo
 C25.3 Santorini
 C07.9 Stenon
 C07.9 Stensen
 C08.1 sublingual
 C08.0 submaxilar
 C73.9 tirogloso
 C49.3 torácico
 C08.0 Wharton
 C25.3 Wirsung
 C57.7 Wolffian

Conducto biliar

C24.0 SAI
 C24.0 cístico
 C24.0 común
 C24.0 extrahepático
 C24.0 hepático
 C22.1 intrahepático

Conducto biliar

M-8160/3 adenocarcinoma (C22.1, C24.0)
 M-8160/0 adenoma (C22.1, C24.0)
 M-8160/3 carcinoma (C22.1, C24.0)
 M-8180/3 carcinoma y carcinoma hepatocelular, mixto (C22.0)
 M-8161/3 cistadenocarcinoma (C22.1, C24.0)
 M-8161/0 cistadenoma (C22.1, C24.0)

Conducto de Wolff

M-9110/0 adenoma
 M-9110/3 carcinoma
 M-9110/1 tumor

Congénita/o

M----- displasia, SAI (*véase SNOMED*)
 M-8824/1 fibromatosis generalizada
 M-8814/3 fibrosarcoma
 M----- melanosis (*véase SNOMED*)
 M-8762/1 nevus, en lesión proliferativa dérmica (C44._)
 M-8761/1 nevus, gigante e intermedio (C44._)
 M-8761/3 nevus melanoquístico, en melanoma maligno (C44._)
 M-8761/0 nevus, pequeño (C44._)
 M----- quiste, SAI (*véase SNOMED*)
 M-8827/1 tumor miofibroblástico, peribronquial (C34._)

Congénita/o, continuación

C69.0 Conjuntiva
 C72.0 Cono medular
 C49.1 Coracobraquial, músculo
 C38.0 Corazón

Cordoide

M-9444/1 glioma (C71._)
 M-9444/1 glioma del tercer ventrículo (C71.5)
 M-9538/1 meningioma

Cordoma

M-9370/3 SAI
 M-9371/3 condroide
 M-9372/3 indiferenciado

C63.1 Cordón espermático

Cordón sexual

M-8590/1 tumor, SAI
 M-8623/1 tumor con túbulos anulares (C56.9)
 M-8593/1 tumor estroma con elementos menores (C56.9)

Cordón sexual – tumor estromal gonadal

M-8590/1 SAI
 M-8591/1 diferenciado incompleto
 M-8592/1 formas mixtas

M-9100/1 Corioadenoma (C58.9)
 M-9100/1 Corioadenoma *destruens* (C58.9)
 M-9120/0 Corioangioma (C58.9)

Coriocarcinoma

M-9100/3 SAI
 M-9101/3 combinado con carcinoma embrionario
 M-9101/3 combinado con otros elementos de células germinales
 M-9101/3 combinado con teratoma

M-9100/3 Corioepitelioma
 M-9100/3 Corionepitelioma
 M----- Coristoma (*véase SNOMED*)

C69.1 Córnea, SAI
 C69.1 Córnea, limbo
 C30.0 Cornetes nasales o turbinas

Coroides, plexos (*véanse plexos coroides*)

C69.3 Coroides
 C71.0 Corteza cerebral
 C74.0 Corteza de la glándula adrenal [suprarrenal]

Índice alfabético

Corteza adrenal - Cuerda

Corteza adrenal (suprarrenal)

M-8370/3 adenocarcinoma (C74.0)
M-8370/0 adenoma, SAI (C74.0)
M-8373/0 adenoma de células claras (C74.0)
M-8371/0 adenoma de células compactas (C74.0)
M-8374/0 adenoma de células glomerulosa (C74.0)
M-8375/0 adenoma de células mixto (C74.0)
M-8372/0 adenoma de células pigmentadas (C74.0)
M-8370/3 carcinoma (C74.0)
M-8370/0 tumor, SAI (C74.0)
M-8370/0 tumor benigno (C74.0)
M-8370/3 tumor maligno (C74.0)

C41.3 Costilla
C68.0 Cowper, glándula

M-9473/3 CPNET (TNEPC) (C71._)
M-9473/3 CPNET (TNEPC), supratentorial (C71._)

Craneal

C70.0 duramadre
C41.0 hueso
C70.0 meninges
C72.5 nervio, SAI
C70.0 piamadre
C75.2 Craneofaríngeo, conducto
C41.0 Cráneo, SAI
C41.0 Cráneo, hueso

Craneofaringioma

M-9350/1 SAI (C75.2)
M-9351/1 adamantinoso (C75.2)
M-9352/1 papilar (C75.2)

Cribiforme (tipo)

M-8201/3 carcinoma
M-8201/2 carcinoma in situ (C50._)
M-8201/3 carcinoma ductal (C50._)
M-8201/2 carcinoma ductal in situ (C50._)
M-8523/3 carcinoma y ductal infiltrante (C50._)

C32.3 Cartílago cuneiforme
C13.0 Cricofaringe
C13.0 Cricoides, SAI
C32.3 Cricoides, cartílago
C69.4 Cristalino, lente
C77.3 Cubital, nódulo linfático

C13.0 Cricofaringe
C13.0 Cricoides, SAI
C32.3 Cricoides, cartílago
C69.4 Cristalino, lente

Cribiforme (tipo), continuación

M-8700/0 Cromafín, paraganglioma
M-8700/0 Cromafín, tumor
M-8700/0 Cromafinoma

Cromóforo

M-8270/3 adenocarcinoma (C75.1)
M-8270/0 adenoma (C75.1)
M-8270/3 carcinoma (C75.1)
M-8317/3 carcinoma, células renales (C64.9)

Crónica(o)

M-9950/3 eritemia [obs]
M-9960/3 enfermedad mieloproliferativa
M-9961/3 mielofibrosis idiopática
M-9960/3 trastorno mieloproliferativo

C49.2 Cuádriceps, músculo femoral
C71.7 Cuarto ventrículo
C49.1 Cubital, arteria
C47.1 Cubital, nervio
C40.0 Cúbito

Cuello

C76.0 SAI
C44.4 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.0 SAI (lipoma, sarcoma)
C77.0 ganglio linfático
C49.0 músculo
C49.0 músculo esquelético
C47.0 nervio periférico
C44.4 piel
C47.0 sistema nervioso autónomo
C49.0 tejido adiposo
C49.0 tejido blando
C49.0 tejido conjuntivo
C49.0 tejido fibroso
C49.0 tejido grasa
C49.0 tejido subcutáneo
C49.0 tendón
C49.0 vaina tendinosa

Cuello

C25.7 páncreas
C53.9 uterino
C53.9 útero
C67.5 vejiga
C67.5 vesical

Cuerda

C72.0 cervical
C72.0 espinal
C63.1 espermático
C32.1 falsa
C72.0 lumbar

Cuerda, continuación

C72.0 sacra
C72.0 torácica
C32.0 verdadera

Cuerda vocal

C32.0 SAI
C32.1 falsa
C32.0 verdadera

Cuero cabelludo

C44.4 SAI
C44.4 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.0 SAI (lipoma, sarcoma)
C49.0 músculo
C49.0 músculo esquelético
C47.0 nervio periférico
C44.4 piel
C47.0 sistema nervioso autónomo
C49.0 tejido adiposo
C49.0 tejido blando
C49.0 tejido conjuntivo
C49.0 tejido fibroso
C49.0 tejido graso
C49.0 tejido subcutáneo

Cuerpo

C75.5 aórtico
C71.8 calloso
C75.4 carotídeo
C60.2 cavernoso
C69.4 ciliar
C75.5 coccígeo
C16.2 estómago
C71.0 estriado
C16.2 gástrico
C25.1 páncreas
C75.5 paraaórtico
C60.2 pene
C54.9 uterino
C54.9 útero
C57.7 Wolffian

M-8691/1 cuerpo aórtico, paraganglioma (C75.5)
M-8691/1 cuerpo aórtico, tumor

C52.9 Cúpula vaginal
C67.1 Cúpula vesical
C16.6 Curvatura mayor del estómago, lesión, SAI (*no clasificable en C16.0 a C16.4*)
C16.5 Curvatura menor del estómago, lesión SAI (*no clasificable en C16.1 a C16.4*)

D

Dedo de la mano

C76.4 SAI
C44.6 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.1 SAI (lipoma, sarcoma)
C40.1 hueso
C49.1 músculo
C49.1 músculo esquelético
C47.1 nervio periférico
C44.6 piel
C47.1 sistema nervioso autónomo
C49.1 tejidos blandos
C49.1 tejido conjuntivo
C49.1 tejido fibroso
C49.1 tejido subcutáneo
C49.1 tendón
C44.6 uña
C49.1 vaina tendinosa

Dedo del pie

C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.2 SAI (lipoma, sarcoma)
C40.3 hueso
C49.2 músculo
C49.2 músculo esquelético
C47.2 nervio periférico
C44.7 piel
C47.2 sistema nervioso autónomo
C49.2 tejidos blandos
C49.2 tejido conjuntivo
C49.2 tejido fibroso
C49.2 tejido subcutáneo
C49.2 tendón
C44.7 uña
C49.2 vaina tendinosa

C63.1 Deferente, conducto
C49.1 Deltoides
C49.1 Deltoides, músculo

M-9271/0 Dentinoma (C41._)
M-8832/0 Dermatofibroma, SAI (C44._)
M-8832/0 Dermatofibroma lenticular (C44._)

Dermatofibrosarcoma

M-8832/3 SAI (C44._)
M-8832/3 *protuberans*, SAI (C44._)
M-8833/3 *protuberans* pigmentado (C44._)

Dérmico

M-8200/0 cilindroma, ecrino (C44._)
M-8200/0 ecrino, cilindroma (C44._)

Índice alfabético

Dérmico - Douglas

Dérmico, continuación

M-8762/1 lesión, proliferativa nevus congénito (C44._)
M-8750/0 nevus (C44._)
M-8762/1 proliferativa, lesión, nevus congénito (C44._)
M-8760/0 y nevus epidérmico (C44._)

Dermoide

M-9084/0 SAI
M-9084/0 quiste, SAI
M-9084/3 quiste con transformación maligna (C56.9)
M-9084/3 quiste con tumor secundario

C18.6 Descendente, colon
C62.1 Descendido, testículo
C80.9 Desconocida, localización primaria

Desmoide

M-8821/1 SAI
M-8822/1 abdominal
M-8821/1 extrabdominal

Desmoplásico

M-9412/1 astrocitoma, infantil (C71._)
M-8092/3 carcinoma células basales, tipo (C44._)
M-8514/3 carcinoma ductal, tipo
M-8823/0 fibroma
M-9412/1 ganglioglioma, infantil
M-9471/3 meduloblastoma (C71.6)
M-9471/3 meduloblastoma, medular (C71.6)
M-8745/3 melanoma amelanótico (C44._)
M-8745/3 melanoma maligno (C44._)
M-9051/3 mesotelioma
M-8806/3 tumor células redondas pequeñas

M-9100/1 Destruens, corioadenoma (C58.9)

C49.3 Diafragma
C77.1 Diafragmático, ganglio linfático

M-----/-1 Diferenciado, SAI (*véase grado de diferenciación, pág. 30*)

M-9501/0 Dictioma, benigno (C69._)
M-9501/3 Dictioma, maligno (C69._)
M-8408/3 Digital papilar, adenocarcinoma (C44._)
M-8408/1 Digital papilar, adenoma, agresivo (C44._)

M-9840/3 Di Guglielmo, enfermedad (C42.1) [obs]

Diferenciado(a)

M-----/-1 bien (*véase grado de diferenciación, pág. 30*)
M-8851/3 liposarcoma
M-----/-2 moderadamente (*véase grado de diferenciación, pág. 30*)
M-----/-3 pobremente (*véase grado de diferenciación, pág. 30*)

Diferenciado(a), continuación

M-9511/3 retinoblastoma (C69.2)
M-9080/0 teratoma

Difuso(a)

M-8145/3 adenocarcinoma, tipo (C16._)
M-9400/3 astrocitoma (C71._)
M-9400/3 astrocitoma, grado bajo (C71._)
M-8145/3 carcinoma, tipo (C16._)
M-8350/3 esclerosante, carcinoma papilar (C73.9)
M-8505/0 intraductal, papilomatosis
M-8728/0 melanocitosis (C70.9)
M-9530/1 meningiomatosis (C70._)
M-9591/3 linfosarcoma
M----- lipomatosis (*véase SNOMED*)
M-8505/0 papilomatosis intraductal
M-9513/3 retinoblastoma (C69.2)
M-8145/3 tipo, adenocarcinoma (C16._)
M-8145/3 tipo, carcinoma (C16._)

C26.9 Digestivo, aparato, SAI

C26.9 Digestivo, órgano, SAI

C41.2 Disco, intervertebral

M-9753/3 Diseminado, histiocitosis células Langerhan

M-9060/3 Disgerminoma

M----- Disgenesia, SAI (*véase SNOMED*)

Displasia

M----- SAI (*véase SNOMED*)
M-9272/0 cementiforme periapical (C41._)
M-9985/3 citopenia refractaria, multilineal con congénita, SAI (*véase SNOMED*)
M----- fibrosa, SAI (*véase SNOMED*)
M-9275/0 florida ósea (C41._)
M-9895/3 leucemia mielóide aguda, multilínea, con leve (*véase SNOMED*)
M----- moderada (*véase SNOMED*)
M-8077/2 NIC III (*CIN III*), con severa (C53._)
M-9272/0 periapical cementoósea (C41._)
M-8453/1 tumor mucinoso-papilar intraductal, con moderada (C25._)
M-8470/1 tumor quístico mucinoso, con moderada (C25._)

C15.5 Distal, tercio del esófago

M-9060/3 Disgerminoma

M----- Disgenesia, SAI (*véase SNOMED*)

C17.3 Divertículo de Meckel (*localización de la neoplasia*)

C49.3 Dorsal largo, músculo

C48.1 Douglas, fondo de saco

Ductal

M-8500/3 adenocarcinoma, SAI
M-8500/3 adenocarcinoma infiltrante (C50._)
M-8525/3 adenocarcinoma, terminal
M-8503/0 adenoma, SAI
M-8319/3 Bellini, carcinoma (C64.9)
M-8319/3 carcinoma, Bellini (C64.9)

Carcinoma

M-8500/3 SAI
M-8201/3 tipo cribiforme
M-8201/2 tipo cribiforme, in situ (C50._)
M-8514/3 desmoplásico, tipo
M-8407/3 esclerosante, glándula sudorípara
M-8522/3 y lobular (C50._)

M-8522/3 carcinoma ductal y lobular (C50._)
M-8407/3 carcinoma esclerosante, glándula sudorípara (C44._)

Carcinoma in situ

M-8500/2 SAI (C50._)
M-8507/2 micropapilar (C50._)
M-8503/2 papilar (C50._)
M-8501/2 tipo comedón (C50._)
M-8201/2 tipo cribiforme (C50._)
M-8230/2 tipo sólido (C50._)
M-8522/3 y carcinoma lobular infiltrante (C50._)

M-8154/3 carcinoma mixto, ductal-endocrino (C25._)
M-8319/3 carcinoma renal, tipo conducto colector (C64.9)
M-8500/3 células carcinoma
M-8319/3 colector (C64.9)

M----- ectasia, mamaria (*véase SNOMED*)

Infiltrante

M-8500/3 adenocarcinoma (C50._)
M-8500/3 carcinoma (C50._)
M-8521/3 carcinoma canalicular (C50._)
M-8523/3 con otro tipo de carcinoma, mixto (C50._)
M-8523/3 y carcinoma coloidal (C50._)
M-8523/3 y carcinoma cribiforme (C50._)
M-8522/3 y carcinoma lobular (C50._)
M-8522/3 y carcinoma lobular in situ (C50._)
M-8523/3 y carcinoma mucinoso (C50._)
M-8523/3 y carcinoma tubular (C50._)
M-8541/3 y enfermedad de Paget de la mama (C50._)

M-8500/2 neoplasia intraepitelial 3 (C50._)
M-8503/0 papiloma
M-8506/0 papilomatosis subareolar (C50.0)

Ductal, continuación

Wolffian
M-9110/0 adenoma
M-9110/3 carcinoma
M-9110/1 tumor

C17.0 Duodeno
C70.9 Dura, SAI

Duramadre

C70.9 SAI
C70.0 craneal
C70.1 espinal
C70.1 raquídea

E

M-9210/0 Econdroma (C40._, C41._)
M-9210/1 Econdrosis (C40._, C41._)

Ecrino

M-8402/0 acrospiroma (C44._)
M-8413/3 adenocarcinoma (C44._)
M-8408/3 adenocarcinoma papilar (C44._)
M-8408/0 adenoma papilar (C44._)
M-8200/0 cilindroma dermal (C44._)
M-8404/0 cistadenoma (C44._)
M-8403/0 espiradenoma (C44._)
M-8403/3 espiradenoma maligno (C44._)
M-8408/3 papilar, adenocarcinoma (C44._)
M-8408/0 papilar, adenoma (C44._)
M-8409/0 poroma (C44._)
M-8409/3 poroma maligno (C44._)

M----- Ectasia de los conductos mamarios (*véase SNOMED*)

M-8921/3 Ectomesenquimoma

C62.0 Ectopia del testículo (*véase localización de la neoplasia*)

M----- Ectopia, SAI (*véase SNOMED*)

M----- Ectopia de tejido glial (*véase SNOMED*)

M----- Efélide (*véase SNOMED*)

M-8820/0 Elastofibroma

Elementos

M-9101/3 coriocarcinoma combinado con otras células germinales
M-8634/1 tumor células Sertoli-Leydig, diferenciación intermedia, con heterólogos

Índice alfabético

Elementos - Encéfalo

Elementos, continuación

M-8634/3	tumor células Sertoli-Leydig, pobremente diferenciado, con heterólogos
M-8634/1	tumor células Sertoli-Leydig, retiforme, con heterólogos
M-8593/1	tumor estromal con cordón sexual menor (C56.9)
M-8588/3	tumor fusiforme epitelial con semejante al timo

Elementos heterólogos

Tumor células Sertoli-Leydig

M-8634/1	diferenciación intermedia, con
M-8634/3	pobremente diferenciado, con
M-8634/1	retiforme, con
M-----	Embarazo, luteoma (<i>SNOMED M-79680</i>)
M-8000/6	Émbolo tumoral

Embrionario

M-9070/3	adenocarcinoma
M-8191/0	adenoma
	Carcinoma
M-9070/3	SAI
M-9101/3	combinado con coriocarcinoma
M-9071/3	infantil
M-9072/3	tipo poliembrionario
M-9081/3	y teratoma, mixto
M-8981/3	carcinosarcoma
M-8970/3	hepatoma (C22.0)
	Rabdomiosarcoma
M-8910/3	SAI
M-8910/3	pleomórfico
M-8902/3	y alveolar mixto
M-----	resto, SAI (<i>véase SNOMED</i>)
M-8991/3	sarcoma
M-9080/3	teratoma
M-8902/3	y rabdomiosarcoma alveolar, mixto

Encéfalo

C71.9	SAI
C71.6	ángulo pontocerebeloso
C70.9	aracnoides, SAI
C70.0	aracnoides intracraneal
C71.0	cápsula interna
C71.6	cerebelo, SAI
C71.6	cerebelo, vermis
C71.0	cerebro
C71.0	corteza cerebral
C71.7	cuarto ventrículo, SAI
C71.7	cuarto ventrículo, plexo coroideo

Encéfalo, continuación

C71.8	cuerpo calloso
C71.0	cuerpo estriado
C70.9	dura, SAI
C70.9	duramadre, SAI
C70.0	duramadre craneal
C71.5	epéndimo
C71.9	fosa craneal, SAI
C71.9	fosa craneal anterior
C71.9	fosa craneal media
C71.9	fosa craneal posterior
C71.1	frontal, lóbulo
C71.1	frontal, polo
C71.0	ganglios basales
C71.0	<i>globus pallidus</i>
C71.0	hemisferio cerebral
C71.2	hipocampo
C71.0	hipotálamo
C70.0	hoz, SAI
C70.0	hoz del cerebelo
C70.0	hoz del cerebro
C71.7	infratentorial, SAI
C71.0	ínsula
C71.0	islote de Reil
C71.1	lóbulo frontal
C71.4	lóbulo occipital
C71.3	lóbulo parietal
C71.2	lóbulo temporal
C71.9	localización intracraneal
C71.7	médula oblonga
C70.9	meninges, SAI
C70.0	meninges cerebrales
C70.0	meninges craneales
C70.0	meninges intracraneales
C71.7	mesencéfalo
C71.7	oliva
C71.0	opérculo
C71.0	palio
C71.7	pedúnculos cerebrales
C71.7	pedúnculos de la base
C70.9	piamadre, SAI
C70.0	piamadre craneal
C71.7	pirámide
C71.5	plexo coroideo, SAI
C71.7	plexo coroideo, cuarto ventrículo
C71.5	plexo coroideo, tercer ventrículo
C71.5	plexo coroideo, ventrículo lateral
C71.1	polo frontal
C71.4	polo occipital
C71.0	putamen
C72.3	quiasma óptico
C71.0	rinencéfalo
C71.9	sitio intracraneal
C71.9	supraselar
C71.0	supratentorial, SAI

Encéfalo, continuación		Endometriode, continuación	
C71.0	sustancia blanca central	M-8380/0	adenoma, SAI (C56.9)
C71.0	sustancia blanca cerebral	M-8380/1	adenoma de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
C71.0	tálamo	M-8380/3	carcinoma, SAI
C71.8	<i>tapetum</i>	M-8380/3	cistadenocarcinoma
C70.0	tentorio, SAI		Cistadenofibroma
C70.0	tentorio del cerebelo		SAI (C56.9)
C71.5	tercer ventrículo, SAI	M-8381/0	malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
C71.5	tercer ventrículo, plexo coroideo	M-8381/1	maligno
C72.3	tracto óptico	M-8381/3	
C71.2	uncus		
C71.5	ventrículo, SAI	M-8380/0	cistadenoma, SAI
C71.5	ventrículo cerebral	M-8380/1	cistadenoma de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
C71.5	ventrículo lateral, SAI	M-8380/1	tumor de bajo potencial maligno
C71.5	ventrículo lateral, plexo coroideo	M-8380/1	tumor, proliferativo atípico
C71.6	vermis del cerebelo		
Encía		M-----	Endometrioma (<i>véase SNOMED</i>)
C03.9	SAI		
C03.1	inferior		Endometriosis
C03.0	superior	M-----	SAI (<i>véase SNOMED</i>)
M-9220/0	Econdroma (C40._, C41._)	M-8931/1	estroma (C54.1)
M-----	Endémico, bocio (<i>véase SNOMED</i>)	M-----	externa (<i>véase SNOMED</i>)
		M-----	interna (<i>véase SNOMED</i>)
C38.0	Endocardio		Enfermedad
C53.0	Endocervical, conducto	M-8081/2	Bowen (C44._)
C53.0	Endocervical, glándula	M-9762/3	cadena pesada alfa
C53.0	Endocérvix	M-9762/3	cadena pesada gama
C53.0	Endocérvix, orificio(s) interno(s)	M-9762/3	cadena pesada Mu
M-8360/1	Endocrino, adenoma múltiple	M-9960/3	crónica mieloproliferativa (C42.1)
M-8360/1	Endocrina, adenomatosis	M-9840/3	Di Guglielmo [obs]
		M-9769/1	depósito, inmunoglobulina
		M-9762/3	Franklin
		M-9753/1	Hand Schuller-Christian [obs]
	Endocrino(as)		
C75.9	glándulas, SAI		Cadena pesada
C75.8	glándulas, múltiples		SAI
C25.4	páncreas	M-9762/3	alfa
M-9071/3	Endodérmico, tumor del seno	M-9762/3	gama
		M-9762/3	mu
C54.1	Endometrial, estroma		
C54.1	Endometrial, glándula	M-9769/1	cadena liviana, sistémica
C54.1	Endometrio	M-----	Hodgkin (<i>véase también Hodgkin, enfermedad</i>)
	Endometriode	M-9769/1	inmunoglobulina de depósito
	Adenocarcinoma	M-9760/3	inmunoproliferativa, SAI
M-8380/3	SAI	M-9764/3	inmunoproliferativa del intestino delgado (C17._)
M-8383/3	variante células ciliadas	M-9764/3	intestino delgado, inmunoproliferativa (C17._)
M-8382/3	variante secretor	M-9754/3	Letterer-Siwe
	Adenofibroma	M-9970/1	linfoproliferativa, SAI (C42.1)
M-8381/0	SAI	M-9768/1	linfoproliferativa T-gama
M-8381/1	malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)	M-9741/3	mastocitos, células tejido sistémico
M-8381/3	maligno	M-9975/1	mieloproliferativa, SAI (C42.1)
		M-9960/3	mieloproliferativa, crónica (C42.1)

Índice alfabético

Enfermedad - Escamoso(a)

	Enfermedad, continuación			Epitelial, continuación
M-9762/3	mu, cadena pesada		M-8010/3	maligno
M-----	Paget (<i>véase también Paget, enfermedad</i>)		M-9340/0	odontogénico calcificante (C41._)
M-9540/1	Recklinghausen (<i>excluye la ósea</i>)			
M-9701/3	Sézary			Epitelioide(s)
M-9741/3	sistémica, tejido células mastocíticas			Células
M-9768/1	T-gama, linfoproliferativa		M-8771/3	melanoma
M-9540/1	Von Recklinghausen (<i>excluye la ósea</i>)		M-8771/0	nevo (C44._)
			M-8804/3	sarcoma
M-8157/1	Enteroglucagonoma, SAI		M-9042/3	sarcoma sinovial
M-8157/3	Enteroglucagonoma, maligno			
			M-9133/1	hemangioendotelioma, SAI
	Eosinófilo		M-9133/3	hemangioendotelioma maligno
M-8280/3	adenocarcinoma (C75.1)		M-9125/0	hemangioma
M-8280/0	adenoma (C75.1)		M-8891/0	leiomioma
M-8280/3	carcinoma (C75.1)		M-8891/3	leiomiosarcoma
			M-8770/3	melanoma mixto de células fusiformes y
C71.5	Epéndimo			
				Mesotelioma
M-9392/3	Ependimoblastoma (C71._)		M-9052/3	SAI
			M-9052/0	benigno
			M-9052/3	maligno
	Ependimoma		M-8771/0	nevo de células (C44._)
M-9391/3	SAI (C71._)		M-8770/0	nevo de células fusiformes y (C44._)
M-9392/3	anaplásico (C71._)		M-8804/3	sarcoma
M-9391/3	celular (C71._)		M-9540/3	TMVNP (<i>MPNST</i>)
M-9391/3	células claras (C71._)		M-9105/3	tumor trofoblástico
M-9391/3	epitelial (C71._)			
M-9394/1	mixopapilar (C71._)			Epitelioma
M-9393/3	papilar (C71._)		M-8011/3	SAI
M-9391/3	tanicítico (C71._)		M-8100/0	adenoides quísticos (C44._)
			M-8090/3	basocelular (C44._)
M-9383/1	Ependimoma-subependimoma, mixto (C71._)		M-8011/0	benigno
			M-8110/0	calcificante de Malherbe (C44._)
C38.0	Epicardio		M-8070/3	células escamosas
			M-8096/0	intraepidérmico de Jadassohn (C44._)
C63.0	Epidídimo		M-8011/3	maligno
C72.9	Epidural		M-8410/0	sebáceo (C44._)
	Epiglotis		M-8070/3	Epitelioma celular, carcinoma
C32.1	SAI (<i>excluye cara anterior de la epiglotis, C10.1</i>)		M-9840/3	Eritremia aguda (C42.1) [obs]
C10.1	cara anterior		M-9950/3	Eritremia crónica (C42.1) [obs]
C32.1	cara posterior		M-9840/3	Eritrémica, mielosis, SAI (C42.1)
			M-9840/3	Eritrémica, mielosis aguda (C42.1) [obs]
C48.1	Epiplón		M-9840/3	Eritroleucemia (C42.1)
			M-8080/2	Eritroplasia de Queyrat (C60._)
	Epitelial		C77.0	Escaleno, ganglio linfático
M-9391/3	Ependimoma (C71.1)		C53.8	Escamocilíndrica, unión del cérvix
M-8452/1	neoplasia, sólida y papilar (C25._)		C53.8	Escamocolumnar, unión del cérvix
M-8585/1	timoma, SAI (C37.9)			
M-8585/3	timoma maligno (C37.9)			
				Escamoso(a)
	Tumor		M-8070/3	carcinoma
M-8010/0	benigno		M-----	metaplasia (<i>véase SNOMED</i>)
M-8588/3	fusiforme, con diferenciación semejante al timo		M-8077/2	neoplasia intraepitelial, grado III
M-8588/3	fusiforme, con elemento semejante al timo		M-8052/0	papiloma

Índice alfabético

Espinal - Estroma

	Espinal		
C70.1	aracnoides	C16.6	<i>Estómago, continuación</i> curvatura mayor, SAI (<i>no clasificable en C16.1 a C16.4</i>)
C41.2	columna	C16.1	fondo
C70.1	duramadre	C16.1	fondo gástrico
C72.0	médula	C16.8	pared anterior, SAI (<i>no clasificable en C16.1 a C16.4</i>)
C70.1	meninges	C16.8	pared posterior, SAI (<i>no clasificable en C16.1 a C16.4</i>)
C47.9	nervio, SAI	C16.4	píloro
C72.5	nervio accesorio	C16.4	prepíloro
C70.1	piamadre	C16.0	unión cardioesofágica
	Espiradenoma	C16.0	unión esofagogástrica
M-8403/0	SAI (C44._)	C16.0	unión gastroesofágica
M-8403/0	ecrino (C44._)		
M-8403/3	ecrino, maligno (C44._)		
	Esplénico(a)	C54.1	Estroma endometrial
C18.5	ángulo del colon		
C18.5	flexura del colon		
C77.2	ganglio linfático, SAI		
C77.2	ganglio linfático hiliar		
	Espongioblastoma	M-8345/3	carcinoma medular con amieloide (C73.9)
M-9421/1	SAI (C71._) [obs]	M-8512/3	carcinoma medula con linfoide
M-9440/3	multiforme (C71._)	M-8930/3	endometrial, SAI (C54.1)
M-9423/3	polar (C71._)	M-8930/3	endometrial, grado alto (C54.1)
M-9423/3	polare (C71._)	M-8931/3	endometrial, grado bajo (C54.1)
M-9423/3	polar primitivo (C71._) [obs]	M-8931/3	endometriosis (C54.1)
M-9504/3	Espongioneuroblastoma	M-8936/3	gastrointestinal
C41.9	Esquelético, hueso		
M-----	Esteatocistoma múltiple (<i>véase SNOMED</i>)		
C49.0	Esternocleidomastoideo, músculo	M-8590/1	Gonadal SAI
C41.3	Esternocostal, articulación	M-8591/1	cordón sexual con diferenciación incompleta
C41.3	Esternón	M-8592/1	cordones sexuales de forma mixta
M-9522/3	Estesioneuroblastoma (C30._)	M-8590/1	y tumor del cordón sexual
M-9521/3	Estesioneurocitoma (C30._)		
M-9523/3	Estesioneuroepitelioma (C30._)	M-----	hiperplasia (<i>véase SNOMED</i>)
	Estómago	M-8931/1	miosis, SAI (C54.1)
C16.9	SAI	M-8931/1	miosis endolinfática (C54.1)
C16.3	antro	M-8930/0	nódulo endometrial (C54.1)
C16.3	antro gástrico		
C16.3	antro pilórico	M-8935/3	Sarcoma SAI
C16.4	canal pilórico	M-8930/3	endometrial, SAI (C54.1)
C16.0	cardias, SAI	M-8930/3	endometrial, grado alto (C54.1)
C16.0	cardias gástrico	M-8931/3	endometrial, grado bajo (C54.1)
C16.2	cuerpo	M-8936/3	gastrointestinal
C16.2	cuerpo, gástrico		
C16.5	curvatura menor, SAI (<i>no clasificable en C16.1 a C16.4</i>)	M-8935/1	Tumor SAI
		M-8935/0	benigno
		M-8593/1	con elementos menores de los cordones sexuales (C56.9)
		M-8590/1	cuerda-gonadal sexual
		M-8591/1	cuerda-gonadal sexual, diferenciado
			incompleto
		M-8592/1	cuerda-gonadal sexual, forma mixta
		M-8602/0	esclerosante (C56.9)

Estroma, continuación

M-8936/1 gastrointestinal, SAI
M-8936/0 gastrointestinal benigno
M-8936/1 gastrointestinal de potencial maligno
 incierto
M-8936/3 gastrointestinal maligno
M-8590/1 gonadal
M-8590/1 ovárico (C56.9)
M-8590/1 testicular (C62._)

Estroma endometrial

M-8930/0 nódulo (C54.1)
M-8930/3 sarcoma, SAI (C54.1)
M-8930/3 sarcoma, grado alto (C54.1)
M-8931/3 sarcoma, grado bajo (C54.1)

Estroma gastrointestinal

M-8936/3 sarcoma

Tumor

M-8936/1 SAI
M-8936/0 benigno
M-6936/3 maligno
M-8936/1 potencial maligno incierto

M-8931/3 Estromatosis endometrial (C54.1)

Estruma ovárico

M-9090/0 SAI (C56.9)
M-9090/3 maligno (C56.9)
M-9091/1 y carcinoide (C56.9)

M-9091/1 Estrumal, carcinoide (C56.9)

C31.1 Etmoidal, seno
C41.0 Etmoides, hueso
C30.1 Eustaquio, trompa

M-9260/3 Ewing, tumor (C40._, C41._)
M-9260/3 Ewing, sarcoma (C40._, C41._)

C53.1 Exocérvix
C53.1 Exocérvix, orificio(s) externo(s)

Exostosis

M----- SAI (*véase SNOMED*)
M-9210/0 cartilaginosa (C40._, C41._)
M-9210/0 osteocartilaginosa (C40._, C41._)

Externa

C44.2 canal auditivo
C44.2 canal auricular
C51.9 genital femenino
C00.2 labio, SAI
C00.1 labio, inferior
C00.0 labio, superior

Externa, continuación

C44.2 meato auditivo
C44.3 mejilla
C44.3 nariz
C44.2 oído
C53.1 orificio
M----- Externa, endometriosis (*véase SNOMED*)
M-8821/1 Extrabdominal, desmoide
M-8693/1 Extradrenal paraganglioma, SAI
M-8693/3 Extradrenal paraganglioma, maligno

C72.9 Extradural
C24.0 Extrahepático, conducto biliar

C----- Extremidad (*véase miembro*)

C32.1 Extrínseca, laringe

F

Facial

C41.0 hueso
C77.0 ganglio linfático
C72.5 nervio

C40.1 Falange de la mano
C40.3 Falange del pie
C57.0 Falopio, trompa

Faringe

C14.0 SAI
C14.0 pared, SAI
C14.0 pared lateral, SAI
C14.0 pared posterior, SAI

Faríngeo(a)

C11.1 amígdala
C11.3 fórnix
C14.0 pared, SAI

Fascia

C49.9 SAI
C49.1 palmar
C49.2 plantar

Fascitis

M----- infiltrante (*véase SNOMED*)
M----- nodular (*véase SNOMED*)
M----- seudosarcomatosa (*véase SNOMED*)

C10.9 Fauces, SAI
C09.1 Fauces, pilar
C09.9 Faucial, amígdala

Índice alfabético

Femenino - Fibrosteoma

Femenino

C57.9 órgano genital, SAI
C57.9 tracto genital, SAI
C51.9 genital externo
C57.9 tracto genitourinario, SAI

Femoral

C49.2 arteria
C77.4 ganglio linfático
C47.2 nervio

C40.2 Fémur

M-8700/3 Feocromoblastoma (C74.1)
M-8700/0 Feocromocitoma, SAI (C74.1)
M-8700/3 Feocromocitoma maligno (C74.1)

Fetal

M-8333/3 adenocarcinoma (C73.9)
M-8333/0 adenoma (C73.9)
M-8881/0 lipoma, SAI
M-8880/0 lipoma de células grasas
M-8881/0 lipomatosis
M-8903/0 rabdomioma

C58.9 Fetal, membrana

M-9420/3 Fibrilar, astrocitoma (C71.1)

Fibroadenoma

M-9010/0 SAI (C50.0)
M-9016/0 gigante (C50.1)
M-9011/0 intracanalicular (C50.2)
M-9030/0 juvenil (C50.3)
M-9012/0 pericanalicular (C50.4)

M-9290/3 Fibroamoblástico odontoma (C41.1)

Fibroblástico

M-8857/3 liposarcoma
M-9532/3 meningioma (C70.1)
M-9182/3 osteosarcoma (C40.1, C41.1)

M-8834/1 Fibroblastoma, células gigantes
M-9220/3 Fibrocondrosarcoma (C40.1, C41.1)
M-9271/0 Fibrodentinoma, ameloblástico (C41.1)
M-9290/0 Fibrodentinosa, ameloblástico (C41.1)
M----- Fibroquística, enfermedad, SAI (*véase SNOMED*)

Fibroepitelial

M-8093/3 carcinoma células basales (C44.1)
M-8093/3 carcinoma células basales, tipo Pinkus
M----- papiloma (*véase SNOMED*)
M----- pólipo (*véase SNOMED*)

Fibroepitelial, continuación

M-8093/3 Fibroepitelioma, SAI
M-8093/3 Fibroepitelioma tipo Pinkus
M-8391/0 Fibrofoliculoma (C44.1)
M-8835/1 Fibrohistiocítico tumor, plexiforme
M-8890/0 Fibroide útero (C55.9)
M-8171/3 Fibrolamelar, carcinoma hepatocelular (C22.0)
M-8851/0 Fibrolipoma
M-8850/3 Fibroliposarcoma

Fibroma

M-8810/0 SAI
M-9330/0 ameloblástico (C41.1)
M----- aponeurótico juvenil (*véase SNOMED*)
M-8810/1 celular (C56.9)
M-9274/0 cementificante (C41.1)
M-9274/0 cemento-osificante (C41.1)
M-9321/0 cemento odontogénico (C41.1)
M-9241/0 condromixoide (C40.1, C41.1)
M-8823/0 desmoplásico
M-8813/0 fascial
M-8391/0 folicular (C44.1)
M-8821/1 invasivo
M-8811/0 mixoide
M----- no osificante (*véase SNOMED*)
M-9321/0 odontogénico, SAI (C41.1)
M-9321/0 odontogénico central (C41.1)
M-9322/0 odontogénico periférico (C41.1)
M-9262/0 osificante (C41.1)
M-8812/0 perióstico (C40.1, C41.1)
M-9322/0 periférico odontogénico (C41.1)
M-8391/0 perifolicular (C44.1)
M-8966/0 renomedular (C64.9)

Fibromatosis

M----- SAI (*véase SNOMED*)
M-8822/1 abdominal
M-8821/1 agresiva
M----- cicatrizal (*véase SNOMED*)
M-8824/1 congénita generalizada
M-8824/1 generalizada, congénita
M-8822/1 mesentérica (C48.1)
M----- músculo-aponeurótica (*véase SNOMED*)
M-8822/1 retroperitoneal (C48.0)
M----- seudosarcomatosa (*véase SNOMED*)

M-8890/0 Fibromioma
M-8842/0 Fibromixoide tumor, osificante
M-8852/0 Fibromixolipoma
M-8811/0 Fibromixoma
M-8811/3 Fibromixosarcoma
M-9290/3 Fibrodontosarcoma, ameloblástico
M-9290/0 Fibrodontoma ameloblástico (C41.1)
M-9262/0 Fibrosteoma (C40.1, C41.1)

Índice alfabético

Folicular - Fusiforme

Folicular, continuación

M-8340/3	y adenoma papilar (C73.9)
M-8340/3	y carcinoma papilar (C73.9)
M-8391/0	fibroma (C44._)
M-----	linfoma (<i>véase linfoma, maligno, folicular</i>)
M-----	queratosis invertida (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	quistes, mandibular (<i>véase SNOMED</i>)
M-9758/3	sarcoma células dendríticas
M-9758/3	tumor células dendríticas
M-8340/3	variante, adenocarcinoma papilar (C73.9)
M-8340/3	variante, carcinoma papilar (C73.9)
M-8346/3	Folicular-medular carcinoma, mixto (C73.9)
M-8641/0	Foliculoma lipídico (C56.9)

Fondo

C16.1	estómago
C16.1	gástrico
C48.1	saco de Douglas
C48.1	saco rectouterino
C54.3	uterino
M-8078/3	formación de cuerno, con carcinoma de células escamosas

C11.3	Fórnix, faríngeo
C52.9	Fórnix, vaginal

Fosa

C09.0	amigdalar
	craneal
C71.9	SAI
C71.9	anterior
C71.9	media
C71.9	posterior
C76.3	isquiorrectal
C30.0	nasal
C12.9	piriforme
C75.1	pituitaria
C49.0	pterigoidea, SAI
C11.2	Rosenmüller
C09.0	tonsilar
C30.0	Fosa nasal (<i>excluye nariz, SAI C76.0</i>)

Fosa pterigoidea

C49.0	SAI
C47.0	nervio periférico
C47.0	sistema nervioso autónomo
C49.0	tejido blando
C49.0	tejido conjuntivo
C49.0	tejido fibroso

Fosa pterigoidea, continuación

M-9762/3	Franklin, enfermedad
----------	----------------------

Frenillo

C00.5	labial, SAI
C00.4	labio inferior
C00.3	labio superior
C02.2	lingual

Frente

C44.3	SAI
C44.3	SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.0	SAI (lipoma, sarcoma)
C47.0	nervio periférico
C44.3	piel
C47.0	sistema nervioso autónomo
C49.0	tejido blando
C49.0	tejido conjuntivo
C49.0	tejido fibroso
C49.0	tejido subcutáneo

Frontal

C41.0	hueso
C71.1	lóbulo
C71.1	polo
C31.2	seno

M-8121/0	Fungiforme, papiloma sinonasal (C30.9, C31._)
M-9700/3	Fungoide, micosis (C44._)

Fusiforme

M-8572/3	adenocarcinoma con, metaplasia
M-9130/1	angioendotelioma
	Carcinoma
M-8032/3	SAI
M-8074/3	de células escamosas
M-8030/3	de células gigantes
M-8318/3	de células renales (C64.9)
M-8122/3	de células transicionales
M-8074/3	epidermoide
M-8173/3	hepatocelular, variante (C22.0)

M-9136/1	hemangioendotelioma
M-8857/0	lipoma

Melanoma

M-8772/3	SAI
M-8773/3	tipo A (C69._)
M-8774/3	tipo B (C69._)
M-8770/3	mixto de células epiteloides y
M-8772/0	nevo (C44._)
M-8770/0	nevo de células epiteloides y (C44._)
M-8770/0	pigmentado, nevus de caña
M-8912/3	rabdomiosarcoma

Fusiforme, continuación

M-8801/3	sarcoma
M-9041/3	sarcoma sinovial
M-8581/1	timoma, SAI (C37.9)
M-8581/3	timoma, maligno (C37.9)
M-8004/3	tumor maligno, tipo
M-8770/3	y melanoma epiteliode, mixto

G

M-9762/3	Gama, enfermedad cadena pesada
M-9765/1	Gamapatía, monoclonal, SAI
M-9765/1	Gamapatía, monoclonal de significación indeterminada

C47.9	Ganglio, SAI
C71.0	Ganglio, basal
C77.8	Ganglio linfáticos de regiones múltiples
C47.9	Ganglio simpático, SAI

Ganglio linfático

C77.9	SAI
C77.2	abdominal
C77.2	aórtico
C77.0	auricular
C77.3	axila
C77.3	axilar
C77.3	braquial
C77.3	brazo
C77.1	broncopulmonar
C77.1	bronquial
C77.0	cabeza
C77.0	cara
C77.2	celíaco
C77.0	cervical
C77.4	Cloquet
C77.2	cólico
C77.2	conducto biliar común
C77.4	crural
C77.3	cubital
C77.0	cuello
C77.1	diafragmático
C77.5	epigástrico, inferior
C77.3	epitroclear
C77.0	escaleno
C77.1	esofágico
C77.2	esplénico, SAI
C77.2	esplénico hiliar
C77.4	extremidad inferior
C77.3	extremidad superior
C77.0	facial
C77.4	femoral
C77.2	gástrico

Ganglio linfático, continuación

C77.2	hepático
C77.1	hiliar, SAI
C77.2	hilio esplénico
C77.1	hilio pulmonar
C77.5	hipogástrico
C77.2	ileocólico
C77.5	ilíaco
C77.3	infraclavicular
C77.4	ingle
C77.4	inguinal
C77.4	inguinal profundo
C77.1	innominado
C77.1	intercostal
C77.2	intestinal
C77.2	intraabdominal
C77.5	intrapélvico
C77.1	intratorácico
C77.2	lumbar
C77.0	mandibular
C77.1	mediastínico
C77.2	mesentérico, SAI
C77.2	mesentérico, inferior
C77.2	mesentérico, superior
C77.2	mesocólico
C77.8	múltiples regiones
C77.5	obturador
C77.0	occipital
C77.2	pancreático
C77.2	paraaórtico
C77.5	paracervical
C77.1	paraesternal
C77.5	parametrial
C77.0	parotídeo
C77.3	pectoral
C77.5	pélvico
C77.2	periaórtico
C77.2	peripancreático
C77.4	pierna
C77.2	pilórico
C77.4	poplíteo
C77.2	portal
C77.2	portal-hepático
C77.0	preauricular
C77.0	prelaríngeo
C77.5	presinfisial
C77.0	pretraqueal
C77.1	pulmonar, SAI
C77.1	pulmonar, hiliar
C77.8	regiones múltiples
C77.0	retrofaríngeo
C77.2	retroperitoneal
C77.4	Rosenmüller
C77.5	sacro
C77.3	subclavicular

Índice alfabético

Ganglio linfático - Glándula

Ganglio linfático, continuación

C77.3 subescapular
C77.4 subinguinal
C77.0 sublingual
C77.0 submandibular
C77.0 submaxilar
C77.0 submentoniano
C77.2 superior, mesentérico
C77.0 supraclavicular
C77.4 tibial
C77.1 torácico
C77.1 traqueal
C77.1 traqueobronquial
C77.0 yugular

M-8683/0 Gangliocítico paraganglioma (C17.0)
M-9492/0 Gangliocitoma
M-9493/0 Gangliocitoma displásico del cerebelo, (Lhermitte-Duclos) (C71.6)

Ganglioglioma

M-9505/1 SAI
M-9505/3 anaplásico
M-9412/1 desmoplásico infantil

C----- Ganglio (*véase ganglio linfático*)
M-9490/3 Ganglioneuroblastoma
M-9490/0 Ganglioneuroma
M-9491/0 Ganglioneuromatosis
M-8924/3 Gangliónica con diferenciación, rabdomiosarcoma

M----- Ganglión quiste

C52.9 Gartner, conducto

Gástrico (*véase también estómago*)

C16.9 SAI
C16.3 antro
C16.0 cardias
C16.2 cuerpo
C16.1 fondo
C77.2 ganglio linfático

M-8153/1 Gastrinas, tumor células
M-8153/3 Gastrinas, tumor células, maligno
M-8153/1 Gastrinoma, SAI
M-8153/3 Gastrinoma, maligno
M-8936/1 Gastrointestinal, tumor células marcadoras
M-8936/1 Gastrointestinal, tumor nervio autonómico

C16.0 Gastroesofágica
C26.9 Gastrointestinal, tracto, SAI

M-8480/3 Gelatinoso, adenocarcinoma [obs]
M-8480/3 Gelatinoso, carcinoma [obs]

Gástrico, continuación

M-9411/3 Gemistocítico, astrocitoma (C71._)
M-9411/3 Gemistocitoma (C71._)
M-8905/0 Genital rabdomioma (C51._, C52.9)

C49.2 Gemelo, músculo

M-9411/3 Gemistocitoma (C71._)

Genital (es)

C57.9 femenino, aparato, SAI
C51.9 femeninos, externos
C57.9 femeninos, órganos, SAI
C63.9 masculino, aparato, SAI
C63.9 masculinos, órganos, SAI

C57.9 Genitourinario femenino, aparato, SAI
C63.9 Genitourinario masculino, aparato, SAI

M-9064/3 Germinoma

Gigante

M----- condiloma acuminado (*véase SNOMED*)
M-9016/0 fibroadenoma (C50._)
M----- hipertrofia de los pliegues gástricos (*véase SNOMED*)
M-8761/1 nevo pigmentado, SAI (C44._)
M-8761/3 nevo pigmentado, melanoma maligno en (C44._)
M-8761/1 nevus congénito, intermedio y (C44._)
M-9200/0 osteoma osteoide (C40._, C41._)

M----- Gigantocelular (*véase nombre del tumor*)

M-8632/1 Ginandroblastoma (C56.9)

M----- Ginecomastia (*véase SNOMED*)

Gingiva

C03.9 SAI
C03.1 inferior
C03.1 mandibular
C03.0 maxilar
C03.0 superior

C60.1 Glándula, pene

Glándula

C74.9 adrenal
C51.0 Bartolino
C44.2 cerumen
C44.2 ceruminosa
C07.9 conducto parotídeo
C08.1 conducto sublingual
C08.0 conducto submaxilar
C68.0 Cowper

Glándula, continuación

C53.0	endocervical
C75.9	endocrina, SAI
C75.8	endocrina múltiple
C54.1	endometrial
C75.1	hipófisis
C69.5	lagrimal
C50.9	mamaria
C44.1	Meibomio
C53.0	Naboth
C75.0	paratiroides
C68.1	parauretral
C07.9	parótida
C07.9	parótida, conducto
C75.3	pineal
C75.1	pituitaria
C61.9	prostática
C08.9	salival, SAI (<i>excluye glándulas salivales menores, SAI C06.9; véanse instrucciones para la codificación, pág. 33 y nota en C08</i>)
C08.9	salival mayor, SAI
C06.9	salival menor, SAI (<i>véanse instrucciones para la codificación, pág. 33 y nota en C08</i>)
C08.1	sublingual
C08.1	sublingual, conducto
C08.0	submandibular
C08.0	submandibular, conducto
C08.0	submaxilar
C08.0	submaxilar, conducto
C74.9	suprarrenal
C73.9	tiroides
C68.0	uretral

Glándula adrenal [suprarrenal]

C74.9	SAI
C74.0	cortical
C74.9	medular

Glándula sudorípara

M-8400/3	adenocarcinoma (C44._)
M-8400/0	adenoma (C44._)
M-8400/3	carcinoma (C44._)

Tumor

M-8400/1	SAI (C44._)
M-8400/0	benigno (C44._)
M-8400/3	maligno (C44._)

Glandular

M-9540/3	diferenciación, TMVNP (<i>MPNST</i>), con hiperplasia (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	hiperplasia estroma y (<i>véase SNOMED</i>)
M-8148/2	neoplasia intraepitelial, grado III
M-----	metaplasia (<i>véase SNOMED</i>)

Glandular, continuación

M-8260/0	papiloma
M-8560/0	papiloma, células escamosas y mixtas
M-8264/0	papilomatosis

C75.8 Glándulas endocrinas múltiples

M----- Glial, heteropatía, nasal (*véase SNOMED*)

Glioblastoma

M-9440/3	SAI (C71._)
M-9441/3	células gigantes (C71._)
M-9442/3	componente sarcomatoso (C71._)
M-9440/3	multiforme (C71._)

M-9442/1 Gliofibroma (C71._)

Glioma

M-9380/3	SAI (<i>excluye glioma nasal no neoplásico</i>) (C71._)
M-9400/3	astrocítico (C71._)
M-9444/1	cordoide (C71._)
M-9444/1	cordoide, tercer ventrículo (C71.5)
M-9380/3	maligno (C71._)
M-9382/3	mixto (C71._)
M-----	nasal (<i>véase SNOMED</i>)
M-9383/1	subependimario (C71._)

M-9381/3 Gliomatosis cerebral (C71._)

M-9505/1 Glioneuroma [obs]

M-9442/3 Gliosarcoma (C71._)

C69.4 Globo ocular

C71.0 Globus pallidus

M-8712/0 Glomangioma

M-8713/0 Glomangiomioma

M-8710/3 Glomangiosarcoma

Glomo

M-8711/0	tumor, SAI
M-8711/3	tumor, maligno
M-8690/1	tumor yugular, SAI (C75.5)

C75.5 Glomo coccígeo

C75.5 Glomo yugular

C72.5 Glosofaríngeo, nervio

C09.1 Glosopalatino, pliegue

C32.0 Glotis

M-8152/1 Glucagonoma, SAI (C25._)

M-8152/3 Glucagonoma maligno (C25._)

----- Glútea, región (*véase región glútea*)

Índice alfabético

Glúteo - Hemangiopericítico

C49.5 Glúteo mayor, músculo

M-9765/1 GMSI (*MGUS*)

M-9073/1 Gonadoblastoma

M-9073/1 Gonocitoma

Grado (véase código de grado de diferenciación histológica, pág.31)

M-----/1 I

M-----/2 II

M-----/3 III

M-----/4 IV

M-----/9 no determinado, no definido o no aplicable

Grado III

M-8077/2 neoplasia intraepitelial anal (C21.1)

M-8077/2 neoplasia intraepitelial cervical (C53._)

M-8148/2 neoplasia intraepitelial glandular

M-8077/2 neoplasia intraepitelial escamosa

M-8077/2 neoplasia intraepitelial vaginal (C52._)

M-8077/2 neoplasia intraepitelial vulvar (C51._)

Grado bajo

M-8525/3 adenocarcinoma, polimorfo

M-9400/3 astrocitoma (C71._)

M-9400/3 astrocitoma difuso (C71._)

M-9187/3 osteosarcoma, intraóseo (C40._,C41._)

M-8931/3 sarcoma estroma endometrial (C54.1)

Granuloma

M----- SAI (véase *SNOMED*)

M----- células gigantes centrales (véase *SNOMED*)

M----- células plasmáticas (véase *SNOMED*)

M-9752/1 eosinofílico

M-9661/3 Hodgkin [obs]

M----- piógeno (véase *SNOMED*)

M----- reparador de células gigantes (véase *SNOMED*)

M----- reticulohistiocítico (véase *SNOMED*)

M----- sarcoidal (véase *SNOMED*)

M-9752/1 Granulomatosis, células Langerhans, SAI

M-9752/1 Granulomatosis, células Langerhans, unifocal

M-9766/1 Granulomatosis, linfoide

Graso

M-8880/0 lipoma, células fetales

M----- necrosis (véase *SNOMED*)

M-8880/0 tumor, pardo

M-8312/3 Grawitz, tumor (C64.9) [obs]

H

M-8723/0 Halo nevus (C44._)

Hamartoma

M----- SAI (véase *SNOMED*)

M----- linfoide angiomatoso (véase *SNOMED*)

M----- mesenquimal (véase *SNOMED*)

M-9753/1 Hand-Schuller Christian, enfermedad [obs]

C44.2 Hélix

M-9161/1 Hemangioblastoma

Hemangioendotelioma

M-9130/1 SAI

M-9130/0 benigno

M-9133/1 epitelioides, SAI

M-9133/3 epitelioides maligno

M-9136/1 fusiforme

M-9130/1 Kaposiforme

M-9130/3 maligno

M-9130/3 Hemangioendoteliosarcoma

Hemangioma

M-9120/0 SAI

M-9123/0 arteriovenoso

M-9131/0 capilar

M-9121/0 cavernoso

M-9125/0 epitelioides

M-8832/0 esclerosante (C44._)

M-9125/0 histiocitoide

M-9131/0 infantil

M-9132/0 intramuscular

M-9131/0 juvenil

M-9161/0 penachado adquirido

M-9131/0 plexiforme

M-9142/0 queratósico verrugoso

M-9123/0 racemoso

M-9161/0 racemoso adquirido

M-9131/0 simple

M-9122/0 venoso

M-9142/0 verrugoso queratósico

M----- Hemangiomas, SAI (véase *SNOMED*)

M----- Hemangiomas, sistémica (véase *SNOMED*)

M----- Hemangioma, tipo tejido de granulación (véase *SNOMED*)

M-9150/1 Hemangiopericítico, meningioma (C70._) [obs]

Hemangiopericitoma

M-9150/1 SAI
M-9150/0 benigno
M-9150/3 maligno

M-9120/3 Hemangiosarcoma
M----- Hematoma, SAI (*véase SNOMED*)

C42.4 Hematopoyético, sistema, SAI
C71.0 Hemisferio cerebral

M-9175/0 Hemolinfangioma

Hemorragico(a)

M-9140/3 múltiple, sarcoma
M-9962/1 trombocitemia esencial (C42.1)
M-9962/1 trombocitemia idiopática (C42.1)

C10.4 Hendidura branquial (*localización de la neoplasia*)

Hepático(a)

C22.0 SAI
C18.3 ángulo, del colon
C24.0 conducto
C24.0 conducto biliar
C18.3 flexura, del colon
C77.2 ganglio linfático

M-8970/3 Hepatoblastoma (C22.0)
M-8170/3 Hepatocarcinoma (C22.0)

Hepatocelular

M-8170/0 adenoma (C22.0)

Carcinoma

M-8170/3 SAI (C22.0)
M-8172/3 escirroso (C22.0)
M-8171/3 fibrolamelar (C22.0)
M-8180/3 mixto, y carcinoma de conductos biliares (C22.0)
M-8180/3 mixto, y colangiocarcinoma (C22.0)
M-8173/3 sarcomatoide (C22.0)
M-8174/3 tipo células claras (C22.0)
M-8175/3 tipo pleomórfico (C22.0)
M-8173/3 variante células fusiformes (C22.0)
M-8180/3 y carcinoma de ductos biliares, mixto (C22.0)
M-8180/3 y colangiocarcinoma, combinado (C22.0)

M-8180/3 Hepatocolangiocarcinoma (C22.0)

Hepatoide

M-8576/3 adenocarcinoma
M-8576/3 carcinoma
M-9071/3 tumor seno endodérmico

Hepatoma

M-8170/3 SAI (C22.0)
M-8170/0 benigno (C22.0)
M-8970/3 embrionario (C22.0)
M-8170/3 maligno (C22.0)

M----- Heterotopia, SAI (*véase SNOMED*)
M----- Heterotopia glial nasal (*véase SNOMED*)
M-8880/0 Hibernoma
M-8402/3 Hidradenocarcinoma (C44._)

Hidradenoma

M-8400/0 SAI (C44._)
M-8402/0 células claras (C44._)
M-8402/0 nodular (C44._)
M-8402/3 nodular, maligno (C44._)
M-8405/0 papilar (C44._)
M-8405/0 papiliforme (C44._)

M-8404/0 Hidrocistoma (C44._)

C22.0 Hígado

M-8170/0 hígado células, adenoma (C22.0)
M-8170/3 hígado células, carcinoma (C22.0)

M-9173/0 Higroma, SAI
M-9173/0 Higroma quístico

Hiliar, ganglio linfático

C77.1 SAI
C77.2 esplénico
C77.1 pulmonar

C34.0 Hilio pulmonar

C52.9 Himen

C41.0 Hioides, hueso

M-8311/1 Hipernefroide, tumor [obs]

M-8312/3 Hipernefoma (C64.9)

M-9964/3 hipereosinofílico, síndrome

Hiperplasia

M----- SAI (*véase SNOMED*)
M----- adenomatosa (*véase SNOMED*)
M----- adenomiomatosa (*véase SNOMED*)
M----- angiofolicular benigna (*véase SNOMED*)
M----- atípica (*véase SNOMED*)
M----- estromal (*véase SNOMED*)
M----- estromal y glandular (*véase SNOMED*)
M----- focal nodular (*véase SNOMED*)
M----- glandular (*véase SNOMED*)
M----- glandular y estromal (*véase SNOMED*)
M----- linfoide, SAI (*véase SNOMED*)
M----- lobular (*véase SNOMED*)

Índice alfabético

Hiperplasia - Hueco poplíteo

Hiperplasia, continuación

M----- nodular, SAI (*véase SNOMED*)
M----- nodular focal (*véase SNOMED*)
M----- papilífera (*véase SNOMED*)
M----- pseudoepiteliomatosa (*véase SNOMED*)

M----- Hipertecosis (*véase SNOMED*)
M----- Hipertrofia, SAI (*véase SNOMED*)
M----- Hipertrofia gigante de los pliegues gástricos
(*véase SNOMED*)

C71.2 Hipocampo

C13.9 Hipofaringe, SAI
C13.2 Hipofaringe, pared posterior
C13.9 Hipofaringeal, pared
C75.1 Hipófisis
C72.5 Hipogloso, nervio
C71.0 Hipotálamo

Histiocítico

M-9680/3 linfoma, SAI (*véase también linfoma*)
M-9755/3 linfoma, verdadero
M-9750/3 reticulosis medular [obs]
M-9755/3 sarcoma

Histiocitoma

M-8831/0 SAI (C44._)
M-8832/0 cutáneo, SAI (C44._)

Fibroso
M-8830/0 SAI
M-8836/1 angiomatoide
M-8830/1 atípico
M-8830/0 benigno
M-8830/3 maligno
M-9252/0 vaina tendinosa (C49._)

M-8831/0 juvenil
M-8831/0 profundo

Histiocitosis

M----- SAI (*véase SNOMED*)

Células de Langerhans

M-9751/1 SAI
M-9754/3 diseminada
M-9754/3 generalizada
M-9752/1 monostótica
M-9753/1 multifocal
M-9753/1 polioestótica
M-9752/1 unifocal

M-9750/3 maligna
M----- sinusal con linfadenopatía masiva (*véase
SNOMED*)

Histiocitosis, continuación

M----- X, SAI [obs]
M-9754/3 X, aguda progresiva

Hodgkin, enfermedad (*véase también linfoma de Hodgkin*)

M-9650/3 SAI
M-9651/3 predominio linfocítico, SAI [obs]
M-9651/3 predominio linfocítico-histiocítico [obs]
M-9651/3 predominio linfocítico, tipo difuso [obs]

Esclerosis nodular

M-9663/3 SAI
M-9665/3 con celularidad mixta
M-9667/3 con depleción linfocítica
M-9665/3 con predominio linfocítico
M-9667/3 variante sincitial

Hombro

C76.4 SAI
C44.6 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.1 SAI (lipoma, sarcoma)
C40.0 articulación
C40.0 cintura escapular
C40.0 hueso
C49.1 músculo
C49.1 músculo esquelético
C47.1 nervio periférico
C44.6 piel
C47.1 sistema nervioso autónomo
C49.1 tejido adiposo
C49.1 tejido blando
C49.1 tejido conjuntivo
C49.1 tejido fibroso
C49.1 tejido graso
C49.1 tejido subcutáneo

C51.9 Horquilla vulvar

Hoz

C70.0 SAI
C70.0 cerebelosa
C70.0 cerebral

M-9827/3 *HTLV-1* (VLHT-1) positivo, linfoma/leucemia
células T adultas (*incluye todas las variantes*)

Hueco poplíteo

C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.2 SAI (lipoma, sarcoma)
C47.2 nervio periférico
C44.7 piel
C47.2 sistema nervioso autónomo
C49.2 tejido adiposo
C49.2 tejido blando

Hueco poplíteo, continuación

C49.2 tejido conjuntivo
C49.2 tejido fibroso
C49.2 tejido graso
C49.2 tejido subcutáneo
C49.2 tendón
C49.2 vaina tendinosa

Hueso

C41.9 SAI
C41.4 acetábulo
C40.0 antebrazo
C41.2 atlas
C41.2 axis
C40.0 brazo
C41.4 cadera
C41.0 calvario
C41.0 cara (*excluye mandíbula, C41.1*)
C40.1 carpo
C41.0 cigomático
C40.0 cintura escapular
C41.3 clavícula
C41.4 cóccix
C41.2 columna espinal
C41.2 columna vertebral (*excluye sacro y cóccix, C41.4*)
C41.3 costilla
C41.4 coxal
C41.0 craneal
C41.0 cráneo
C40.0 cúbito
C40.1 dedo de la mano
C40.3 dedo del pie
C40.0 escápula
C41.0 esfenoides
C41.2 espalda
C41.2 espina dorsal
C41.9 esquelético
C41.3 esternón
C41.0 etmoides
C40.9 extremidad, SAI
C41.0 facial
C40.1 falange de la mano
C40.3 falange del pie
C40.2 fémur
C41.0 frontal
C41.0 hioides
C40.0 hombro
C40.0 húmero
C41.4 íleon
C41.4 innominado
C41.4 isquión
C41.0 malar
C41.1 mandíbula
C41.1 mandibular, SAI

Hueso, continuación

C40.1 mano
C41.0 maxilar, SAI
C41.1 maxilar inferior
C41.0 maxilar superior
C42.1 médula
C40.1 metacarpiano
C40.3 metatarsiano
C40.1 muñeca
C41.0 nasal
C41.0 occipital
C40.0 omóplato
C41.0 órbita
C41.0 parietal
C40.3 patela
C41.4 pélvico
C40.2 peroné
C40.3 pie
C40.2 pierna
C41.4 pubis
C40.1 pulgar
C40.0 radio
C41.2 raquis
C40.3 rodilla
C40.3 rótula
C41.4 sacro
C40.3 talón
C40.3 tarso
C41.0 temporal
C40.2 tibia
C40.3 tobillo
C40.0 ulna
C41.2 vértebra

C40.0 Húmero

I

Idiopática

M-9961/3 mielofibrosis, crónica
M-9962/3 trombocitemia (C42.1)
M-9962/3 trombocitemia, hemorrágica

C18.0 Ileocecal, unión
C18.0 Ileocecal, válvula
C17.2 Ileon (*excluye válvula ileocecal, C18.0*)

Ilíaco(a)

C49.5 arteria
C77.5 ganglio linfático
C49.5 vena

Índice alfabético

Ilíaco - Infiltrado

Ilíaco(a), continuación

- C41.4 Íleon
C41.4 Íleon, hueso
C49.4 Iliopsoas, músculo
M-----/2 In situ (*véase código de comportamiento, pág. 27*)

In situ (*véanse instrucciones para la codificación, pág. 27*)

Adenocarcinoma

- M-8140/2 SAI
M-8210/2 en adenoma polipoide
M-8210/2 en adenoma tubular
M-8263/2 en adenoma tubulovelloso
M-8261/2 en adenoma veloso
M-8210/2 en pólipo, SAI
M-8210/2 en pólipo adenomatoso

Carcinoma

- M-8010/2 SAI
M-8070/2 de células escamosas, SAI
M-8076/2 de células escamosas, con invasión dudosa del estroma (C53._)
M-8120/2 de células transicionales
M-8210/2 en pólipo, SAI
M-8210/2 en pólipo adenomatoso
M-8070/2 epidermoide, SAI
M-8076/2 epidermoide, con invasión dudosa del estroma
M-8050/2 papilar

- M-8201/2 carcinoma cribiforme (C50._)

Carcinoma ductal

- M-8500/2 SAI (C50._)
M-8507/2 micropapilar (C50._)
M-8503/2 papilar (C50._)
M-8501/2 tipo comedón
M-8201/2 tipo cribiforme (C50._)
M-8230/2 tipo sólido (C50._)
M-8522/3 y carcinoma lobular infiltrante (C50._)

- M-8120/2 carcinoma de células transicionales
M-8070/2 carcinoma epidermoide, SAI
M-8076/2 carcinoma epidermoide, con invasión dudosa del estroma (C53._)

Carcinoma lobular

- M-8520/2 SAI (C50._)
M-8522/2 y carcinoma intraductal (C50._)
M-8522/3 y ductal infiltrante (C50._)

- M-8720/2 melanoma

In situ, continuación

- Carcinoma de células escamosas
M-8070/3 SAI
M-8076/2 con invasión dudosa del estroma
M-8504/3 intraquístico
M-8052/2 papilar
M-----/1 Incierta, benignidad o malignidad (*véase código de comportamiento, pág. 27*)
M-----/9 Incierto, sitio primario o metastásico (*véase código de comportamiento, pág. 27*)
M-----/4 Indiferenciado (*véase grado de diferenciación, pág. 30*)

Indiferenciado

- M-8020/3 carcinoma, SAI
M-9512/3 retinoblastoma (C69.2)
M-8805/3 sarcoma
M-9082/3 teratoma maligno

Infantil

- M-9412/1 astrocitoma desmoplásico (C71._)
M-9071/3 carcinoma embrional
M-8814/3 fibrosarcoma
M-9412/1 ganglioma desmoplásico
M-9131/0 hemangioma
M-8824/1 miofibromatosis

Inferior

- C03.1 alvéolos
C50.5 cuadrante externo de mama
C50.3 cuadrante interno de mama
C03.1 encía
C77.5 epigástrico, ganglio linfático
C03.1 gingiva
C41.1 hueso maxilar
C00.1 labio, SAI (*excluye piel del labio inferior, C44.0*)
C00.1 labio, borde libre
C00.1 labio, externo
C00.4 labio, frenillo
C00.4 labio, mucosa
C00.4 labio, parte bucal
C44.0 labio, piel
C34.3 lóbulo, bronquial
C34.3 lóbulo, pulmonar
C50.8 mama
C77.2 mesenterio, ganglio linfático
C03.1 mucosa alveolar
C03.1 mucosa del borde alveolar
C44.1 párpado
C54.0 segmento uterino
C15.5 tercio del esófago
C49.4 vena cava

- M----- Infiltrado linfocítico benigno de Jessner (*véase SNOMED*)

Infiltrante		Ingle, continuación	
M-8503/3	adenocarcinoma papilar	C49.5	tejido conjuntivo
M-8856/0	angioliopoma	C49.5	tejido fibroso
	Carcinoma célula basal	C49.5	tejido graso
M-8092/3	SAI (C44._)	C49.5	tejido subcutáneo
M-8092/3	esclerosante (C44._)	-----	Inguinal (<i>véase ingle</i>)
M-8092/3	no esclerosante (C44._)		
M-8521/3	carcinoma ductular (C50._)	M-9767/1	Inmunoblástico, linfadenopatía (LIB) (IBL) [obs]
		M-9684/3	Inmunoblástico, sarcoma [obs]
		M-9671/3	Inmunocitoma [obs]
	Ductal		Inmunoproliferativo(a)
M-8500/3	adenocarcinoma (C50._)	M-9766/1	angiocéntrica, lesión
M-8500/3	carcinoma (C50._)	M-9760/3	enfermedad, SAI
M-8541/3	carcinoma y enfermedad Paget, mama (C50._)	M-9764/3	enfermedad del intestino delgado (C17._)
M-8523/3	mixto con otros tipos de carcinoma (C50._)	M-9764/3	intestino delgado, enfermedad (C17._)
M-8523/3	y carcinoma coloide (C50._)	M-9766/1	lesion angiocéntrica
M-8523/3	y carcinoma cribiforme (C50._)		
M-8522/3	y carcinoma lobular (C50._)	C41.4	Innominado, hueso
M-8522/3	y carcinoma lobular in situ (C50._)	C71.0	Ínsula
M-8523/3	y carcinoma mucinoso (C50._)		
M-8523/3	y carcinoma tubular (C50._)	M-8151/0	Insulinoma, SAI (C25._)
		M-8151/3	Insulinoma maligno (C25._)
M-8856/0	lipoma		Intercostal
	Lobular	C77.1	ganglio linfático
M-8520/3	carcinoma, SAI (C50._)	C49.3	músculo
M-8522/3	carcinoma y carcinoma ductal in situ (C50._)	C47.3	nervio
M-8524/3	mixto con otros tipos de carcinoma (C50._)	M-9757/3	interdigitantes, sarcoma células
		M-9757/3	interdigitantes, sarcoma células dendríticas
M-8503/3	y adenocarcinoma papilar (C50._)	M-----/2	Intermedio, diferenciación (<i>véase grado de diferenciación, pág. 30</i>)
	Inflamatorio		Intermedio
M-8530/3	adenocarcinoma (C50._)	M-8044/3	células, carcinoma células pequeñas
M-8530/3	carcinoma (C50._)	M-8761/1	y gigante nevo congénito (C44._)
M-8851/3	liposarcoma		Diferenciación
M-----	pólipo (<i>véase SNOMED</i>)	M-8631/1	tumor células Sertoli-Leydig
M-----	seudotumor (<i>véase SNOMED</i>)	M-8634/1	tumor células Sertoli-Leydig, con elementos heterólogos
M-8825/1	tumor miofibroblástico	M-9362/3	tumor pineal parenquimatoso (C75.3)
C-----	Infraclavicular, región (<i>véase región infraclavicular</i>)	M-9083/3	teratoma maligno
	Ingle	M-----	interna endometriosis (<i>véase SNOMED</i>)
C76.3	SAI		Interno(a)
C44.5	SAI (carcinoma, melanoma, nevo)	C49.3	arteria mamaria
C49.5	SAI (lipoma, sarcoma)	C44.1	canto
C77.4	ganglio linfático	C71.0	cápsula
C47.5	nervio periférico	C00.5	labio, SAI
C44.5	piel	C50.8	mama
C47.5	sistema nervioso autónomo		
C49.5	tejido adiposo		
C49.5	tejido blando		

Índice alfabético

Interno(a) - Intraóseo

	Interno(a), continuación		Intraductal, continuación
C06.0	mejilla	M-8507/2	adherente (C50._)
C30.0	nariz	M-8507/2	micropapilar (C50._)
C30.1	oído	M-8500/2	no infiltrante, SAI
C53.0	orificio	M-8503/2	no infiltrante, papilar (C50._)
C67.5	orificio uretral	M-8230/2	tipo sólido
		M-8522/2	y carcinoma lobular in situ (C50._)
		M-8543/3	y enfermedad de Paget de la mama (C50._)
	Intersticial, tumor células		
M-8650/1	SAI		
M-8650/0	benigno	M-8503/2	carcinoma papilar, SAI (C50._)
M-8650/3	maligno		
M-8966/0	renomedular (C64.9)		
	Intestino		Papilar mucinoso
C26.0	SAI	M-8453/0	adenoma (C25._)
C17.9	delgado, SAI	M-8453/3	carcinoma invasivo (C25._)
C18.9	grueso (<i>excluye recto, SAI C20.9 y unión rectosigmoidea, C19.9</i>)	M-8453/2	carcinoma no invasivo (C25._)
M-9764/3	delgado, enfermedad inmunoproliferativa (C17._)	M-8453/1	tumor con displasia moderada (C25._)
M-8144/3	tipo adenocarcinoma (C16._)	M-8503/0	papiloma
M-8144/3	tipo carcinoma (C16._)	M-8505/0	papilomatosis, SAI
		M-8505/0	papilomatosis, difusa
		M-8522/3	y carcinoma lobular (C50._)
	Intestino delgado		Intraepidérmico
C17.9	SAI	M-8070/2	carcinoma, SAI
C17.3	divertículo de Meckel (<i>localización de la neoplasia</i>)	M-8081/2	carcinoma de células escamosas, tipo Bowen (C44._)
C17.0	duodeno	M-8096/0	epitelioma de Jadassohn (C44._)
C17.2	íleon (<i>excluye válvula ileocecal, C18.0</i>)	M-8740/0	nevo (C44._)
C17.1	yeyuno		
C76.2	Intrabdominal, localización, SAI	M-----/2	Intraepitelial (<i>véase código de comportamiento, pág. 27</i>)
M-9011/0	Intracanalicular, fibroadenoma (C50._)	M-8010/2	Intraepitelial carcinoma, SAI
		M-8500/2	Intraepitelial canalicular 3, neoplasia (C50._)
	Intracraneal		Intraepitelial neoplasia, grado III
C70.0	aracnoides	M-8077/2	anal (C21.1)
C71.9	localización	M-8070/2	carcinoma de células escamosas
C70.0	meninges	M-8077/2	cervical (C53._)
		M-8077/2	escamosa
	Intraductal	M-8148/2	glandular
	Adenocarcinoma	M-8148/2	prostática (C61.9)
M-8500/2	no infiltrante, SAI	M-8077/2	vaginal (C52._)
M-8503/2	no infiltrante papilar (C50._)	M-8077/2	vulvar (C51._)
M-8503/2	papilar, SAI (C50._)		
M-8503/3	papilar, con invasión (C50._)	C22.1	Intrahepático, ducto biliar
M-8503/2	papilar no infiltrante (C50._)		
	Adenocarcinoma papilar	M-9132/0	Intramuscular, hemangioma
M-8503/2	SAI (C50._)	M-8856/0	Intramuscular, lipoma
M-8503/2	no infiltrante (C50._)	M-9571/0	Intraneural, perineurioma
M-8503/3	con invasión		
	Carcinoma	C69.4	Intraocular
M-8500/2	SAI (C50._)		
			Intraóseo
		M-9270/3	carcinoma, primario (C41.1)
		M-9187/3	osteosarcoma, grado bajo (C40._, C41._)
		M-9187/3	osteosarcoma, bien diferenciado (C40._, C41._)

Intraquístico

- M-8504/3 adenocarcinoma papilar
M-8504/0 adenoma papilar
M-8504/3 carcinoma, SAI
M-8504/2 carcinoma no infiltrante
M-8504/3 carcinoma, papilar
M-8504/3 papilar, carcinoma
M-8504/0 papiloma
- C76.1 Intratorácica, localización, SAI
- M-9133/3 Intravascular, tumor alvéolo bronquial (C34._)
[obs]
M-8890/1 Intravascular, leiomiomatosis
- C32.0 Intrínseca, laringe
- M-8503/3 Invasión con, adenocarcinoma papilar intraductal
(C50._)
- Invasivo**
- M-8453/3 carcinoma mucinoso-papilar intraductal
(C25._)
M-8821/1 fibroma
M-9100/1 mola, SAI (C58.9)
M-9100/1 mola hidatiforme (C58.9)

Invertido(a)

- M-8053/0 Papiloma, células escamosas
M-8121/1 Papiloma de células transicionales
M-8121/1 Papiloma de células transicionales, benigno
M-8121/1 Papiloma schneideriano (C30.0, C31._)
M-8121/1 Papiloma transicional, SAI
M----- Queratosis folicular (*véase SNOMED*)

C69.4 Iris

Islotes, células

- M-8150/3 adenocarcinoma (C25._)
M-8150/0 adenoma (C25._)
M-8150/0 adenomatosis (C25._)
M-8150/3 carcinoma (C25._)
M-8150/1 tumor, SAI (C25._)
M-8150/0 tumor, benigno (C25._)
M-8154/3 y adenocarcinoma exocrino,
mixto (C25._)

- C71.0 Islote de Reil
C25.4 Islotes de Langerhans
C41.4 Isquión
C76.3 Isquiorrectal, fosa
C54.0 Istmo uterino

J

Jadassohn

- M-8096/0 epiteloma intraepidérmico (C44._)
M-8780/0 nevo azul (C44._)
M----- nevo sebáceo (*véase SNOMED*)
- M----- Jessner, infiltrado linfocítico benigno (*véase SNOMED*)

Juvenil

- M-9160/0 angiofibroma
M-9421/1 astrocitoma (C71._)
Nota: *en América del Norte codificar como 9421/3.*
M-8502/3 carcinoma mamario (C50._)
M-9030/0 fibroadenoma (C50._)
M----- fibroma aponeurótico (*véase SNOMED*)
M-9131/0 hemangioma
M-8831/0 histiocitoma
M-8770/0 melanoma (C44._)
M-8770/0 nevo (C44._)
M----- pólipo (*véase SNOMED*)
M-8622/1 tumor de células de la granulosa (C56.9)
M----- xantogranuloma (*véase SNOMED*)

K

- M-9140/3 Kaposi, sarcoma
M-9130/1 Kaposiforme, hemangioendoteloma
M-8162/3 Klatskin, tumor (C22.1,C24.0)
M-9124/3 Kupffer, sarcoma de células (C22.0)
M-8490/6 Krukenberg, tumor (C56.9)

L

M----- L _ (*véase leucemia, FAB, L_*)

- C00.6 Labial, comisura
C06.1 Labial, surco

Labio

- C00.9 SAI (*excluye piel del labio, C44.0*)
C00.2 borde rojo, SAI
C00.1 borde rojo, inferior
C00.0 borde rojo, superior
C00.5 cara interna, SAI
C00.4 cara interna, inferior
C00.3 cara interna, superior
C00.6 comisura
C00.6 comisura labial
C00.2 externa, SAI

Leiomoma			
M-8890/0	SAI		
M-8893/0	abigarrado		
M-8893/0	atípico		
M-8892/0	celular		
M-8891/0	epitelioide		
M-8898/1	metastatizante		
M-8893/0	pleomórfico		
M-8890/0	plexiforme		
M-8893/0	simplásico		
M-8894/0	vascular		
M-8890/1	Leiomiomatosis, SAI		
M-8890/1	Leiomiomatosis intravascular		
Leiomiosarcoma			
M-8890/3	SAI		
M-8891/3	epitelioide		
M-8896/3	mixoide		
Lengua			
C02.9	SAI		
C02.4	amígdala lingual		
C02.3	anterior, SAI		
C02.0	anterior, superficie dorsal		
C02.2	anterior, superficie ventral		
C02.3	anterior 2/3, SAI		
C02.0	anterior 2/3, superficie dorsal		
C02.2	anterior 2/3, superficie ventral		
C01.9	base, SAI		
C 01.9	base, superficie dorsal		
C02.1	borde		
C02.2	frenillo lingual		
C02.9	lingual, SAI		
C02.0	línea media		
C01.9	posterior, SAI		
C02.1	punta		
C01.9	raíz		
C02.0	superficie dorsal, SAI		
C02.0	superficie dorsal anterior		
C01.9	superficie dorsal, base		
C02.2	superficie ventral, SAI		
C02.2	superficie ventral anterior 2/3		
C01.9	tercio posterior		
C02.8	zona de unión		
M-9702/3	Lennert, linfoma		
C69.4	Lente, cristalino		
Léntigo			
M-----	SAI (véase SNOMED)		
M-8742/2	maligno (C44._)		
M-8742/3	melanoma maligno (C44._)		
		Léntigo, continuación	
M-9530/3	Leptomeníngeo, sarcoma (C70._)		
C16.5	Lesión curvatura del estómago, SAI (no clasificable en C16.1 a C16.4)		
M-8762/1	Lesión, dérmica proliferativa en nevus congénito (C44._)		
M-9766/1	Lesión inmunoproliferativa angiocéntrica		
M-9754/3	Letterer-Siwe, enfermedad		
Leucemia (C42.1)			
M-9800/3	SAI		
		Adulta	
M-9827/3	células T (incluye todas las variantes)		
M-9827/3	linfoma células T {VLHT-1 (HTLV) positivo} (incluye todas las variantes)		
M-9827/3	linfoma de células T (incluye todas las variantes)		
		Aguda	
M-9801/3	SAI		
M-9826/3	B-ALL (LLA-B) (véase también M-9687/3)		
M-9870/3	basofílica		
M-9805/3	bifenotípica		
M-9805/3	bilineal		
M-9837/3	cortical T LLA (ALL) (véase también M-9729/3)		
M-9840/3	eritroide		
M-9861/3	granulocítica (BAF o OMS, tipo no especificado)		
M-9805/3	linaje mixto		
M-9835/3	linfática (véase también M-9727/3)		
		Linfoblástica	
M-9835/3	SAI (véase también M-9727/3)		
M-9826/3	tipo Burkitt		
M-9826/3	tipo células B maduras (véase también M-9727/3)		
M-9835/3	tipo células precursor (véase también M-9727/3)		
M-9835/3	tipo L2, SAI (véase también M-9727/3)		
M-9835/3	linfocítica (véase también M-9727/3)		
M-9835/3	linfoide (véase también M-9727/3)		
M-9835/3	linfoma linfoblástica, SAI		
M-9837/3	maduras T LLA (ALL) (véase también M-9727/3)		
M-9910/3	megacarioblástica		
M-9910/3	megacariocítica, BAF M7		
M-9872/3	mieloblástica		
M-9861/3	mielocítica (BAF o OMS, tipo no especificado)		
M-9874/3	mielocítica, con maduración		
M-9861/3	mielogenosa (BAF o OMS, tipo no especificado)		

Índice alfabético

Leucemia

Leucemia, continuación

	Mieloide
M-9861/3	SAI (<i>BAF</i> o <i>OMS</i> tipo no especificado)
M-9897/3	11q23 anormalidades
M-9871/3	CBF-beta/MYH11
M-9895/3	con displasia, multilinjaje
M-9871/3	con eosinofilia anormal de la médula (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9874/3	con maduración
M-9895/3	con síndrome mielodisplásico previo
M-9872/3	diferenciación mínima
M-9871/3	inv(16)(p13;q22)
M-9897/3	LLM (MLL)
M-9896/3	LMA1 (<i>AML1</i>) (CBF-alfa)/ETO
M-9866/3	PML/RAR-alfa
M-9920/3	relacionada con terapia, SAI
M-9920/3	relacionada con terapia, relacionada con agente alquilante
M-9920/3	relacionada con terapia, relacionada con epipodofilotoxina
M-9873/3	sin maduración
M-9895/3	sin síndrome mielodisplásico previo
M-9896/3	t(8;21)(q22;q22)
M-9866/3	t(15;17)(q22;q11-12)
M-9871/3	t(16;16)(p13;q11)
M-9840/3	tipo M6
M-9801/3	células blásticas
M-9940/3	células vellosas (<i>hairy cells</i>)
M-9867/3	mielomonocítica, SAI
M-9871/3	mielomonocítica con eosinofilia anormal
M-9871/3	mielomonocítica con eosinofilia anormal de la médula (<i>incluye toda las variantes</i>)
M-9891/3	monoblástica (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9891/3	monocítica (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9866/3	promielocítica, SAI (<i>incluye variantes</i>)
M-9866/3	promielocítica, t(15;17)(q22;q11-12)
M-9895/3	mieloide, con displasia multilinjaje
M-9873/3	mieloide, sin maduración
M-9895/3	mieloide, síndrome mielodisplásico con previo
M-9895/3	mieloide, síndrome mielodisplásico sin previo
M-9861/3	no linfocítica (<i>BAF</i> o <i>OMS</i> tipo no <i>especificado</i>)
M-9836/3	pre-B (LLA) (<i>ALL</i>) (<i>véase también M-9728/3</i>)
M-9836/3	pre- pre- B (LLA) (<i>ALL</i>) (<i>véase también M-9728/3</i>)
M-9837/3	pre-T (LLA) (<i>ALL</i>) (<i>véase también M-9729/3</i>)
M-9836/3	pro-B (LLA) (<i>ALL</i>) (<i>véase también M-9728/3</i>)

Leucemia, continuación

M-9837/3	Pro-T (LLA) (<i>ALL</i>) (<i>véase también M-9729/3</i>)
M-9826/3	Tipo Burkitt (<i>véase también M-9687/3</i>) [obs]
M-9835/3	Tipo L2, linfoblástica, SAI (<i>véase también M-9727/3</i>)
	Aleucémica
M-9800/3	SAI [obs]
M-9860/3	granulocítica [obs]
M-9820/3	linfática [obs]
M-9820/3	linfocítica [obs]
M-9820/3	linfoide [obs]
M-9860/3	mielogenosa [obs]
M-9860/3	mieloide [obs]
M-9860/3	monocítica [obs]
M-9920/3	Alquilante, relacionada con agente, relacionada con terapia, mieloide aguda
M-9840/3	<i>AML</i> (LMA) M6
M-9876/3	atípica mieloide crónica, BCR/ABL negativa
M-9876/3	atípica mieloide crónica, cromosoma Filadelfia (Ph1) negativa
M-9826/3	<i>B-ALL</i> (LLA-B) (<i>véase también M-9687/3</i>)
M-9870/3	basofílica, agudo
	BCR/ABL
M-9875/3	granulocítica crónica
M-9876/3	mieloide crónica atípica, negativa
M-9875/3	mielogenosa crónica, positiva
M-9805/3	bilineal, agudo
M-9805/3	bifenotípico, agudo
M-9836/3	C-LLA (<i>ALL</i>) (<i>véase también M-9728/3</i>)
M-9871/3	CBF-beta/MYH11, mieloide aguda
	Células B
M-9836/3	linfoblástica precursor (<i>véase también M-9728/3</i>)
M-9823/3	linfocítica crónica (<i>incluye la variante LLCB</i>) (<i>véase también M-9670/3</i>)
M-9823/3	linfoma linfocítico de células pequeñas linfocítica crónica (<i>véase también M-9670/3</i>)
M-9826/3	tipo, maduro, linfoblástico agudo (<i>véase también M-9687/3</i>)
M-9833/3	tipo, prolinfocítica
M-9801/3	células blásticas
M-9826/3	células Burkitt (<i>véase también M-9687/3</i>)
M-9820/3	células linfosarcomatosas [obs]
M-9742/3	células mastocitos (C42.1)

Leucemia, continuación

M-9948/3 células NK agresivas
M-9831/1 células NK grandes, linfocítica granular
M-9733/3 células plasmáticas (C42.1)
M-9801/3 células primitivas (*stem cells*)

Células T

M-9827/3 adulto (*incluye todas las variantes*)
M-9827/3 leucemia/ linfoma {VLHT-1 (HTLV) positivo}, adulto (*incluye todas las variantes*)
M-9837/3 linfoblástica, precursoras (*véase también M-9729/3*)
M-9831/1 linfocíticas granular grande
M-9827/3 linfoma/leucemia, adulta (*incluye todas las variantes*)
M-9834/3 tipo prolinfocítica

M-9940/3 células vellosas (C42.1)
M-9940/3 células vellosas, variantes

Cromosoma Filadelfia (Ph1)

M-9876/3 negativo, mieloides crónica atípica
M-9875/3 positivo, granulocítica crónica
M-9875/3 positivo, mielogenosa crónica

Crónica

M-9800/3 SAI [obs]
M-9964/3 eosinofílica
M-9823/3 linfoma linfocítico de células pequeñas/leucemia linfocítica (*véase también M-9670/3*)
M-9876/3 mieloides atípica, BCR/ABL negativa
M-9876/3 mieloides atípica, con cromosoma Filadelfia (Ph1) negativo
M-9963/3 neutrofílica

Granulocítica

M-9863/3 SAI
M-9875/3 BCR/ABL
M-9875/3 cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo
M-9875/3 t(9;22)(q34;q11)

M-9823/3 Linfática (*véase también M-9670/3*)

Linfocítica

M-9823/3 SAI (*véase también M-9670/3*)
M-9823/3 crónica de células B/linfoma linfocítico pequeño (*véase también M-9670/3*)
M-9831/1 granular grande, células NK
M-9823/3 tipo células B (*incluye todas las variantes de LLCB*) (*véase también M-9670/3*)

Leucemia, continuación

M-9823/3 Linfoides (*véase también M-9670/3*)

M-9896/3 LMA1 (*AML1*) (CBF-alfa)/ETO, mieloides aguda
M-9896/3 LMA1 (*AML1*) (CBF-alfa)/ETO, FAB M2

M-9863/3 mielocítica, SAI
M-9874/3 mieloides, con maduración

Mielogenosa

M-9863/3 SAI
M-9875/3 BCR/ABL
M-9875/3 cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo
M-9875/3 t(9;22)(q34;q11)

Mieloides

M-9863/3 SAI
M-9876/3 BCR/ABL negativo, atípico
M-9876/3 cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo

Mielomonocítica

M-9845/3 SAI
M-9945/3 en transformación [obs]
M-9946/3 juvenil
M-9945/3 Tipo I
M-9945/3 Tipo II

M-9860/3 monocítica [obs]
M-9963/3 neutrofílica crónica

M-9836/3 común LLA (*ALL*) (*véase también M-9728/3*)
M-9836/3 común precursor LLA (*ALL*) (*véase también M-9728/3*)
M-9837/3 cortical T LLA (*ALL*) (*véase también M-9729/3*)
M-9872/3 diferenciación mínima, mieloides aguda
M-9895/3 displasia multilínea, con mieloides aguda
M-9860/3 eosinofílica
M-9964/3 eosinofílica, crónica
M-9920/3 epipodofilotoxina relacionada con, aguda relativa terapia
M-9840/3 eritroide, aguda

FAB

M-9835/3 L1 [obs] (*véase también M-9727/3*)
M-9835/3 L2 (*véase también M-9727/3*)
M-9826/3 L3 (*véase también M-9687/3*)
M-9872/3 M0
M-9873/3 M1
M-9874/3 M2, SAI
M-9896/3 M2, LMA1 (*AML1*) (CBF-alfa)/ETO
M-9896/3 M2, t(8;21)(q22;q22)

Índice alfabético

Leucemia

Leucemia, continuación

M-9866/3	M3 (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9867/3	M4
M-9871/3	M4Eo
M-9891/3	M5 (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9840/3	M6
M-9910/3	M7
M-9831/1	granular, linfocítica, células NK grandes
M-9831/1	granular, linfocítica, células T grandes
	Granulocítica
M-9860/3	SAI
M-9861/3	aguda (<i>BAF o OMS tipo no especificado</i>)
M-9860/3	aleucémica [obs]
	Crónica
M-9863/3	SAI
M-9875/3	BCR/ABL
M-9875/3	cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo
M-9875/3	t(9;22)(q34;q11)
M-9860/3	subaguda [obs]
M-9801/3	indiferenciado
M-9871/3	inv(16)(p13;q22), aguda
M-9871/3	inv(16)(p13;q22), mieloide aguda
M-9946/3	juvenil, mielomonocítico
M-9946/3	juvenil, mielomonocítico crónico
M-9805/3	linaje mixto, agudo
M-9897/3	LLM (<i>MLL</i>), mieloide aguda
	Linfática
M-9820/3	SAI [obs]
M-9835/3	aguda (<i>véase también M-9727/3</i>)
M-9820/3	aleucémica [obs]
M-9823/3	crónica (<i>véase también M-9670/3</i>)
M-9820/3	subaguda [obs]
	Linfoblástica
M-9835/3	SAI (<i>véase también M-9727/3</i>)
	Aguda
M-9835/3	SAI (<i>véase también M-9727/3</i>)
M-9826/3	tipo células B maduras (<i>véase también M-9727/3</i>)
M-9835/3	tipo células precursoras (<i>véase también M-9727/3</i>)
M-9835/3	tipo L2, SAI
	Precursoras
M-9836/3	células B (<i>véase también M-9728/3</i>)
M-9835/3	células no fenotípicas (<i>véase también M-9727/3</i>)
M-9837/3	células T (<i>véase también M-9729/3</i>)

Leucemia, continuación

	Linfocítica
M-9820/3	SAI [obs]
M-9835/3	aguda (<i>véase también M-9727/3</i>)
M-9820/3	aleucémica [obs]
M-9826/3	<i>B-ALL</i> (LLA-B) (<i>véase también M-9687/3</i>)
M-9823/3	células B crónica, linfoma linfocítica, pequeña (<i>véase también M-9670/3</i>)
M-9823/3	crónica (<i>véase también M-9670/3</i>)
M-9823/3	crónica, tipo células B (<i>incluye todas las variantes de LLCB</i>) (<i>véase también M-9670/3</i>)
M-9831/1	granular, células grandes NK
M-9831/1	granular, células grandes T
M-9836/3	pre-B LLA (<i>ALL</i>) (<i>véase también M-9728/3</i>)
M-9836/3	pre-pre-B LLA (<i>ALL</i>) (<i>véase también M-9728/3</i>)
M-9836/3	pro-B LLA (<i>ALL</i>) (<i>véase también M-9728/3</i>)
M-9820/3	subagudo [obs]
	Linfoide
M-9820/3	SAI
M-9835/3	aguda (<i>véase también M-9727/3</i>)
M-9820/3	aleucémica [obs]
M-9823/3	crónica (<i>véase también M-9670/3</i>)
M-9820/3	subaguda [obs]
	Linfática
M-9820/3	SAI [obs]
M-9820/3	aleucémica [obs]
M-9823/3	crónica
M-9820/3	subaguda [obs]
M-9840/3	M6 tipo mieloide aguda
M-9840/3	M6A
M-9840/3	M6B
M-9910/3	megacarioblástica aguda
M-9910/3	megacariocítica
	Mielocítica
M-9860/3	SAI
M-9861/3	aguda (<i>BAF o OMS, tipo no especificado</i>)
M-9874/3	aguda, con maduración
M-9863/3	crónica, SAI
	Mielogenosa
M-9860/3	SAI
M-9861/3	aguda (<i>BAF o OMS, tipo no especificado</i>)
M-9860/3	aleucémica [obs]

Leucemia, continuación

	Crónica
M-9863/3	SAI
M-9875/3	BCR/ABL
M-9875/3	cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo
M-9875/3	t(9;22)(q34;q11)
	Mieloide
M-9860/3	SAI
M-9897/3	11q23 anormalidades, aguda
M-9861/3	aguda, SAI (<i>BAF o OMS, tipo no especificado</i>) (véase también M-9930/3)
	Aguda
M-9896/3	LMA1 (<i>AML1</i>) (CBF-alfa)/ETO
M-9871/3	CBF-beta/MYH11
M-9895/3	con displasia multilinaje
M-9871/3	con eosinofilia medular anormal (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9874/3	con maduración
M-9895/3	con síndrome mielodisplásico previo
M-9872/3	diferenciación mínima
M-9871/3	inv(16)(p13;q22)
M-9840/3	M6 tipo
M-9866/3	PML/RAR-alfa
M-9896/3	t(8;21)(q22;q22)
M-9866/3	t(15;17)(q22;q11-12)
M-9871/3	t(16;16)(p13;q11)
M-9920/3	relacionada con terapia, SAI
M-9920/3	relacionada con agente alquilante, relacionada con terapia
M-9920/3	relacionada con epipodofilotoxina, relacionada con terapia
M-9873/3	sin maduración
M-9895/3	sin síndrome mielodisplásico previo
M-9860/3	aleucémica [obs]
M-9876/3	atípica, crónica, BCR/ABL negativo
M-9876/3	atípica, crónica, cromosoma Filadelfia (Ph1) negativo
M-9895/3	con displasia multilinaje, aguda
M-9871/3	con eosinofilia medular anormal, aguda (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9874/3	con maduración, aguda
M-9895/3	con síndrome mielodisplásico previo, agudo
	Crónica
M-9863/3	SAI
M-9876/3	BCR/ABL, negativo, atípica
M-9876/3	cromosoma Filadelfia (Ph1), negativo, atípica

Leucemia, continuación

	Mielomonocítica
M-9860/3	SAI
M-9867/3	aguda
M-9871/3	aguda, con eosinofilia anormal
M-9871/3	con eosinofilia anormal, aguda (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9945/3	crónica, SAI
M-9945/3	crónica, en transformación
M-9946/3	crónica, juvenil
M-9945/3	crónica, Tipo I
M-9945/3	crónica, Tipo II
M-9945/3	en transformación, crónica
M-9946/3	juvenil
M-9946/3	juvenil, crónica
M-9891/3	monoblástica, SAI (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9891/3	monoblástica, aguda
	Monocítica
M-9860/3	SAI
M-9891/3	aguda (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9860/3	aleucémica [obs]
M-9860/3	crónica [obs]
M-9860/3	subaguda [obs]
M-9895/3	multilinaje displasia, con mieloides aguda
M-9860/3	no linfocítica, SAI
M-9861/3	no linfocítica, aguda (<i>BAF o OMS tipo no especificado</i>)
M-9733/3	plasmacítica (C42.1)
M-9836/3	pre-B LLA (<i>ALL</i>) (véase también M9728/3)
	Precursoras
M-9836/3	células B, linfoblástica (véase también M-9728/3)
M-9835/3	células, linfoblástica aguda, no fenotípicas (véase también M-9727/3)
M-9837/3	células T linfoblástica (véase también M-9729/3)
M-9835/3	células tipo, linfoblástica aguda (véase también M-9727/3)
M-9836/3	pre-pre-B LLA (<i>ALL</i>) (véase también M-9728/3)
M-9837/3	pre-T LLA (<i>ALL</i>) (véase también M-9729/3)
M-9895/3	previo, síndrome mielodisplásico, mieloide agudo con
M-9895/3	previo, síndrome mielodisplásico, mieloide agudo sin

Índice alfabético

Leucemia - Linfopitelioma

Leucemia, continuación		Ligamento	
M-9836/3	pro-B LLA (<i>ALL</i>) (véase también <i>M-9728/3</i>)	C49.9	SAI
		C57.1	ancho
		C57.2	redondo
		C57.3	uterino
		C57.3	uterosacro
M-9832/3	Prolinfocítica SAI	C69.1	Limbo de la córnea
M-9833/3	tipo células B	C02.0	Línea media de la lengua
M-9834/3	tipo células T	C50.8	Línea media de la mama
			Linfadenopatía
		M-9767/1	angioinmunoblástica (LAI) (<i>AIL</i>)
		M-9705/3	angioneumoblástica con disproteinemia LADI (AILD), linfoma de células T periféricas [obs]
		M-9767/1	inmunoblástica (LIB) (<i>IBL</i>) [obs]
		M-----	masiva, con histiocitosis sinusal (véase <i>SNOMED</i>)
M-9866/3	Promielocítica aguda, SAI	M-9170/0	Linfangioendotelioma, SAI
M-9866/3	aguda, PML/RAR-alfa	M-9170/3	Linfangioendotelioma maligno
M-9866/3	aguda t(15;17)(q22;q11-12)	M-9170/3	Linfangioendotelial sarcoma
M-9837/3	pro-T ALL (<i>ALL</i>) (véase también <i>M-9729/3</i>)	M-9174/1	Linfangioleiomiomatosis
			Linfangioma
		M-9170/0	SAI
		M-9171/0	capilar
		M-9172/0	cavernoso
		M-9173/0	quístico
		M-----	Linfangiomatosis sistémica (véase <i>SNOMED</i>)
		M-9174/0	Linfangiomioma
		M-9174/1	Linfangiomiomatosis
		M-9170/3	Linfangiosarcoma
		C49.9	Linfático, SAI
		C77.9	Linfático ganglio, SAI
		M-9727/3	Linfoblastoma [obs]
			Linfocítico
		M-----	infiltrado de Jessner, benigno (véase <i>SNOMED</i>)
		M-8583/1	timoma, SAI (C37.9)
		M-8583/3	timoma, maligno (C37.9)
M-----	Leucoplasia, SAI (véase <i>SNOMED</i>)	M-----	Linfocitoma cutis benigno (véase <i>SNOMED</i>)
M-----	Leucoqueratosis (véase <i>SNOMED</i>)	M-9831/1	Linfocitosis granular, células T grandes
M-8631/0	Leydig-Sertoli, tumor de células bien diferenciada	M-----	Linfoepitelial benigna, lesión (véase <i>SNOMED</i>)
		M-8082/3	Linfoepitelial, carcinoma
		M-8082/3	Linfoepitelioma
			Leydig células, tumor
M-8650/1	SAI (C62._)		
M-8650/0	benigno (C62._)		
M-8650/3	maligno (C62._)		

Índice alfabético

Linfoma

Linfoma, continuación

M-9591/3	células pequeñas difuso [obs]
M-9702/3	células pequeñas pleomórficas, células T periféricas
M-9687/3	células pequeñas tipo Burkitt [obs] (<i>incluye toda las variantes</i>)
M-9719/3	células T/NK
	Células T
M-9702/3	SAI
M-9709/3	SAI, cutáneo (C44._)
M-9827/3	adultas (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9827/3	adultas leucemia/linfoma {VLHT-1 (HTLV) positivo} (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9827/3	adultas linfoma/leucemia (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9719/3	angiocéntrico [obs]
M-9705/3	angioinmunoblástico
M-9717/3	asociadas a enteropatía
M-9709/3	cutánea, SAI (C44._)
M-9717/3	intestinal
M-9717/3	intestinal tipo enteropatía
M-9702/3	maduras, SAI
M-9729/3	precursor, linfoblástica (<i>véase también M-9837/3</i>)
M-9702/3	periféricas, SAI
M-9702/3	periféricas, células grandes
M-9702/3	periféricas, células medianas y grandes pleomórficas
M-9705/3	periféricas, LADI (AILD) Linfadenopatía angioinmunoblástica con disproteïnemia) [obs]
M-9702/3	periféricas, células pequeñas pleomórfico
M-9718/3	primario, cutáneo CD30+grande (C44._)
M-9680/3	rico, células B grandes
M-9680/3	rico, células B grandes rico en histiocitos
M-9708/3	semejante a paniculitis subcutánea
	Células T periféricas
M-9702/3	SAI
M-9705/3	AILD (LADI) (<i>Linfadenopatía angioinmunoblástica con disproteïnemia</i>) [obs]
M-9702/3	células grandes
M-9702/3	células grandes y medianas pleomórficas
M-9702/3	células pequeñas pleomórficas
	Central folicular
M-9690/3	SAI (<i>véase también M-9675/3</i>)
M-9690/3	folicular (<i>véase también M-9675/3</i>)
	Centroblástico
M-9680/3	SAI
M-9680/3	difuso

Linfoma, continuación

M-9680/3	difuso, células B grandes, SAI
M-9698/3	folicular
M-9673/3	centrocítico [obs] (<i>incluye todas las variantes: células blásticas, pleomórficas y pequeñas</i>)
	Centrocítico-centroblástico
M-9675/3	SAI [obs]
M-9675/3	difuso [obs]
M-9690/3	folicular [obs] (<i>véase también M-9675/3</i>)
	Clásico
M-9652/3	celularidad mixta, SAI
M-9653/3	depleción linfocítica, SAI
M-9654/3	depleción linfocítica, fibrosis difusa
M-9655/3	depleción linfocítica, reticular
M-9663/3	esclerosis nodular, SAI
M-9664/3	esclerosis nodular, células basales
M-9665/3	esclerosis nodular, grado 1
M-9667/3	esclerosis nodular, grado 2
M-9651/3	rico en linfocito
	Cutáneo
M-9709/3	SAI (C44._) [obs]
M-9718/3	CD+ células T grandes, primaria (C44._)
M-9709/3	células T, SAI (C44._)
M-9718/3	primaria, células-grandes anaplásica (C44._)
	Depleción de linfocitos
M-9653/3	SAI
M-9655/3	depleción reticular
M-9654/3	fibroso difuso
M-9673/3	diferenciación intermedia, linfocítica, difusa [obs] (<i>incluye todas las variantes: células blásticas, pequeñas y pleomórficas</i>)
M-9591/3	diferenciación intermedia, linfocítica, nodular [obs]
	Difuso
M-9591/3	SAI
M-9680/3	centroblástico
M-9675/3	centroblástico-centrocítico [obs]
M-9680/3	histiocítico
M-9675/3	histiocítico-linfocítico, mixto [obs]
	Células B grandes
M-9680/3	SAI
M-9680/3	centroblástica, SAI
M-9684/3	inmunoblástico, SAI
	Células grandes
M-9680/3	SAI [obs]

Linfoma, continuación

M-9680/3	hendidas
M-9680/3	no hendidas
	Linfocítico
M-9670/3	SAI (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9670/3	bien diferenciado (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9673/3	diferenciación intermedia [obs] (<i>incluye todas las variantes: células blásticas, pequeñas y pleomórficas</i>)
M-9670/3	difuso, SAI
M-9670/3	pequeñas (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9591/3	pobremente diferenciado [obs]
	Mixto,
M-9675/3	células grandes y pequeñas [obs]
M-9675/3	histiocítico-linfocítico [obs]
M-9675/3	tipo células [obs]
	Pequeñas
M-9670/3	células (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9591/3	células, no hendidas [obs]
M-9591/3	células hendidas [obs]
M-9670/3	linfocíticas (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9670/3	linfocíticas B, SAI
M-9687/3	tipo Burkitt, no hendidas
M-9678/3	efusión primaria
	Esplénico
M-9689/3	zona marginal, SAI (C42.2)
M-9689/3	células B zona marginal (C42.2)
M-9689/3	con linfocitos vellosos (C42.2)
	Folicular
M-9690/3	SAI (<i>véase también M-9675/3</i>)
M-9698/3	células grandes, SAI
M-9698/3	células grandes hendidas [obs]
M-9698/3	células grandes no hendidas [obs]
M-9691/3	células grandes y pequeñas, hendidas, mixto [obs]
M-9698/3	células no hendidas, SAI [obs]
M-9695/3	células pequeñas hendidas [obs]
M-9691/3	células tipo mixta [obs]
M-9690/3	centro folicular (<i>véase también M-9675/3</i>)
M-9698/3	centroblástico
M-9690/3	centroblástico-centrocítico [obs] (<i>véase también M-96-75/3</i>)
M-9695/3	grado 1
M-9691/3	grado 2
M-9698/3	grado 3
	Grande
M-9680/3	SAI

Linfoma, continuación

	Células
M-9714/3	anaplásico, SAI
M-9714/3	anaplásico, CD30+
M-9680/3	anaplásico, células B
M-9714/3	anaplásico, células T y tipo células nulas
M-9718/3	anaplásico cutáneo primario (C44._)
M-9714/3	CD30+, anaplásico
M-9702/3	células T periférico
M-9680/3	difuso, SAI [obs]
M-9680/3	difuso, hendidas
M-9680/3	difuso no hendidas
M-9698/3	folicular, SAI
M-9698/3	folicular, no hendidas [obs]
M-9680/3	hendidas, SAI [obs]
M-9680/3	hendidas, folicular [obs]
M-9698/3	hendidas y no hendidas [obs]
M-9684/3	inmunoblástico, SAI
M-9714/3	Ki-1+ [obs]
M-9702/3	medianas pleomórficas, células T periféricas
M-9680/3	no hendidas, SAI
	Células B
	SAI
	anaplásico
	difuso, SAI
	difuso, centroblástico, SAI
	difuso, inmunoblástico, SAI
	intravascular (C49.9)
	mediastinal (C38.3)
	rico en células T
	rico en histiocitos, grandes
	rico en histiocitos/rico en células T (C37.9)
	tímica (C37.9)
	Células T
	anaplásico, tipo células nulas y células B grandes rica
	células B grandes rica-histiocítica/rica cutáneo primario CD30+ (C44._)
	Histiocítico
	SAI [obs]
	difuso
	nodular [obs]
	verdadero
	Hodgkin (<i>véase enfermedad de Hodgkin</i>)
	SAI
	celularidad mixta, SAI
	depleción linfocítica, SAI
	depleción linfocítica, tipo fibrosis difusa
	depleción linfocítica, tipo reticular
	rico en linfocitos

Índice alfabético

Linfoma

Linfoma, continuación

M-9596/3	y linfoma no Hodgkin compuesto
	Esclerosis nodular
M-9659/3	SAI
M-9664/3	fase celular
M-9665/3	grado 1
M-9667/3	grado 2
	Indiferenciado
M-9687/3	Burkitt tipo [obs] (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9591/3	células, no Burkitt [obs]
M-9591/3	tipo células, SAI [obs]
	Inmunoblástico
M-9684/3	SAI
M-9684/3	células B grandes, difuso, SAI
M-9684/3	células grandes
M-9714/3	Ki-1+ células grandes [obs]
M-9702/3	Lennert
M-9827/3	leucemia de células T adultas (<i>incluye todas las variantes</i>)
M-9670/3	leucemia linfocítica crónica/linfocítica pequeñas (<i>véase también M-9823/3</i>)
	Linfoblástico
M-9727/3	SAI (<i>véase también M-9835/3</i>)
M-9728/3	células B precursor (<i>véase también M-9836/3</i>)
M-9727/3	células precursor, SAI (<i>véase también M-9835/3</i>)
M-9729/3	células T precursor (<i>véase también M-9837/3</i>)
M-9835/3	linfoblástico linfoma-leucemia, aguda, SAI (<i>véase también M-9727/3</i>)
	Linfocítico (a)
M-9670/3	SAI (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9670/3	B, pequeña, SAI (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9670/3	bien diferenciado, difuso (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9698/3	bien diferenciado, nodular [obs]
M-9670/3	difuso, SAI (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9673/3	difuso, diferenciación intermedia [obs] (<i>incluye todas las variantes: células blásticas, pequeñas y pleomórficas</i>)
M-9591/3	difuso, diferenciación pobre [obs]
M-9670/3	difuso, pequeña (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9670/3	difuso, bien diferenciado (<i>véase también M-9823/3</i>)

Linfoma, continuación

M-9673/3	diferenciación intermedia, difuso [obs] (<i>incluye todas las variantes: células blásticas, pequeñas y pleomórficas</i>)
	Nodular
M-9690/3	SAI [obs] (<i>véase también M-9675/3</i>)
M-9698/3	bien diferenciado [obs]
M-9591/3	diferenciación intermedia [obs]
M-9695/3	diferenciación pobre [obs]
	Pequeño
M-9670/3	SAI (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9670/3	B, SAI (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9670/3	células B leucemia linfocítica crónica (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9670/3	difuso (<i>véase también M-9823/3</i>)
M-9702/3	linfoepitelial
M-9702/3	linfoepitelioide
M-9708/3	linfoma células T semejante-paniculitis, subcutánea
M-9671/3	linfoplasmaítico
M-9671/3	linfoplasmaocitoide
M-9699/3	<i>MALT</i> (TLAB)
M-9764/3	mediterráneo
	Mixto
M-9675/3	células grandes y pequeñas, difuso [obs]
M-9691/3	células grandes y pequeñas, hendidas, folicular [obs]
M-9675/3	linfocítico-histiocítico, difuso [obs]
M-9691/3	linfocítico-histiocítico, nodular [obs]
M-9675/3	tipo células, difuso [obs]
M-9691/3	tipo células, folicular [obs]
M-9691/3	tipo células mixto [obs]
M-9691/3	tipo células, nodular [obs]
M-9699/3	monocitoide
M-9699/3	monocitoide células B
	Nodular
M-9690/3	SAI [obs] (<i>véase también M-9675/3</i>)
M-9698/3	histiocítico [obs]
M-9691/3	histiocítico-linfocítico mixto
	Linfocítico
M-9690/3	SAI [obs] (<i>véase también M-9675/3</i>)
M-9698/3	bien diferenciado [obs]
M-9591/3	intermedia diferenciación [obs]
M-9695/3	pobremente diferenciado [obs]
M-9691/3	mixto, linfocítico-histiocítico [obs]

<i>Linfoma, continuación</i>		<i>Linfoma, continuación</i>	
	No hendidas	M-9695/3	linfoblástico, medular [obs]
M-9680/3	SAI		
M-9591/3	células, SAI	M-9591/3	pobrememente diferenciado, difuso [obs]
M-9698/3	células, folicular, SAI [obs]	M-9695/3	pobrememente diferenciado, nodular [obs]
M-9680/3	difuso, SAI [obs]	M-----/6	Pre-B (<i>véase grado de diferenciación, pág. 30</i>)
M-9680/3	y células grande hendidas [obs]		
	Células grandes	M-9727/3	Precursoras linfoblástico células, SAI (<i>véase también M-9835/3</i>)
M-9680/3	SAI	M-9728/3	linfoblástico, células B (<i>véase también M-9836/3</i>)
M-9680/3	difuso	M-9729/3	linfoblástico, células T (<i>véase también M-9837/3</i>)
M-9698/3	folicular [obs]		
M-9680/3	células grandes hendidas y [obs]	M-9659/3	predominantemente linfocito, nodular
M-9680/3	difuso, SAI [obs]	M-9659/3	predominio de linfocito nodular
M-9591/3	difuso, células pequeñas [obs]	M-9718/3	primario cutáneo anaplásico, células-grandes (C44._)
M-9687/3	tipo Burkitt, pequeña [obs] (<i>incluye todas las variantes</i>)	M-9718/3	primario cutáneo CD30+ células T (C44._)
M-9591/3	no Hodgkin, SAI	M-9678/3	primario, derrame
M-9596/3	no Hodgkin y Hodgkin, compuesto	M-9680/3	rica-histiocítica células B grande
	Pequeñas	M-9651/3	rico en linfocito
M-9670/3	linfocítico B, SAI (<i>véase también M-9823/3</i>)	M-9687/3	Semejante Burkitt
M-9675/3	y células grandes, mixto, difuso [obs]	M-9708/3	subcutánea paniculitis-semejante linfoma células T
	Células		Tejido linfoide
M-9670/3	SAI (<i>véase también M-9823/3</i>)	M-9699/3	asociado-bronquial
M-9670/3	difuso (<i>véase también M-9823/3</i>)	M-9699/3	asociado-mucoso
M-9591/3	no hendidas, difuso, [obs]	M-9699/3	asociado-piel
M-9702/3	pleomórfico, células T periféricas		
	Hendidadas	M-9699/3	Tejido linfoide asociado-bronquial
M-9591/3	células, SAI [obs]	M-9699/3	Tejido linfoide asociado-mucoso
M-9591/3	células, difuso [obs]	M-9699/3	Tejido linfoide asociado piel
M-9695/3	células hendidas, folicular [obs]	M-9679/3	tímico de células B grandes (C37.9)
M-9691/3	y células grandes, mixto, folicular [obs]	M-9719/3	tipo nasal y nasal, linfoma células NK/T
		M-9699/3	TLAB (<i>MALT</i>)
M-9670/3	linfocítico, SAI (<i>véase también M-9823/3</i>)	M-9699/3	TLAM (<i>BALT</i>)
M-9670/3	linfocítico, B, SAI (<i>véase también M-9823/3</i>)	M-9699/3	TLAP (<i>SALT</i>)
M-9670/3	linfocítico/leucemia linfocítica crónica	M-9702/3	T zona
M-9670/3	células B SAI (<i>véase también M-9823/3</i>)	M-9673/3	zona manto [obs] (<i>incluye todas las variantes: células blásticas, pequeñas y pleomórficas</i>)
M-9670/3	linfocítico, difuso, SAI (<i>véase también M-9823/3</i>)		zona marginal nodal
M-9687/3	no hendido, tipo Burkitt [obs] (<i>incluye toda las variantes</i>)	M-9699/3	
			Zona marginal
M-9702/3	periférico células T, pleomórfico, células medianas y grandes	M-9699/3	SAI
M-9684/3	plasmablástico	M-9699/3	células B, SAI
M-9671/3	plasmacítico [obs]	M-9689/3	células B, esplénico (C42.2)
M-9671/3	plasmacitoide [obs]	M-9689/3	esplénico, SAI (C42.2)
		M-9699/3	nodular
M-9571/3	Pobrememente diferenciado linfoblástico, difuso [obs]	M-----	Linfoma no Hodgkin { <i>véase linfoma (maligno)</i> }

Índice alfabético

Linfoproliferativa - Lóbulo

Linfoproliferativa

- M-9768/1 enfermedad, gama-T
M-9970/1 trastornos, SAI
M-9718/3 trastornos, cutáneo primario CD30+células T (C44._)

Linfosarcoma

- M-9592/3 SAI [obs]
M-9820/3 células leucémicas [obs]
M-9591/3 difuso

- C02.9 Lingual, SAI
C02.4 Lingual, amígdala
C34.1 Língula del pulmón

M-9831/1 linfocitosis granular, células T grandes

- M-8142/3 Linitis plástica (C16._)
M-8641/0 Lipídico, foliculoma

Lípidos

- M-8641/0 androblastoma tubular con almacenamiento (C56.9)
M-8670/0 tumor células de ovario (C56.9)
M-8641/0 tumor células Sertoli con almacenamiento (C56.9)

- M-8324/0 Lipoadenoma
M-8881/0 Lipoblastoma
M-8881/0 Lipoblastomatosis
M----- Lipogranuloma, SAI (véase SNOMED)
M-8890/0 Lipoleiomioma

Lipoma

- M-8850/0 SAI
M-8850/1 atípico
M-8880/0 células grasa fetales
M-8862/0 condroide
M-8881/0 fetal, SAI
M-8880/0 fetales, células grasas
M-8857/0 fusiforme
M-8880/0 grasa fetal
M-8856/0 infiltrante
M-8856/0 intramuscular
M-8854/0 pleomórfico

M-8851/3 Lipoma-semejante liposarcoma

Lipomatosis

- M----- SAI (véase SNOMED)
M----- difusa (véase SNOMED)
M-8881/0 fetal

- M-9506/1 Lipomatoso, meduloblastoma (C71.6)
M-9506/1 Liponeurocitoma cerebelar

Liposarcoma

- M-8850/3 SAI
M-8851/3 bien diferenciado
M-8850/1 bien diferenciado, tejido blando superficial
M-8853/3 células redondas
M-8858/3 desdiferenciado
M-8851/3 diferenciado
M-8851/3 esclerosante
M-8857/3 fibroblástico
M-8851/3 inflamatorio
M-8851/3 lipoma-semejante
M-8852/3 mixoide
M-8855/3 mixto
M-8854/3 pleomórfico
M-8850/1 superficial bien diferenciado

LLA (ALL)

- M-9826/3 B (véase también M-9687/3)
M-9836/3 c (véase también M-9728/3)
M-9837/3 cortical T (véase también M-9729/3)
M-9837/3 maduras T (véase también M-9729/3)
M-9836/3 precursor común B (véase también M-9728/3)
M-9836/3 Pre-B (véase también M-9728/3)
M-9836/3 Pre-pre-B (véase también M-9728/3)
M-9837/3 Pre-T (véase también M-9729/3)
M-9836/3 Pro-B (véase también M-9728/3)
M-9837/3 Pro-T (véase también M-9729/3)

M-9826/3 LLA-B (B-ALL)

Lobular

- M-8520/3 adenocarcinoma (C50._)
Carcinoma
M-8520/3 SAI (C50._)
M-8520/2 in situ (C50._)
M-8522/2 in situ y carcinoma intraductal (C50._)
M-8522/3 in situ y ductal infiltrante (C50._)
M-8520/3 infiltrante (C50._)
M-8522/3 infiltrante, y carcinoma ductal in situ (C50._)
M-8520/2 no infiltrante
M----- hiperplasia (véase SNOMED)
M-8524/3 infiltrante, mixto con otros tipos de carcinoma (C50._)
M-8522/3 y carcinoma ductal (C50._)
M-8522/3 y carcinoma ductal infiltrante (C50._)
M-8522/3 y carcinoma intraductal (C50._)

Lóbulo

- C71.1 frontal
C34.3 inferior, bronquio
C34.3 inferior, pulmonar

Lóbulo, continuación

C34.2 medio, bronquio
C34.2 medio, pulmonar
C71.4 occipital
C44.2 oído
C44.2 oreja
C71.3 parietal
C34.1 superior, bronquio
C34.1 superior, pulmonar
C71.2 temporal

Localización

C76.2 intrabdominal, SAI
C71.9 intracraneal
C76.1 intratorácica, SAI
C80.9 primaria desconocida

Lumbar

C77.2 ganglio linfático
C72.0 médula espinal
C47.6 nervio

C47.5 Lumbosacro, plexo

M-8610/0 Luteinoma (C56.9)
M-8610/0 Luteoma, SAI (C56.9)
M----- Luteoma del embarazo (véase SNOMED)

M

M----- M- (véase leucemia, FAB, M)
M-8334/0 Macrofolicular, adenoma (C73.9)
M-9761/3 Macroglobulinemia de Waldenström (C42.0)
(véase también M-9671/3)
M-8726/0 Magnocelular, nevo (C69.4)
M----- Malacoplasia (véase SNOMED)
C41.0 Malar, hueso
M-8110/0 Malherbe, epiteloma calcificante (C44._)
M-8000/3 malignidad
M-----/1 malignidad limítrofe (*borderline*) (véase código de comportamiento, pág. 27)

Maligno

M-----/9 incierto si es localización primaria o metastásica (véase código de comportamiento, pág. 27)
M----- linfoma {véase linfoma (maligno)}
M-----/6 sitio metastásico (véase código de comportamiento, pág. 27)

Maligno, continuación

M-----/3 sitio primario (véase código de comportamiento, pág. 27)
M-----/6 sitio secundario (véase código de comportamiento, pág. 27)

Mama

C50.9 SAI (excluye piel de la mama, C44.5)
C50.0 aréola
C50.6 cola
C50.5 cuadrante inferior externo
C50.3 cuadrante inferior interno
C50.4 cuadrante superior externo
C50.2 cuadrante superior interno
C50.8 externa
C50.8 inferior
C50.8 interna
C50.8 línea media
C50.0 pezón
C44.5 piel
C50.1 porción central
C50.6 prolongación axilar
C50.8 superior

C49.3 Mamaria interna, arteria

Mandíbula

C76.0 SAI
C41.1 hueso, SAI
C41.1 hueso, inferior
C41.0 hueso, superior
C44.3 piel

C77.0 Mandibular, ganglio linfático

Mano

C76.4 SAI
C44.6 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.1 SAI (lipoma, sarcoma)
C40.1 articulación
C40.1 falange
C40.1 hueso
C49.1 músculo
C49.1 músculo esquelético
C47.1 nervio periférico
C44.6 piel
C47.1 sistema nervioso autónomo
C49.1 tejido adiposo
C49.1 tejido blando
C49.1 tejido conjuntivo
C49.1 tejido fibroso
C49.1 tejido graso
C49.1 tejido subcutáneo
C49.1 tendón
C49.1 vaina tendinosa

Índice alfabético

Masculino - Mejilla

	Masculino		Medular
C63.9	genital, órgano, SAI	M-8510/3	adenocarcinoma
C63.9	genital, tracto, SAI		
C63.9	genitourinario, SAI		Carcinoma
M-8670/0	Masculinovoblastoma (C56.9)	M-8510/3	SAI
C49.0	Masetero, músculo	M-5813/3	atípico (C50._)
		M-8345/3	con estroma amiloideo (C73.9)
		M-8512/3	con estroma linfoide (C50._)
	Mastocitos	M-9186/3	osteosarcoma (C40._, C41._)
M-9741/3	del tejido sistémico, enfermedad	M-8700/0	paranglioma suprarrenal (C74.1)
M-9740/1	tumor, SAI	M-8700/3	paranglioma suprarrenal, maligno (C74.1)
M-9740/3	tumor maligno	M-9750/3	reticulosis, histiocítica [obs]
M-9740/1	Mastocitoma, SAI	M-8581/1	timoma, SAI (C37.9)
M-9740/3	Mastocitoma maligno	M-8581/3	timoma, maligno (C37.9)
M-9741/3	Mastocitosis maligna	M-8346/3	médulo-folicular, carcinoma, mixto (C73.9)
C30.1	Mastoideo, antro	M-8347/3	médulo-papilar, carcinoma, mixto (C73.9)
	Maxilar		Meduloblastoma
C31.0	antro	M-9470/3	SAI (C71.6)
C03.0	encía	M-9471/3	desmoplásico (C71.6)
C31.0	seno	M-9471/3	desmoplásico nodular (C71.6)
C44.2	Meato auditivo externo	M-9474/3	células grandes (C71.6)
C17.3	Meckel, divertículo (<i>localización de la neoplasia</i>)	M-9506/1	lipomatoso (C71.6)
C47.1	Mediano, nervio	M-9470/3	melanótico (C71._)
	Mediastino	M-9506/1	Medulocitoma (C71.6)
C38.3	SAI		Meduloepitelioma
C38.1	anterior	M-9501/3	SAI
C38.2	posterior	M-9501/0	benigno (C69.4)
	Medio	M-9502/3	teratoide (C69.4)
C71.9	fosa craneal	M-9502/0	teratoide benigno (C69.4)
C30.1	oído	M-9472/3	Medulomioblastoma (C71.6)
C34.2	lóbulo, bronquial		Megacariocítica
C34.2	lóbulo, pulmonar	M-9910/3	leucemia (C42.1)
C15.4	tercio del esófago	M-9910/3	leucemia, aguda (C42.1)
	Médula	M-9961/3	mieloesclerosis (C42.1)
C74.1	adrenal, glándula	C44.1	Meibomio, glándula
C72.0	cervical		Mejilla
C72.0	espinal	C76.0	SAI
C72.0	lumbar	C44.3	SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C71.7	oblonga	C49.0	SAI (lipoma, sarcoma)
C42.1	ósea	C44.3	externa
C72.0	sacra	C06.0	interna
C74.1	suprarrenal, glándula	C06.0	mucosa
C72.0	torácica	C47.0	nervio periférico
		C44.3	piel
		C47.0	sistema nervioso autónomo
		C49.0	tejido adiposo

Mejilla, continuación

C49.0 tejido blando
C49.0 tejido conjuntivo
C49.0 tejido fibroso
C49.0 tejido graso
C49.0 tejido subcutáneo

M-9363/0 Melanoameloblastoma (C40._, C41._)

Melanocitoma

M-8726/0 SAI
M-8726/0 del globo ocular (C69.4)
M-8728/1 meningeal (C70.9)

M-8728/0 Melanocitosis, difusa (C70.9)

Melanoma

M-8720/3 SAI
M-8730/3 amelanótico (C44._)
M-8745/3 amelanótico, desmoplásico (C44._)
M-8771/3 células epitelioideas
M-8722/3 células en balón (C44._)
M-8745/3 desmoplásico, amelanótico (C44._)
M-8745/3 desmoplásico, maligno (C44._)
M-8770/3 epitelioide y de células fusiformes, mixto
M-8770/3 epitelioide y fusiforme, mixto
M-8744/3 escamoso acral, maligno (C44._)
M-8743/3 extensión superficial (C44._)

Fusiforme

M-8772/3 SAI
M-8773/3 tipo A (C69._)
M-8774/3 tipo B (C69._)
M-8770/3 y epitelioide mixto

M-8720/2 in situ
M-8770/0 juvenil (C44._)
M-8744/3 lentiginoso acral maligno (C44._)
M-8746/3 lentiginoso mucoso
M-8742/3 léntigo maligno (C44._)

Maligno

M-8720/3 SAI (*excepto melanoma juvenil, M-8770/0*)
M-8744/3 acral lentiginoso (C44._)
M-9044/3 de partes blandas (C49._)
M-8745/3 desmoplásico (C44._)
M-8741/3 en melanosis precancerosa (C44._)
M-8740/3 en nevo de unión (C44._)
M-8761/3 en nevo pigmentado gigante (C44._)
M-8742/3 en peca melanótica de Hutchinson (C44._)
M-8723/3 en regresión (C44._)
M-8745/3 neurotrópico (C44._)
M-8746/3 mucoso, lentiginoso
M-8745/3 neutrópico, maligno (C44._)
M-8721/3 nodular (C44._)

Melanoma, continuación

M-8742/3 originado en léntigo maligno (C44._)
M-8723/3 regresivo (C44._)
M-8743/3 superficial, extensión (C44._)
M-8728/3 melanomatosis, meningeal (C70.9)

Melanosis

M----- congénita (*véase SNOMED*)
M-8741/2 precancerosa, SAI (C44._)
M-8741/3 precancerosa, en melanoma maligno (C44._)

Melanótico(a)

M-9470/3 meduloblastoma (C71.6)
M-9541/0 neurofibroma
M-8742/2 peca de Hutchinson, SAI (C44._)
M-8742/3 peca de Hutchinson, en melanoma maligno (C44._)
M-9363/0 prognoma
M-9540/3 psamomatoso, TVNPM (*MPNST*)
M-9560/0 schwannoma
M-9363/0 tumor neuroectodérmico
M-9540/3 TMVNP (*MPNST*)
M-9540/3 TMVNP (*MPNST*), psamomatoso

C58.9 Membranas fetales

Meningeal

M-8798/1 melanocitoma (C70.9)
M-8728/3 melanomatosis (C70.9)
M-9530/3 sarcoma (C70._)
M-9539/3 sarcomatosis (C70._)

Meninges

C70.9 SAI
C70.0 cerebrales
C70.0 cerebro
C70.0 craneales
C70.1 espinales
C70.0 intracraneales
C70.1 raquídeas

Meningioma (C70._)

M-9530/0 SAI
M-9530/3 anaplásico
M-9535/0 angioblástico [obs]
M-9534/0 angiomatoso
M-9539/1 atípico
M-9538/1 células claras
M-9538/1 cordoide
M-9531/0 endoteliomatoso
M-9532/0 fibroblástico
M-9532/0 fibroso
M-9535/0 hemangioblástico [obs]
M-9150/1 hemangiopericítico [obs]

Índice alfabético

Meningioma - Mesotelioma

Meningioma, continuación

M-9530/3 maligno
M-9531/0 meningoteliomatoso
M-9530/0 metaplásico
M-9530/0 microquístico
M-9537/0 mixto
M-9538/3 papilar
M-9533/0 psamomatoso
M-9538/3 rabdoide
M-9530/0 rico en linfoplasmocitos (C70._)
M-9530/0 secretor
M-9531/0 sincitial
M-9537/0 transicional

M-9530/1 Meningiomas múltiples (C70._)
M-9530/1 Meningiomatosis, SAI (C70._)
M-9530/1 Meningiomatosis difusa (C70._)
M-9530/3 Meningotelial, meningioma (C70._)
M-9530/3 Meningotelial, sarcoma (C70._)
M-9531/0 Meningoteliomatoso, meningioma (C70._)

C40.2 Menisco lateral de la rodilla
C40.2 Menisco medial de la articulación de la rodilla

Mentón

C44.3 SAI
C44.3 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.0 SAI (lipoma, sarcoma)
C47.0 nervio periférico
C44.3 piel
C47.0 sistema nervioso autónomo
C49.0 tejido conjuntivo
C49.0 tejido fibroso
C49.0 tejido subcutáneo
C49.0 tejidos blandos

M-8247/3 Merkel, carcinoma de células (C44._)
M-8247/3 Merkel, tumor de células (C44._)

C71.7 Mesencéfalo

Mesenquimal

M-9240/3 condrosarcoma
M-9540/3 diferenciación, con TMVNP (*MPNST*)
M----- hamartoma (*véase SNOMED*)
M-8990/3 sarcoma mixto
M-8800/3 tumor maligno
M-8990/1 tumor mixto

Mesenquimoma

M-8990/1 SAI
M-8990/0 benigno
M-8990/3 maligno

Mesenquimoma, continuación

C49.4 Mesentérica, arteria
M-8822/1 Mesentérico, fibromatosis (C48.1)
C48.1 Mesenterio
C48.1 Mesoapéndice
M-8960/1 Mesoblástico, nefroma
C48.1 Mesocolon
M-8951/3 Mesodermal, tumor mixto

Mesofaringe

C10.9 SAI
C10.2 pared lateral
C10.3 pared posterior

Mesonéfrico

M-9110/3 adenocarcinoma
M-9110/0 adenoma
M-9110/1 tumor, SAI

M-8310/3 Mesonefroide tipo, adenocarcinoma de células claras

Mesonefroma

M-9110/3 SAI
M-9110/0 benigno
M-9110/3 maligno

C57.1 Mesoovario

M-9052/0 Mesotelial, papiloma

Mesotelioma

M-9050/3 SAI
M-9050/0 benigno
M-9051/3 desmoplásico

Epitelioide

M-9052/3 SAI
M-9052/0 benigno
M-9052/3 maligno

Fibroso

M-9051/3 SAI
M-9051/0 benigno
M-9051/3 maligno

M-9051/3 fusiforme
M-9050/3 maligno
M-9055/0 multiquístico, benigno
M-8052/0 papilar bien diferenciado benigno
M-9055/1 quístico, SAI (C48._)

Mesotelioma, continuación

M-9055/0 quístico, benigno (C48._)
M-9051/3 sarcomatoide
M-9053/3 tipo bifásico, SAI
M-9053/3 tipo bifásico, maligno

C40.1 Metacarpiano, hueso

M-8325/0 Metanéfrico, adenoma (C64.9)
M----- Metafásico, defecto fibroso (*véase SNOMED*)

Metaplasia

M----- SAI (*véase SNOMED*)
M-9961/3 agnogénica mieloide
M-8573/3 con adenocarcinoma, apocrina
M-8571/3 con adenocarcinoma, cartilaginosa y óseo
M-8573/3 con carcinoma, apocrino
M-8571/3 con cartilaginosa, adenocarcinoma
M----- escamosa (*véase SNOMED*)
M-8570/3 escamosa, con adenocarcinoma
M-8572/3 fusiforme, con adenocarcinoma
M----- glandular (*véase SNOMED*)
M-9961/3 mieloide agnogénica
M----- mieloide (*véase SNOMED M-73500*)
M-9961/3 mieloide, con mielofibrosis
M-9961/3 mieloide, con mieloesclerosis
M-8571/3 ósea, con adenocarcinoma

Metastásico(a)

M-8140/6 adenocarcinoma, SAI
M-8010/6 carcinoma, SAI
M-8490/6 carcinoma de células en anillo de sello
M-8070/6 carcinoma de células escamosas, SAI
M-----/6 localización maligna (*véase código de comportamiento, pág. 27*)
M-8000/6 neoplasia
M-8000/6 tumor

C40.3 Metatarsiano, hueso

M-9765/1 *MGUS* (GMSI)
M-9700/3 Micosis fungoide (C44._)
M-9590/3 Microglioma (C71._) [obs]

Micropapilar

M-8507/2 carcinoma, intraductal (C50._)
M-8507/2 carcinoma ductal in situ (C50._)
M-8460/3 carcinoma seroso (C56.9)
M-8131/3 carcinoma, células transicionales (C67._)

Microquístico

M-8202/0 adenoma (C25._)
M-8441/0 adenoma, seroso

Microquístico, continuación

M-8407/3 carcinoma, anexos (C44._)
M-9530/0 meningioma (C70._)
M-9989/3 Mielodisplásico, síndrome, SAI (C42.1)

Mieloesclerosis

M-9931/3 aguda, SAI (C42.1)
M-9961/3 con metaplasia mieloide
M-9931/3 maligna (C42.1) [obs]
M-9961/3 megacariocítica

Mielofibrosis

M----- SAI (*véase SNOMED*)
M-9931/3 aguda (C42.1)
M-9961/3 como resultado de enfermedad mieloproliferativa
M-9961/3 con metaplasia mieloide
M-9931/3 con panmielosis (C42.1)
M-9961/3 idiopática crónica

M-8870/0 Mielolipoma

Mieloide

Metaplasia
M-9961/3 agnogénica
M-9961/3 con mielofibrosis
M-9961/3 con mieloesclerosis

M-9930/3 sarcoma (*véase también M-9661/3*)

Mieloma

M-9732/3 SAI (C42.1)
M-9732/3 de células plasmáticas (C42.1)
M-9732/3 múltiple (C42.1)
M-9731/3 solitario

M-9732/3 Mielomatosis (C42.1)

Mieloproliferativa, enfermedad

M-9931/1 SAI
M-9960/3 crónico
M-9961/3 mielofibrosis como resultado de

M-9960/3 Mieloproliferativo, trastorno, crónico
M-9840/3 Mielosis eritrémica, SAI (C42.1)
M-9840/3 Mielosis eritrémica aguda [obs]

Miembro inferior

C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.2 SAI (lipoma, sarcoma)
C77.4 ganglio linfático
C40.3 huesos cortos
C40.3 huesos cortos, articulación

Índice alfabético

Miembro inferior - Mixto

Miembro inferior, continuación

C40.2 huesos largos
C40.2 huesos largos, articulación
C49.2 músculo
C49.2 músculo esquelético
C47.2 nervio periférico
C44.7 piel
C47.2 sistema nervioso autónomo
C49.2 tejido adiposo
C49.2 tejido blando
C49.2 tejido conjuntivo
C49.2 tejido fibroso
C49.2 tejido graso
C49.2 tejido subcutáneo
C49.2 tendón
C49.2 vaina tendinosa

Miembro superior

C76.4 SAI
C44.6 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.1 SAI (lipoma, sarcoma)
C40.1 articulación, huesos cortos
C40.0 articulación, huesos largos
C77.3 ganglio linfático
C40.1 huesos cortos
C40.0 huesos largos
C49.1 músculo
C49.1 músculo esquelético
C47.1 nervio periférico
C44.6 piel
C47.1 sistema nervioso autónomo
C49.1 tejido adiposo
C49.1 tejido blando
C49.1 tejido conjuntivo
C49.1 tejido fibroso
C49.1 tejido graso
C49.1 tejido subcutáneo
C49.1 tendón
C49.1 vaina tendinosa

M-9580/0 Mioblastoma de células granulares, SAI
M-9580/3 Mioblastoma de células granulares, maligno

C38.0 Miocardio

Mioepitelial

M-8982/0 adenoma
M-8982/3 carcinoma
M-8562/3 epitelial, carcinoma
M-8982/0 tumor

M-8982/0 Mioepitelioma
M-8982/3 Mioepitelioma, maligno
M-8825/0 Miofibroblastoma

Miofibroblástico, tumor

M-8825/1 SAI
M-8825/1 inflamatorio
M-8827/1 peribronquial congénito (C34._)
M-8827/1 peribronquial (C34._)

M-8825/0 Miofibroblastoma
M-8824/0 Miofibroma
M-8824/1 Miofibromatosis
M-8824/1 Miofibromatosis, infantil
M-8895/0 Mioma

C54.2 Miometrio

M-8895/3 Miosarcoma
M-8931/1 Miosis del estroma, SAI (C54.1)
M-8931/3 Miosis estromal endolinfática (C54.1)
M----- Miositis osificante, SAI (*véase SNOMED*)

M-8811/0 Mixofibroma, SAI
M-9320/0 Mixofibroma odontogénico (C41._)

Mixoide

M-9231/3 condrosarcoma
M-8811/0 fibroma
M-8896/3 leiomiomasarcoma
M-8852/3 liposarcoma

M-8852/0 Mixolipoma
M-8852/3 Mixoliposarcoma

Mixoma

M-8840/0 SAI
M-9562/0 de las vainas nerviosas
M-9320/0 odontogénico (C41._)

M-9394/1 Mixopapilar endimoma (C72.0)
M-8840/3 Mixosarcoma

Mixto (*véase nombre del tumor*)

M-8244/3 adenocarcinoma-carcinoide
M-8255/3 adenocarcinoma, con subtipo
M-8154/3 adenocarcinoma, islotes de Langerhans y exocrinos (C25._)
M-8560/3 adenocarcinoma y carcinoma epidermoide
M-8281/0 adenoma, acidófilo-basófilo (C75.1)
M-8281/3 carcinoma acidófilo-basófilo (C75.1)
M-8154/3 carcinoma acinar-endocrino (C25._)
M-8254/3 carcinoma alvéolo-bronquial mucinoso y no mucinoso (C34._)
M-8254/3 carcinoma alvéolo bronquial no mucinoso y mucinoso (C34._)
M-8281/3 carcinoma basófilo-acidófilo (C75.1)
M-8094/3 carcinoma células basales-escamosas (C44._)
M-8093/3 carcinoma células escamosas-basales (C44._)

Mixto, continuación

M-8560/3	carcinoma células escamosas y adenocarcinoma
M-8045/3	carcinoma células pequeñas
M-8180/3	carcinoma del ducto biliar y hepatocelular
M-8154/3	carcinoma ductal endocrino (C25.́)
M-9081/3	carcinoma embrional y teratoma
M-9081/3	carcinoma embrionario y teratoma
M-8154/3	carcinoma endocrino-acinal (C25.́)
M-8154/3	carcinoma endocrino-ductal (C25.́)
M-8180/3	carcinoma hepatocelular y ducto biliar (C22.0)
M-8560/3	carcinoma epidermoide y adenocarcinoma
M-8346/3	carcinoma medular-folicular (C73.9)
M-8347/3	carcinoma medular-papilar (C73.9)
M-8347/3	carcinoma papilar-medular (C73.9)
Células	
M-8323/3	adenocarcinoma
M-8323/0	adenoma
M-8375/0	adenoma adrenal cortical (C74.0)
M-8154/3	células islotes de Langerhans y adenocarcinoma exocrino (C25.́)
M-8523/3	ductal infiltrante, con otro tipo de carcinoma (C50.́)
M-9383/1	ependimoma-subependimoma (C71.́)
M-9382/3	glioma (C71.́)
M-8855/3	liposarcoma
M-8524/3	lobular infiltrante con otro tipo de carcinoma (C50.́)
M-8770/3	melanoma de células fusiformes y epitelioides
M-8770/3	melanoma epitelial y células fusiforme
M-9537/0	meningioma (C70.́)
M-8560/0	papiloma células escamosas y glandular
M-8560/0	papiloma glandular y células escamosas
M-9362/3	pineoblastoma-pineocitoma (C75.3)
M-8213/0	pólipos mixto adenomatoso e hiperplásico (C18.́)
M-8902/3	rabdomiosarcoma, alveolar y embrional
M-8902/3	rabdomiosarcoma alveolar y rabdomiosarcoma embrionario
M-8902/3	rabdomiosarcoma embrional y rabdomiosarcoma alveolar
M-8990/3	sarcoma mesenquimal
M-9085/3	seminoma y teratoma
M-9383/1	subependimoma-ependimoma
M-9085/3	teratoma y seminoma
M-9085/3	tumor, células germinales
M-8592/1	tumor estroma gonadas-cordón sexual, forma
M-8990/1	tumor mesenquimal
Tumor	
M-8940/0	SAI
M-9085/3	de células germinales
M-8940/3	maligno, SAI

Mixto, continuación

M-8951/3	mesodermal
M-8950/3	Mulleriano (C54.́)
M-9362/3	pineal (C75.3)
M-8940/0	glándulas salivales, SAI (C07.́, C08.́)
M-8940/3	glándulas salivales, maligno (C07.́, C08.́)
Tipo	
M-8902/3	radiomiosarcoma
M-8582/1	timoma, SAI (C37.9)
M-8582/3	timoma, maligno (C37.9)
M-8453/3	Moderada displasia, con tumor papilar mucinoso intraductal (C25.́)
M-8470/1	Moderada displasia, con tumor quístico mucinoso (C25.́)
M-----/-2	Moderadamente bien diferenciado (<i>véase grado de diferenciación, pág.30</i>)
M-----/-2	Moderadamente diferenciado (<i>véase grado de diferenciación, pág.30</i>)
M-8332/3	Moderadamente diferenciado, adenocarcinoma folicular (C73.9)
M-8332/3	Moderadamente diferenciado, carcinoma folicular (C73.9)
Mola	
M-9100/0	hidatídica (C58.9)
Hidatiforme	
M-9100/0	SAI (C58.9)
M-9100/0	completa (C58.9)
M-9100/1	invasiva (C58.9)
M-9100/1	maligna (C58.9)
M-9103/0	parcial (C58.9)
M-9100/1	invasiva, SAI (C58.9)
M-----	Molusco contagioso (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	Molusco sebáceo (<i>véase SNOMED</i>)
M-9765/1	Monoclonal, gamapatía, SAI
M-9765/1	Monoclonal, gamapatía de significado no determinado
M-9041/3	Monofásico, sarcoma fibroso sinovial
M-8146/0	Monomórfico, adenoma
M-9752/1	Monostótica, histiocitosis células Langerhan
C51.9	Monte de Venus
C51.9	Monte de pubis
M-8092/3	Morfea, carcinoma de células basales (C44.́)
M-9441/3	Monstruo celular, sarcoma (C71.́) [obs]
C72.5	Motor ocular, nervio

Índice alfabético

MPNST (*TMVNP*) - Mucosa alveolar

MPNST (*TMVNP*)

M-9540/3 SAI
M-9540/3 con diferenciación glandular
M-9540/3 con diferenciación mesenquimatosa
M-9561/3 con diferenciación rabdomioblástica
M-9540/3 epitelioide
M-9540/3 melanótico
M-9540/3 melanótico psamomatoso
M-9571/3 perineural

Mucinoso

M-9015/3 adenocarcinofibroma
M-8480/3 adenocarcinoma
M-8482/3 adenocarcinoma tipo endocervical

Adenofibroma

M-9015/0 SAI
M-9015/1 de malignidad limítrofe (*borderline*)
M-9015/3 maligno

M-8480/0 adenoma
M-8243/3 carcinoide (C18.1)
M-8480/3 carcinoma
M-8253/3 carcinoma bronquioalveolar (C34._)
M-8254/3 carcinoma bronquioalveolar, no mucinoso y mixto (C34._)
M-9015/3 cistadenocarcinofibroma
M-8523/3 y carcinoma ductal infiltrante (C50._)

Cistadenocarcinoma

M-8470/3 SAI (C56.9)
M-8470/2 no invasivo (C25._)
M-8471/3 papilar (C56.9)

Cistadenofibroma

M-9015/0 SAI
M-9015/1 de malignidad limítrofe (*borderline*)
M-9015/3 maligno

Cistadenoma

M-8470/0 SAI (C56.9)
M-8472/1 malignidad limítrofe (*borderline*) (C56.9)
M-8473/1 malignidad limítrofe (*borderline*)
M-8471/0 papilar, SAI (C56.9)

M-8470/0 cistoma (C56.9)

Tumor

M-8472/1 atípico, proliferativo (C56.9)
M-8472/1 de bajo potencial maligno, SAI (C56.9)
M-8473/1 de bajo potencial maligno, papilar (C56.9)
M-8472/1 quístico de malignidad limítrofe (*borderline*) (C56.9)
M-8470/1 quístico con displasia moderada (C25._)

Mucinoso-papilar

M-8453/3 adenoma, intraductal
M-8453/3 carcinoma, intraductal, invasivo (C25._)
M-8453/2 carcinoma, intraductal, no invasivo (C25._)
M-8453/1 tumor intraductal con displasia moderada (C25._)

M-8243/3 Mucocarcinoide, tumor (C18.1)

M----- Mucocele (*véase SNOMED*)

M-8430/3 Mucoepidermoide, carcinoma

M-8430/1 Mucoepidermoide, tumor [obs]

Mucoide(s)

M-8480/3 adenocarcinoma
M-8300/3 adenocarcinoma de células (C75.1)
M-8300/0 adenoma de células (C75.1)
M-8480/3 carcinoma

Mucosa

C03.9 alveolar, SAI
C03.1 alveolar inferior
C03.0 alveolar superior
C03.9 borde alveolar, SAI
C03.1 borde alveolar inferior
C03.0 borde alveolar superior
C06.0 bucal
C03.1 gingiva inferior
C03.0 gingiva superior
C00.5 labial, SAI
C00.4 labio inferior
C00.3 labio superior
C06.0 mejilla
C30.0 nasal
C06.9 oral

M-8746/3 Mucoso, melanoma lentiginoso

M-8480/3 Mucoso, adenocarcinoma

M-8480/3 Mucoso, carcinoma

M-8950/3 Müllleriano, tumor mixto (C54._)

M-8091/3 Multicéntrico, carcinoma basocelular (C44._)

M-9753/1 Multifocal, histiocitosis, células Langerhans

M-8091/3 Multifocal, carcinoma, células basales (C44._)

M-9440/3 Multiforme, espongioblastoma (C71._)

M-9440/3 Multiforme, glioblastoma (C71._)

M-9980/3 Multilinjaje, displasia con citopenia refractaria

M-8959/3 Multilocular, nefroma quístico, maligno (C64.9)

M-9055/0 Multiquístico mesotelioma, benigno

Mucosa alveolar

C03.9 SAI
C03.1 inferior
C03.0 superior

Mucosa del reborde alveolar

C03.9 SAI
C03.1 inferior
C03.0 superior

Múltiple

M-8360/1 adenoma endocrino
M-8221/0 adenomatoso, pólipo
M-8221/3 adenomatoso en adenocarcinoma, pólipo
M-9530/1 meningioma (C70._)
M-9732/3 mieloma (C42.1)
M-9540/1 neurofibromatosis
M-8221/0 pólipo adenomatoso
M-8221/3 pólipo adenomatoso en adenocarcinoma
M-9140/3 sarcoma hemorrágico

Muñeca

C76.4 SAI
C44.6 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.1 SAI (lipoma, sarcoma)
C40.1 articulación
C40.1 hueso
C44.6 piel
C49.1 tejido blando
C49.1 tejido conjuntivo
C49.1 tejido fibroso
C49.1 tejido subcutáneo
C49.1 tendón
C49.1 vaina tendinosa

C53.8 Muñón cervical

Músculo

C49.9 SAI
C49.4 abdomen
C49.1 antebrazo
C49.1 bíceps braquial
C49.2 bíceps femoral
C49.1 braquial
C49.1 brazo
C49.0 cabeza
C49.0 cara
C49.1 coracobraquial
C49.2 cuádriceps femoral
C49.0 cuello
C49.0 cuero cabelludo
C49.1 dedo de la mano
C49.2 dedo del pie
C49.1 deltoides
C49.3 dorsal ancho
C49.6 espalda
C49.9 esquelético, SAI
C49.0 esternocleidomastoideo
C69.6 extraocular
C69.6 extrínseco del ojo

Músculo, continuación

C49.6 flanco
C49.2 gastrocnemio
C49.5 glúteo mayor
C49.1 hombro
C49.4 iliopsoas
C49.3 intercostal
C49.1 mano
C49.0 masetero
C49.2 muslo
C49.5 nalga
C49.2 pantorrilla
C49.4 pared abdominal
C49.3 pared torácica
C49.3 pectoral mayor
C49.5 pelvis
C49.5 periné
C49.2 pie
C49.2 pierna
C49.4 psoas
C49.4 psoas ilíaco
C49.1 pulgar
C49.4 recto abdominal
C49.5 región sacrococcígea
C49.3 tórax
C49.3 trapecio
C49.1 tríceps braquial
C49.6 tronco, SAI

Músculo esquelético

C49.9 SAI
C49.1 antebrazo
C49.1 brazo
C49.0 cabeza
C49.0 cara
C49.0 cuello
C49.0 cuero cabelludo
C49.1 dedo de la mano
C49.2 dedo del pie
C49.6 espalda
C49.6 flanco
C49.1 hombro
C49.1 mano
C49.2 muslo
C49.5 nalga
C49.2 pantorrilla
C49.4 pared abdominal
C49.3 pared torácica
C49.5 periné
C49.2 pie
C49.2 pierna
C49.1 pulgar
C49.5 región sacrococcígea
C49.3 tórax
C49.6 tronco, SAI

Índice alfabético

Muslo - Neoplasia intraepitelial

Muslo
C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.2 SAI (lipoma, sarcoma)
C49.2 músculo
C49.2 músculo esquelético
C47.2 nervio periférico
C44.7 piel
C47.2 sistema nervioso autónomo
C49.2 tejido adiposo
C49.1 tejido blando
C49.2 tejido conjuntivo
C49.2 tejido fibroso
C49.2 tejido graso
C49.2 tejido subcutáneo
C49.2 tendón
C49.2 vaina tendinosa

N

C53.0 Naboth, glándula

Nalga
C76.3 SAI
C44.5 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.5 SAI (lipoma, sarcoma)
C49.5 músculo
C49.5 músculo esquelético
C47.5 nervio periférico
C44.5 piel
C47.5 sistema nervioso autónomo
C49.5 tejido adiposo
C49.1 tejido blando
C49.5 tejido conjuntivo
C49.5 tejido fibroso
C49.5 tejido graso
C49.5 tejido subcutáneo

Nariz
C76.0 SAI
C44.3 ala nasal
C30.0 cartílago
C30.0 cavidad nasal (*excluye nariz, SAI C76.0*)
C11.3 coana
C44.3 externa
C41.0 hueso
C41.0 hueso nasal
C30.0 interna
C30.0 mucosa
C30.0 orificio
C44.3 piel
C30.0 tabique, SAI
C11.3 tabique, borde posterior

Nariz, continuación

C30.0 turbinas
C30.0 ventana
C30.0 vestíbulo

Nasal

C41.0 hueso
C30.0 cartílago
C30.0 cavidad (*excluye nariz, SAI C76.0*)
C69.5 conducto lagrimal
C30.0 mucosa
C30.0 tabique, SAI (*excluye margen posterior del tabique nasal, C11.3*)
C11.3 tabique, margen posterior
C31.9 seno, accesorio
C30.0 turbinas

Nasofaringe

C11.9 SAI
C11.3 pared anterior
C11.2 pared lateral
C11.1 pared posterior
C11.0 pared superior
C11.0 techo

C69.5 Nasolagrimal, conducto

M----- Nasopalatino, quiste del conducto (*véase SNOMED*)
M----- Necrosis grasa (*véase SNOMED*)
M-8960/3 Nefroblastoma, SAI (C64.9)
M-8959/1 Nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado (C64.9)

Nefroma

M-8960/3 SAI (C64.9)
M-8960/1 mesoblástico
M-8959/0 quístico, benigno (C64.9)
M-8959/3 quístico, maligno (C64.9)
M-8959/3 quístico, multilocular, maligno (C64.9)

Neoplasia

M-9064/2 células germinales intratubulares (C62._)
M-8077/2 intraepitelial anal, grado III (C21.1)
M-8077/2 intraepitelial cervical, grado III (C53._)
M-8500/2 intraepitelial conductal 3 (C50._)
M-8077/2 intraepitelial escamosa, grado III
M-8077/2 intraepitelial vaginal, grado III (C52._)
M-8077/2 intraepitelial vulvar, grado III (C51._)
M-9064/2 intratubular de células germinales (C62._)
M-8077/2 Neoplasia intraepitelial, grado III de cérvix, vulva y vagina (*véase introducción a la topografía, pág. 23*)

Neoplasia

M-8000/1	SAI
M-8000/0	benigna
M-8000/1	de comportamiento incierto, benigna o maligna
M-8000/3	maligna
M-8000/9	maligna, incierto si el sitio es primario o metastásico
M-8000/6	metastásica
M-8452/1	papilar epitelial y sólido (C25._)
M-8130/1	papilar células transicionales de bajo potencial maligno (C67._)
M-8000/6	secundaria
M-8452/1	sólida y epitelial papilar (C25._)
M-8130/1	urotelial papilar de bajo potencial maligno (C67._)

Nervio

C47.9	SAI
C72.5	abductor
C72.5	accesorio, SAI
C72.5	accesorio, espinal
C72.4	acústico
C72.4	auditivo
C47.1	braquial
C47.2	ciático
C72.5	craneal, SAI
C47.1	cubital
C47.9	espinal, SAI
C72.5	espinal accesorio
C72.5	facial
C47.2	femoral
C72.5	glosofaríngeo
C72.5	hipogloso
C47.3	intercostal
C47.6	lumbar
C47.1	mediano
C72.5	motor ocular
C72.5	motor ocular externo
C47.2	obturador
C72.2	olfatorio
C72.3	óptico
C47.9	periférico, SAI
C47.1	radial
C47.5	sacro
C72.5	trigémino
C72.5	trocLEAR
C47.1	ulnar
C72.5	vago

Nervio periférico

C47.9	SAI
C47.4	abdomen
C72.5	abductor
C47.1	antebrazo
C47.3	axila

Nervio periférico, continuación

C47.1	brazo
C47.0	cabeza
C47.2	cadera
C47.0	cara
C47.1	codo
C47.0	cuello
C47.0	cuero cabelludo
C47.1	dedo de la mano
C47.2	dedo del pie
C47.1	espacio cubital anterior
C47.2	espacio poplíteo
C47.6	espalda
C47.6	flanco
C47.0	frente
C47.1	hombro
C47.2	huevo poplíteo
C47.5	ingle
C47.1	mano
C47.0	mejilla
C47.0	mentón
C47.1	muñeca
C47.2	muslo
C47.5	nalga
C47.4	ombbligo
C69.6	órbita
C47.2	pantorrilla
C47.4	pared abdominal
C47.3	pared torácica
C47.3	pecho
C47.5	pelvis
C47.5	periné
C47.2	pie
C47.2	pierna
C47.0	pterigoidea, fosa
C47.1	pulgar
C47.0	región cervical
C47.3	región escapular
C47.5	región glútea
C47.3	región infraclavicular
C47.5	región inguinal
C47.5	región sacrococcígea
C47.0	región supraclavicular
C47.2	rodilla
C47.0	sien
C47.2	talón
C47.2	tobillo
C47.3	tórax (<i>excluye timo, corazón y mediastino, C37._, C38._</i>)
C47.6	tronco

M----- nevo esponja blanca (*véase SNOMED*)

M-8150/0 Nesidioblastoma (C25._)

M-8972/3 Neumoblastoma (C34._)

Índice alfabético

Nervio periférico - Nevo

<i>Nervio periférico, continuación</i>		Nevo	
M-9560/0	Neurilemoma, SAI	M-8720/0	SAI (C44._)
M-9560/3	Neurilemoma maligno [obs]	M-8730/0	acrómico (C44._)
M-9560/3	Neurilemosarcoma [obs]	M-----	arácneo (<i>véase SNOMED</i>)
M-9560/0	Neurinoma		
M-9560/0	Neuroma acústico		Azul
M-9560/1	Neurinomatosis	M-8780/0	SAI (C44._)
M-9505/1	Neuroastrocitoma [obs]	M-8790/0	celular (C44._)
		M-8780/0	de Jadassohn (C44._)
		M-8780/3	maligno (C44._)
	Neuroblastoma		
M-9500/3	SAI	M-8722/0	células en balón (C44._)
M-9500/3	central (C71._)	M-8771/0	células epitelioides (C44._)
M-9522/3	olfatorio (C30.0)	M-8770/0	células epitelioides y fusiformes (C44._)
		M-8770/0	células fusiformes pigmentadas de caña (C44._)
	Neurocitoma	M-8723/0	con halo (C44._)
M-9506/1	SAI	M-8760/0	compuesto (C44._)
M-9506/1	central		
M-9521/3	olfatorio (C30.0)		
			Congénito
M-9363/0	Neuroectodérmico, tumor melanótico	M-8761/1	gigante e intermedio (C44._)
		M-8762/1	lesión dérmica proliferativa en (C44._)
		M-8761/3	melanocítico, melanoma maligno en (C44._)
		M-8761/0	pequeño (C44._)
	Neuroendocrino		
M-8574/3	adenocarcinoma con diferenciación	M-8750/0	dérmico (C44._)
M-8246/3	carcinoma, SAI	M-8760/0	dérmico y epidérmico (C44._)
M-8013/3	carcinoma, células grandes	M-8727/0	displásico (C44._)
M-8574/3	carcinoma con diferenciación	M-----	en araña (<i>véase SNOMED</i>)
M-8247/3	carcinoma, primario cutáneo (C44._)	M-----	en fresa (<i>véase SNOMED</i>)
M-8041/3	carcinoma, células pequeñas	M-8723/0	en regresión (C44._)
		M-----	en vino de Oporto (<i>véase SNOMED</i>)
M-9503/3	Neuroepitelioma, SAI	M-8760/0	epidérmico y dérmico (C44._)
M-9523/3	Neuroepitelioma olfatorio (C30.0)	M-8771/0	epitelioides, células (C44._)
		M-8770/0	epitelioides y fusiformes (C44._)
	Neurofibroma	M-----	esponja blanca (<i>véase SNOMED</i>)
M-9540/0	SAI	M-----	flammeus (<i>véase SNOMED</i>)
M-9541/0	melanótico		
M-9550/0	plexiforme		
			Fusiforme
M-9540/1	Neurofibromatosis, SAI	M-8772/0	SAI (C44._)
M-9540/1	Neurofibromatosis múltiple	M-8770/0	pigmentadas de caña
M-9540/3	Neurofibrosarcoma [obs]	M-8770/0	y células epitelioides (C44._)
M-9506/1	Neurolipocitoma (C71.6)		
			Gigante
	Neuroma		
M-9570/0	SAI	M-8761/1	pigmentado, SAI (C44._)
M-9560/0	acústico (C72.4)	M-8761/3	pigmentado, melanoma maligno en (C44._)
M-----	amputación (<i>véase SNOMED</i>)	M-8761/1	y congénito intermedio
M-9550/0	plexiforme		
M-----	traumático (<i>Morton</i>) (<i>véase SNOMED</i>)		
		M-8761/1	intermedio y gigante congénito
M-8725/0	Neuronevo (C44._)	M-8750/0	intradérmico (C44._)
M-9540/3	Neurosarcoma [obs]	M-8740/0	intraepidérmico (C44._)
M-9562/0	Neurotecoma	M-9160/0	involucionado (C44._)
M-8745/3	Neurotrópico melanoma, maligno (C44._)	M-9160/0	involutivo (C44._) [obs]
M-----	Nevoxantoendotelioma (<i>véase SNOMED</i>)	M-8780/0	Jaddassohn, azul (C44._)
		M-----	Jadassohn, sebáceo (<i>véase SNOMED</i>)

Nevo, continuación		No queratinizantes, continuación	
M-8770/0	juvenil (C44._)	M-8254/3	No mucinoso y mucinoso carcinoma bronquioloalveolar, mixto (C34._)
M-8726/0	magnocelular (C69.4)	M-----	No oxifílico, fibroma (<i>véase SNOMED</i>)
M-8720/0	melanocítico (C44._)	M-8730/0	No pigmentado, nevus (C44._)
M-8761/3	melanoma maligno, melanocítico congénito(C44._)	M-----/7	No T-no B (<i>véase grado de diferenciación, pág. 30</i>)
M-8730/0	no pigmentado (C44._)		
	Pigmentado	No encapsulado esclerosante	
M-8720/0	SAI (C44._)	M-8350/3	adenocarcinoma (C73.9)
M-8770/0	fusiforme, caña	M-8350/3	carcinoma (C73.9)
M-8761/1	gigante, SAI (C44._)	M-8350/3	tumor (C73.9)
M-8723/0	regresivo (C44._)	M-----/2	No infiltrante (<i>véase código de comportamiento, pág. 27</i>)
M-----	sanguíneo (<i>véase SNOMED</i>)		
M-----	sebáceo de Jadassohn (<i>véase SNOMED</i>)	No infiltrante	
M-8770/0	Spitz (C44._)	M-8500/2	adenocarcinoma, intraductal, SAI
M-8740/0	unión (C44._)	M-8503/2	adenocarcinoma, intraductal, papilar (C50._)
M-8740/0	unión, SAI (C44._)		
M-8740/3	unión, melanoma maligno en (C44._)		Carcinoma
M-----	<i>unius lateris</i> (<i>véase SNOMED</i>)	M-8504/2	intraquístico
M-----	vascular (<i>véase SNOMED</i>)	M-8500/2	intraductal, SAI (C50._)
M-8720/0	velloso (C44._)	M-8503/2	intraductal, papilar (C50._)
M-----	verrugoso (<i>véase SNOMED</i>)	M-8520/2	ovular (C50._)
M-8077/2	NIA III (C21.1) (<i>AIN III</i>)	M-8501/2	comedocarcinoma (C50._)
M-8077/2	NIC III (C53._) (<i>CIN III</i>)		No infiltrante (<i>véase nombre del tumor</i>)
M-8500/2	NID 3 (C50._) (<i>DIN 3</i>)	M-----/2	No invasivo (<i>véase código de comportamiento, pág. 27</i>)
M-8148/2	NIP III (C61.9) (<i>PIN III</i>)		
M-8077/2	NIV III (C51._) (<i>VIN III</i>) (<i>véase introducción a la topografía, pág. 23</i>)	No invasivo	
M-8077/2	NIVA III (C52._) (<i>VAIN III</i>) (<i>véase introducción a la topografía, pág. 23</i>)	M-8453/2	papilo-mucinoso intraductal (C25._)
M-8693/1	No cromafín, paraganglioma, SAI	M-8052/2	células escamosas papilar
M-8693/3	No cromafín, paraganglioma maligno	M-8130/2	células transicionales papilar (C67._)
M-8130/2		M-8130/2	urotelial papilar (C67._)
C62.0	No descendido, testículo (<i>localización de la neoplasia</i>)	M-8470/2	No invasivo, cistadenocarcinoma, mucinoso (C25._)
	No queratinizante	M-----	No invasivo (<i>véase nombre del tumor</i>)
M-8072/3	carcinoma epidermoide, células grandes	M-8730/0	No pigmentado, nevo (C44.0)
M-8073/3	carcinoma epidermoide, células pequeñas		
	Carcinoma células escamosas	M-----	No queratinizante (<i>véase nombre del tumor</i>)
M-8072/3	SAI	Nodular	
M-8072/3	células grandes, SAI	M-8097/3	carcinoma de células basales (C44._)
M-8073/3	células pequeñas	M-----	fascitis (<i>véase SNOMED</i>)
M-8046/3	No células pequeñas, carcinoma (C34._)	M-8402/0	hidradenoma (C44._)
M-8092/3	No esclerosantes infiltrantes, carcinoma células basales (C44._)	M-8402/3	hidradenoma, maligna (C44._)
M-9754/3	No lipídica, reticuloendoteliosis [obs]	M-----	hiperplasia, SAI (<i>véase SNOMED</i>)
M-8252/3	No mucinoso bronquioloalveolar, carcinoma (C34._)	M-----	hiperplasia focal (<i>véase SNOMED</i>)
		M-9471/3	meduloblastoma, desmoplásico (C71.6)

Índice alfabético

Nodular - Ojo

Nodular, continuación
M-8721/3 melanoma (C44._)
M-8832/0 subepidérmica, fibrosis (C44._)
M----- tenosinovitis (*véase SNOMED*)
M-8930/0 Nódulo del estroma endometrial (C54.1)
C77.2 Nódulo linfático aórtico
C41.2 Núcleo pulposo

O

C77.5 Obturador, ganglio linfático
C47.2 Obturador, nervio

Occipital

C77.0 ganglio linfático
C41.0 hueso
C71.4 lóbulo
C71.4 polo

C24.0 Oddi, esfínter

M-9311/0 Odontoameloblastoma (C41._)

Odontogénico

M-9270/3 carcinoma (C41._)
M-9342/3 carcinosarcoma (C41._)
M-9330/3 fibrosarcoma (C41._)
M-9320/0 mixofibroma (C41._)
M-9320/0 mixoma (C41._)
M-9270/3 sarcoma (C41._)
M-9300/0 tumor adenomatoide (C41._)
M-9302/0 tumor de células fantasma (C41._)

Fibroma

M-9321/0 SAI (C41._)
M-9321/0 central (C41._)
M-9322/0 periférico (C41._)

M-9330/3 fibrosarcoma (C41._)
M-9320/0 mixofibroma (C41._)
M-9320/0 mixoma (C41._)

Quiste

M----- SAI (*véase SNOMED*)
M-9301/0 calcificante (C41._)
M----- de erupción (*véase SNOMED*)
M----- dentígero (*véase SNOMED*)
M----- gingival (*véase SNOMED*)
M----- primordial (*véase SNOMED*)

Odontogénico, continuación

M-9270/3 sarcoma (C41._)

Tumor
M-9270/1 SAI (C41._)
M-9300/0 adenomatoide (C41._)
M-9270/0 benigno (C41._)
M-9341/1 células claras (C41._)
M-9302/0 células fantasma (C41._)
M-9340/0 epitelial calcificante (C41._)
M-9312/0 escamoso (C41._)
M-9270/3 maligno (C41._)

Odontoma

M-9280/0 SAI (C41._)
M-9282/0 complejo (C41._)
M-9281/0 compuesto (C41._)
M-9290/0 fibroameloblástico (C41._)

M-9290/3 Odontosarcoma ameloblástico (C41._)

C----- Oesófago (*véase esófago*)

Oído

C44.2 SAI
C49.0 cartílago
C44.2 conducto
C44.2 conducto auricular, externo
C30.1 conducto auditivo, interno
C44.2 externo
C30.1 interno
C44.2 lóbulo
C30.1 medio
C44.2 piel, SAI

Ojo

C69.9 SAI
C44.1 ángulo, SAI
C44.1 ángulo interno
C44.1 ángulo externo
C44.3 ceja
C69.5 conducto lagrimal, SAI
C69.5 conducto nasal-lagrimal
C69.5 conducto nasolagrimal
C69.0 conjuntiva
C69.1 córnea, SAI
C69.1 córnea, limbo de la
C69.3 coroides
C69.4 cristalino
C69.4 cuerpo ciliar
C69.4 esclerótica
C44.1 glándula de Meibomio
C69.5 glándula lagrimal
C69.4 globo ocular
C69.4 intraocular

	Ojo, continuación		Oncocítico, continuación
C69.4	iris	M-8121/1	papiloma Schneideriano (C30.0, C31.0)
C67.4	lente, cristalina		
C69.6	músculo, extraocular	M-8290/0	Oncocitoma
C69.6	músculo extrínseco	M-----	Oncocitosis (<i>véase SNOMED</i>)
C69.5	nasolagrimal, conducto		
C72.3	nervio óptico	C71.0	Opérculo
C69.6	órbita, SAI		Óptico
C69.6	órbita, tejido blando	C72.3	nervio
C69.6	órbita, tejido conjuntivo	C72.3	quiasma
C44.1	palpebral	C72.3	tracto
C44.1	párpado, SAI		
C44.1	párpado, inferior	C06.9	Oral, cavidad
C44.1	párpado, superior	C06.9	Oral, mucosa
C69.2	retina		
C69.5	saco lagrimal		Órbita
C69.6	tejido conjuntivo, órbita	C69.6	SAI
C69.6	tejido retrobulbar	C69.6	nervio periférico
C69.4	tracto uveal	C69.6	sistema nervioso autónomo
		C69.6	tejido conjuntivo
C72.2	Olfatorio, nervio	C69.6	tejidos blandos
	Olfatorio		
M-9522/3	neuroblastoma (C30.0)	C41.0	Orbital, hueso
M-9521/3	neurocitoma (C30.0)		
M-9523/3	neuroepitelioma (C30.0)		Oreja
M-9520/3	tumor neurogénico (C30.0)	C44.2	SAI
		C44.2	lóbulo
M-9382/3	Oligoastrocitoma (C71.0)	C44.2	pabellón
M-9382/3	Oligoastrocitoma tipo anaplásico (C71.0)	C44.2	piel
M-9460/3	Oligodendroblastoma (C71.0) [obs]		
M-9450/3	Oligodendroglioma, SAI (C71.0)	C75.5	Órgano de Zuckerkandl
M-9451/3	Oligodendroglioma tipo anaplásico (C71.0)		Órganos
		C26.9	digestivos, SAI
C71.7	Oliva	C57.9	genitales femeninos, SAI
	Omblogo	C63.9	genitales masculinos, SAI
C44.5	SAI		
C44.5	SAI (carcinoma, melanoma, nevo)	C53.1	Orificio, externo
C49.4	SAI (lipoma, sarcoma)	C53.0	Orificio, interno
C47.4	nervio periférico	C30.0	Orificio nasal
C44.5	piel	C67.6	Orificio ureteral
C47.4	sistema nervioso autónomo	C67.5	Orificio uretral interno
C49.4	tejido blando		
C49.4	tejido conjuntivo		Orofaringe
C49.4	tejido fibroso	C10.9	SAI
C49.4	tejido subcutáneo	C10.2	pared lateral
		C10.3	pared posterior
C48.1	Omento	C10.8	zona de unión
C40.0	Omóplato		
	Oncocítico	M-9071/3	Orquioblastoma (C62.0)
M-8290/3	adenocarcinoma		Óseo
M-8290/0	adenoma	M-9275/0	displasia, florida (C41.0)
M-8290/3	carcinoma	M-8571/3	metaplasia, adenocarcinoma con (C41.0)

Índice alfabético

Óseo - Palma del pie

Óseo, continuación

M-8571/3 metaplasia, adenocarcinoma con cartilaginosa y (C41._)

Osificante

M-9262/0 fibroma (C40._, C41._)

M-8842/0 tumor fibromixioide

M-8967/0 tumor renal (C64.9)

M----- Osteítis deformante (*véase SNOMED*)

M----- Osteítis fibrosa quística (*véase SNOMED*)

M-9180/3 Osteoblástico, sarcoma (C40._, C41._)

M-9200/0 Osteoblastoma, SAI (C40._, C41._)

M-9200/1 Osteoblastoma, agresivo (C40._, C41._)

M-9210/0 Osteocartilaginoso, exostosis (C40._, C41._)

M-9250/1 Osteoclastoma, SAI (C40._, C41._)

M-9250/3 Osteoclastoma maligno (C40._, C41._)

M-8035/3 Osteoclastos, semejantes a, células gigantes, carcinoma con

M-9210/0 Osteocondroma (C40._, C41._)

M-9210/1 Osteocondromatosis, SAI (C40._, C41._)

M----- Osteocondromatosis sinovial (*véase SNOMED*)

M-9180/3 Osteocondrosarcoma (C40._, C41._)

M-9262/0 Osteofibroma (C40._, C41._)

M-9182/3 Osteofibrosarcoma (C40._, C41._)

M-9180/3 Osteogénico, sarcoma, SAI (C40._, C41._)

M-9191/0 Osteoide, osteoma, SAI (C40._, C41._)

M-9200/0 Osteoide, osteoma gigante (C40._, C41._)

Osteoma

M-9180/0 SAI (C40._, C41._)

M-9191/0 osteoide, SAI (C40._, C41._)

M-9200/0 osteoide, gigante (C40._, C41._)

Osteosarcoma

M-9180/3 SAI (C40._, C41._)

M-9185/3 células pequeñas (C40._, C41._)

M-9185/3 células redondas

M-9186/3 central (C40._, C41._)

M-9186/3 central, convencional

M-9181/3 condroblástico (C40._, C41._)

M-9184/3 en enfermedad de Paget del hueso (C40._, C41._)

M-9182/3 fibroblástico (C40._, C41._)

M-9195/3 intracortical (C40._, C41._)

M-9187/3 intraóseo bien diferenciado (C40._, C41._)

M-9187/3 intraóseo de grado bajo (C40._, C41._)

M-9186/3 medular (C40._, C41._)

M-9192/3 parosteal (C40._, C41._)

M-9193/3 perióstico (C40._, C41._)

M-9194/3 superficial, grado alto (C40._, C41._)

M-9183/3 telangiectásico (C40._, C41._)

M-9192/3 yuxtacortical (C40._, C41._)

Osteosarcoma, continuación

M-8590/1 Ovárico, tumor del estroma (C56.9)

M-8670/0 Ovárico, tumor células lipoides (C56.9)

C56.9 Ovario

M-8670/0 Ovoblastoma masculino (C56.9)

Oxifilica(o)

M-8290/3 adenocarcinoma

M-8290/0 adenoma

Células

M-8290/0 adenoma folicular (C73.9)

M-8290/3 carcinoma folicular (C73.9)

M-8342/3 carcinoma papilar (C73.9)

P

C44.2 Pabellón, oreja

M-9507/0 Pacini, tumor

Paget, enfermedad de

M-8543/3 carcinoma intraductal de la mama (C50._)

M-8540/3 de la mama (C50._)

M-8542/3 extramamaria (*excluye enfermedad de Paget del hueso*)

M-8540/3 mamaria (C50._)

M----- ósea (*véase SNOMED*)

M-9184/3 osteosarcoma en hueso (C40._, C41._)

M-8541/3 y carcinoma ductal infiltrante de la mama (C50._)

Paladar

C05.9 SAI

C09.9 amígdala palatina

C05.1 blando, SAI (*excluye cara nasofaríngea, C11.3*)

C11.3 blando, cara nasofaríngea

C05.0 duro

C05.8 unión del paladar blando con el duro

Paladar blando

C05.1 blando, SAI (*excluye cara nasofaríngea, C11.3*)

C11.3 blando, cara nasofaríngea

C05.8 y unión del paladar duro

C71.0 Palio

C44.6 Palma de la mano, piel

C44.7 Palma del pie, piel

	Palmar	M-	Papilar, continuación	
C49.1	aponeurosis		8460/3	seroso (C56.9)
C49.1	fascia			
C44.6	piel	M-9013/0		adenofibroma
C44.1	Palpebral			Adenoma
	Páncreas	M-8260/0		SAI
C25.9	SAI	M-8408/1		agresivo, digital (C44._)
C25.0	cabeza	M-8408/0		ecrino (C44._)
C25.2	cola	M-8504/0		intraquístico
C25.3	conducto	M-9135/1		angioendotelioma endovascular
C25.3	conducto de Santorini			Carcinoma
C25.3	conducto de Wirsung			SAI
C25.7	cuello	M-8050/3		células altas (C73.9)
C25.1	cuerpo	M-8344/3		células columnares (C73.9)
C25.4	endocrino	M-8344/3		células escamosas
C25.4	islotos de Langerhans	M-8052/3		células escamosas, no invasivas
C25.3	Pancreático, conducto	M-8052/2		células oxifílicas
C77.2	Pancreático, ganglio linfático, SAI	M-8342/3		células renales (C64.9)
M-8971/3	Pancreatoblastoma (C25._)	M-8260/3		células transicionales(C67._)
M-9931/3	Panmielosis aguda, SAI (C42.1)	M-8130/3		células transicionales, no invasivo (C67._)
M-9931/3	Panmielosis con mielofibrosis (C42.1)	M-8130/2		ductal in situ (C50._)
	Pantorrilla	M-8503/2		encapsulado (C73.9)
C76.5	SAI	M-8343/3		epidermoide
C44.7	SAI (carcinoma, melanoma, nevo)	M-8052/3		esclerosante difuso (C73.9)
C49.2	SAI (lipoma, sarcoma)	M-8340/3		folicular, variante (C73.9)
C49.2	músculo	M-8050/2		in situ
C49.2	músculo esquelético	M-8052/2		in situ, células escamosas
C44.7	piel	M-8503/2		in situ, conductal (C50._)
C49.2	tejido adiposo	M-8503/2		intracanalicular, SAI (C50._)
C49.2	tejido conjuntivo	M-8503/2		intracanalicular no infiltrante (C50._)
C49.2	tejido fibroso	M-8503/2		intraductal, SAI (C50._)
C49.2	tejido graso	M-8461/3		seroso primario del peritoneo (C48.1)
C49.2	tejido subcutáneo	M-8461/3		superficie serosa (C56.9)
C49.2	tejidos blandos	M-8260/3		tiroides (C73.9)
C49.2	tendón	M-8130/3		urotelial (C67._)
C49.2	vaina tendinosa	M-8130/2		urotelial, no invasivo (C67._)
	Papilar	M-8503/2		CDIS (<i>DCIS</i>) (C50._)
	Adenocarcinoma	M-8052/3		Células escamosas
M-8260/3	SAI	M-8052/2		carcinoma
M-8408/3	digital (C44._)	M-8052/2		carcinoma in situ
M-8408/3	ecrino (C44._)	M-8052/2		carcinoma no invasivo
M-8340/3	folicular, variante (C73.9)	M-8130/1		célula transicionales neoplásicas de bajo potencial maligno (C67._)
M-8503/3	infiltrante (C50._)			Cistadenocarcinoma
M-8503/2	intracanalicular, SAI (C50._)	M-8450/3		SAI (C56.9)
M-8503/2	intraductal, SAI (C50._)	M-8471/3		mucinoso (C56.9)
M-8503/3	intraductal con invasión (C50._)			
M-8503/2	intraductal no infiltrante (C50._)			
M-8504/3	intraquístico			
M-8450/3	quístico			

Índice alfabético

Papilar - Papiloma

<i>Papilar, continuación</i>		<i>Papilar, continuación</i>	
M-8460/3	seroso (C56.9)	M-8340/3	y carcinoma folicular
M-8471/3	seudomucinoso (C56.9)	M-8452/1	y neoplasia sólida epitelial (C25.́)
Cistadenoma		Papilar mucinoso	
M-8450/0	SAI (C56.9)	M-8453/3	carcinoma, intraductal, invasivo (C25.́)
M-8451/1	malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	M-8453/2	carcinoma, intraductal, no invasivo (C25.́)
M-8561/0	linfomatoso (C07.́, C08.́)	M-8453/1	tumor, intraductal, con displasia moderada (C25.́)
M-8471/0	mucinoso, SAI (C56.9)	Papilar y folicular	
M-8473/1	mucinoso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	M-8340/3	adenocarcinoma (C73.9)
M-8460/0	seroso, SAI (C56.9)	M-8340/3	carcinoma (C73.9)
M-8462/1	seroso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	M-----	papilífera, hiperplasia (<i>véase SNOMED</i>)
M-8471/0	seudomucinoso, SAI (C56.9)	M-8405/0	papiliforme, hidradenoma (C44.́)
M-8473/1	seudomucinoso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	M-8406/0	papiliforme, siringocistadenoma
M-----	cistitis (<i>véase SNOMED</i>)	M-8347/3	papilomedular carcinoma, mixto (C73.9)
M-9352/1	craneofaringioma (C75.2)	M-8450/3	papiloquístico, adenocarcinoma
M-9393/3	ependimoma (C71.́)	M-8263/0	papilotubular, adenoma
M-8052/3	epidermoide, carcinoma	Papiloma	
M-8405/0	hidradenoma (C44.́)	M-8050/0	SAI (<i>excluye papiloma de la vejiga urinaria, M-8120/1</i>)
M-8504/3	intraquístico, adenocarcinoma	M-9390/3	anaplásico de los plexos coroideos (C71.5)
M-8504/3	intraquístico, carcinoma	M-----	basoescamoso (<i>véase SNOMED</i>)
M-9538/3	meningioma (C70.́)	M-8503/0	canalicular
M-9052/0	mesotelioma, bien diferenciado, benigno	M-----	células basales (<i>véase SNOMED</i>)
M-8341/3	microcarcinoma (C73.9)	M-8121/1	células columnares
M-8473/1	mucinoso de bajo potencial maligno, tumor (C56.9)	Células escamosas	
M-8452/1	neoplasia epitelial y sólida (C25.́)	M-8052/0	SAI
Seroso		M-8053/0	invertidas
M-8460/3	adenocarcinoma (C56.9)	M-8560/0	mixtas y glandular
M-8460/3	cistadenocarcinoma (C56.9)	M-8121/1	células cilíndricas (C30.0, C31.́)
M-8462/1	tumor atípico proliferativo (C56.9)	M-8120/0	células transicionales, SAI
M-8462/1	tumor de bajo potencial maligno	M-8121/1	células transicionales, tipo invertido
M-8462/1	tumor de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	M-8503/0	conductos
M-8406/0	siringadenoma (C44.́)	M-8052/0	escamoso
M-8406/0	siringocistadenoma (C44.́)	M-----	fibroepitelial (<i>véase SNOMED</i>)
M-8452/1	tumor quístico	M-8260/0	glandular
M-8130/3	transicionales, carcinoma de células	M-8503/0	intracanalicular
Urotelial		M-8504/0	intraquístico
M-8130/3	carcinoma (C67.́)	M-8053/0	invertido
M-8130/2	carcinoma, no invasivo (C67.́)	M-9052/0	mesotelial
M-8130/1	neoplasia de bajo potencial maligno (C67.́)	Plexos coroideos	
M-8340/3	y adenocarcinoma folicular	M-9390/0	SAI (C71.5)
M-8503/3	y adenocarcinoma infiltrante (C50.́)	M-9390/3	anaplásico (C71.5)
M-8340/3	y adenocarcinoma, variante folicular (C73.9)	M-9390/1	atípico (C71.5)
		M-9390/3	maligno (C71.5)
		M-8052/0	queratósico
		Schneider	
		M-8121/0	SAI (C30.0, C31.́)

Papiloma, continuación

M-8121/1 invertido (C30.0, C31.₋)
M-8121/1 oncocítico (C30.0, C31.₋)

Sinonasal
M-8121/0 SAI (C30.0, C31.₋)
M-8121/0 exofítico (C30.0, C31.₋)
M-8121/0 fungiforme (C30.0, C31.₋)

M-8461/0 superficie serosa (C56.9)

Transicional
M-8120/0 SAI
M-8120/1 células, SAI
M-8120/0 células, benignas
M-8121/1 células, invertidas, SAI
M-8121/0 células, invertidas, benignas
M-8121/1 invertidas, SAI
M-8121/0 invertidas, benignas

M-8120/1 urotelial, SAI (C67.₋)
M-8120/1 vejiga, SAI (C67.₋)
M-8120/1 vejiga urinaria (C67.₋)
M-8261/0 vellosos
M-8051/0 verrugoso

Papilomatosis
M-8060/0 SAI
M-8264/0 biliar (C22.1, C24.0)
M-8506/0 conducto subareolar (C50.0)
M-8505/0 difusa, intraductal
M-8506/0 ductal subareolar (C50.0)
M-8060/0 escamosa
M-8264/0 glandular
M-8505/0 intracanalicular, SAI
M-8505/0 intracanalicular difusa
M-8505/0 intraductal, SAI
M-8505/0 intraductal difusa

M-8263/3 Papilotubular, adenocarcinoma
M-8263/0 Papilotubular, adenoma

M-9160/0 Pápula fibrosa de la nariz (C44.3) [obs]
M-9718/3 Papulosis linfomatoide (C44.₋)

C75.5 Paraaórtico, cuerpo
C77.2 Paraaórtico, ganglio linfático
C77.5 Paracervical, ganglio linfático

M-9373/0 Paracordoma

M-8345/3 Parafoliculares, carcinoma de células (C73.9)

C75.5 Paraganglio

Paraganglioma

M-8680/1 SAI
M-8691/1 aorticopulmonar (C75.5)
M-8680/0 benigno
M-8700/0 cromafín
M-8691/1 cuerpo aórtico (C75.5)
M-8692/1 cuerpo carotídeo (C75.4)
M-8693/1 extrasuprarrenal, SAI
M-8693/3 extrasuprarrenal maligno
M-8683/0 gangliocítico (C17.0)
M-8680/3 maligno
M-8700/0 medular adrenal (C74.1)
M-8700/3 medular adrenal, maligno (C74.1)
M-8700/0 medular suprarrenal (C74.1)
M-8693/1 no cromafín, SAI
M-8693/3 no cromafín, maligno
M-8682/1 parasimpático
M-8681/1 simpático
M-8690/1 yugular (C75.5)
M-8690/1 yugulotimpánico (C75.5)

M-9659/3 Paragranuloma de Hodgkin, SAI [obs]
M-9659/3 Paragranuloma de Hodgkin, tipo nodular [obs]

C77.5 Parametrial, ganglio linfático
C57.3 Parametrio
C31.9 Paranasal, seno

M-9192/3 Paraosteal, osteosarcoma (C40.₋, C41.₋)

C72.9 Parasellar

M-8682/1 Parasimpático paraganglioma

C47.9 Parasimpático, sistema nervioso, SAI
C75.0 Paratiroides, glándula
C68.1 Parauretral, glándula

Pared abdominal
C76.2 SAI
C44.5 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.4 SAI (lipoma, sarcoma)
C49.4 músculo
C49.4 músculo esquelético
C47.4 nervio periférico
C44.5 piel
C47.4 sistema nervioso autónomo
C49.4 tejido adiposo
C49.4 tejido blando
C49.4 tejido conjuntivo
C49.4 tejido fibroso
C49.4 tejido graso
C49.4 tejido subcutáneo

Índice alfabético

Pared anterior - Pelviureteral

	Pared anterior				Parótida
C16.8	estómago SAI (<i>no clasificable en C16.0 a C16.4</i>)	C07.9	SAI		
C11.3	nasofaringe	C07.9	conducto de la glándula		
C67.3	vejiga urinaria	C77.0	ganglio linfático		
		C07.9	glándula		
C14.0	Pared faríngea, SAI				
C13.9	Pared hipofaríngea, SAI				
	Pared lateral				Párpado
C14.0	faringe, SAI	C44.1	SAI		
C10.2	mesofaringe	C44.1	inferior		
C11.2	nasofaringe	C44.1	superior		
C10.2	orofaringe				
C67.2	vejiga urinaria				
					Partes blandas
C11.9	Pared nasofaríngea, SAI	M-9251/1	tumor de células gigantes, SAI		
C76.3	Pared pelviana, SAI	M-9251/3	tumor de células gigantes, malignas		
C11.0	Pared superior de la nasofaringe	M-9044/3	melanoma maligno (C49._)		
		M-9581/3	sarcoma alveolar		
	Pared posterior				Peca
C16.8	estómago, SAI (<i>no clasificable en C16.1 a C16.4</i>)	M-----	SAI (<i>véase SNOMED</i>)		
C14.0	faringe, SAI	M-8742/2	melanótica de Hutchinson, SAI (C44._)		
C13.2	hipofaringe	M-8742/3	melanótica de Hutchinson, melanoma maligno en (C44._)		
C10.3	mesofaringe				
C11.1	nasofaringe	C77.3	Pectoral, ganglio linfático		
C10.3	orofaringe	C49.3	Pectoral mayor, músculo		
C67.4	vejiga urinaria	C71.7	Pedúnculo basal		
		C71.7	Pedúnculo cerebral		
	Pared torácica				Pélvico
C76.1	SAI	C18.7	colon		
C44.5	SAI (carcinoma, melanoma, nevo)	C77.5	ganglio linfático		
C49.3	SAI (lipoma, sarcoma)	C41.4	hueso		
C49.3	músculo	C76.3	pared, SAI		
C49.3	músculo esquelético	C48.1	peritoneo		
C47.3	nervio periférico				
C44.5	piel	C76.3	SAI		Pelvis
C47.3	sistema nervioso autónomo	C49.5	SAI (lipoma, sarcoma)		
C49.3	tejido adiposo	C41.4	hueso		
C49.3	tejido blando	C49.5	músculo		
C49.3	tejido conjuntivo	C49.5	músculo esquelético		
C49.3	tejido fibroso	C47.5	nervio periférico		
C49.3	tejido graso	C76.3	pared, SAI		
C49.3	tejido subcutáneo	C47.5	sistema nervioso autónomo		
		C49.5	tejido blando		
C64.9	Parénquima renal	C49.5	tejido conjuntivo		
		C49.5	tejido fibroso		
	Parietal				
C41.0	hueso	C65.9	Pelvis renal		
C71.3	lóbulo	C65.9	Pelvis, riñón		
C38.4	pleura	C65.9	Pelviureteral, unión		

Pene

C60.9 SAI
 C60.2 corpus
 C60.2 cuerpo
 C60.2 cuerpo cavernoso
 C60.1 glándula
 C60.9 piel
 C60.0 prepucio

Pequeño

M-8761/0 nevo congénito (C44._)
 M-8806/3 tumor de células redondas, desmoplásico

C48.0 Periadrenal, tejido
 C24.1 Periampollar
 C44.5 Perianal, piel
 C77.2 Periaórtico, ganglio linfático

M-9272/0 Periapical, displasia cementoósea (C41._)
 M-9012/0 Pericanalicular, fibroadenoma (C50._)

C38.0 Pericardio
 C47.9 Periférico, nervio, SAI

Periférico

M-9540/3 tumor vaina de nervio, maligno
 M-9561/3 tumor vaina de nervio, con diferenciación
 rabdomioblástica, maligno
 M-9364/3 tumor neuroectodermal
 M-9322/0 fibroma odontogénico (C41._)

Periné

C76.3 SAI
 C44.5 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
 C49.5 SAI (lipoma, sarcoma)
 C49.5 músculo
 C49.5 músculo esquelético
 C47.5 nervio periférico
 C44.5 piel
 C47.5 sistema nervioso autónomo
 C49.5 tejido blando
 C49.5 tejido conjuntivo
 C49.5 tejido fibroso
 C49.5 tejido subcutáneo

C48.0 Perinéfrico, tejido

M-9571/3 Perineural TMVNP (*MPNST*)

Perineurioma

M-9571/0 SAI
 M-9571/0 intraneural
 M-9571/3 maligno
 M-9571/0 tejidos blandos

C03.9 Periodontal, tejido

Perióstico

M-9221/0 condroma (C40._, C41._)
 M-9221/3 condrosarcoma (C40._, C41._)
 M-8812/0 fibroma (C40._, C41._)
 M-8812/3 fibrosarcoma (C40._, C41._)
 M-8812/3 sarcoma, SAI (C40._, C41._)

C77.2 Peripancreático, ganglio linfático

C48.0 Peripancreático, tejido

C76.3 Perirrectal, región, SAI

C48.0 Perirrenal, tejido

C48.0 Perisuprarrenal, tejido

C48.2 Peritoneal, cavidad

Peritoneo

C48.2 SAI
 C48.2 cavidad
 C48.1 fondo de saco de Douglas
 C48.1 fondo de saco rectouterino
 C48.1 mesenterio
 C48.1 mesoapéndice
 C48.1 mesocolon
 C48.1 omento
 C48.1 pelviano

C40.2 Peroné

M----- Peutz-Jeghers, pólipo (*véase SNOMED*)

C50.0 Pezón

Piamadre

C70.9 SAI
 C70.0 craneal
 C70.0 espinal

M-8640/1 Pick, adenoma tubular

Pie

C76.5 SAI
 C44.7 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
 C49.2 SAI (lipoma, sarcoma)
 C40.3 articulación
 C40.3 falange

Índice alfabético

Pie - Piel

Pie, continuación

C40.3	hueso
C49.2	músculo
C49.2	músculo esquelético
C47.2	nervio periférico
C44.7	piel
C44.7	planta
C47.2	sistema nervioso autónomo
C49.2	tejido adiposo
C49.5	tejido blando
C49.2	tejido conjuntivo
C49.2	tejido fibroso
C49.2	tejido graso
C49.2	tejido subcutáneo
C49.2	tendón
C49.2	vaina tendinosa

Piel

C44.9	SAI (<i>excluye piel de la vulva, C51.~, piel del pene, C60.9, y piel del escroto, C63.2</i>)
C44.5	abdomen
C44.5	abdominal, pared
C44.3	ala nasal
C44.5	ano
C44.6	antebrazo
C44.2	aurícula
C44.5	axila
C44.6	brazo
C44.4	cabeza, SAI
C44.7	cadera
C44.1	canto, SAI
C44.1	canto, interno
C44.1	canto, externo
C44.3	cara
C44.3	ceja
C44.6	codo
C44.3	columnella
C44.2	concha
C44.2	conducto auditivo, SAI
C44.2	conducto auditivo externo
C44.2	conducto auricular, SAI
C44.2	conducto auricular externo
C44.2	conducto oído
C44.4	cuello
C44.4	cuero cabelludo
C44.6	dedo de la mano
C44.7	dedo del pie
C63.2	escroto
C44.6	espacio cubital anterior
C44.7	espacio poplíteo
C44.5	espalda
C44.7	extremidad inferior
C44.6	extremidad superior
C44.5	flanco
C44.7	fosa poplíteo

Piel, continuación

C44.3	frente
C44.5	glúteo
C44.6	hombro
C44.7	huevo poplíteo
C44.5	ingle
C44.1	interno, canto
C44.0	labio, SAI
C44.0	labio inferior
C51.0	labio mayor
C44.0	labio superior
C44.2	lóbulo, oreja
C44.5	mama
C44.3	mandíbula
C44.6	mano
C44.2	meato auditivo externo
C44.3	mejilla, SAI
C44.3	mejilla externa
C44.3	mentón
C44.7	miembro inferior
C44.6	miembro superior
C44.6	muñeca
C44.7	muslo
C44.5	nalga
C44.3	nariz
C44.3	nariz externa
C44.2	oído, SAI
C44.2	oído externo
C44.5	ombbligo
C44.2	oreja, SAI
C44.2	pabellón de la oreja
C44.6	palma
C44.6	palmar
C44.1	palpebral
C44.7	pantorrilla
C44.5	pared abdominal
C44.5	pared torácica
C44.1	párpado, SAI
C44.1	párpado inferior
C44.1	párpado superior
C44.5	pecho
C60.9	pene
C44.5	perianal
C44.5	periné
C44.7	pie
C44.7	pierna
C44.2	pinna
C44.7	planta del pie
C44.7	plantar
C44.6	pulgar
C44.4	región cervical
C44.5	región escapular
C44.5	región glútea
C44.5	región inguinal
C44.5	región infraclavicular

Piel, continuación

C44.5 región sacrococcígea
C44.4 región supraclavicular
C44.7 rodilla
C44.5 seno
C44.3 sien
C44.7 talón
C44.7 tobillo
C44.5 tórax
C44.5 tronco
C51.9 vulva

Pierna

C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.2 SAI (lipoma, sarcoma)
C77.4 ganglio linfático
C40.2 hueso
C49.2 músculo
C49.2 músculo esquelético
C47.2 nervio periférico
C44.7 piel
C47.2 sistema nervioso autónomo
C49.2 tejido adiposo
C49.5 tejido blando
C49.2 tejido conjuntivo
C49.2 tejido fibroso
C49.2 tejido graso
C49.2 tejido subcutáneo
C49.2 tendón
C49.2 vaina tendinosa

Pigmentado

M-8372/0 adenoma (C74.0)
M-8372/0 adenoma de la corteza adrenal (C74.0)
M-8090/3 carcinoma, basocelular (C44._)
M-8833/3 dermatofibrosarcoma protuberans (C44._)

Nevo

M-8720/0 SAI (C44._)
M-8761/1 gigante, SAI (C44._)
M-8761/3 gigante, melanoma maligno en (C44._)
M-9560/0 schwannoma
M----- villonodular, sinovitis (*véase SNOMED*)

M----- Pilar, quiste (*véase SNOMED*)
M-8103/0 Pilar, tumor (C44._)

C09.1 Pilar amigdalino
C09.1 Pilar de las fauces

M-9421/1 Pilocítico, astrocitoma (C71._)
Nota: en América del Norte codificar como 9421/3.

Pigmentado, continuación

M-9421/1 Piloide, astrocitoma (C71._)
Nota: en América del Norte codificar como 9421/3.
M-8110/0 Pilomatricoma, SAI
M-8110/3 Pilomatricoma maligno (C44._)
M-8110/3 Pilomatrix, carcinoma (C44._)
M-8110/0 Pilomatrixoma, SAI (C44._)
M-8110/3 Pilomatrixoma maligno (C44._)
M-9340/0 Pindborg, tumor (C41._)

Pilórico

C16.3 antro
C16.4 canal
C77.2 ganglio linfático

C16.4 Píloro
C75.3 Pineal, glándula

M-9360/1 Pinealoma (C75.3)
M-9362/3 Pineoblastoma (C75.3)
M-9362/3 Pineoblastoma-pineocitoma, mixto (C75.3)
M-9361/1 Pineocitoma (C75.3)
M-9362/3 Pineocitoma-pineoblastoma, mixto (C75.3)

Pinkus

M-8093/3 carcinoma de células basales fibroepitelial, tipo
M-8093/3 fibroepitelial, tipo
M-8093/3 tumor

C44.2 Pinna

M----- Piógeno, granuloma (*véase SNOMED*)

C71.7 Pirámide
C12.9 Piriforme, fosa
C12.9 Piriforme, seno

Piso de la boca

C04.9 SAI
C04.0 anterior
C04.1 lateral

Pituitaria

C75.1 SAI
C75.1 fosa
C75.1 glándula

M-8272/0 pituitario, adenoma, SAI (C75.1)
M-8272/3 pituitario, carcinoma, SAI (C75.1)

C58.9 Placenta
M-9104/1 placentario, tumor trofoblástico sitio (C58.9)

C44.7 Planta del pie

Índice alfabético

Plantar - Pólipo

	Plantar				Pliegue, continuación
C49.2	aponeurosis		C32.1	aritenoepiglótico, cara laríngea	
C49.2	fascia		C13.1	aritenoideo	
C44.7	piel		C09.1	glosopalatino	
	Plasmacitoma		C75.8	Pluriglandular	
M-9731/3	SAI		M-9473/3	PNET (TNEP), SAI	
M-8731/3	de hueso (C40._, C41._)		M-9473/3	PNET (TNEP), supratentorial (C71._)	
M-9734/3	extramedular (<i>no se presenta en hueso</i>)				
M-9731/3	solitario		M-----/3	Pobrememente diferenciado (<i>véase grado de diferenciación, pág. 30</i>)	
	Pleomórfico		M-8631/3	Pobrememente diferenciado, tumor células Leydig-Sertoli	
M-8940/0	adenoma		M-8634/3	Pobrememente diferenciado, tumor células Leydig-Sertoli con elementos heterólogos	
M-8022/3	carcinoma		M-9423/3	Polar, espongioblastoma (C71._)	
M-8941/3	carcinoma en adenoma (C07._, C08._)		M-9423/3	Polar, espongioblastoma primitivo (C71._) [obs]	
M-8175/3	carcinoma hepatocelular, tipo (C22.0)		M-9423/3	Polare, espongioblastoma (C71._)	
M-8802/3	celular sarcoma				
M-8893/0	leiomioma			Policitemia	
M-8854/0	lipoma		M-9950/3	proliferativa	
M-8854/3	liposarcoma		M-9950/3	rubra vera	
M-8901/3	rabdomiosarcoma, SAI		M-----	secundaria (<i>véase SNOMED</i>)	
M-8910/3	rabdomiosarcoma, embrionario		M-9950/3	vera	
M-8901/3	rabdomiosarcoma, tipo adulto				
M-9424/3	xantastrocitoma (C71._)		M-9072/3	Poliembrioma	
	Pleura		M-9072/3	Poliembrional tipo carcinoma embrional	
C38.4	SAI		M-9719/3	Polimórfica, reticulosis [obs]	
C38.4	parietal		M-8525/3	Polimorfo, adenocarcinoma de grado bajo (C50._)	
C38.4	visceral				
	Plexiforme			Pólipo	
M-9131/0	hemangioma		M-----	SAI (<i>véase SNOMED</i>)	
M-8890/0	leiomioma		M-8210/3	SAI, adenocarcinoma en	
M-9550/0	neurofibroma		M-8210/2	SAI, adenocarcinoma in situ en	
M-9550/0	neuroma		M-8210/3	SAI, carcinoma en	
M-9560/0	schwannoma		M-8210/2	SAI, carcinoma in situ en	
M-8835/1	tumor fibroquístico				
	Plexo			Adenomatoso	
C47.1	braquial		M-8210/0	SAI	
C47.0	cervical		M-8210/3	adenocarcinoma en	
C71.5	coroideo		M-8210/2	adenocarcinoma in situ	
C47.5	lumbosacro		M-8210/3	carcinoma en	
C47.5	sacro		M-8210/2	carcinoma in situ en	
	Plexos coroideos		M-8213/0	e hiperplasia, mixta (C18._)	
C71.5	SAI				
C71.7	cuarto ventrículo		M-8210/2	carcinoma in situ en, SAI	
C71.5	lateral ventrículo		M-----	fibroepitelial (<i>véase SNOMED</i>)	
C71.5	tercer ventrículo		M-----	fibroso (<i>véase SNOMED</i>)	
	Pliegue		M-----	hiperplásico (<i>véase SNOMED</i>)	
C13.1	aritenoepiglótico, SAI (<i>excluye cara laríngea del pliegue aritenoepiglótico, C32.1</i>)		M-8213/0	hiperplásico y adenomatoso, mixto	
C13.1	aritenoepiglótico, cara hipofaríngea		M-----	inflamatorio (<i>véase SNOMED</i>)	
			M-----	juvenil (<i>véase SNOMED</i>)	
			M-----	linfoide, SAI (<i>véase SNOMED</i>)	

- Pólipo, continuación**
- M----- linfoide, benigno (*véase SNOMED*)
M----- Peutz-Jeghers (*véase SNOMED*)
- Polipoide**
- M-8210/0 adenoma
M-8210/3 adenoma, adenocarcinoma en
M-8210/2 adenoma, adenocarcinoma in situ en
M-8932/0 adenomioma atípico
- M-8221/0 Pólipos adenomatosos múltiples
M-8221/3 Pólipos adenomatosos múltiples, adenocarcinoma en
- Poliposis**
- M-8220/0 adenomatosa de colon (C18._)
M-8220/3 adenomatosa de colon, adenocarcinoma en (C18._)
M-8220/0 familiar del colon (C18._)
M-9673/3 linfomatosa maligna (*incluye todas las variantes: células blásticas, pequeñas y pleomórficas*)
M-8221/0 múltiple
- M-9071/3 Polivesicular, tumor vitelino
- C71.1 Polo frontal
C71.4 Polo occipital
- Poplítea, región (*véase hueco poplíteo*)
- C77.4 Poplíteo, ganglio linfático
- M-8409/3 Porocarcinoma (C44._)
M-8409/0 Poroma ecrino (C44._)
M-8409/3 Poroma ecrino maligno
- C77.2 Portal, ganglio linfático
C77.2 Portal-hepático, ganglio linfático
C13.0 Postericcoidea, región
- Posterior**
- C11.3 borde, del tabique nasal
C32.1 cara, de la epiglotis
C71.9 fosa craneal
C01.9 lengua, SAI
C38.2 mediastino
C01.9 tercio, de la lengua
- M-----/1 potencial maligno bajo (*véase grado de diferenciación, pág. 30*)
- Potencial maligno bajo**
- M-8380/1 tumor endometriode
M-8472/1 tumor mucinoso, SAI (C56.9)
M-8473/1 tumor mucinoso papilar (C56.9)
M-8462/1 tumor seroso papilar (C56.9)
M-8130/1 neoplasia papilar células transicionales (C67._)
M-8130/1 neoplasia papilar urotelial (C67._)
M-8442/1 tumor seroso, SAI (C56.9)
- Potencial maligno incierto**
- M-8240/1 tumor, carcinoide
M-8936/1 tumor, estroma gastrointestinal
M-8897/1 tumor, músculo liso
- M-9863/3 Pre-B LLA (*ALL*) (*véase también M-9728/3*)
M-9836/3 Pre-pre-B LLA (*ALL*) (*véase también M-9729/3*)
- C77.0 Preauricular, ganglio linfático
C16.4 Prepíloro
C77.0 Prelaríngeo, ganglio linfático
- M-9989/3 Preleucemia [obs]
M-9989/3 Preleucémico, síndrome (C42.1) [obs]
- C60.0 Prepucio
C76.3 Presacra, región, SAI
C77.5 Presinfisial, ganglio linfático
C77.0 Pretraqueal, ganglio linfático
C80.9 Primaria desconocida, localización
- Primario**
- M-9769/1 amiloidosis
M-9270/3 carcinoma intraóseo (C41._)
M-8247/3 carcinoma neuroendocrino cutáneo (C44._)
M-8461/3 carcinoma papilar seroso de peritoneo (C48.1)
M-9718/3 desorden proliferativo CD30+ células T, cutáneo (C44._)
- M-----/3 Primaria maligna, localización (*véase código de comportamiento, pág. 27*)
- Primitivo**
- M-9423/3 espongioblastoma polar (C71._) [obs]
M-9473/3 tumor neuroectodérmico, SAI
M-9473/3 tumor neuroectodérmico, central, SAI (C71._)
M-9364/3 tumor neuroectodérmico, periférico, SAI
- M----- Primordial, quístico (*véase SNOMED*)
M-9836/3 Pro-B LLA (*ALL*) (*véase también M-9728/3*)
M-9837/3 Pro-T LLA (*ALL*) (*véase también M-9729/3*)
- M-9363/0 Prognoma melanótico
M-9754/3 Progresiva, histiocitosis X, aguda
M-8271/0 Prolactinoma (C75.1)

Índice alfabético

Proliferante - Queratosis

Proliferante	
M-8762/1	nevo congénito en lesión dérmica (C44._)
M-8380/1	tumor endometrioide, atípico
M-8472/1	tumor mucinoso, atípico (C56.9)
M-8462/1	tumor seroso papilar, atípico (C56.9)
M-9950/3	policitemia

Proliferativo	
M-8103/0	quistes triquilemal
M-9060/1	Tumor de Brenner (C56.9)
M-8444/1	Tumor de células claras, atípico (C56.9)
M-8442/1	Tumor seroso atípico (C56.9)
M-8103/0	tumor triquilemal

C50.6	Prolongación axilar de la mama
C61.9	Próstata, SAI

M-8148/2	Próstata, neoplasia intraepitelial, grado III (C61.9)
----------	-------------------------------------------------------

C61.9	Prostática, glándula
C68.0	Prostático, utrículo

M-9410/3	Protoplasmático, astrocitoma (C71._)
M-8832/3	Protuberantes, dermatofibrosarcoma, SAI (C44._)
M-8833/3	Protuberantes, dermatofibrosarcoma, pigmentado (C44._)

Psamomatoso	
M-9533/0	meningioma (C70._)
M-9540/3	MPNST (<i>TMVNP</i>), melanótico
M-9560/0	schwannoma

----- Pseudo (*véase pseudo*)

C49.4	Psoas, músculo
-------	----------------

C----- Pterigoidea, fosa (*véase fosa pterigoidea*)

C41.4	Pubis
C51.9	Pudenda, región
C71.7	Puente de Varolio

Pulgar	
C76.5	SAI
C44.7	SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.2	SAI (lipoma, sarcoma)
C40.3	hueso
C49.2	músculo
C49.2	músculo esquelético
C47.2	nervio periférico
C44.7	piel
C47.2	sistema nervioso autónomo
C49.2	tejido blando
C49.2	tejido conjuntivo
C49.2	tejido fibroso

Pulgar, continuación

C49.2	tejido subcutáneo
C49.2	tendón
C44.7	uña
C49.2	vaina tendinosa

Pulmón

C34.9	SAI
C34.9	broncogénico
C34.9	bronquio, SAI
C34.3	bronquio, lóbulo inferior
C34.2	bronquio, lóbulo medio
C34.1	bronquio, lóbulo superior
C34.0	bronquio principal
C34.9	bronquiolo
C34.0	carina
C34.0	hilio
C34.1	lígula
C34.3	lóbulo inferior
C34.3	lóbulo inferior, bronquio
C34.2	lóbulo medio
C34.2	lóbulo medio, bronquio
C34.1	lóbulo superior
C34.1	lóbulo superior, bronquio
C34.0	principal, bronquio
C34.9	pulmonar, SAI

Pulmonar

C34.9	SAI
C77.1	ganglio linfático, SAI
C77.1	ganglio linfático, hilar

C02.1	Punta de la lengua
-------	--------------------

C71.0	Putamen
-------	---------

Q

M-----	Queloides (<i>véase SNOMED</i>)
--------	-----------------------------------

Queratinizante

M-8071/3	carcinoma epidermoide
M-8071/3	carcinoma de células escamosas, SAI
M-8071/3	carcinoma de células escamosas grandes

M-----	Queratoacantoma, SAI (<i>véase SNOMED</i>)
--------	----------------------------------------------

M-----	Queratoquistes (<i>véase SNOMED</i>)
--------	----------------------------------------

Queratosis

M-----	SAI (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	actínica (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	escamosa benigna (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	folicular invertida (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	obturante (<i>véase SNOMED</i>)

	Queratosis, continuación
M-----	seborreica (véase SNOMED)
M-----	senil (véase SNOMED)
M-8080/2	Queyrat, eritroplasia (C60._)
C72.3	Quiasma óptico
M-8693/1	Quimiodectoma
	Quiste
M-----	SAI (véase SNOMED)
M-9301/0	calcificante odontogénico (C41._)
M-----	conducto nasopalatino (véase SNOMED)
M-----	conducto tirogloso (véase SNOMED)
M-----	congénito, SAI (véase SNOMED)
M-----	dentífero (véase SNOMED)
	Dermoide
M-9084/0	SAI
M-9084/3	con transformación maligna (C56.9)
M-9084/3	con tumor secundario
M-----	enterógeno (véase SNOMED)
M-----	epidermoide (véase SNOMED)
M-----	eruptivo (véase SNOMED)
M-----	folicular mandibular (véase SNOMED)
M-----	gingival, SAI (véase SNOMED)
M-----	gingival, odontogénico (véase SNOMED)
M-----	óseo aneurismático (véase SNOMED)
M-----	piloso (véase SNOMED)
M-----	primordial (véase SNOMED)
M-----	radicular (véase SNOMED)
M-----	sebáceo (véase SNOMED)
M-----	solitario (véase SNOMED)
	Odontogénico
M-----	SAI (véase SNOMED)
M-9301/0	calcificante (C41._)
M-----	dentífero (véase SNOMED)
M-----	eruptivo (véase SNOMED)
M-----	gingival (véase SNOMED)
M-----	primordial (véase SNOMED)
	Quística(o)
M-9400/3	astrocitoma (C71._) [obs]
M-9200/3	carcinoide, adenoide
M-----	enfermedad de la mama (véase SNOMED)
M-9173/0	higroma
M-9173/0	linfangioma
M-9055/1	mesotelioma, SAI (C48._)
M-9055/0	mesotelioma, benigno (C48._) [obs]
M-8959/1	nefroblastoma, parcialmente diferenciado (C64.9)

	Quística(o), continuación
	Nefroma
M-8959/0	benigno (C64.9)
M-8959/3	maligno (C64.9)
M-8959/3	maligno, multilocular (C64.9)
M-8959/1	parcialmente diferenciado, nefroblastoma (C64.9)
M-9080/0	teratoma, SAI
M-9080/0	teratoma, adulto
	Tumor
M-8444/1	células claras, limítrofe (<i>borderline</i>) maligno (C56.9)
M-8470/1	con displasia moderada, mucinoso (C25._)
M-8444/1	limítrofe (<i>borderline</i>) maligno, células claras (C56.9)
M-8472/1	limítrofe (<i>borderline</i>) maligno, mucinoso (C56.9)
M-8462/1	limítrofe (<i>borderline</i>) maligno, seroso papilar (C56.9)
M-8472/1	mucinoso, limítrofe (<i>borderline</i>) maligno (C56.9)
M-8470/1	mucinoso, con displasia moderada (C25._)
M-8454/0	nódulo atrioventricular (C38.0)
M-8452/1	papilar (C25._)
M-8462/1	seroso papilar, limítrofe (<i>borderline</i>) maligno (C56.9)
M-8452/1	sólido (C25._)

R

	Rabdoide
M-8014/3	fenotipo, con carcinoma células grandes
M-9538/3	meningioma (C70.0)
M-8963/3	sarcoma
M-8963/3	tumor, SAI
M-8963/3	tumor maligno
	Rabdomioma
M-8900/0	SAI
M-8904/0	adulto
M-8903/0	fetal
M-8905/0	genital (C51._, C52.9)
M-8904/0	glicogénico
	Rbdomiosarcoma
M-8900/3	SAI
M-8920/3	alveolar
M-8902/3	alveolar y embrional, mixto
M-8912/3	célula fusiforme
M-8921/3	con diferenciación ganglionar
M-8910/3	embrional, pleomórfico

Índice alfabético

Rabdomiosarcoma - Región infraclavicular

Rabdomiosarcoma, continuación

M-8910/3	embrionario, SAI	C76.0
M-8902/3	mixto, embrional y alveolar	C44.4
M-8901/3	pleomórfico, SAI	C49.0
M-8901/3	rabdomiosarcoma, tipo adulto	C47.0
M-8901/3	tipo adulto	C44.4
M-8902/3	tipo mixto	C47.0
M-8900/3	Rabdosarcoma	C49.0
C49.1	Radial, arteria	C49.0
C47.1	Radial, nervio	C49.0
C40.0	Radio	C49.0
C01.9	Raíz de la lengua	
-----	Raquídeo(a) (<i>véase espinal</i>)	C76.1
C75.1	Rathke, bolsa	C44.5
M-9350/1	Rathke, tumor de la bolsa (C75.1)	C49.3
M-----	Reacción decidual (<i>véase SNOMED</i>)	C47.3
M-9540/1	Recklinghausen, enfermedad (<i>excluye la ósea</i>)	C44.5
M-----	Recklinghausen, enfermedad ósea (<i>véase SNOMED</i>)	C47.3
C20.9	Rectal, ampolla	C49.3
C20.9	Recto, SAI	C49.0
C49.4	Recto abdominal, músculo	C49.3
C19.9	Rectosigmoideo, SAI	C49.3
	Rectosigmoideo	C49.3
C19.9	SAI	C49.3
C19.9	ángulo	C49.3
C19.9	colon	C49.3
C48.1	Rectouterino, fondo de saco	C49.3
C76.3	Rectovaginal, tabique	C49.3
C76.3	Rectovesical, tabique	C49.3
C20.9	Recto, SAI	C49.3
C19.9	Recto y colon	C49.3
C49.4	Recto, músculo abdominal	C49.3
	Refractaria, anemia (C42.1)	
M-9980/3	SAI	C76.3
M-9982/3	anillos sideroblastos (ARSA) (<i>RARS</i>)	C44.5
M-9983/3	con exceso de blastos (AREB) (<i>RAEB</i>)	C49.5
M-9983/3	con exceso de blastos (AREB I) (<i>RAEB I</i>) (C42.1)	C49.5
M-9983/3	con exceso de blastos (AREB II) (<i>RAEB II</i>) (C42.1)	C49.5
M-9984/3	con exceso de blastos en transformación (AREB-T) (<i>RAEB-T</i>) [obs.]	C47.5
M-9982/3	con sideroblastos	C44.5
M-9981/3	sin sideroblastos	C47.5

Región cervical

SAI	C76.1
SAI (carcinoma, melanoma, nevo)	C44.4
SAI (lipoma, sarcoma)	C49.0
nervio periférico	C47.0
piel	C44.4
sistema nervioso autónomo	C47.0
tejido adiposo	C49.0
tejido blando	C49.0
tejido conjuntivo	C49.0
tejido fibroso	C49.0
tejido graso	C49.0
tejido subcutáneo	C49.0

Región escapular

SAI	C76.1
SAI (carcinoma, melanoma, nevo)	C44.5
SAI (lipoma, sarcoma)	C49.3
nervio periférico	C47.3
piel	C44.5
sistema nervioso autónomo	C47.3
tejido adiposo	C49.3
tejido blando	C49.0
tejido conjuntivo	C49.3
tejido fibroso	C49.3
tejido graso	C49.3
tejido subcutáneo	C49.3

Región glútea

SAI	C76.3
SAI (carcinoma, melanoma, nevo)	C44.5
SAI (lipoma, sarcoma)	C49.5
músculo	C49.5
músculo esquelético	C49.5
nervio periférico	C47.5
piel	C44.5
sistema nervioso autónomo	C47.5
tejido adiposo	C49.5
tejido blando	C49.0
tejido conjuntivo	C49.5
tejido fibroso	C49.5
tejido graso	C49.5
tejido subcutáneo	C49.5

Región infraclavicular

SAI	C76.1
SAI (carcinoma, melanoma, nevo)	C44.5
SAI (lipoma, sarcoma)	C49.3
ganglio linfático	C77.3
nervio periférico	C47.3
piel	C44.5
sistema nervioso autónomo	C47.3
tejido adiposo	C49.3
tejido blando	C49.0

Región infraclavicular, continuación

C49.3 tejido conjuntivo
C49.3 tejido fibroso
C49.3 tejido graso
C49.3 tejido subcutáneo

Región inguinal

C76.3 SAI
C44.5 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.5 SAI (lipoma, sarcoma)
C77.4 ganglio linfático
C47.5 nervio periférico
C44.5 piel
C47.5 sistema nervioso autónomo
C49.5 tejido adiposo
C49.0 tejido blando
C49.5 tejido conjuntivo
C49.5 tejido fibroso
C49.5 tejido graso
C49.5 tejido subcutáneo

C57.1 Región paraovárica
C76.3 Región perirrectal, SAI
C13.0 Región poscricioidea
C76.3 Región presacra, SAI
C51.9 Región pudenda

C----- Región sacra (*véase sacro*)

Región sacrococcígea

C76.3 SAI
C44.5 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.5 SAI (lipoma, sarcoma)
C49.5 músculo
C49.5 músculo esquelético
C47.5 nervio periférico
C44.5 piel
C47.5 sistema nervioso autónomo
C49.5 tejido adiposo
C49.0 tejido blando
C49.5 tejido conjuntivo
C49.5 tejido fibroso
C49.5 tejido graso
C49.5 tejido subcutáneo

C32.2 Región subglótica

Región supraclavicular

C76.0 SAI
C44.4 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.0 SAI (lipoma, sarcoma)
C77.0 ganglio linfático
C47.0 nervio periférico
C44.4 piel

Región supraclavicular, continuación

C47.0 sistema nervioso autónomo
C49.0 tejido adiposo
C49.0 tejido blando
C49.0 tejido conjuntivo
C49.0 tejido fibroso
C49.0 tejido graso
C49.0 tejido subcutáneo

C32.1 Región supraglótica
C57.8 Región tuboovárica
C57.8 Región uteroovárica
C77.8 Regiones múltiples

Relacionada(o) con terapia

Leucemia mielocítica aguda
SAI
relativo con agente alquilante
relativo con epipodofilotoxina
Síndrome mielodisplásico
SAI
relativo con agente alquilante
relativo con epipodofilotoxina

Renal

C64.9 SAI
C49.4 arteria
C65.9 cálice
C65.9 cáliz
C65.9 pelvis

Renal

M-8317/3 carcinoma, células cromóforas (C64.9)
M-8319/3 carcinoma, tipo de conducto colectores (C64.9)
M-8967/0 osificante, tumor (C64.9)

M-8361/0 Reninoma (C64.9)
M-8966/0 Renomedular, fibroma (C64.9)
M-8966/0 Renomedular, tumor de células intersticiales

C32.1 Repliegue laríngeo ventricular
M-8041/3 Reserva, carcinoma de células de

C39.9 Respiratorio, tracto, SAI
C39.0 Respiratorio, tracto, superior, SAI

Resto

M----- embrionario, SAI (*véase SNOMED*)
M-8671/0 tumor, adrenal
M----- de Walthard (*véase SNOMED*)

Índice alfabético

Resto - Sacrococcígea

Resto, continuación
C62.0 Retenido, testículo (*sitio de la neoplasia*)
C42.3 Reticuloendotelial, sistema, SAI
M-9940/3 Reticuloendoteliosis leucémica
M-9754/3 Reticuloendoteliosis no lipídica [obs]
M----- Reticulohistiocítico, granuloma (*véase SNOMED*)
M-8831/0 Reticulohistiocitoma

Reticulosarcoma

M-9591/3 SAI [obs]
M-9591/3 difuso [obs]

Reticulosis

M-9719/3 maligna, SAI [obs]
M-9719/3 maligna de la línea media [obs]
M-9750/3 medular histiocítica [obs]
M-9700/3 pagetoide
M-9719/3 polimórfica [obs]

C69.2 Retina

Retinoblastoma

M-9510/3 SAI (C69.2)
M-9511/3 diferenciado (C69.2)
M-9513/3 difuso (C69.2)
M-9512/3 indiferenciado (C69.2)
M-9514/1 regresión espontánea (C69.2)

M-9510/0 Retinocitoma (C69.2)

C69.6 Retrobulbar, tejido
C48.0 Retrocecal, tejido
C14.0 Retrofaringe
C77.0 Retrofaríngeo, ganglio linfático

Retromolar

C06.2 área
C06.2 triángulo
C06.2 triángulo

C69.6 Retroocular, tejido

M-8822/1 Retroperitoneal, fibromatosis

C77.2 Retroperitoneal, ganglio linfático
C48.0 Retroperitoneal, tejido
C48.0 Retroperitoneo
C71.0 Rinencéfalo

Riñón

C64.9 SAI
C64.9 parénquima
C65.9 pelvis

Rodilla

C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.2 SAI (lipoma, sarcoma)
C40.2 articulación, SAI
C40.2 articulación, menisco lateral
C40.2 articulación, menisco medial
C47.2 nervio periférico
C44.7 piel
C40.3 rótula
C47.2 sistema nervioso autónomo
C49.2 tejido adiposo
C49.0 tejido blando
C49.2 tejido conjuntivo
C49.2 tejido fibroso
C49.2 tejido graso
C49.2 tejido subcutáneo
C49.2 tendón
C49.2 vaina tendinosa

C11.2 Rosenmüller, fosa
C77.4 Rosenmüller, ganglio linfático
C40.3 Rótula

S

Saco

C48.1 Cul
C48.1 Douglas
C69.5 lagrimal
C75.1 Rathke
C48.1 rectouterino
M-9350/1 Saco, Rathke, tumor (C75.1)

C41.4 Sacro

Sacro(a)

C77.5 ganglio linfático
C41.4 hueso
C72.0 médula espinal
C47.5 nervio
C47.5 plexo

C----- Sacrococcígea, región (*véase región sacrococcígea*)

Salival, glándula		Sarcoma, continuación	
C08.9	SAI (<i>excluye glándulas salivales menores, SAI C06.9; véanse introducción a la topografía, pág. 23 y nota en C8</i>)	M-9757/3	interdigitantes
C08.9	mayor, SAI	M-9480/3	cerebeloso, SAI (C71.6) [obs]
C06.9	menor, SAI (<i>véanse introducción a la topografía, pág. 23 y nota en C08</i>)	M-9471/3	cerebeloso aracnoideo circunscrito (C71.6) [obs]
M-8940/0	Salival, tumor mixto, tipo glándula, SAI (C07._, C08._)	M-9591/3	difuso de células reticulares [obs]
M-8940/3	Salival, tumor mixto maligno, tipo glándula (C07._, C08._)	M-8991/3	embrionario
M-----	Salpingitis ístmica nodosa (<i>véase SNOMED</i>)		Endometrial
M-9699/3	SALT (TLAP)	M-8930/3	SAI (C54.1)
C42.0	Sangre	M-8930/3	estroma, SAI (C54.1)
C25.3	Santorini, conducto	M-8930/3	estroma de grado alto (C54.1)
		M-8931/3	estroma de grado bajo (C54.1)
		M-8804/3	epitelioide
	Sarcoma		Estroma
M-8800/3	SAI	M-8935/3	SAI
M-9581/3	alveolar de partes blandas	M-8930/3	endometrial, SAI (C54.1)
M-9330/3	ameloblástico (C41._)	M-8930/3	endometrial, grado alto (C54.1)
M-9471/3	aracnoideo circunscrito, cerebeloso (C71.6) [obs]	M-8931/3	endometrial, grado bajo (C54.1)
M-8910/3	botrioideo	M-8936/3	gastrointestinal
M-8910/3	botrioides	M-9260/3	Ewing (C40._, C41._)
	Células	M-8801/3	fusiforme
M-9756/3	de Langerhans	M-8710/3	glomioide
M-8804/3	epitelioides	M-9930/3	granulocítico
M-8801/3	fusiformes	M-9130/3	hemangioendotelial
M-8802/3	gigantes (<i>excluye hueso M-9250/3</i>)	M-9140/3	hemorrágico múltiple
M-9250/3	gigantes del hueso (C40._, C41._)	M-9755/3	histiocítico verdadero
M-9757/3	interdigitantes	M-9662/3	Hodgkin [obs]
M-9757/3	interdigitantes de células dendríticas	M-9684/3	inmunoblástico [obs]
M-9740/3	mastocitos	M-9140/3	Kaposi
M-8803/3	pequeñas	M-9530/3	leptomeníngeo (C70._)
M-8802/3	pleomórficas	M-9170/3	linfangioendotelial
M-8803/3	redondas	M-9740/3	mastocitos
M-9591/3	reticulares, SAI [obs]	M-9530/3	meníngeo (C70._)
M-9591/3	reticulares, difuso [obs]	M-9530/3	meningotelial (C70._)
	Células claras	M-8990/3	mesenquimal mixto
M-9044/3	SAI (<i>excluye riñón M-8964/3</i>)	M-9930/3	mieloide (<i>véase también M-9861/3</i>)
M-9044/3	de aponeurosis y tendones (C49._)	M-9441/3	monstruo celular (C71._) [obs]
M-9124/3	de Küpffer (C22.0)	M-9140/3	múltiple, hemorrágico
M-8964/3	de riñón (C64.9)	M-9540/3	neurogénico [obs]
M-9044/3	de tendón y aponeurosis (C49._)	M-9270/3	odontogénico (C41._)
M-8964/3	del riñón (C64.9)	M-9180/3	osteoblástico (C40._, C41._)
	Células dendríticas	M-9180/3	osteogénico, SAI (C40._, C41._)
M-9757/3	SAI	M-8800/3	partes blandas
M-9758/3	dendríticas folicular	M-8812/3	perióstico, SAI (C40._, C41._)
		M-8963/3	rabdoide

Índice alfabético

Sarcoma - Seroso

Sarcoma, continuación

	Sinovial
M-9040/3	SAI
M-9041/3	fibroso monofásico
M-9043/3	tipo bifásico
M-9042/3	tipo epitelioides
M-9041/3	tipo fusiforme
M-8800/3	tejidos blandos

Sarcomatoide

M-8033/3	carcinoma
M-8173/3	carcinoma hepatocelular (C22.0)
M-8318/3	carcinoma de célula renal (C64.9)
M-8074/3	carcinoma de célula escamosa
M-8318/3	célula renal, carcinoma (C64.9)
M-8074/3	célula escamosa, carcinoma
M-8122/3	célula transitoria, carcinoma
M-8620/3	tumor de célula granulosa (C56.9)
M-8631/3	tumor de la célula de Sertoli-Leydig
M-9051/3	mesotelioma

M-8800/9	Sarcomatosis, SAI
M-9539/3	Sarcomatosis meníngea (C70.0)
M-9442/3	Sarcomatoso con componente glioblastoma (C71.0)
M-8082/3	Schminke, tumor (C11.0)

Schneider

M-8121/3	carcinoma (C30.0, C31.0)
-----------------	--------------------------

Papiloma

M-8121/0	SAI (C30.0, C31.0)
M-8121/1	invertido (C30.0, C31.0)
M-8121/1	oncocítico (C30.0, C31.0)

Schwannoma

M-9560/0	SAI
M-9560/0	antiguo
M-9560/0	celular
M-9561/3	con diferenciación rabdomioblástico, maligno
M-9560/3	degenerado
M-9560/3	maligno, SAI [obs]
M-9561/3	maligno con diferenciación rabdomioblástica
M-9560/0	melanocítico
M-9560/0	pigmentado
M-9560/0	plexiforme
M-9560/0	psamomatoso

Sebáceo

M-8410/3	adenocarcinoma (C44.0)
M-8410/0	adenoma (C44.0)
M-8410/3	carcinoma (C44.0)
M-8410/0	epitelioma (C44.0)
M-----	quiste (<i>véase SNOMED</i>)

Sebáceo, continuación

M-----	seborreica (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	seborreica, verruga (<i>véase SNOMED</i>)

Secretorio

M-8502/3	carcinoma, mama (C50.0)
M-9530/0	meningioma (C70.0)
M-8382/3	variante, adenocarcinoma endometrioides

Secundario(a)

M-8010/6	carcinoma
M-----/6	localización (<i>véase código de comportamiento, pág. 27</i>)
M-8000/6	neoplasia
M-----	policitemia (<i>véase SNOMED</i>)
M-8000/6	tumor
M-9084/3	tumor, con quiste dermoide (C56.9)

C54.0	Segmento inferior del útero
C40.2	Semilunar, cartílago
C63.7	Seminal, vesícula

Seminoma

M-9061/3	SAI (C62.0)
M-9062/3	con índice mitótico alto (C62.0)
M-9063/3	espermatocítico (C62.0)
M-9062/3	tipo anaplásico (C62.0)
M-9085/3	y teratoma, mixto

M-----	Senil, queratosis (<i>véase SNOMED</i>)
---------------	-------------------------------------------

Seno

C31.0	SAI
C31.9	accesorio, SAI
C31.9	accesorio nasal
C31.3	esfenoidal
C16.3	estómago
C31.1	etmoidal
C31.2	frontal
C16.9	gástrico
C30.1	mastoideo
C31.0	maxilar
C31.9	paranasal
C16.3	pilórico
C12.9	piriforme

C30.0	Séptum nasal, SAI
--------------	-------------------

Seroso

M-9014/3	adenocarcinofibroma
M-8441/3	adenocarcinoma, SAI (C56.9)
M-8460/3	adenocarcinoma papilar (C56.9)

Seroso, continuación

	Adenofibroma
M-9014/0	SAI
M-9014/1	malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
M-9014/3	maligno
M-8441/0	adenoma microquístico
M-8441/3	carcinoma (C56.9)
M-8460/3	carcinoma micropapilar (C56.9)
M-8461/3	carcinoma papilar, primario, peritoneo (C48.1)
M-9014/3	cistadenocarcinofibroma
M-8441/3	cistadenocarcinoma, SAI (C56.9)
M-8460/3	cistadenocarcinoma papilar (C56.9)
	Cistadenofibroma
M-9014/0	SAI
M-9014/1	malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
M-9014/3	maligno
	Cistadenoma
M-8441/0	SAI (C56.9)
M-8442/3	malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-8460/0	papilar, SAI (C56.9)
M-8462/1	papilar, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-8441/0	cistoma (C56.9)
M-8441/0	microquístico, adenoma
	Superficie
M-8461/3	carcinoma papilar (C56.9)
M-8461/0	papiloma (C56.9)
M-8463/1	tumor de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>), papilar (C56.9)
	Tumor
M-8442/1	SAI, de bajo potencial maligno (C56.9)
M-8462/1	papilar, atípica proliferación (C56.9)
M-8462/1	papilar, de bajo potencial maligno (C56.9)
M-8442/1	proliferación atípica (C56.9)
M-8462/1	quístico papilar de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)

Sertoli, células

M-8640/1	adenoma
M-8640/3	carcinoma (C62._)
	Tumor
M-8640/0	SAI
M-8641/0	con depósito de lípidos (C56.9)
M-8642/1	de células grandes calcificantes
M-8641/0	rica en lípidos (C56.9)

Sertoli-Leydig tumor, células

M-8631/1	SAI
M-8631/0	bien diferenciado
M-8631/1	diferenciación intermedia
M-8634/1	diferenciación intermedia con elementos heterólogos
M-8631/3	pobremente diferenciado
M-8634/3	pobremente diferenciado con elementos heterólogos
M-8631/3	sarcomatoide
M-8633/1	retiforme
M-8634/1	retiforme con elementos heterólogos
M-----	Seudolinfoma (<i>véase SNOMED</i>)
M-8480/6	Seudomixoma peritoneo (C48.2)
M-8480/3	Seudomixoma peritoneo con sitio primario desconocido (C80.9)
M-8588/3	SETTLE (<i>TEFEST</i>)
	Seudomucinoso
M-8470/3	adenocarcinoma (C56.9)
M-8470/3	cistadenocarcinoma, SAI (C56.9)
M-8471/3	cistadenocarcinoma papilar (C56.9)
	Cistadenoma
M-8470/0	SAI (C56.9)
M-8472/1	malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-8471/0	papilar, SAI (C56.9)
M-8473/3	papilar, de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-----	Seudopólipo, SAI (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	Seudosarcoma (<i>véase SNOMED</i>)
	Seudosarcomatoso(a)
M-8033/3	carcinoma
M-----	fascitis (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	fibromatosis (<i>véase SNOMED</i>)
	Seudotumor
M-----	SAI (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	células plasmáticas (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	inflamatorio (<i>véase SNOMED</i>)
M-8077/2	severa, displasia, con NIC III (C52._) (CIN III)
M-9701/3	Sézary, enfermedad
M-9701/3	Sézary síndrome
M-8974/1	Sialoblastoma

Índice alfabético

Sideroblasto - Sistema nervioso autónomo

- Sideroblasto**
- M-9982/3** anemia refractaria con (C42.1)
M-9982/3 anemia refractaria con anillos (C42.1)
M-9980/3 anemia refractaria sin (C42.1)
- Sien**
- C44.3** SAI
C44.3 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.0 SAI (lipoma, sarcoma)
C47.0 nervio periférico
C44.3 piel
C47.0 sistema nervioso autónomo
C49.0 tejido adiposo
C49.0 tejido blando
C49.0 tejido conjuntivo
C49.0 tejido fibroso
C49.0 tejido graso
C49.0 tejido subcutáneo
- Sigmoide**
- C18.7** SAI
C18.7 ángulo del colon
C18.7 colon
- C75.1** Silla turca
C47.9 Simpático, sistema nervioso, SAI
- M-9500/3** Simpaticoblastoma
- M-8231/3** Simple, carcinoma
M-9131/0 Simple, hemangioma
- M-9531/0** Sincitial, meningioma (C70._)
- Síndrome**
- M-9986/3** delección 5q, con síndrome (5q-) mielodisplásico
M-9964/3 hipereosinofílico
- Mielodisplásico
- M-9989/3** SAI (C42.1)
M-9986/3 con delección 5q, síndrome (5q-)
M-9895/3 leucemia mieloide aguda con previo,
M-9895/3 leucemia mieloide aguda sin previo,
M-9987/3 relacionado con el agente alquilante, relacionado con terapia
M-9987/3 relacionado con epipodofilotoxina, relacionado con terapia
- Relacionado con terapia
- M-9987/3** SAI
M-9987/3 relacionado con el agente alquilante
M-9987/3 relacionado con epipodofilotoxina
- Síndrome, continuación**
- M-9989/3** preleucémico (C42.1) [obs]
M-9701/3 Sézary
- C41.4** Sínfisis del pubis
C49.9 Sinovia, SAI
- Sinovial sarcoma**
- M-9040/3** SAI
M-9043/3 bifásico
M-9042/3 célula epiteloide
M-9041/3 célula fusiforme
M-9041/3 fibroso monofásico
M-8805/3 indiferenciado
- Sinovioma**
- M-9040/3** SAI
M-9040/0 benigno
M-9040/3 maligno
- M-----** Sinovitis villonodular pigmentada (*véase SNOMED*)
M-8400/0 Siringadenoma, SAI (C44._)
M-8406/0 Siringadenoma papilar (C44._)
M-8406/0 Siringocistadenoma papilar (C44._)
M-8406/0 Siringocistadenoma papilífero (C44._)
M-8392/0 Siringofibroadenoma (C44._)
- Siringoma**
- M-8407/0** SAI (C44._)
M-8940/0 condroide (C44._)
M-8940/3 condroide, maligno (C44.0)
- M-8407/3** Siringomatoso, carcinoma (C44._)
- C42.4** Sistema hematopoyético, SAI
- Sistema nervioso**
- C72.9** SAI
C47.9 autónomo, SAI
C72.9 central
C47.9 parasimpático, SAI
C47.9 simpático, SAI
- Sistema nervioso autónomo**
- C47.9** SAI
C47.4 abdomen
C47.1 antebrazo
C47.3 axila
C47.1 brazo
C47.0 cabeza
C47.2 cadera
C47.0 cara
C47.1 codo

Sistema nervioso autónomo, continuación

C47.0	cuello
C47.0	cuero cabelludo
C47.1	dedo de la mano
C47.2	dedo del pie
C47.2	espacio cubital anterior
C47.2	espacio poplíteo
C47.6	espalda
C47.6	flanco
C47.0	fosa pterigoidea
C47.0	frente
C47.1	hombro
C47.5	ingle
C47.1	mano
C47.0	mejilla
C47.0	mentón
C47.1	muñeca
C47.2	muslo
C47.5	nalga
C47.4	ombbligo
C69.6	órbita
C47.2	pantorrilla
C47.4	pared abdominal
C47.3	pared torácica
C47.5	pelvis
C47.5	periné
C47.2	pie
C47.2	pierna
C47.1	pulgar
C47.0	región cervical
C47.3	región escapular
C47.3	región infraclavicular
C47.5	región inguinal
C47.5	región glútea
C47.5	región sacrococcígea
C47.0	región supraclavicular
C47.2	rodilla
C47.0	sien
C47.2	talón
C47.2	tobillo
C47.3	tórax (<i>excluye timo, corazón y mediastino, C37._, C38._</i>)
C47.6	tronco
C42.3	Sistema reticuloendotelial, SAI
Sistémica	
M-----	hemangiomatosis (<i>véase SNOMED</i>)
M-----	linfangiomatosis (<i>véase SNOMED</i>)
M-9769/1	enfermedad de la cadena liviana
M-9741/3	enfermedad de células mastocitas, de tejido,

Sitio

C-----/8	contiguo (<i>véanse nota, pág.45, e instrucciones para la codificación, pág. 25</i>)
C76.2	intrabdominal, SAI
C71.9	intracraneal
C76.1	intratorácico, SAI
C80.9	primario desconocido.

Sólido

M-8230/3	adenocarcinoma con formación mucina
M-8230/3	carcinoma, SAI
M-8230/3	carcinoma con formación mucina
M-8452/3	seudopapilar, carcinoma (C25._)
M-8452/1	seudopapilar, tumor (C25._)
M-9080/1	teratoma
M-8230/2	tipo, carcinoma ductal in situ (C50._)
M-8230/2	tipo, carcinoma intraductal
M-8452/1	y neoplasia epitelial papilar (C25._)
M-8452/1	y tumor quístico (C25._)

Solitario

M-9731/3	mieloma
M-9731/3	plasmacitoma
M-----	quiste (<i>véase SNOMED</i>)
M-8815/0	tumor fibroso
M-8815/3	tumor fibroso, maligno
M-8156/1	Somatostinoma, SAI
M-8156/3	Somatostinoma, maligno

C07.9 Stenon, conducto

M-8506/0 Subareolar, papilomatosis ductal (C50.0)

C49.3 Subclavia, arteria

C77.3 Subclavicular, ganglio linfático

Subependimario

M-9383/1	astrocitoma, SAI (C71._)
M-9384/1	astrocitoma de células gigantes (C71._)
M-9383/1	glioma (C71._)
M-9383/1	Subependimoma (C71._)
M-9383/1	Subependimoma-ependinoma mixto (C71._)
M-8832/0	Subepidermal nodular fibroso (C44._)

C77.3 Subescapular, ganglio linfático

C32.2 Subglotis

C77.4 Subinguinal, ganglio linfático

Índice alfabético

Sublingual - Sustancia blanca cerebral

	Sublingual		Superior, continuación
C08.1	conducto de la glándula	C03.0	encía
C77.0	ganglio linfático	C00.3	frenillo, labio
C08.1	glándula	C77.2	ganglio linfático mesentérico
		C03.0	gingiva
C08.0	Submandibular, glándula	C41.0	hueso maxilar
C77.0	Submandibular, ganglio linfático	C00.0	labio, SAI (<i>excluye piel del labio superior, C44.0</i>)
C08.0	Submandibular, glándula	C00.0	labio, borde libre
		C00.3	labio, cara interna
	Submaxilar	C00.0	labio, externo
C08.0	conducto de la glándula	C00.3	labio, mucosa
C77.0	ganglio linfático	C34.1	lóbulo, bronquial
C08.0	glándula	C34.1	lóbulo, pulmón
		C50.8	mama
C77.0	Submentoniano, ganglio linfático	C03.0	mucosa alveolar
		C03.0	mucosa, borde alveolar
C44.7	Suela del pie	C11.0	pared de nasofaringe
		C44.1	párpado
	Suelo de la boca	C44.0	piel
C04.9	SAI	C50.8	seno
C04.0	parte anterior	C15.3	tercio del esófago
C04.1	parte lateral	C49.3	vena cava
		C39.0	vías respiratorias, SAI
	Superficial		
M-8143/3	adenocarcinoma con extensión	C77.0	Supraclavicular, ganglio linfático
M-8091/3	carcinoma de células basales, multifocal (C44._)	C-----	Supraclavicular, región (<i>véase región supraclavicular</i>)
M-8850/1	liposarcoma bien diferenciado		
M-8850/1	liposarcoma bien diferenciado, tejidos blandos		
M-8743/3	melanoma de extensión (C44._)	C32.1	Supraglotis
			Suprarrenal, glándula
	Superficie	C74.9	SAI
M-8461/3	carcinoma papilar, seroso (C56.9)	C74.0	corteza
M-9194/3	osteosarcoma, de grado alto (C40._, C41._)	C74.1	médula
M-8461/0	papiloma seroso (C56.9)		
M-8463/1	tumor papilar, de superficie seroso malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	M-8671/0	Suprarrenales, tumor de restos
		C71.9	Supraselar
	Superficie dorsal de la lengua	C71.0	Supratentorial cerebro, SAI (<i>véase también encéfalo</i>)
C02.0	SAI		
C02.0	anterior	M-9373/3	Supratentorial PNET
C01.9	base		
C02.0	dos tercios anteriores		Surco
		C06.1	alveolar
	Superficie serosa (<i>véase nombre del tumor</i>)	C06.1	bucal
		C06.1	labial
	Superficie ventral de la lengua		
C02.2	SAI	C71.0	Sustancia blanca central
C02.2	anterior	C71.0	Sustancia blanca cerebral
C02.2	dos tercios anteriores		
	Superior		
C03.0	alvéolo		
C50.2	cuadrante interno de la mama		
C50.4	cuadrante externo de la mama		

T

M-9837/3 T ALL (LLA), cortical (*véase también M-9729*)
M-9837-3 T ALL (LLA), maduras (*véase también M-9729/3*)
M-9391/3 Tanicítico, ependimoma (C71._)

Tabique

C30.0 nasal, SAI (*excluye borde posterior, C11.3*)
C11.3 nasal, borde posterior
C76.3 rectovaginal
C76.3 rectovesical
C57.9 uretrovaginal
C57.9 vesicovaginal

C71.0 Tálamo
C71.7 Tallo cerebral

Talón

C76.5 SAI
C44.7 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.2 SAI (lipoma, sarcoma)
C40.3 hueso
C47.2 nervio periférico
C44.7 piel
C47.2 sistema nervioso autónomo
C49.2 tejido conjuntivo
C49.2 tejido fibroso
C49.2 tejido subcutáneo
C49.2 tejidos blandos
C49.2 vaina tendinosa

C71.8 Tapétum
C40.3 Tarso, hueso

----- Teca, células (*véase células de la teca*)

C05.9 Techo de la boca
C11.0 Techo de la nasofaringe

Tecoma

M-8600/0 SAI (C56.9)
M-8601/0 luteneizado (C56.9)
M-8600/3 maligno (C56.9)

TEGI (GIST)

M-8936/1 SAI
M-8936/0 benigno
M-8936/3 maligno

M-8588/3 TEFDST (*SETTLE*)

Tejido adiposo

C49.9 SAI
C49.4 abdomen
C49.1 antebrazo
C49.3 axila
C49.1 brazo
C49.0 cabeza
C49.0 cadera
C49.0 cara
C49.1 codo
C49.0 cuello
C49.0 cuero cabelludo
C49.1 dedo de la mano
C49.2 dedo del pie
C49.1 espacio cubital anterior
C49.2 espacio poplíteo
C49.6 espalda
C49.6 flanco
C49.0 fosa pterigoidea
C49.0 frente
C49.1 hombro
C49.2 hueco poplíteo
C49.5 ingle
C49.1 mano
C49.0 mejilla
C49.0 mentón
C49.1 muñeca
C49.2 muslo
C49.5 nalga
C49.4 ombligo
C49.2 pantorrilla
C49.4 pared abdominal
C49.3 pared torácica
C49.5 periné
C49.2 pie
C49.2 pierna
C49.0 región cervical
C49.3 región escapular
C49.5 región glútea
C49.3 región infraclavicular
C49.5 región inguinal
C49.5 región sacrococcígea
C49.0 región supraclavicular
C49.2 rodilla
C49.0 sien
C49.2 talón
C49.2 tobillo
C49.3 tórax (*excluye timo, corazón y mediastino, C37.9, C38._*)
C49.6 tronco, SAI

Índice alfabético

Tejido blando - Tejido conjuntivo

Tejido blando

C49.9 SAI
C49.4 abdomen
C49.1 antebrazo
C49.3 axila
C49.1 brazo
C49.0 cabeza
C49.2 cadera
C49.0 cara
C49.1 codo
C49.0 cuello
C49.0 cuero cabelludo
C49.1 dedo de la mano
C49.2 dedo del pie
C49.1 espacio cubital anterior
C49.2 espacio poplíteo
C49.6 espalda
C49.6 flanco
C49.0 fosa pterigoidea, SAI
C49.0 frente
C49.1 hombro
C49.2 hueso poplíteo
C49.5 ingle
C49.1 mano
C49.0 mejilla
C49.0 mentón
C49.1 muñeca
C49.2 muslo
C49.5 nalga
C49.4 ombligo
C69.6 órbita
C49.2 pantorrilla
C49.4 pared abdominal
C49.3 pared de pecho
C49.3 pared torácica
C49.3 pecho
C49.5 periné
C49.2 pie
C49.2 pierna
C49.1 pulgar
C49.0 región cervical
C49.3 región escapular
C49.5 región glútea
C49.3 región infraclavicular
C49.5 región inguinal
C49.5 región sacrococcígea
C49.0 región supraclavicular
C49.2 rodilla
C49.0 sien
C49.2 talón
C49.2 tobillo

Tejido blando, continuación

C49.3 tórax (*excluye timo, corazón y mediastino, C37.9, C38.0*)
C49.6 tronco, SAI
M-9571/0 perineurioma
M-8800/3 sarcoma
M-8850/1 superficial, liposarcoma bien diferenciado
M-8800/0 tumor benigno
M-8800/3 tumor maligno

Tejido conjuntivo

C49.9 SAI
C49.4 abdomen
C49.1 antebrazo
C49.3 axila
C49.1 brazo
C49.0 cabeza
C49.2 cadera
C49.0 cara
C49.1 codo
C49.0 cuello
C49.0 cuero cabelludo
C49.1 dedo de la mano
C49.2 dedo del pie
C49.1 espacio cubital anterior
C49.2 espacio poplíteo
C49.6 espalda
C49.2 fémur
C49.6 flanco
C49.0 fosa pterigoidea
C49.0 frente
C49.1 hombro
C49.2 hueso poplíteo
C49.5 ingle
C49.1 mano
C49.0 mejilla
C49.0 mentón
C49.1 muñeca
C49.2 muslo
C49.5 nalga
C49.4 ombligo
C69.6 órbita
C49.2 pantorrilla
C49.4 pared abdominal
C49.3 pared pecho
C49.3 pared torácica
C49.3 pecho
C49.5 pelvis
C49.5 periné
C49.2 pie
C49.2 pierna

Tejido conjuntivo, continuación

C49.1 pulgar
 C49.0 región cervical
 C49.3 región escapular
 C49.5 región glútea
 C49.3 región infraclavicular
 C49.5 región inguinal
 C49.5 región sacrococcígea
 C49.0 región supraclavicular
 C49.2 rodilla
 C49.0 sien
 C49.2 talón
 C49.2 tobillo
 C49.3 tórax (*excluye timo, corazón y mediastino,*
 C37._, C38._)
 C49.6 tronco, SAI
 C49.4 umbilical

Tejido fibroso

C49.9 SAI
 C49.4 abdomen
 C49.1 antebrazo
 C49.3 axila
 C49.1 brazo
 C49.0 cabeza
 C49.2 cadera
 C49.0 cara
 C49.1 codo
 C49.0 cuello
 C49.0 cuero cabelludo
 C49.1 dedo de la mano
 C49.2 dedo del pie
 C49.1 espacio cubital anterior
 C49.2 espacio poplíteo
 C49.6 espalda
 C49.6 flanco
 C49.0 fosa pterigoidea
 C49.0 frente
 C49.1 hombro
 C49.2 hueso poplíteo
 C49.5 ingle
 C49.1 mano
 C49.0 mejilla
 C49.0 mentón
 C49.1 muñeca
 C49.2 muslo
 C49.5 nalga
 C49.4 ombligo
 C49.2 pantorrilla
 C49.4 pared abdominal
 C49.3 pared torácica
 C49.5 periné
 C49.2 pie

Tejido fibroso, continuación

C49.2 pierna
 C49.1 pulgar
 C49.0 región cervical
 C49.3 región escapular
 C49.5 región glútea
 C49.3 región infraclavicular
 C49.5 región inguinal
 C49.5 región sacrococcígea
 C49.0 región supraclavicular
 C49.2 rodilla
 C49.0 sien
 C49.2 talón
 C49.2 tobillo
 C49.3 tórax (*excluye timo, corazón y mediastino,*
 C37.9, C38._)
 C49.6 tronco, SAI

M----- Tejido glial ectópico (*véase SNOMED*)

Tejido graso

C49.9 SAI
 C49.1 antebrazo
 C49.3 axila
 C49.1 brazo
 C49.0 cabeza
 C49.2 cadera
 C49.0 cara
 C49.0 cuello
 C49.0 cuero cabelludo
 C49.1 espacio cubital anterior
 C49.2 espacio poplíteo
 C49.6 espalda
 C49.6 flanco
 C49.1 hombro
 C49.5 ingle
 C49.1 mano
 C49.0 mejilla
 C49.2 muslo
 C49.5 nalga
 C49.2 pantorrilla
 C49.4 pared abdominal
 C49.3 pared torácica
 C49.2 pie
 C49.2 pierna
 C49.0 región cervical
 C49.5 región glútea
 C49.3 región infraclavicular
 C49.5 región inguinal
 C49.5 región sacrococcígea
 C49.0 región supraclavicular
 C49.2 rodilla
 C49.0 sien
 C49.6 tronco, SAI

Índice alfabético

Tejido graso - Tenosinovitis nodular

Tejido graso, continuación

C48.0 Tejido periadrenal
C48.0 Tejido perinéfrico
C03.9 Tejido periodontal
C48.0 Tejido peripancreático
C48.0 Tejido perirrenal
C48.0 Tejido perisuprarrenal
C69.6 Tejido retrobulbar
C48.0 Tejido retrocecal
C69.6 Tejido reticular
C48.0 Tejido retroperitoneal

Tejido subcutáneo

C49.9 SAI
C49.4 abdomen
C49.1 antebrazo
C49.3 axila
C49.1 brazo
C49.0 cabeza
C49.2 cadera
C49.0 cara
C49.1 codo
C49.0 cuello
C49.0 cuero cabelludo
C49.1 dedo de la mano
C49.2 dedo del pie
C49.1 espacio cubital anterior
C49.2 espacio poplíteo
C49.6 espalda
C49.6 flanco
C49.0 frente
C49.1 hombro
C49.2 hueso poplíteo
C49.5 ingle
C49.1 mano
C49.0 mejilla
C49.0 mentón
C49.1 muñeca
C49.2 muslo
C49.5 nalga
C49.4 ombligo
C49.2 pantorrilla
C49.4 pared abdominal
C49.3 pared torácica
C49.3 pecho
C49.5 perineo
C49.2 pie
C49.2 pierna
C49.1 pulgar
C49.0 región cervical
C49.3 región escapular
C49.5 región glútea
C49.3 región infraclavicular

Tejido subcutáneo, continuación

C49.5 región inguinal
C49.5 región sacrococcígea
C49.0 región supraclavicular
C49.2 rodilla
C49.0 sien
C49.2 talón
C49.2 tobillo
C49.3 tórax
C49.6 tronco, SAI

M-9183/3 Telangiectásico, osteosarcoma (C40._, C41._)

C41.0 Temporal, hueso
C71.2 Temporal, lóbulo

C----- Temporal, región (*véase región temporal*)

C41.1 Temporomandibular, articulación
C41.1 Temporomaxilar, articulación

Tendón

C49.9 SAI
C49.1 antebrazo
C49.1 brazo
C49.2 cadera
C49.0 cuello
C49.1 dedo de la mano
C49.2 dedo del pie
C49.1 espacio cubital anterior
C49.2 espacio poplíteo
C49.6 espalda
C49.6 flanco
C49.2 hueso poplíteo
C49.1 mano
C49.1 muñeca
C49.2 muslo
C49.2 pantorrilla
C49.2 pie
C49.2 pierna
C49.1 pulgar
C49.2 rodilla
C49.2 talón
C49.2 tobillo

C----- Tendón, vaina, SAI (*véase también vaina tendinosa*)

M-9252/0 Tenosinovial, tumor de células gigantes (C49._)

M-9252/3 Tenosinovial, tumor maligno de células gigantes (C49._)

M----- Tenosinovitis nodular (*véase SNOMED*)

C70.0	Tentorio, SAI		
C70.0	Tentorio del cerebelo		
M-9080/3	Teratoblastoma maligno		
M-9081/3	Teratocarcinoma		
M-9502/3	Teratoide, meduloepitelioma (C69.4)		
M-9502/0	Teratoide meduloepitelioma benigna (C69.4)		
M-9508/3	Teratoide/rabdoide atípico, tumor (C71._)		
	Teratoma		
M-9080/1	SAI		
M-9080/0	adulto, SAI		
M-9080/0	adulto, quístico		
M-9082/3	anaplásico, maligno		
M-9080/0	benigno		
M-9101/3	combinado con coriocarcinoma		
M-9084/3	con transformación maligna		
M-9080/3	embrionario		
M-9082/3	indiferenciado		
M-9080/3	inmaduro, SAI		
M-9080/3	inmaduro, maligno		
M-9080/0	maduro		
	Maligno		
M-9080/3	SAI		
M-9082/3	tipo anaplásico		
M-9082/3	tipo indiferenciado		
M-9083/3	tipo intermedio		
M-9102/3	trofoblástico (C62._)		
M-9081/3	mixto, y carcinoma embrionario		
M-9080/0	quístico, SAI		
M-9080/0	quístico, adulto		
M-9082/3	tipo anaplásico maligno		
M-9080/0	tipo diferenciado		
M-9080/1	tipo sólido		
M-9102/3	trofoblástico maligno (C62._)		
M-9081/3	y carcinoma embrionario, mixto		
M-9085/3	y seminoma, mixto		
C71.5	Tercer ventrículo, SAI		
C71.5	Tercer ventrículo, plexo coroide		
C15.5	Tercio inferior del esófago		
C15.4	Tercio medio del esófago		
C15.3	Tercio proximal del esófago		
C15.3	Tercio superior del esófago		
M-8590/1	Testicular, estroma tumor		
		Testículo	
C62.9	SAI		
C62.1	descendido		
C62.0	ectópico (<i>localización de la neoplasia</i>)		
C62.1	escrotal		
C62.0	no descendido (<i>localización de la neoplasia</i>)		
C62.0	retenido (<i>localización de la neoplasia</i>)		
C40.2	Tibia		
M-9261/3	Tibia, adamantinoma (C40.2)		
C77.4	Tibia, ganglio linfático		
C37.9	Timo		
		Timoma	
M-8580/1	SAI (C37.9)		
M-8585/1	SAI atípico		
M-8584/1	SAI cortical		
M-8585/1	SAI epitelial (C37.9)		
M-8580/3	SAI maligno (C37.9)		
M-8585/1	atípico SAI (C37.9)		
M-8580/0	benigno (C37.9)		
M-8581/1	células fusiformes, SAI (C37.9)		
M-8581/3	células fusiformes, maligna (C37.9)		
M-8584/1	cortical, SAI (C37.9)		
M-8583/1	cortical predominante, SAI (C37.9)		
M-8583/3	cortical predominante, maligno (C37.9)		
M-8584/3	cortical maligno (C37.9)		
M-8587/0	ectópico, hamartomatoso		
M-8585/1	epitelial, SAI (C37.9)		
M-8585/3	epitelial, maligno (C37.9)		
M-8587/0	hamartomatoso ectópico		
M-8583/1	linfocito, SAI (C37.9)		
M-8583/3	linfocito, maligno (C37.9)		
M-8580/3	maligno, SAI (C37.9)		
M-8580/3	maligno, atípico (C37.9)		
M-8584/3	maligno, cortical (C37.9)		
M-8585/3	maligno, epitelial (C37.9)		
M-8581/1	medular, SAI (C37.9)		
M-8581/3	medular, maligno (C37.9)		
M-8583/1	organoide, SAI (C37.9)		
M-8583/3	organoide, maligno (C37.9)		
M-8583/1	rico en linfocítico, SAI (C37.9)		
M-8583/3	rico en linfocítico, maligno (C37.9)		
M-8581/1	tipo A, SAI (C37.9)		
M-8581/3	tipo A, maligno (C37.9)		

Índice alfabético

Timoma - Tracto

	Timoma, continuación		
M-8582/1	tipo AB, SAI (C37.9)	C76.5	SAI
M-8582/3	tipo AB, maligno (C37.9)	C44.7	SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
M-8583/1	tipo B1, SAI (C37.9)	C49.2	SAI (lipoma, sarcoma)
M-8583/3	tipo B1, maligno (C37.9)	C40.3	articulación
M-8584/1	tipo B2, SAI (C37.9)	C40.3	hueso
M-8584/3	tipo B2, maligno (C37.9)	C47.2	nervio periférico
M-8585/1	tipo B3, SAI (C37.9)	C44.7	piel
M-8585/3	tipo B3, maligno (C37.9)	C47.2	sistema nervioso autónomo
M-8586/3	tipo C, (C37.9)	C49.2	tejido conjuntivo
M-8582/1	tipo mixto, SAI (C37.9)	C49.2	tejido fibroso
M-8582/3	tipo mixto, maligno (C37.9)	C49.2	tejido subcutáneo
		C49.2	tejidos blandos
		C49.2	tendón
		C49.2	vaina tendinosa
	Timo-semejante		
M-8589/3	carcinoma con diferenciación		
M-8589/3	carcinoma con, elementos		
M-8588/3	tumor epitelial fusiforme con diferenciación	C09.9	Tonsila, SAI
M-8588/3	tumor epitelial fusiforme con elementos	C02.4	Tonsila lingual
C30.1	Timpánica, cavidad		
		C49.3	
M-8240/3	Típico, carcinoide	C15.1	
		C77.1	
C73.9	Tirogloso, conducto	C72.0	
		C72.0	
M-----	Tirogloso, conducto quístico		
	Tiroides		
C73.9	SAI	C76.1	SAI
C32.3	cartílago	C49.3	músculo
C73.9	glándula	C49.3	músculo esquelético
		C47.3	nervio periférico
		C44.5	piel
M-9699/3	TLAM (<i>BALT</i>)	C47.3	sistema nervioso autónomo
		C49.3	tejido conjuntivo (<i>excluye timo, corazón y mediastino, C37._, C38._</i>)
M-9699/3	TLAP (<i>SALT</i>), linfoma	C49.3	tejido subcutáneo
	TMVNP (<i>MPNST</i>)		
M-9540/3	SAI		
M-9540/3	con diferenciación glandular	M-8190/3	adenocarcinoma
M-9540/3	con diferenciación mesenquimatoso	M-8332/3	adenocarcinoma folicular (C73.9)
M-9561/3	con diferenciación rabdomioblástica	M-8190/0	adenoma
M-9540/3	epitelioide	M-8190/0	adenoma, hialinizante (C73.9)
M-9540/3	melanótico	M-8190/3	carcinoma
M-9540/3	melanótico psamomatoso	M-8332/3	carcinoma folicular (C73.9)
M-9571/3	perineural		
M-8936/1	TNAG (<i>GANT</i>)	C26.9	alimentario, SAI
M-9473/3	TNEP (<i>PNET</i>), SAI	C24.9	biliar, SAI
M-9473/3	TNEP (<i>PNET</i>), supratentorial (C71._)	C26.9	gastrointestinal, SAI
M-9473/3	TNEPC (<i>CPNET</i>) (C71._)	C57.9	genital femenino, SAI
M-9473/3	TNEPC (<i>CPNET</i>), supratentorial (C71._)	C63.9	genital masculino, SAI
M-9364/3	TNEPP (<i>PPNET</i>)	C57.9	genitourinario femenino, SAI

Tracto, continuación

C63.9 genitourinario masculino, SAI
C26.0 intestinal, SAI
C72.3 óptico
C39.9 respiratorio, SAI
C39.0 respiratorio superior
C69.4 uveal

C44.2 Trago
C49.3 Trapecio, músculo
C33.9 Tráquea
C77.1 Traqueal, ganglio linfático
C77.1 Traqueobronquial, ganglio linfático

Transicional

M-8120/3 carcinoma
M-9537/0 meningioma (C70._)
M-8120/0 papiloma
M-8121/1 papiloma invertido, SAI
M-8121/0 papiloma invertido, benigno
M-9362/3 tumor pineal (C75.3)
M----- traumático, neuroma (*Morton*) (véase *SNOMED*)

C06.2 Triángulo retromolar
C49.1 Tríceps braquial, músculo

M-8391/0 Tricodiscoma (C44._)
M-8100/0 Tricoepitelioma (C44._)
M-8101/0 Tricofoliculoma (C44._)
M-8102/0 Tricolemoma (C44._)

C72.5 Trigémino, nervio
C06.2 Trígono retromolar
C67.0 Trígono vesical

Triquilemal

M-8102/3 carcinoma (C44._)
M-8103/0 quiste proliferativo
M-8103/0 tumor proliferativo

M-8102/3 Tricolemocarzinoma (C44._)

M-9561/3 Tritón maligno, tumor

C72.5 Troclear, nervio

Trofoblástico

M-9102/3 teratoma maligno
M-9105/3 tumor epiteliode
M-9104/1 tumor de sitio placentario (C58.9)

Trombocitemia

M-9962/3 esencial (C42.1)
M-9962/3 esencial hemorrágica (C42.1)
M-9962/3 idiopática (C42.1)
M-9962/3 idiopática hemorrágica (C42.1)

Trompa

C30.1 auditiva
C30.1 Eustaquio
C57.0 Falopio
C57.0 uterina

Tronco

C76.7 SAI
C44.5 SAI (carcinoma, melanoma, nevo)
C49.6 SAI (lipoma, sarcoma)
C49.6 músculo
C49.6 músculo esquelético
C47.6 nervio periférico
C44.5 piel
C47.6 sistema nervioso autónomo
C49.6 tejido adiposo
C49.6 tejido blando
C49.6 tejido conjuntivo
C49.6 tejido fibroso
C49.6 tejido graso
C49.6 tejido subcutáneo

C49.4 Tronco celíaco
C26.9 Tubo digestivo, SAI
C57.8 Tuboovárico

Tubular

M-8211/3 adenocarcinoma
M-8263/3 adenocarcinoma túbulo papilar

Adenoma

M-8211/0 SAI
M-8210/3 adenocarcinoma en
M-8210/2 adenocarcinoma in situ en
M-8640/1 de Pick
M-8640/1 androblastoma, SAI
M-8641/0 androblastoma, con depósito de lípidos (C56.9)
M-8245/1 carcinoide
M-8211/3 carcinoma
M-8623/1 tumor cordones sexuales con túbulos
anulares (C56.9)
M-8523/3 y carcinoma ductal infiltrante

Índice alfabético

Tumor

Tumor		Tumor, continuación	
M-8000/1	SAI	M-8152/3	alfa, maligno (C25._)
M-8550/1	acinocelular	M-8090/1	basales (C44._)
M-8245/3	adenocarcinoide	M-8001/0	benignas
M-9054/0	adenomatoide, SAI	M-8151/3	beta, maligno (C25._)
M-9300/0	adenomatoide odontogénico (C41._)	M-8005/0	claras, SAI
M-8880/0	adiposo pardo	M-8444/1	claras, atípica proliferativo (C56.9)
	Adrenocortical	M-8844/1	claras, quístico malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-8370/0	SAI (C74.0)	M-8005/3	claras, tipo maligno
M-8370/0	benigno (C74.0)	M-8001/1	comportamiento incierta benigno o maligno
M-8370/3	maligno (C74.0)	M-8150/0	de los islotes de Langerhans, benigno (C25._)
M-9133/3	alveolar, intravascular bronquial (C34._) [obs]	M-8660/0	del hilio
M-----	amiloideo (<i>véase SNOMED</i>)	M-9758/3	dendrítica folicular
M-8390/0	anexo, benigno	M-8242/3	enterocromafín semejante, maligno
M-8390/0	anexos cutáneos, benigno (C44._)	M-8670/0	esteroides, SAI (C56.9)
M-9363/0	área embrionaria retinal	M-8670/3	esteroides, maligno (C56.9)
M-9365/3	Askin	M-9302/0	fantasma, odontogénico (C41._)
M-8249/3	atípico carcinoide	M-8004/3	fusiformes, maligna
M-9508/3	atípico rabdoide-teratoide (C71._)	M-8153/1	G, SAI
M-8833/3	Bednar (C44._)	M-8153/3	G, maligno
M-8000/0	benigno	M-8153/1	gástrica
M-8800/0	benigno, de tejidos blandos	M-8153/3	gástrica, maligno
M-8000/0	benigno no clasificado	M-9064/3	germinales, SAI
M-9350/1	bolsa de Rathke (C75.1)	M-9085/3	germinales, mixto
M-8090/1	células basales (C44._)	M-9065/3	germinales, no seminomatoso (C62._)
	Brenner	M-8003/3	gigantes, tipo maligno
M-9000/0	SAI (C56.9)	M-9230/0	gigantes condromatosas (C40._, C41._)
M-9000/1	<i>borderline</i> (limítrofe), malignidad (C56.9)	M-9251/1	gigantes de partes blandas, SAI
M-9000/3	maligno (C56.9)	M-9251/3	gigantes de partes blandas, maligno
M-9000/1	malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	M-9252/0	gigantes de las vainas tendinosas (C49._)
M-9000/1	proliferante (C56.9)	M-9252/3	gigantes de las vainas tendinosas, malignas (C49._)
M-9133/3	bronquioalveolar intravascular (C34._) [obs]	M-9250/1	gigantes del hueso, SAI (C40._, C41._)
M-8100/0	Brooke (C44._)	M-9250/3	gigantes del hueso, maligno (C40._, C41._)
M-9687/3	Burkitt [obs] (<i>incluye todas las variantes</i>)	M-9252/0	gigantes, tenosinovial (C49._)
	Carcinoide	M-9252/3	gigantes, tenosinovial maligno (C49._)
M-8240/3	SAI (<i>excluye apéndice, M-8240/1</i>)	M-8620/1	granulosa, SAI (C56.9)
M-8240/1	SAI, del apéndice (C18.1)	M-8622/1	granulosa, juvenil (C56.9)
M-8240/1	argentafín, SAI	M-8620/3	granulosa, maligno (C56.9)
M-8241/3	argentafín, maligno (<i>excluye apéndice, M-8240/1</i>)	M-8620/3	granulosa, sarcomatoide (C56.9)
M-8249/3	atípico	M-8620/1	granulosa, tipo adulto (C56.9)
M-8240/1	potencial maligno incierto	M-8621/1	granulosa y de la teca (C56.9)
	Células	M-9580/0	granulares, SAI
M-8001/1	SAI	M-9580/3	granulares, maligno
M-8550/1	acínicas	M-9582/0	granular, región sellar (C75.1)
M-8550/1	acinosas [obs]	M-8660/0	hiliar (C56.9)
M-8152/1	alfa, SAI (C25._)	M-8660/0	hiliares (C56.9)
		M-8290/0	Hürthle (C73.9)
		M-8650/1	intersticiales, SAI
		M-8650/0	intersticiales, benigno
		M-8650/3	intersticiales, maligno

Tumor, continuación

M-8966/0	intersticiales renomedulares (C64.9)
M-8150/1	islotas, SAI (C25.́)
M-8150/0	islotas, benigno (C25.́)
M-8650/1	Leydig, SAI (C62.́)
M-8650/0	Leydig, benigno (C62.́)
M-8650/3	Leydig, maligno (C62.́)
M-8670/0	lipídicas del ovario (C56.9)
M-8670/0	lipoides del ovario (C56.9)
M-8001/3	malignas
M-9740/1	mastocitas, SAI
M-9740/3	mastocitas, maligna
M-8936/1	marcadoras, gastrointestinales
M-8247/3	Merkel (C44.́)
M-8002/3	pequeñas, maligno
M-9731/3	plasmáticas
M-8806/3	redondas pequeñas, desmoplásico
M-8640/1	Sertoli, SAI
M-8642/1	Sertoli, calcificantes de células grandes
M-8641/0	Sertoli con depósito de lípidos
M-8631/1	Sertoli-Leydig, SAI
M-8631/0	Sertoli-Leydig, bien diferenciado
M-8631/1	Sertoli-Leydig, diferenciación intermedia
M-8634/1	Sertoli-Leydig, diferenciación intermedia con elementos heterólogos
M-8631/3	Sertoli-Leydig, pobremente diferenciado
M-8634/3	Sertoli-Leydig, pobremente diferenciado, con elementos heterólogos
M-8633/1	Sertoli-Leydig, retiforme
M-8634/1	Sertoli-Leydig, retiforme, con elementos heterólogos
M-8631/3	Sertoli-Leydig, sarcomatoide
M-8641/0	Sertoli ricas en lípidos (C56.9)
M-8641/0	Sertoli rica-lipídica
M-8156/1	somatostatinas, SAI
M-8156/3	somatostatinas, maligno
M-8600/0	teca (C56.9)
M-8621/1	teca-células granulosa (C56.9)
M-8621/1	teca y de la granulosa (C56.9)
M-8361/0	yuxtglomerulares (C64.9)
M-9230/0	Codman (C40.́, C41.́)
M-8000/1	comportamiento incierto benigno o maligno, no clasificado
M-9230/0	condromatoso de células gigantes (C40.́, C41.́)
M-8590/1	cordones sexuales, SAI
M-8623/1	cordones sexuales con túbulos anulares (C56.9)
M-8590/1	cordones sexuales
M-9507/0	corpúsculos de Pacini
M-8370/0	corteza suprarrenal, SAI (C74.0)
M-8370/0	corteza suprarrenal, benigno (C74.0)

Tumor, continuación

M-8370/3	corteza suprarrenal, maligno (C74.0)
M-8700/0	cromafín
M-8691/1	cuerpo aórtico (C75.5)
M-8692/1	cuerpo carotídeo (C75.4)
M-9135/1	Dabska
M-8390/0	del apéndice cutáneo, benigno (C44.́)
M-9413/0	disembrioplásico neuroepitelial
M-8000/6	émbolo
M-8380/1	endometriode de bajo potencial maligno
M-8380/1	endometriode proliferativo atípico
M-8010/0	epitelial benigno
M-8588/3	epitelial fusiforme con diferenciación timo semejante
M-8588/3	epitelial fusiforme con elemento semejante a timo
M-8010/3	epitelial maligno
M-9340/0	epitelial odontogénico, calcificante
M-9312/0	escamoso odontogénico
M-8602/0	esclerosante del estroma (C56.9)
M-8350/3	esclerosante no encapsulado (C73.9)
M-8591/1	estroma de las gonadas-cordones sexuales, diferenciación incompleta
M-8590/1	estroma gonadal
	Estroma
	SAI
	benigno
	con elemento menor de los cordones sexuales (C56.9)
	esclerosante (C56.9)
	estroma ovárico (C56.9)
	Ewing (C40.́, C41.́)
	fibrohistiocítico, plexiforme
	fibromixioide, osificante
	gastrointestinal, benigno
	gastrointestinal, maligno
	gastrointestinal, potencial maligno incierto
	gónadas, de los cordones sexuales
	testicular (C62.́)
	Estroma gonadal-cordón sexual
	SAI
	diferenciación incompleta
	forma mixta
	Fibroso
	localizado
	solitario
	solitario, maligno
	fibromixioide, osificante
M-8590/1	estroma gonadal
M-8935/1	SAI
M-8935/0	benigno
M-8593/1	con elemento menor de los cordones sexuales (C56.9)
M-8602/0	esclerosante (C56.9)
M-8590/1	estroma ovárico (C56.9)
M-9260/3	Ewing (C40.́, C41.́)
M-8835/1	fibrohistiocítico, plexiforme
M-8842/0	fibromixioide, osificante
M-8936/0	gastrointestinal, benigno
M-8936/3	gastrointestinal, maligno
M-8936/1	gastrointestinal, potencial maligno incierto
M-8590/1	gónadas, de los cordones sexuales
M-8590/1	testicular (C62.́)
M-8590/1	estroma gonadal-cordón sexual
M-8590/1	SAI
M-8591/1	diferenciación incompleta
M-8592/1	forma mixta
M-8815/0	Fibroso
M-8815/0	localizado
M-8815/0	solitario
M-8815/3	solitario, maligno
M-8842/0	fibromixioide, osificante

Índice alfabético

Tumor

<i>Tumor, continuación</i>		<i>Tumor, continuación</i>	
	Filoides	M-8000/9	no clasificado, de localización primaria o metastásica incierta
M-9020/1	SAI (C50._)		
M-9020/0	benigno (C50._)	M-8800/3	partes blandas
M-9020/1	<i>borderline</i> (límitrofe) (C50._)	M-8800/3	tejidos blandos
M-9020/3	maligno (C50._)	M-8005/3	tipo de células claras
		M-8004/3	tipo de células fusiformes
M-9758/3	folicular, célula dendrítica	M-8003/3	tipo de células gigantes
		M-8002/3	tipo de células pequeñas
	Fusiforme	M-8940/3	tipo glándula salival, mixto (C07._, C07._)
M-8004/3	tipo de células, maligno	M-9540/3	vaina nervio periférico
M-8588/3	epitelial, con diferenciación semejante-timo	M-9561/3	vaina nervio periférico con diferenciación rabdomioblástico
M-8588/3	epitelial, con elementos semejantes-timo		
	Gastrointestinal	M-9363/0	melanótico, neuroectodérmico
M-8936/1	células marcadoras	M-8800/3	mesenquimal, maligno
M-8936/1	estroma, SAI	M-8990/1	mesenquimal, mixto
M-8936/0	estroma, benigno	M-8951/3	mesodérmico, mixto
M-8936/3	estroma, maligno	M-9110/1	mesonéfrico, SAI
M-8936/1	estroma, de potencial maligno incierto	M-8000/6	metastásico
M-8936/1	nervio autónomo	M-8982/0	mioepitelial
	Glándula sudorípara		Miofibroblástico
M-8400/1	SAI (C44._)	M-8825/1	SAI
M-8400/0	benigno (C44._)	M-8825/1	inflamatorio
M-8400/3	maligno (C44._)	M-8827/1	peribronquial congénito (C34._)
		M-8827/1	peribronquial (C34._)
	Glómico		Mixto
M-8711/0	SAI		SAI
M-8711/3	maligno	M-8940/0	células germinales
M-8690/1	yugular, SAI (C75.5)	M-9085/3	maligno, SAI
		M-8940/3	mesenquimal
M-8690/1	glomero yugular, SAI (C75.5)	M-8990/1	mesodérmico
M-8880/0	grasa parda	M-8951/3	tipo glándula salival, SAI (C07._, C08._)
M-8312/3	Grawitz (C64.9) [obs]	M-8940/0	tipo glándula salival, maligno (C07._, C08._)
M-9071/3	Tumor hepatoide del saco endodérmico	M-8940/3	Tritón
M-8311/1	hiper nefroide [obs]	M-9561/3	
M-8453/1	intraductal papilar-mucinoso, con displasia moderada (C25._)		
M-9133/3	intravascular, bronquioalveolar (C34._) [obs]	M-8472/1	Mucinoso
		M-8473/1	SAI, de bajo potencial maligno, (C56.9)
M-8162/3	Klatskin (C22.1, C24.0)	M-8453/1	papilar de bajo potencial maligno (C56.9)
M-8490/6	Krukenberg (C56.9)	M-8472/1	papilar
		M-8470/1	proliferativo atípico (C56.9)
	Maligno	M-8472/1	quístico con displasia moderada (C25._)
M-8000/3	SAI		quístico de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-9580/3	células granulares	M-8453/1	mucinoso-papilar, intraductal, con displasia moderada (C25._)
M-9740/3	células mastocíticas	M-8243/3	mucocarcinoide
M-8004/3	fusiforme	M-8430/1	mucoepidermoide [obs]
M-9740/3	mastocitos	M-8950/3	Mulleriano mixto (C54._)
M-8940/3	mixto, SAI	M-8897/1	músculo de la boca, SAI
M-8800/3	mesenquimal		
M-8951/3	mesodérmico, mixto		
M-8000/3	no clasificado		

Tumor, continuación

M-8897/1	músculo de la boca, potencial maligno incierto
M-8897/1	músculo liso, SAI
M-8897/1	músculo liso, de potencial maligno incierto
M-8936/1	nervio autonómico, gastrointestinal
	Neuroectodérmico
M-9364/3	SAI
M-9363/0	melanótico
M-9364/3	neuroectodérmico periférico
M-9364/3	periférico
M-9364/3	periférico, primitivo, SAI
M-9473/3	primitivo, SAI
M-9473/3	primitivo central, SAI (C71._)
M-9413/0	neuroepitelial disembrionárico
M-9520/3	neurogénico olfatorio
M-8350/3	no encapsulado, esclerosante (C73.9)
M-9065/3	no seminomatoso, células germinales (C62._)
	Odontogénico
M-9270/1	SAI (C41._)
M-9300/0	adenomatoide (C41._)
M-9270/0	benigno (C41._)
M-9341/1	de células claras (C41._)
M-9302/0	de células fantasma (C41._)
M-9340/0	epitelial calcificante (C41._)
M-9312/0	escamoso (C41._)
M-9270/3	maligno (C41._)
M-9520/3	olfatorio, neurogénico
M-8842/0	osificante, fibromixioide
M-8967/0	osificante renal (C64.9)
M-9250/3	óseo maligno de células gigantes (C40._, C41._)
M-8590/1	ovárico, estroma (C56.9)
M-9507/0	Pacini, corpúsculos
	Papilar
M-8452/1	quístico (C25._)
M-8473/1	mucinoso de bajo potencial maligno (C56.9)
M-8453/1	mucinoso intraductal, con displasia moderada (C25.1)
M-8462/1	seroso de bajo potencial maligno (C56.9)
M-8462/1	seroso proliferativo atípico (C56.9)
	Periférico
M-9364/3	neuroectodérmico
M-9364/3	neuroectodérmico primitivo, SAI
M-8103/0	piloso
M-9340/0	Pindborg (C41._)

Tumor, continuación

	Pineal
M-9362/3	parenquimatoso, diferenciación intermedia (C75.3)
M-9362/3	mixto (C75.3)
M-9362/3	transicional (C75.3)
M-8093/3	Pinkus
M-9104/1	placenta, sitio trofoblástico (C58.9)
M-8835/1	plexiforme fibrohistiocítico
M-9071/3	polivesicular vitelino
	Primitivo neuroectodérmico
M-9473/3	SAI
M-9473/3	central, SAI (C71._)
M-9364/3	periférico, SAI
M-8103/0	proliferante triquilemal
	Quístico
M-8444/1	células claras, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-8470/1	mucinoso con displasia moderada (C25._)
M-8454/0	nódulo atrioventricular (C38.0)
M-8452/1	papilar (C25._)
M-8452/1	y sólido (C25._)
M-8963/3	rabdoide, SAI
M-8963/3	rabdoide, maligno
M-9508/3	rabdoide-teratoide, atípico (C71._)
M-8967/0	renal osificante (C64.9)
M-8671/0	restos suprarrenales
M-9071/3	saco endodérmico, hepatoide
M-9071/3	saco vitelino
M-9071/3	saco vitelino, hepatoide
M-8082/3	Schminke (C11._)
M-8000/6	secundario
M-9084/3	secundario, con quiste dermoide
	Seroso
M-8442/1	atípico proliferativo (C56.9)
M-8442/1	de bajo potencial maligno, SAI (C56.9)
M-8462/1	papilar de bajo potencial maligno (C56.9)
M-8462/1	quístico papilar, de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-8463/1	superficie papilar, de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
M-8452/1	seudopapilar sólido (C25._)
M-8800/0	tejidos blandos benigno
M-8800/3	tejidos blandos maligno
M-9508/3	teratoide/rabdoide atípico (C71._)
M-8004/3	tipo célula fusiforme, maligna
M-8103/0	triquilemal proliferativo

Índice alfabético

Tumor - Uterino(a)

Tumor, continuación

M-9104/1 trofoblástico de localización placentaria (C58.9)
M-9105/3 trofoblástico epitelioide
M-9260/3 tumor Ewing (C40._, C41._)
M-8200/0 turbante (C44.4)
M-9540/3 vaina de nervio, periférico maligno
M-9561/3 vaina de nervio periférico maligno con diferenciación rabdomioblástica
M-9071/3 vitelino polivesicular
M-8561/0 Warthin (C07._, C08._)
M-8960/3 Wilms (C64.9)
M-9110/1 Wolffian, conducto
M-9690/1 yugular, glomo, SAI (C75.5)
M-8361/0 yuxtglomerular (C64.9)

M-8452/1 sólido y quístico (C25._)
M-9540/3 vaina nerviosa, maligna
M-9561/3 vaina nerviosa, maligna, con diferenciación rabdomioblástica

Tumor de células de Leydig

M-8650/1 SAI (C62._)
M-8650/0 benigno (C62._)
M-8650/3 maligno (C62._)

Tumor de células de Sertoli-Leydig

M-8631/1 SAI
M-8631/0 bien diferenciado
M-8631/1 diferenciación intermedia
M-8634/1 diferenciación intermedia, con elementos heterólogos
M-8631/3 pobremente diferenciado
M-8634/3 pobremente diferenciado, con elementos heterólogos
M-8633/1 retiforme
M-8634/1 retiforme, con elementos heterólogos
M-8631/3 sarcomatoide

Tumor no clasificado

M-8000/0 benigno
M-8000/1 benignidad o malignidad incierta
M-8000/1 malignidad limítrofe (*borderline*)
M-8000/3 maligno
M-8000/9 maligno, de localización primaria o metastásica incierta

C63.7 Túnica vaginal
C63.7 Túnica vaginalis
C30.0 Turbinales, nasales (*cornetes*)

M-8040/1 Tumorlet, SAI
M-8041/0 Tumorlet benigno
M----- Tumoral, calcinosis (*véase SNOMED*)

U

M-8090/3 Úlcera rodens (C44._)

C71.2 Uncus

Unión

C21.8 anorrectal
C16.0 cardioesofágica
C53.8 escamocolumnar del cérvix
C16.0 esofagogástrica
C16.0 gastroesofágica
C18.0 ileocecal
C05.8 paladar blando con el duro
C05.8 paladar duro con el blando
C19.9 pelvirrectal
C65.9 pelviureteral
C19.9 rectosigmoidea
C10.8 región de orofaringe
C02.8 zona de lengua

M-8740/0 unión nevo, SAI (C44._)

M-8740/0 unión nevo (C44._)

M-8740/3 unión nevo, melanoma maligno en (C44._)

C44.6 Uña, dedo de la mano

C44.7 Uña, dedo del pie

C67.7 Uraco

C66.9 Uréter

C67.6 Ureteral, orificio

C68.0 Uretra

C68.0 Uretral, glándula

C67.5 Uretral, orificio interno

C57.9 Uretrovaginal, tabique

C67.9 Urinaria, vejiga, SAI (*véase también vejiga*)

C68.9 Urinario, sistema, SAI

Urotelial

M-8120/3 carcinoma, SAI (C67._)

M-8120/2 carcinoma in situ (C67._)

M-8130/3 carcinoma papilar (C67._)

M-8130/2 carcinoma papilar, no invasivo (C67._)

M-8130/1 neoplasia papilar de bajo potencial maligno (C67._)

M-8120/1 papiloma, SAI (C67._)

Uterino(a)

C55.9 SAI

C57.4 anexos

C53.9 cérvix

C57.3 ligamento

C54.0 segmento inferior

C57.0 trompa

C57.8 Uteroovárico
C57.3 Uterosacro, ligamento

Útero

C55.9 SAI
C57.4 anexo, SAI
C57.4 anexo, uterino
C53.0 canal cervical
C53.0 canal endocervical
C53.9 cérvix, SAI
C53.9 cuello
C54.9 cuerpo
C54.9 cuerpo uterino
C53.0 endocérvix
C54.1 endometrio
C54.1 estroma endometrial
C53.1 exocérvix
C54.3 fondo
C54.3 fondo uterino
C53.0 glándula endocervical
C54.1 glándula endometrial
C53.0 glándula Naboth
C54.0 istmo
C54.0 istmo uterino
C57.1 ligamento ancho
C57.2 ligamento redondo
C57.3 ligamento uterino
C57.3 ligamento uterosacral
C58.9 membrana fetal
C54.2 miometrio
C53.1 orificio externo
C53.0 orificio interno
C57.3 parametrio
C58.9 placenta
C54.0 segmento uterino inferior
C53.8 unión cervical
C53.8 unión escamocolumnar, cérvix

C68.0 Utrículo prostático
C69.4 Uveal, tracto
C05.2 Uvula

V

Vagina

C52.9 SAI
C52.9 fórnix
C52.9 cúpula

Vagina, continuación
C63.7 Vaginal, túnica

C72.5 Vago, nervio

Vaina nerviosa

M-9562/0 mixoma
M-9540/3 tumor, periférico maligno
M-9561/3 tumor, periférico maligno con diferenciación rabiomioblástico

Vaina tendinosa

C49.9 SAI
C49.1 antebrazo
C49.1 brazo
C49.2 cadera
C49.0 cuello
C49.1 dedo de la mano
C49.2 dedo del pie
C49.1 espacio cubital anterior
C49.2 espacio poplíteo
C49.6 espalda
C49.2 hueco poplíteo
C49.1 mano
C49.1 muñeca
C49.2 muslo
C49.2 pantorrilla
C49.2 pie
C49.2 pierna
C49.1 pulgar
C49.2 rodilla
C49.2 talón
C49.2 tobillo

M----- Vaina tendinosa (*véase SNOMED*)

C10.0 Valécula

C18.0 Válvula ileocecal

Vascular

M----- angioma, en araña (*véase SNOMED*)
M-8894/0 leiomioma
M----- nevo (*véase SNOMED*)

C49.9 Vaso, SAI

C49.9 Vaso sanguíneo, SAI

C24.1 Vater, ampolla

Índice alfabético

Vejiga - Vulva

- Vejiga**
- C67.9** SAI
C67.5 cuello
C67.1 cúpula
C67.6 orificio ureteral
C67.5 orificio uretral interno
C67.9 pared, SAI
C67.3 pared anterior
C67.2 pared lateral
C67.4 pared posterior
C67.0 triángulo
C67.7 uraco
C67.9 urinaria, SAI
- C05.1** Velo del paladar, SAI
- M-8263/0** Vello glandular, adenoma
- Velloso**
- M-8262/3** adenocarcinoma
M-8261/0 adenoma, SAI
M-8261/3 adenoma, adenocarcinoma en
M-8261/2 adenoma, adenocarcinoma in situ en
M-8261/0 papiloma
- C49.9** Vena, SAI
- Vena cava**
- C49.4** SAI
C49.4 abdominal
C49.4 inferior
C49.3 superior
- C49.5** Vena ilíaca
C02.2 Ventral, superficie anterior de la lengua
C02.2 Ventral, superficie de los dos tercios de la lengua
- Ventrículo**
- C71.5** SAI
C71.5 cerebral
C38.0 corazón
C71.7 cuarto, SAI
C71.7 cuarto, plexo coroideo
C71.5 lateral, SAI
C71.5 lateral, plexo coroideo
C71.5 tercero, SAI
C71.5 tercero, plexo coroideo
- C32.0** Verdadera, cuerda
C32.0 Verdadera, cuerda vocal
- M-9755/3** Verdadero, linfoma histiocítico
- C71.6** Vermis del cerebelo
- Verruga**
- M-----** SAI (*véase SNOMED*)
M----- plana (*véase SNOMED*)
M----- seborreica (*véase SNOMED*)
M----- vulgar (*véase SNOMED*)
- Verrugoso**
- M-8051/3** carcinoma, SAI
M-8051/3 carcinoma, epidermoide
M-8051/3 carcinoma, escamocelular
M-9142/0 hemangioma queratósico
M-8051/0 papiloma
- C41.2** Vértebra
C41.2 vertebral, columna (*excluye sacro y cóccix*)
- C57.9** Vesicocervical, tejido
C57.9 Vesicovaginal, tabique
C23.9 Vesícula biliar
C63.7 Vesícula seminal
- C-----** Vesicular (*véase vesícula*)
- C06.1** Vestíbulo de la boca
C30.0 Vestíbulo nasal
C24.9 Vías biliares, SAI
C39.9 Vías respiratorias, SAI
C39.0 Vías respiratorias superiores, SAI
- M-8155/3** Vipoma, maligno
- C38.4** Visceral, pleura
- M-9071/3** Vitelino, tumor del saco
M-9071/3 Vitelino, tumor polivesicular
- Vocal, cuerda**
- C32.0** SAI
C32.1 falsa
C32.0 verdadera
- M-9540/1** Von Recklinghausen, enfermedad (*excluye la ósea*)
M----- Von Recklinghausen, enfermedad ósea (*véase SNOMED*)
- C51.9** vulva, SAI
C51.9 vulva, piel

W

- M-9761/3** Waldenström, macroglobulinemia (C42.0) (*véase también M-9671/3*)
- C14.2** Waldeyer, anillo
- M-----** Walthard, resto (*véase SNOMED*)
- M-8561/0** Warthin, tumor (C07._, C08._)
- C08.0** Wharton, conducto
- M-8960/3** Wilms, tumor (C64.9)
- C25.3** Wirsung, conducto
- C57.7** Wolff, conducto
- C57.7** Wolff, cuerpo
- M-9110/0** Wolff, adenoma del conducto
- M-9110/3** Wolff, carcinoma del conducto

X

- M-9424/3** Xantastrocitoma pleomórfico (C71._)
- M-8830/0** Xantofibroma
- M-----** Xantogranuloma, SAI (*véase SNOMED*)
- M-----** Xantogranuloma juvenil (*véase SNOMED*)
- M-----** Xantoma, SAI (*véase SNOMED*)
- M-----** Xeroderma pigmentoso (*véase SNOMED*)

Y

- C17.1** Yeyuno
- C77.0** Yugular, ganglio linfático
- Yuxtacortical**
- M-9221/0** condroma (C40._, C41._)
- M-9221/3** condrosarcoma (C40._, C41._)
- M-9192/3** osteosarcoma (C40._, C41._)
- M-8361/0** Yuxtglomerular, tumor (C64.9)

Z

- C21.2** Zona cloacogénica
- C21.2** Zona de la cloaca
- C02.8** Zona de unión de la lengua
- C10.8** Zona de unión de la orofaringe
- C75.5** Zuckerkandl órgano

APÉNDICE 1. CÓDIGOS NUEVOS EN LA CIE-O, TERCERA EDICIÓN

(Los siguientes códigos de morfología de 4 dígitos no existían en la CIE-O, segunda edición)

Un término sin el número es sinónimo del código que lo precede.

8005/0	Tumor de células claras, SAI
8005/3	Tumor maligno, tipo células claras
8013/3	Carcinoma neuroendocrino de células grandes
8014/3	Carcinoma de células grandes con fenotipo rabdoide
8015/3	Carcinoma de células vidriosas
8035/3	Carcinoma con células gigantes con osteoclastos semejantes
8046/3	Carcinoma de células no pequeñas (C34._)
8078/3	Carcinoma de células escamosas con formación de cuerno
8083/3	Carcinoma de células escamosas basaloide
8084/3	Carcinoma de células escamosas, tipo células claras
8097/3	Carcinoma de células basales, nodular (C44._)
	Carcinoma de células basales, micronodular (C44._)
8098/3	Carcinoma basal adenoide (C53._)
8103/0	Tumor pilar (C44._)
	Quiste triquilemal proliferante
	Tumor triquilemal proliferante
8131/3	Carcinoma de células transicionales, micropapilar (C67._)
8148/2	Neoplasia intraepitelial glandular, grado III
	Neoplasia intraepitelial prostática, grado III (C61.9)
	NIP III (<i>PIN III</i>) (C61.9)
8149/0	Adenoma canalicular
8156/1	Somatostatinoma, SAI
	Tumor de células somatostatinas
8156/3	Somatostatinoma, maligno
	Tumor de células somatostatinas, maligno
8157/1	Enteroglucagonoma, SAI
8157/3	Enteroglucagonoma, maligno
8172/3	Carcinoma hepatocelular, escirroso (C22.0)
	Carcinoma hepático esclerosante (C22.0)
8173/3	Carcinoma hepatocelular, variante de células fusiformes (C22.0)
	Carcinoma hepatocelular, sarcomatoide (C22.0)
8174/3	Carcinoma hepatocelular, tipo células claras (C22.0)
8175/3	Carcinoma hepatocelular, tipo pleomórfico (C22.0)
8204/0	Adenoma lactante (C50._)
8212/0	Adenoma plano
8213/0	Adenoma serrado (C18._)
	Pólipos mixto adenomatoso e hiperplásico (C18._)
8214/3	Carcinoma de células parietales (C16._)
	Adenocarcinoma de células parietales (C16._)
8215/3	Adenocarcinoma de las glándulas anales (C21.1)
	Adenocarcinoma de conducto anal (C21.1)
8242/1	Carcinoide de células semejantes a enterocromafín
	Carcinoide de células semejantes a ECL
8242/3	Tumor de células semejantes a enterocromafín, maligno
	Carcinoide de células semejantes a ECL, maligno
8249/3	Tumor carcinoide atípico

Apéndice 1. Códigos nuevos en la CIE-O, tercera edición

8252/3	Carcinoma bronquioloalveolar, no mucinoso (C34._) Carcinoma bronquioloalveolar, células Clara (C34._) Carcinoma bronquioloalveolar, tipo II neumocítico (C34._)
8253/3	Carcinoma bronquioalveolar, mucinoso (C34._) Carcinoma bronquioloalveolar, tipo células caliciformes (C34._)
8254/3	Carcinoma bronquioloalveolar, mucinoso y no mucinoso mixto (C34._) Carcinoma bronquioloalveolar, tipo células Clara y células caliciformes (34._) Carcinoma bronquioloalveolar, tipo II neumocítico y tipo células caliciformes (C34._) Carcinoma bronquioloalveolar, tipo indeterminado (C34._)
8255/3	Adenocarcinoma con subtipos mixtos Adenocarcinoma combinado con otros tipos de carcinoma
8264/0	Papilomatosis, glandular Papilomatosis biliar (C22.1, C24.0)
8272/0	Adenoma pituitario, SAI (C75.1)
8272/3	Carcinoma pituitario, SAI (C75.1)
8316/3	Carcinoma células renales asociado a un quiste (C64.9)
8317/3	Carcinoma de células renales, tipo cromóforo (C64.9) Carcinoma de células renales cromóforo (C64.9)
8318/3	Carcinoma de células renales, sarcomatoide (C64.9) Carcinoma células renales, células fusiformes (C64.9)
8319/3	Carcinoma del conducto colector (C64.9) Carcinoma del conducto de Bellini (C64.9) Carcinoma renal, tipo conducto colector (C64.9)
8325/0	Adenoma metanéfrico (C64.9)
8335/3	Carcinoma folicular, mínimamente invasivo (C73.9) Carcinoma folicular, encapsulado (C73.9)
8336/0	Adenoma trabecular hialinizante (C73.9)
8337/3	Carcinoma insular (C73.9)
8341/3	Microcarcinoma papilar (C73.9)
8342/3	Carcinoma papilar, células oxífilicas (C73.9)
8343/3	Carcinoma papilar, encapsulado (C73.9)
8344/3	Carcinoma papilar, células columnares (C73.9) Carcinoma papilar, células altas (C73.9)
8346/3	Carcinoma medular-folicular mixto (C73.9)
8347/3	Carcinoma medular-papilar mixto (C73.9)
8382/3	Adenocarcinoma endometriode, variante secretoria
8383/3	Adenocarcinoma endometriode, variante células ciliadas
8384/3	Adenocarcinoma, tipo endocervical
8391/0	Fibroma folicular (C44._) Fibrofoliculoma (C44._) Fibroma perifolicular (C44._) Tricodiscoma (C44._)
8392/0	Siringofibroadenoma (C44._)
8409/3	Poroma ecrino, maligno Porocarcinoma (C44._)
8413/3	Adenocarcinoma ecrino (C44._)
8443/0	Cistadenoma de células claras (C56.9)
8444/1	Tumor quístico de células claras de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) Tumor proliferativo atípico de células claras (C56.9)
8453/0	Adenoma papilar-mucinoso intraductal (C25._)
8453/1	Tumor papilar-mucinoso intraductal con displasia moderada (C25._)
8453/2	Carcinoma papilar-mucinoso intraductal, no invasivo (C25._)
8453/3	Carcinoma papilar-mucinoso intraductal, invasivo (C25._)
8454/0	Tumor quístico del nódulo atrioventricular (C38.0)
8463/1	Tumor papilar de superficie serosa de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)

8482/3	Adenocarcinoma mucinoso, tipo endocervical
8507/2	Carcinoma micropapilar intraductal (C50._)
	Carcinoma ductal in situ, micropapilar (C50._)
	Carcinoma intraductal adherente (C50._)
8508/3	Carcinoma hipersecretorio quístico (C50._)
8513/3	Carcinoma medular atípico (C50._)
8514/3	Carcinoma ductal, tipo desmoplásico
8523/3	Carcinoma ductal infiltrante mixto con otros tipos de carcinoma (C50._)
	Carcinoma ductal y coloide infiltrante (C50._)
	Carcinoma ductal y cribiforme infiltrante (C50._)
	Carcinoma ductal y mucinoso infiltrante (C50._)
	Carcinoma ductal y tubular infiltrante (C50._)
8524/3	Carcinoma lobular infiltrante mixto con otros tipos de carcinoma (C50._)
8525/3	Adenocarcinoma polimorfo de grado bajo
	Adenocarcinoma del conducto terminal
8551/3	Cistadenocarcinoma de células acinosas
8574/3	Adenocarcinoma neuroendocrino con diferenciación
	Carcinoma con diferenciación neuroendocrina
8575/3	Carcinoma metaplásico, SAI
8576/3	Adenocarcinoma hepatoide
	Carcinoma hepatoide
8581/1	Timoma, tipo A, SAI (C37.9)
	Timoma, células fusiformes, SAI (C37.9)
	Timoma, medular, SAI (C37.9)
8581/3	Timoma, tipo A, maligno (C37.9)
	Timoma, células fusiformes, maligno (C37.9)
	Timoma, medular, maligno (C37.9)
8582/1	Timoma, tipo AB, SAI (C37.9)
	Timoma, tipo mixto, SAI (C37.9)
8582/3	Timoma, tipo AB, maligno (C37.9)
	Timoma, tipo mixto, maligno (C37.9)
8583/1	Timoma, tipo B1, SAI (C37.9)
	Timoma, linfocítico, SAI (C37.9)
	Timoma, organoide, SAI (C37.9)
	Timoma, predominantemente cortical, SAI (C37.9)
	Timoma, rico en linfocitos, SAI (C37.9)
8583/3	Timoma, tipo B1, maligno (C37.9)
	Timoma. linfocítico, maligno, (C37.9)
	Timoma, organoide, maligno, (C37.9)
	Timoma, predominantemente cortical, maligno (C37.9)
	Timoma, rico en linfocitos, maligno, (C37.9)
8584/1	Timoma, tipo B2, SAI (C37.9)
	Timoma, cortical, SAI (C37.9)
8584/3	Timoma, tipo B2, maligno (C37.9)
	Timoma, cortical, maligno (C37.9)
8585/1	Timoma, tipo B3, SAI (C37.9)
	Timoma, atípico, SAI (C37.9)
	Timoma, epitelial, SAI (C37.9)
8585/3	Timoma, tipo B3, maligno (C37.9)
	Carcinoma tímico bien diferenciado (C37.9)
	Timoma, atípico, maligno (C37.9)
	Timoma, epitelial, maligno (C37.9)
8586/3	Timoma, tipo C (C37.9)
8587/0	Timoma hamartomatoso ectópico
8588/3	Tumor epitelial fusiforme con elementos semejantes al timo

Apéndice 1. Códigos nuevos en la CIE-O, tercera edición

	Tumor epitelial fusiforme con diferenciación semejante al timo TEFDST (<i>SETTLE</i>)
8589/3	Carcinoma con elementos semejantes al timo Carcinoma con diferenciación semejante al timo CDST (<i>CASTLE</i>)
8591/1	Tumor del estroma gonadal de los cordones sexuales, con diferenciación incompleta
8592/1	Tumor del estroma gonadal de los cordones sexuales, formas mixtas
8593/1	Tumor del estroma con elementos menores de los cordones sexuales (C56.9)
8633/1	Tumor de células Sertoli-Leydig, retiforme
8634/1	Tumor de células Sertoli-Leydig, de diferenciación intermedia, con elementos heterólogos
8634/3	Tumor células Sertoli-Leydig, pobremente diferenciado con elementos heterólogos
8642/1	Tumor de células grandes calcificantes de células de Sertoli
8728/0	Melanocitosis difusa (C70.9)
8728/1	Melanocitoma meningeal (C70.9)
8728/3	Melanomatosis meningeal (C70.9)
8746/3	Melanoma lentiginoso mucoso
8762/1	Lesión dérmica proliferativa en nevus congénito (C44._)
8805/3	Sarcoma indiferenciado
8806/3	Tumor de células redondas pequeñas desmoplásico
8815/0	Tumor fibroso solitario Tumor fibroso localizado
8815/3	Tumor fibroso solitario, maligno
8825/0	Miofibroblastoma
8825/1	Tumor miofibroblástico, SAI Tumor miofibroblástico inflamatorio
8826/0	Angiomiofibroblastoma
8827/1	Tumor miofibroblástico, peribronquial (C34._) Tumor miofibroblástico peribronquial congénito (C34._)
8831/0	Histiocitoma, SAI Histiocitoma juvenil Histiocitoma profundo Reticulohistiocitoma
8834/1	Fibroblastoma de células gigantes
8835/1	Tumor fibrohistiocítico plexiforme
8836/1	Histiocitoma fibroso angiomatoide
8842/0	Tumor fibromixoide osificante
8862/0	Lipoma condroide
8898/1	Leiomioma metastatizante
8905/0	Rabdomioma genital (C51._, C52.9)
8912/3	Rabdomiosarcoma de células fusiformes
8921/3	Rabdomiosarcoma con diferenciación ganglionar Ectomesenquimoma
8934/3	Carcinofibroma
8935/1	Tumor del estroma, SAI
8935/3	Sarcoma del estroma, SAI
8936/0	Tumor del estroma gastrointestinal, benigno TEGI (<i>GIST</i>), benigno
8936/1	Tumor del estroma gastrointestinal, SAI TEGI (<i>GIST</i>), SAI Tumor del estroma gastrointestinal, de potencial maligno incierto Tumor del nervio autonómico gastrointestinal TNAG (<i>GANT</i>) Tumor de células marcadoras gastrointestinales
8936/3	Sarcoma del estroma gastrointestinal Tumor del estroma gastrointestinal, maligno

	TEGI (<i>GIST</i>), maligno
8959/0	Nefroma quístico benigno (C64.9)
8959/1	Nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado (C64.9)
8959/3	Nefroma quístico maligno (C64.9)
	Nefroma quístico multilocular maligno (C64.9)
8965/0	Adenofibroma nefrogénico (C64.9)
8966/0	Tumor de células intersticiales renomedulares (C64.9)
	Fibroma renomedular (C64.9)
8967/0	Tumor renal osificante (C64.9)
8973/3	Blastoma pleuropulmonar
8974/1	Sialoblastoma
8983/0	Adenomioepitelioma (C50._)
9065/3	Tumor de células germinales, no seminomatoso (C62._)
9105/3	Tumor trofoblástico, epitelioides
9135/1	Angioendotelioma papilar endovascular
	Tumor de Dabska
9136/1	Hemangioendotelioma de células fusiformes
	Angioendotelioma de células fusiformes
9186/3	Osteosarcoma central (C40._, C41._)
	Osteosarcoma central convencional (C40._, C41._)
	Osteosarcoma medular (C40._, C41._)
9187/3	Osteosarcoma intraóseo bien diferenciado (C40._, C41._)
	Osteosarcoma intraóseo de grado bajo (C40._, C41._)
9193/3	Osteosarcoma perióstico (C40._, C41._)
9194/3	Osteosarcoma superficial de grado alto (C40._, C41._)
9195/3	Osteosarcoma intracortical (C40._, C41._)
9242/3	Condrosarcoma de células claras (C40._, C41._)
9243/3	Condrosarcoma indiferenciado (C40._, C41._)
9252/0	Tumor tenosinovial de células gigantes (C49._)
	Histiocitoma fibroso de la vaina del tendón (C49._)
	Tumor de células gigantes de la vaina del tendón (C49._)
9252/3	Tumor tenosinovial de células gigantes, maligno (C49._)
	Tumor de células gigantes de la vaina del tendón, maligno (C49._)
9341/1	Tumor odontogénico de células claras
9342/3	Carcinosarcoma odontogénico
9351/1	Craneofaringioma, adamantinomatoso (C75.2)
9352/1	Craneofaringioma, papilar (C75.2)
9365/3	Tumor de Askin
9371/3	Cordoma condroide
9372/3	Cordoma indiferenciado
9373/0	Paracordoma
9412/1	Astrocitoma infantil desmoplásico
	Ganglioma infantil desmoplásico
9413/0	Tumor neuroepitelial disembrionárico
9444/1	Glioma cordoide (C71._)
	Glioma cordoide del tercer ventrículo (C71.5)
9474/3	Meduloblastoma de células grandes (C71.6)
9493/0	Gangliocitoma displásico del cerebelo (Lhermitte-Duclos) (C71.6)
9508/3	Tumor teratoideo/rabdoide atípico (C71._)
9513/3	Retinoblastoma, difuso (C69.2)
9514/1	Retinoblastoma, regresión espontánea (C69.2)
9571/0	Perineurioma
	Perineurioma del tejido blando
	Perineurioma intraneural
9571/3	Perineurioma maligno

Apéndice 1. Códigos nuevos en la CIE-O, tercera edición

	TMVNP (<i>MPNST</i>) perineural
9582/0	Tumor de células granulares de la región sellar (C75.1)
9596/3	Linfoma Hodgkin y no Hodgkin compuesto
9651/3	Linfoma de Hodgkin, rico en linfocitos Linfoma de Hodgkin clásico, rico en linfocitos
9678/3	Linfoma de efusión primaria
9679/3	Linfoma mediastinal de células B grandes (C38.3) Linfoma tímico de células B grandes (C37.9)
9689/3	Linfoma esplénico de células B de la zona marginal (C42.2) Linfoma esplénico con linfocitos vellosos (C42.2) Linfoma esplénico de la zona marginal (C42.2)
9699/3	Linfoma de células B de la zona marginal, SAI Linfoma de células B monocitoides Linfoma de la zona marginal nodal Linfoma de tejido linfoide asociado a bronquio Linfoma TLAB (<i>MALT</i>) Linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa Linfoma TLAM (<i>BALT</i>) Linfoma de tejido linfoide asociado a piel Linfoma TLAP (<i>SALT</i>) Linfoma de la zona marginal, SAI
9708/3	Linfoma de células T semejante a paniculitis subcutánea
9716/3	Linfoma hepatoesplénico de células $\gamma\delta$ (gamma-delta)
9717/3	Linfoma intestinal de células T Linfoma de células T asociado a enteropatía Linfoma intestinal de células T tipo enteropatía
9718/3	Enfermedad linfoproliferativa de células T CD30+, cutáneo primario (C44._) Linfoma de células grandes, anaplásico, cutáneo primario (C44._) Linfoma de células T grandes CD30+, cutáneo primario (C44._) Papulosis linfomatoide (C44._)
9719/3	Linfoma células NK/T, nasal y tipo nasal Linfoma de células T/NK
9727/3	Linfoma linfoblástico de células precursoras, SAI (<i>ver también M-9835/3</i>)
9728/3	Linfoma linfoblástico de células B precursoras (<i>ver también M-9836/3</i>)
9729/3	Linfoma linfoblástico de células T precursoras (<i>ver también M-9837/3</i>)
9751/1	Histiocitosis de células de Langerhans, SAI Granulomatosis de células Langerhans Histiocitosis X, SAI [obs]
9752/1	Histiocitosis de células Langerhans, unifocal Granulomatosis de células Langerhans, unifocal Granuloma eosinofílico Histiocitosis de células Langerhans, monostótica
9753/1	Histiocitosis células Langerhans, multifocal Enfermedad de Hand-Schuller-Christian [obs] Histiocitosis de células Langerhans, polioestótica
9754/3	Histiocitosis de células Langerhans, diseminada Enfermedad de Letterer-Siwe Histiocitosis células Langerhans, generalizada Histiocitosis X progresiva aguda Reticuloendoteliosis no lipídica
9755/3	Sarcoma histiocítico Linfoma histiocítico verdadero
9756/3	Sarcoma de células Langerhans
9757/3	Sarcoma de células dendríticas interdigitantes Sarcoma de células interdigitantes

9758/3	Sarcoma de células dendríticas, SAI Sarcoma folicular de células dendríticas Tumor folicular células dendríticas
9769/1	Enfermedad de deposición de la inmunoglobulina Amiloidosis primaria Enfermedad sistémica de la cadena liviana
9805/3	Leucemia bifenotípica aguda Leucemia aguda bilineal Leucemia aguda de linaje mixto
9831/1	Leucemia linfocítica granular de células T grandes Leucemia linfocítica granular de células NK grandes Linfocitosis granular de células T grandes Linfocitosis granular grande, SAI
9833/3	Leucemia prolinfocítica tipo células B
9834/3	Leucemia prolinfocítica tipo células T
9835/3	Leucemia linfoblástica de células precursoras, SAI (<i>ver también 9727/3</i>) Leucemia linfática aguda Leucemia linfoblástica, SAI FAB L1 [obs] Leucemia linfoblástica aguda, SAI (<i>ver también M-9727/3</i>) Leucemia linfoblástica aguda, tipo células precursoras Leucemia linfoblástica aguda, tipo L2, SAI FAB L2 Leucemia linfoblástica de células precursoras, no fenotípicas Leucemia linfocítica aguda Leucemia linfoide aguda Leucemia-linfoma linfoblástica aguda, SAI
9836/3	Leucemia linfoblástica de células B precursoras (<i>ver también M-9728/3</i>) LLA B (<i>ALL</i>) Precursor común LLA-c (<i>ALL</i>) LLA (<i>ALL</i>) Común LLA (<i>ALL</i>) Pre-B LLA (<i>ALL</i>) Pre-pre-B LLA (<i>ALL</i>) Pro-B
9837/3	Leucemia linfoblástica de células T precursoras (<i>ver también M-9729/3</i>) LLA (<i>ALL</i>) Pre-T LLA (<i>ALL</i>) Pro-T LLA (<i>ALL</i>) T Corticales LLA (<i>ALL</i>) T Maduras
9871/3**	Leucemia mieloide aguda con eosinofilia anormal en médula (<i>incluye todas las variantes</i>) Leucemia mieloide aguda CBF-beta/MYH11 Leucemia mielomonocítica aguda con eosinofilia anormal Leucemia mieloide aguda, inv(16)(p13;q22) Leucemia mieloide aguda, t(16;16)(p13;q11) FAB M4Eo
9872/3**	Leucemia mieloide aguda, diferenciación mínima Leucemia mieloblástica aguda FAB M0
9873/3**	Leucemia mieloide aguda sin maduración FAB M1
9874/3**	Leucemia mieloide aguda con maduración FAB M2, SAI

** Código utilizado en el Canadá y los Estados Unidos de América (1998-2000).

Apéndice 1. Códigos nuevos en la CIE-O, tercera edición

9875/3	Leucemia mielogenosa crónica, BCR/ABI positivo Leucemia granulocítica crónica, BCR/ABL Leucemia granulocítica crónica, cromosoma Filadelfia (<i>PhI</i>) positivo Leucemia granulocítica crónica, t(9;22)(q34;q11) Leucemia mielogenosa crónica, cromosoma Filadelfia (<i>PhI</i>) positivo Leucemia mielogenosa crónica, t(9;22)(q34;q11)
9876/3	Leucemia mieloides crónica atípica, BCR/ABI negativo Leucemia mieloides crónica atípica, cromosoma Filadelfia (<i>PhI</i>) negativo
9895/3	Leucemia mieloides aguda con displasia multilínea Leucemia mieloides aguda con síndrome mielodisplásico previo Leucemia mieloides aguda sin síndrome mielodisplásico previo
9896/3	Leucemia mieloides aguda, t(8;21)(q22;q22) FAB M2, t(8;21)(q22;q22) FAB M2, LMA1 (<i>AML1</i>) (CBF-alfa)/ETO
9897/3	Leucemia mieloides aguda, anomalías 11q23 Leucemia mieloides aguda, LLM (<i>MLL</i>)
9920/3	Leucemia mieloides aguda relacionada con terapia, SAI Leucemia mieloides aguda relacionada con terapia, relativo con el agente alquilante Leucemia mieloides aguda relacionada con terapia, relativo con epipodofilotoxina
9945/3	Leucemia mielomonocítica crónica, SAI Leucemia mielomonocítica crónica, tipo I Leucemia mielomonocítica crónica, tipo II Leucemia mielomonocítica crónica en transformación [obs]
9946/3	Leucemia mielomonocítica juvenil Leucemia mielomonocítica crónica juvenil
9948/3	Leucemia de células NK agresivas
9963/3	Leucemia neutrofílica crónica
9964/3	Síndrome hipereosinofílico Leucemia eosinofílica crónica
9985/3	Citopenia refractaria con displasia multilínea
9986/3	Síndrome mielodisplásico con síndrome de delección (-5q)
9987/3	Síndrome mielodisplásico relacionado con terapia, SAI Síndrome mielodisplásico relacionado con terapia, relativo con agente alquilante Síndrome mielodisplásico relacionado con terapia, relativo con epipodofilotoxina

APÉNDICE 2. NUEVOS TÉRMINOS Y SINÓNIMOS DE MORFOLOGÍA

(Los siguientes códigos de 4 dígitos existían en la CIE-O, segunda edición)

8000/1	Tumor no clasificado, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
8033/3	Carcinoma sarcomatoide
8040/0	Tumorlet, benigno
8040/1	Tumorlet, SAI
8041/3	Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas
8045/3	Adenocarcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas Carcinoma combinado de células pequeñas y células escamosas Carcinoma mixto de células pequeñas
8051/3	Carcinoma condilomatoso
8052/2	Carcinoma papilar de células escamosas in situ Carcinoma papilar de células escamosas, no invasivo
8053/0	Papiloma de células escamosas, invertido
8060/0	Papilomatosis escamosa
8074/3	Carcinoma de células escamosas, sarcomatoide
8075/3	Carcinoma de células escamosas, acantolítico
8077/2	Neoplasia intraepitelial anal, grado III (C21.1) Neoplasia intraepitelial escamosa, grado III Neoplasia intraepitelial vaginal, grado III (C52._) Neoplasia intraepitelial vulvar, grado III (C51._)
8082/3	Carcinoma semejante a linfopitelioma
8091/3	Carcinoma superficial multifocal de
8092/3	Carcinoma de células basales, morfea (C44._) Carcinoma de células basales, tipo desmoplásico (C44._) Carcinoma infiltrante de células basales, SAI (C44._) Carcinoma infiltrante de células basales, esclerosante (C44._) Carcinoma infiltrante de células basales, no esclerosante (C44._)
8093/3	Carcinoma de células basales fibroepitelial, tipo Pinkus Fibroepitelioma, SAI Fibroepitelioma, tipo de Pinkus Tumor de Pinkus
8102/3	Carcinoma tricolemal (C44._) Tricolemocarcinoma (C44._)
8110/0	Pilomatricoma, SAI (C44._)
8110/3	Carcinoma matricial (C44._) Pilomatricoma, maligno (C44._)
8120/1	Papiloma de células transicionales, SAI
8120/2	Carcinoma urotelial in situ
8121/0	Papiloma de células transicionales, invertido, benigno Papiloma sinonasal, SAI (C30.0, C31._) Papiloma sinonasal, exofítico (C30.0, C31._) Papiloma sinonasal, fungiforme (C30.0, C31._) Papiloma transicional, invertido, benigno

Apéndice 2. Nuevos términos y sinónimos de morfología

8121/1	Papiloma de células cilíndricas (C30.0, C31._) Papiloma de células columnares Papiloma de Schneider, invertido (C30.0, C31._) Papiloma de Schneider oncocítico (C30.0, C31._) Papiloma transicional, invertido, SAI
8121/3	Carcinoma de células cilíndricas (C30.0, C31._)
8122/3	Carcinoma de células transicionales, sarcomatoide
8130/1	Neoplasia papilar de células transicionales de bajo potencial maligno (C67._) Neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno (C67._)
8130/2	Carcinoma papilar de células transicionales, no invasivo (C67._) Carcinoma papilar urotelial, no invasivo (C67._)
8130/3	Carcinoma papilar urotelial (C67._)
8140/1	Adenoma atípico
8150/0	Adenomatosis de células de los islotes [de Langerhans] (C25._)
8150/1	Tumor células de los islotes [de Langerhans], SAI (C25._)
8152/1	Tumor de células alfa, SAI (C25._)
8153/1	Tumor de células gastrinas
8153/3	Tumor de células gastrinas, maligno
8154/3	Carcinoma mixto acinar-endocrino (C25._) Carcinoma mixto ductal-endocrino (C25._)
8155/3	Vipoma, maligno
8201/2	Carcinoma ductal in situ, tipo cribiforme (C50._)
8201/3	Carcinoma ductal, tipo cribiforme (C50._)
8230/2	Carcinoma ductal in situ, tipo sólido (C50._) Carcinoma intraductal, tipo sólido
8230/3	Adenocarcinoma sólido con formación de mucina Carcinoma sólido con formación de mucina
8240/1	Tumor carcinoide de potencial maligno incierto
8240/3	Carcinoide típico
8241/3	Carcinoide de células EC Carcinoide de células enterocromafín Carcinoide productor de serotonina
8244/3	Carcinoide-adenocarcinoma mixto
8245/1	Carcinoide tubular
8247/3	Carcinoma neuroendocrino cutáneo primario (C44._)
8260/0	Papiloma glandular
8260/3	Carcinoma papilar de células renales (C64.9) Carcinoma papilar de la tiroides (C73.9)
8263/3	Adenocarcinoma papilotubular Adenocarcinoma tubulopapilar
8290/0	Adenoma folicular, células oxifílicas (C73.9)
8290/3	Carcinoma folicular, células oxifílicas (C73.9)
8313/1	Adenofibroma de células claras de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9) Cistadenofibroma de células claras de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
8313/3	Adenocarcinofibroma de células claras (C56.9) Cistadenocarcinofibroma de células claras (C56.9)
8330/1	Adenoma folicular atípico (C73.9)
8333/3	Adenocarcinoma fetal
8350/3	Carcinoma papilar, esclerosante difuso (C73.9)
8372/0	Adenoma pigmentado (C74.0)

8380/1	Tumor endometriode proliferativo atípico
8401/0	Cistadenoma apocrino
8402/3	Hidradenocarcinoma (C44._) Hidradenoma nodular, maligno (C44._)
8403/3	Espiradenoma ecrino maligno (C44._)
8404/0	Cistadenoma ecrino (C44._)
8405/0	Hidradenoma papilífero
8406/0	Siringocistadenoma papilífero
8407/3	Carcinoma ductal esclerosante de las glándulas sudoríparas (C44._) Carcinoma microquístico de los anexos (C44._) Carcinoma siringomatoso (C44._)
8408/1	Adenoma papilar digital agresivo (C44._)
8408/3	Adenocarcinoma papilar digital (C44._) Adenocarcinoma papilar ecrino (C44._)
8410/0	Epitelioma sebáceo (C44._)
8441/0	Adenoma microquístico seroso
8441/3	Carcinoma seroso, SAI
8442/1	Tumor seroso proliferativo atípico (C56.9)
8452/1	Neoplasia epitelial sólida y papilar (C25._) Tumor quístico y sólido (C25._) Tumor pseudopapilar sólido (C25._)
8452/3	Carcinoma pseudopapilar sólido (C25._)
8460/3	Carcinoma seroso micropapilar (C56.9)
8461/3	Carcinoma papilar seroso primario del peritoneo (C48.1)
8462/1	Tumor quístico papilar seroso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9) Tumor seroso papilar proliferativo atípico (C56.9)
8470/1	Tumor quístico mucinoso con displasia moderada (C25._)
8470/2	Cistadenocarcinoma mucinoso, no invasivo (C25._)
8472/1	Tumor mucinoso proliferativo atípico (C56.9) Tumor quístico mucinoso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)
8480/3	Seudomixoma del peritoneo con sitio primario desconocido (C80.9)
8500/2	Carcinoma ductal in situ, SAI (C50._) CDIS, SAI (C50._) Neoplasia intraepitelial ductal 3 (C50._) NID 3 (<i>DIN 3</i>) (C50._)
8501/2	Carcinoma ductal in situ, tipo comedón (C50._) CDIS (<i>DCIS</i>), tipo comedón (C50._)
8503/2	Carcinoma ductal in situ, papilar (C50._) CDIS (<i>DCIS</i>) papilar (C50._)
8503/3	Adenocarcinoma papilar infiltrante
8520/2	CLIS (<i>LCIS</i>), SAI (C50._)
8522/3	Carcinoma lobular infiltrante y carcinoma ductal in situ (C50._)
8560/0	Papiloma glandular y de células escamosas mixto
8620/1	Tumor de células de la granulosa, tipo adulto (C56.9)
8620/3	Tumor de células de la granulosa, sarcomatoide (C56.9)
8631/0	Tumor de células de Sertoli-Leydig, bien diferenciadas
8631/1	Tumor células de Sertoli-Leydig de diferenciación intermedia Tumor de células de Sertoli-Leydig, SAI
8631/3	Tumor de células de Sertoli-Leydig pobremente diferenciadas Tumor de células de Sertoli-Leydig, sarcomatoide

Apéndice 2. Nuevos términos y sinónimos de morfología

8641/0	Tumor de células de Sertoli ricas en lípidos (C56.9)
8670/0	Tumor de células esteroides, SAI
8670/3	Tumor de células esteroides, maligno
8680/0	Paraganglioma, benigno
8690/1	Paraganglioma yugulotimpánico (C75.5)
8691/1	Paraganglioma aorticopulmonar (C75.5)
8700/0	Paraganglioma medular suprarrenal (C74.1)
8700/3	Paraganglioma medular suprarrenal, maligno (C74.1)
8711/3	Tumor glómico, maligno
8726/0	Melanocitoma, SAI
8745/3	Melanoma desmoplásico, amelanótico (C44._)
8761/0	Nevus congénito pequeño (C44._)
8761/1	Nevus congénito intermedio y gigante (C44._)
8761/3	Melanoma maligno en nevus melanocítico congénito (C44._)
8770/0	Nevus de células fusiformes pigmentadas de Reed (C44._)
8810/1	Fibroma celular (C56.9)
8824/1	Miofibromatosis infantil
8830/0	Histiocitoma fibroso benigno
8832/0	Histiocitoma cutáneo, SAI (C44._)
8841/1	Angiomixoma agresivo
8850/1	Lipoma atípico
	Liposarcoma bien diferenciado de tejido blando superficial
	Liposarcoma superficial bien diferenciado
8851/3	Liposarcoma esclerosante
	Liposarcoma inflamatorio
	Liposarcoma semejante al lipoma
8857/3	Liposarcoma fibroblástico
8890/0	Leiomioma plexiforme
	Lipoleiomioma
8893/0	Leiomioma atípico
	Leiomioma pleomórfico
	Leiomioma simplásico
8897/1	Tumor del músculo liso de potencial maligno incierto
8901/3	Rabdomiosarcoma pleomórfico, tipo adulto
8902/3	Rabdomiosarcoma embrionario y rabdomiosarcoma alveolar mixto
8905/0	Rabdomioma genital (C51._, C52.9)
8910/3	Rabdomiosarcoma embrionario, pleomórfico
8930/3	Sarcoma del estroma endometrial, grado alto (C54.1)
8931/3	Sarcoma del estroma endometrial, grado bajo (C54.1)
8932/0	Adenomioma polipoide atípico
8940/3	Siringoma condroide maligno (C44._)
8963/3	Tumor rabdoide, SAI
	Tumor rabdoide maligno
8982/0	Adenoma mioepitelial
8982/3	Carcinoma mioepitelial
	Mioepitelioma maligno
9014/1	Adenofibroma seroso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
	Cistadenofibroma seroso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
9014/3	Adenocarcinofibroma seroso
	Adenofibroma seroso maligno

	Cistadenofibroma seroso
	Cistadenofibroma seroso maligno
9015/1	Adenofibroma mucinoso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
	Cistadenofibroma mucinoso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)
9015/3	Adenocarcinofibroma mucinoso
	Adenofibroma mucinoso maligno
	Cistadenocarcinofibroma mucinoso
	Cistadenofibroma mucinoso maligno
9020/1	Tumor filoide, limítrofe (<i>borderline</i>) (C50._)
9041/3	Sarcoma sinovial, fibroso monofásico
9051/3	Mesotelioma desmoplásico
	Mesotelioma fusiforme
	Mesotelioma sarcomatoide
9052/0	Mesotelioma papilar bien diferenciado, benigno
	Papiloma mesotelial
9055/0	Mesotelioma multiquístico, benigno
	Mesotelioma quístico, benigno (C48._)
9062/3	Seminoma con alto índice mitótico (C62._)
9064/2	Células germinales malignas intratubulares (C62._)
	Neoplasia de células germinales intratubulares (C62._)
9071/3	Tumor del saco embrionario hepatoide
9080/3	Teratoma, maligno, SAI
9084/3	Quiste dermoide con tumor secundario
9085/3	Teratoma y seminoma mixto
9110/1	Tumor del conducto de Wolff
9130/1	Hemangioendotelioma kaposiforme
9160/0	Angiofibroma celular
	Angiofibroma de células gigantes
9161/0	Hemangioma racemoso adquirido
9174/1	Linfangioleiomiomatosis
9185/3	Osteosarcoma de células redondas (C40._, C41._)
9221/3	Condrosarcoma perióstico (C40._, C41._)
9270/3	Carcinoma intraóseo primario
9271/0	Fibrodentinoma ameloblástico
9274/0	Fibroma cemento-osificante
9290/3	Fibrodentinosarcoma ameloblástico
	Fibrodontosarcoma ameloblástico
9362/3	Pineoblastoma-pineocitoma mixto (C75.3)
	Tumor parenquimatoso pineal de diferenciación intermedia (C75.3)
	Tumor pineal mixto (C75.3)
	Tumor pineal transicional (C75.3)
9364/3	Tumor neuroectodérmico periférico primitivo, SAI
	TNEPP (<i>PPNET</i>)
9382/3	Oligoastrocitoma anaplásico (C71._)
9383/1	Subependimoma-ependimoma mixto (C71._)
9390/1	Papiloma atípico de los plexos coroides (C71.5)
9390/3	Carcinoma de los plexos coroides (C71.5)
9391/3	Ependimoma celular (C71._)
	Ependimoma de células claras (C71._)
	Ependimoma taniótico (C71._)

Apéndice 2. Nuevos términos y sinónimos de morfología

9400/3	Astrocitoma difuso (C71._) Astrocitoma difuso, grado bajo (C71._) Astrocitoma, grado bajo (C71._)
9423/3	Espongioblastoma polare (C71._)
9442/1	Gliofibroma (C71._)
9470/3	Meduloblastoma melanótico (C71.6)
9471/3	Meduloblastoma nodular desmoplásico (C71.6)
9473/3	TNEP (<i>PNET</i>), SAI Tumor neuroectodérmico primitivo central, SAI (C71._) TNEPC (<i>CPNET</i>) (C71._) TNEPC (<i>CPNET</i>) supratentorial (C71._)
9500/3	Neuroblastoma central (C71._)
9501/0	Dictioma, benigno (C69._)
9501/3	Dictioma, maligno (C69._)
9502/0	Meduloepitelioma teratoide, benigno (C69.4)
9505/3	Ganglioglioma, anaplásico
9506/1	Liponeurocitoma cerebelar (C71.6) Meduloblastoma lipomatoso (C71.6) Medulocitoma (C71.6) Neurocitoma central Neurolipocitoma (C71.6)
9510/0	Retinocitoma (C69.2)
9521/3	Neurocitoma olfatorio (C30.0)
9530/0	Meningioma metaplásico Meningioma microcístico Meningioma rico en linfoplasmocitos Meningioma secretorio
9530/3	Meningioma, anaplásico
9538/1	Meningioma cordoide Meningioma de células claras
9538/3	Meningioma rabdoide
9539/1	Meningioma atípico
9540/3	Tumor de la vaina del nervio periférico, maligno TVNPM (<i>MPNST</i>), SAI TVNPM (<i>MPNST</i>) con diferenciación glandular TVNPM (<i>MPNST</i>) con diferenciación mesenquimatoso TVNPM (<i>MPNST</i>) epitelioide TVNPM (<i>MPNST</i>) melanótico TVNPM (<i>MPNST</i>) melanótico psamomatoso
9560/0	Schwannoma antiguo Schwannoma celular Schwannoma degenerado Schwannoma melanótico Schwannoma plexiforme Schwannoma psamomatoso
9561/3	Tumor de la vaina del nervio periférico, maligno, con diferenciación rabdomioblástica TVNPM (<i>MPNST</i>) con diferenciación rabdomioblástica
9591/3	Linfoma de células B, SAI
9652/3	Linfoma de Hodgkin clásico, celularidad mixta, SAI
9653/3	Linfoma de Hodgkin clásico, depleción linfocítica, SAI

Apéndice 2. Nuevos términos y sinónimos de morfología

9654/3	Linfoma de Hodgkin clásico, depleción linfocítica, fibrosis difusa
9655/3	Linfoma de Hodgkin clásico, depleción linfocítica, reticular
9663/3	Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, SAI
9664/3	Linfoma clásico de Hodgkin, esclerosis nodular, fase celular
9665/3	Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular grado 1
	Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, grado 1
9667/3	Linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, grado 2
	Linfoma de Hodgkin clásico, esclerosis nodular, grado 2
9670/3	Linfoma maligno, células pequeñas, difuso
	Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas, SAI (<i>ver también M-9823/3</i>)
	Linfoma maligno, linfocítico, pequeño, SAI
9673/3	Linfoma de células del manto
9680/3	Linfoma angiotrópico
	Linfoma anaplásico de células B grandes
	Linfoma de células B grandes, rico en células T
	Linfoma de células B grandes, rico en histiocitos
	Linfoma intravascular de células B
	Linfoma intravascular de células B grandes (C49.9)
	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, centroblástico, SAI
9684/3	Linfoma maligno, células B grandes, difuso, inmunoblástico SAI
	Linfoma plasmablástico
9687/3	Linfoma similar a linfoma de Burkitt
9690/3	Linfoma folicular, SAI (<i>ver también M-9675/3</i>)
	Linfoma maligno, centro del folículo, SAI
9691/3	Linfoma folicular, grado 2
9695/3	Linfoma folicular, grado 1
9698/3	Linfoma folicular, grado 3
9700/3	Reticulosis pagetoide
9702/3	Linfoma de células T, SAI
	Linfoma de células T, maduras, SAI
	Linfoma de células T periféricas, células grandes
9709/3	Linfoma cutáneo de células T, SAI (C44._)
9714/3	Linfoma anaplásico de células grandes, CD30+
	Linfoma anaplásico de células grandes, SAI
	Linfoma anaplásico de células grandes, tipo de células T y células nulas
9731/3	Plasmacitoma del hueso (C40._, C41._)
9762/3	Enfermedad de la cadena pesada, SAI
	Enfermedad de la cadena pesada Mu
9765/1	Gamapatía monoclonal de significación indeterminada GMSI (<i>MGUS</i>)
9801/3	Leucemia de células del tallo
9823/3	Leucemia linfocítica crónica de células B/linfoma linfocítico pequeño (<i>ver también M- 9670/3</i>)
	Leucemia linfocítica crónica, tipo de células B (<i>incluye todas las variantes de LLCB</i>)
9826/3	Leucemia de células de Burkitt (<i>ver también M-9687/3</i>)
	LLA-B (<i>B-ALL</i>) [obs]
	FAB L 3 [obs]
	Leucemia linfoblástica aguda, tipo de células B maduras
9827/3	Leucemia/linfoma de células T del adulto (VLHT-1 — <i>HTLV-1</i> — positivo) (<i>incluye todas las variantes</i>)
9840/3	Leucemia eritroide aguda
	Leucemia mielóide aguda, tipo M6

Apéndice 2. Nuevos términos y sinónimos de morfología

	FAB M6
	LMA M6
	M6A
	M6B
9860/3	Leucemia no linfocítica, SAI
9861/3	Leucemia mieloide aguda, SAI (<i>FAB/OMS tipo no especificado</i>) (<i>ver también M-9930/3</i>) Leucemia no linfocítica aguda
9866/3	Leucemia promielocítica aguda, T (15;17)(q22;q11-12) FAB M3 (incluye todas las variantes) Leucemia mieloide aguda, PML/RAR alfa Leucemia mieloide aguda, t(15;17)(q22;q11-12)
9867/3	FAB M4
9870/3	Leucemia basofílica aguda
9891/3	FAB M5 (incluye todas las variantes)
9910/3	FAB M7
9930/3	Sarcoma mieloide (<i>ver también M-9861/3</i>)
9931/3	Mieloesclerosis aguda, SAI Mieloesclerosis maligna [obs] Panmielosis aguda con mielofibrosis (C42.1)
9940/3	Leucemia variante de células pilosas
9950/3	Policitemia proliferativa
9961/3	Mielofibrosis como resultado de una enfermedad mieloproliferativa Mielofibrosis idiopática crónica Metaplasia mieloide agnogénica
9982/3	Anemia refractaria con sideroblastos ARSA (<i>RARS</i>)
9983/3	AREB (<i>RAEB</i>) AREB I (<i>RAEB I</i>) AREB II (<i>RAEB II</i>)
9984/3	AREB-T (<i>RAEB-T</i>)

APÉNDICE 3. TÉRMINOS QUE CAMBIARON SU CÓDIGO DE MORFOLOGÍA

CIE-O, segunda edición	Términos como aparecen en la CIE-O, tercera edición	CIE-O, tercera edición
8241/1	Tumor carcinoide, argentafín, SAI	8240/1
8241/1	Argentafinoma, SAI [obs]	8240/1
8400/0	Hidradenoma nodular (C44._)	8402/0
8402/0	Poroma ecrino (C44._)	8409/0
8510/3	Carcinoma de células C (C73.9)	8345/3
8510/3	Carcinoma de células parafoliculares (C73.9)	8345/3
8511/3	Carcinoma medular con estroma amiloideo (C73.9)	8345/3
8580/3	Carcinoma tímico (C73.9)	8586/3
8724/0	Pápula fibrosa de la nariz (C44.3)	9160/0
8724/0	Nevus involutivo (C44._)	9160/0
8803/3	Tumor de Askin	9365/3
8832/0	Histiocitoma, SAI	8831/0
8890/0	Miofibroma	8824/0
8930/3	Sarcoma del estroma, SAI	8935/3
9126/0	Hemangioma histiocitoide	9125/0
9190/3	Osteosarcoma parosteal (C40._, C41._)	9192/3
9190/3	Osteosarcoma yuxtacortical (C40._, C41._)	9192/3
9190/3	Osteosarcoma perióstico (C40._, C41._)	9193/3
9422/3	Espongioblastoma, SAI (C71._) [obs]	9421/1
9443/3	Espongioblastoma polar primitivo (C71._) [obs]	9423/3
9481/3	Sarcoma monstroocelular (C71._) [obs]	9441/3
9490/0	Gangliocitoma	9492/0
9536/0	Meningioma hemangiopericítico (C70._) [obs]	9150/1
9592/3	Linfosarcoma, SAI [obs]	9591/3
9592/3	Linfosarcoma, difuso [obs]	9591/3
9593/3	Sarcoma de células reticulares, SAI [obs]	9591/3
9593/3	Sarcoma de células reticulares, difuso [obs]	9591/3
9593/3	Reticulosarcoma, SAI [obs]	9591/3
9593/3	Reticulosarcoma, difuso [obs]	9591/3
9594/3	Microglioma (C71._) [obs]	9590/3
9595/3	Linfoma maligno, difuso, SAI	9591/3
9657/3	Enfermedad Hodgkin, predominio linfocítico, SAI [obs]	9651/3
9657/3	Enfermedad de Hodgkin, predominio linfocítico-histiocítico, [obs]	9651/3
9658/3	Enfermedad de Hodgkin, predominio linfocítico, difusa [obs]	9651/3
9660/3	Paragranuloma de Hodgkin, SAI [obs]	9659/3
9660/3	Paragranuloma Hodgkin, nodular [obs]	9659/3
9666/3	Enfermedad Hodgkin, esclerosis nodular, celularidad mixta	9665/3
9672/3	Linfoma maligno, células pequeñas hendidas, difuso [obs]	9591/3
9672/3	Linfoma maligno, linfocítico, pobremente diferenciado, difuso [obs]	9591/3
9672/3	Linfoma maligno, células pequeñas hendidas, SAI [obs]	9591/3

Apéndice 3. Términos que cambiaron su código de morfología

CIE-O, segunda edición	Términos como aparecen en la CIE-O, tercera edición	CIE-O, tercera edición
9674/3	Linfoma maligno, centrocítico [obs]	9673/3
9676/3	Linfoma maligno, centroblástico-centrocítico difuso [obs]	9675/3
9676/3	Linfoma maligno, centroblástico-centrocítico, SAI [obs]	9675/3
9677/3	Poliposis linfomatosa maligna [obs]	9673/3
9681/3	Linfoma maligno, células grandes hendidas, SAI	9680/3
9681/3	Linfoma maligno, células grandes, hendido, SAI	9680/3
9681/3	Linfoma maligno, células grandes, hendido, difuso	9680/3
9682/3	Linfoma maligno, células grandes, no hendido, difuso	9680/3
9682/3	Linfoma maligno, células grandes, no hendido, SAI	9680/3
9682/3	Linfoma maligno, no hendido, SAI	9680/3
9683/3	Linfoma maligno, centroblástico, SAI	9680/3
9683/3	Linfoma maligno, centroblástico, difuso	9680/3
9685/3	Linfoma maligno, linfoblástico (<i>ver también M-9821/3</i>)	9727/3
9685/3	Linfoma maligno, células espirales [obs]	9727/3
9685/3	Linfoblastoma [obs]	9727/3
9686/3	Linfoma maligno, células pequeñas, no hendidas, difuso [obs]	9591/3
9686/3	Linfoma maligno, células indiferenciadas, no Burkitt [obs]	9591/3
9686/3	Linfoma maligno, tipo células indiferenciadas, SAI [obs]	9591/3
9688/3*	Linfoma de células B grandes, rico en células T	9680/3
9692/3	Linfoma maligno, centroblástico-centrocítico, folicular [obs]	9690/3
9693/3	Linfoma maligno, linfocítico, bien diferenciado, nodular [obs]	9698/3
9694/3	Linfoma maligno, linfocítico, diferenciación intermedia, nodular [obs]	9591/3
9696/3	Linfoma maligno, linfocítico, pobremente diferenciado, nodular [obs]	9695/3
9697/3	Linfoma maligno, centroblástico, folicular	9698/3
9703/3	Linfoma de la zona T	9702/3
9704/3	Linfoma linfoepiteliode	9702/3
9704/3	Linfoma de Lennert	9702/3
9706/3	Linfoma células T periféricas, células pequeñas pleomórficas	9702/3
9707/3	Linfoma células T periféricas, células medianas y grandes pleomórficas	9702/3
9710/3*	Linfoma de la zona marginal, SAI	9699/3
9711/3	Linfoma células B monocitoides	9699/3
9712/3	Angioendoteliomatosis	9680/3
9713/3	Linfoma angiocéntrico de células T [obs]	9719/3
9713/3	Reticulosis maligna, SAI [obs]	9719/3
9713/3	Reticulosis polimórfica [obs]	9719/3
9715/3*	Linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa	9699/3
9715/3*	Linfoma TLAM (<i>BALT</i>)	9699/3
9720/3	Histiocitosis maligna	9750/3
9720/3	Reticulosis medular histiocítica [obs]	9750/3
9722/3	Enfermedad de Letterer-Siwe	9754/3
9722/3	Histiocitosis X progresiva aguda	9754/3
9722/3	Reticuloendoteliosis no lipídica [obs]	9754/3
9723/3	Linfoma histiocítico verdadero	9755/3
9731/3	Plasmacitoma, extramedular (<i>no se presenta en hueso</i>)	9734/3
9763/3	Enfermedad de la cadena pesada gamma	9762/3
9763/3	Enfermedad de Franklin	9762/3
9802/3	Leucemia subaguda, SAI [obs]	9800/3

* Código utilizado solamente en los Estados Unidos de América (1995-2000).

Apéndice 3. Términos que cambiaron su código de morfología

CIE-O, segunda edición	Términos como aparecen en la CIE-O, tercera edición	CIE-O, tercera edición
9803/3	Leucemia crónica, SAI [obs]	9800/3
9804/3	Leucemia aleucémica, SAI [obs]	9800/3
9821/3	Leucemia linfocítica aguda	9835/3
9821/3	Leucemia linfoide aguda	9835/3
9821/3	Leucemia linfática aguda	9835/3
9821/3	Leucemia linfoblástica aguda, SAI	9835/3
9821/3**	FAB L1 [obs]	9835/3
9822/3	Leucemia linfoide subaguda [obs]	9820/3
9822/3	Leucemia linfocítica subaguda [obs]	9820/3
9822/3	Leucemia linfática subaguda [obs]	9820/3
9824/3	Leucemia linfoide aleucémica [obs]	9820/3
9824/3	Leucemia linfocítica aleucémica [obs]	9820/3
9824/3	Leucemia linfática aleucémica [obs]	9820/3
9825/3	Leucemia prolinfocítica SAI	9832/3
9828/3**	Leucemia linfoblástica aguda, tipo L2, SAI	9835/3
9828/3**	FAB L2	9835/3
9830/3	Leucemia de células plasmáticas (C42.1)	9733/3
9830/3	Leucemia plasmacítica (C42.1)	9733/3
9841/3	Eritremia aguda [obs]	9840/3
9841/3	Enfermedad de Di Guglielmo [obs]	9840/3
9841/3	Mielosis eritrémica aguda [obs]	9840/3
9842/3	Eritremia crónica [obs]	9950/3
9850/3	Leucemia de células linfo sarcomatosas [obs]	9820/3
9862/3	Leucemia mieloide subaguda [obs]	9860/3
9862/3	Leucemia granulocítica subaguda [obs]	9860/3
9862/3	Leucemia mielogenosa subaguda [obs]	9860/3
9864/3	Leucemia mieloide aleucémica [obs]	9860/3
9864/3	Leucemia granulocítica aleucémica [obs]	9860/3
9864/3	Leucemia mielogenosa aleucémica [obs]	9860/3
9868/3	Leucemia mielomonocítica crónica, SAI	9945/3
9869/3**	Leucemia mieloblástica aguda	9872/3
9869/3**	FAB M0	9872/3
9880/3	Leucemia eosinofílica	9860/3
9890/3	Leucemia monocítica, SAI	9860/3
9892/3	Leucemia monocítica subaguda [obs]	9860/3
9893/3	Leucemia monocítica crónica [obs]	9860/3
9894/3	Leucemia monocítica aleucémica [obs]	9860/3
9900/3	Leucemia de mastocitos (C42.1)	9742/3
9932/3	Mielofibrosis aguda	9931/3
9941/3	Reticuloendoteliosis leucémica	9940/3
9960/1	Enfermedad mieloproliferativa, SAI	9975/1
9981/1	Anemia refractaria sin sideroblastos	9980/3

** Código utilizado solamente en los Estados Unidos de América (1998-2000).

Apéndice 4. Términos que cambiaron de lesiones seudotumorales a tumores

Apéndice 5. Términos eliminados de la CIE-O, tercera edición

APÉNDICE 4. TÉRMINOS QUE CAMBIARON DE LESIONES SEUDOTUMORALES A TUMORES

	Términos que aparecen en la CIE-O, tercera edición	CIE-O, tercera edición
M-----	Reticulohistiocitoma	8831/0
M-----	Papulosis linfomatoide (C44._)	9718/3
M-----	Tumor de células gigantes de la vaina del tendón	9252/0
M-----	Histiocitosis X, SAI	9751/1
M-----	Granuloma eosinofílico	9752/1
M-----	Enfermedad Hand-Schuller-Christian [obs]	9753/1

APÉNDICE 5. TÉRMINOS ELIMINADOS DE LA CIE-O, TERCERA EDICIÓN

**CIE-O,
segunda
edición**

8077/2	Neoplasia intraepitelial grado III, de cuello, vulva y vagina (reemplazado con neoplasia intraepitelial escamosa, grado III; Neoplasia intraepitelial cervical, grado III; Neoplasia intraepitelial vaginal, grado III; Neoplasia intraepitelial vulvar, grado III)
8092/3	Carcinoma células basales, morfea (reemplazado con carcinoma de células basales, morfea)
8152/0	Adenoma de células alfa (reemplazado con 8152/1 Tumor de células alfa, SAI)
8332/3	Estroma proliferante de Langhans (C73.9) [obs] (eliminado)
8810/0	Fibroma duro (eliminado)
8851/0	Fibroma blando (eliminado)
8851/0	Fibrolipoma (eliminado)
9053/0	Mesotelioma, benigno, bifásico (eliminado)
9190/3	Sarcoma osteogénico yuxtacortical (C40._, C41._) [obs] (reemplazado con 9192/3 Osteosarcoma yuxtacortical)
9190/3	Sarcoma osteogénico periosteal (C40._, C41._) (reemplazado con 9193/3 Osteosarcoma perióstico)
9382/3	Oligoastrocitoma mixto (reemplazado con Oligoastrocitoma)
9531/0	Meningioma meningoteliomatoso (reemplazado con Meningioma meningotelial)
9560/0	Schwannoma melanocítico (reemplazado con Schwannoma melanótico)
9722/3	Histiocitosis diferenciada aguda progresiva (reemplazado con 9754/3 Histiocitosis X progresiva aguda)

APÉNDICE 6. TÉRMINOS QUE CAMBIARON SU CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO

Términos que cambiaron de malignidad límite (*borderline*) a maligno

CIE-O, segunda edición	Términos como aparecen en la CIE-O, tercera edición	CIE-O, tercera edición
8931/1	Endometriosis del estroma (C54.1)	8931/3
8931/1	Estromatosis endometrial (C54.1)	8931/3
8931/1	Miosis del estroma endolinfático (C54.1)	8931/3
8931/1	Miosis del estroma, SAI (C54.1)	8931/3
8931/1	Sarcoma del estroma endometrial, grado bajo (C54.1)	8931/3
9393/1	Ependimoma papilar (C71.́)	9393/3
9358/3	Meningioma papilar	9358/3
9950/1	Policitemia rubra vera	9950/3
9950/1	Policitemia vera	9950/3
9960/1	Enfermedad mieloproliferativa crónica, SAI	9960/3
9960/1	Trastorno mieloproliferativa crónico	9960/3
9961/1	Mieloesclerosis con metaplasia mieloide	9961/3
9961/1	Mieloesclerosis megacariocítica	9961/3
9961/1	Mielofibrosis con metaplasia mieloide	9961/3
9962/1	Trombocitopenia esencial	9962/3
9962/1	Trombocitopenia hemorrágica esencial	9962/3
9962/1	Trombocitopenia hemorrágica idiopática	9962/3
9962/1	Trombocitopenia idiopática	9962/3
9980/1	Anemia refractaria, SAI	9980/3
9981/1	Anemia refractaria sin sideroblastos	9980/3
9982/1	Anemia refractaria con sideroblastos	9982/3
9982/1	Anemia refractaria con sideroblastos anillados	9982/3
9983/1	Anemia refractaria con excesos de blastos	9983/3
9984/1	Anemia refractaria con excesos de blastos en transformación	9984/3
9989/1	Síndrome mielodisplásico, SAI	9989/3
	Preleucemia	9989/3
	Síndrome preleucémico	9989/3

Apéndice 6. Términos que cambiaron su código de comportamiento

Términos que cambiaron de maligno a limítrofe (*borderline*)

CIE-O, segunda edición	Términos como aparecen en la CIE-O, tercera edición	CIE-O, tercera edición
8442/3	Cistadenoma seroso, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	8442/1
8442/3	Tumor seroso, SAI, de bajo potencial maligno (C56.9)	8442/1
8451/3	Cistadenoma papilar, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	8451/1
8462/3	Cistadenoma papilar seroso, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	8462/1
8462/3	Tumor quístico papilar seroso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>)(C56.9)	8462/1
8462/3	Tumor seroso papilar de bajo potencial maligno (C56.9)	8462/1
8462/3	Tumor seroso papilar proliferativo atípico (C56.9)	8462/1
8472/3	Cistadenoma mucinoso, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	8472/1
8472/3	Tumor mucinoso, SAI, de bajo potencial maligno (C56.9)	8472/1
8472/3	Tumor quístico mucinoso de malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	8472/1
8473/3	Cistadenoma mucinoso papilar, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	8473/1
8473/3	Cistadenoma pseudomucinoso papilar, malignidad limítrofe (<i>borderline</i>) (C56.9)	8473/1
8473/3	Tumor mucinoso papilar de bajo potencial maligno (C56.9)	8473/1
9421/3	Astrocitoma juvenil (C71._)	9421/1
9421/3	Astrocitoma pilocítico (C71._)	9421/1
9421/3	Astrocitoma piloide (C71._)	9421/1
9422/3	Espongioblastoma, SAI (C71._) [obs]	9421/1

Términos que cambiaron de benigno a limítrofe (*borderline*)

CIE-O, segunda edición	Términos como aparecen en la CIE-O, tercera edición	CIE-O, tercera edición
8120/0	Papiloma de células transicionales, SAI	8120/1
8152/0	Glucagonoma, SAI (C25._)	8152/1
8580/0	Timoma, SAI (C37.9)	8580/1
8640/0	Adenoma de células Sertoli, SAI	8640/1
8640/0	Adenoma testicular	8640/1
8640/0	Adenoma tubular de Pick	8640/1
8640/0	Androblastoma tubular, SAI	8640/1
8640/0	Tumor de células de Sertoli, SAI	8640/1
9506/0	Neurocitoma	9506/1

Términos que cambiaron de limítrofe (*borderline*) a benigno

CIE-O, segunda edición	Términos como aparecen en la CIE-O, tercera edición	CIE-O, tercera edición
8261/1	Adenoma vellosa, SAI	8261/0
8261/1	Papiloma vellosa	8261/0
8361/1	Reninoma (C64.9)	8361/0
8361/1	Tumor yuxtglomerular (C64.9)	8361/0
8823/1	Fibroma desmoplásico	8823/0
9080/1	Teratoma maduro	9080/0