

TEMARIO PARA DERMATOLOGÍA

Para aspirantes a la especialidad médica

Panamá, 2017

- 1: La piel
- I: Acné y lesiones acneiformes**
- 2: Acné vulgar
- 3: Rosácea
- II: Dermatosis reaccionales**
- 4: Dermatitis por contacto
- 5: Dermatitis atópica
- 6: Liquen simple crónico
- 7: Dermatitis de la zona del pañal
- 8: Dermatitis seborreica
- 9: Eccema numular
- 10: Eccemátides
- 11: Dermatitis medicamentosas
- 12: Eritema multiforme
- 13: Síndrome de Stevens-Johnson
- 14: Necrólisis epidérmica tóxica
- 15: Eritrodermias
- 16: Corticodermias
- 17: Prurigo por insectos (cimiciasis)
- 18: Prurigo actínico
- 19: Prurigo nodular de Hyde
- 20: Urticaria
- III: Discromías**
- 21: Vitiligo
- 22: Albinismo universal
- 23: Piebaldismo
- 24: Pitiriasis alba
- 25: Discromía por hidroquinona
- 26: Melasma
- 27: Dermatosis cenicienta
- 28: Enfermedad de Addison
- 29: Argiria
- 30: Mal del pinto
- IV: Enfermedades difusas del tejido conjuntivo**
- 31: Lupus eritematoso discoide
- 32: Lupus eritematoso sistémico
- 33: Lupus eritematoso profundo
- 34: Dermatomiocitis
- 35: Morfea
- 36: Esclerosis sistémica progresiva
- 37: Enfermedad mixta del tejido conjuntivo
- V: Enfermedades ampollares y vesiculares**
- 38: Pénfigo
- 39: Pénfigo crónico benigno familiar
- 40: Penfigoide
- 41: Penfigoide gestacional (herpes gestacional)
- 42: Dermatitis herpetiforme
- 43: Dishidrosis
- 44: Miliaria
- VI: Enfermedades eritemato-pápulo-escamosas**
- 45: Pitiriasis rosada
- 46: Pitiriasis *rubra* pilar
- 47: Poroqueratosis
- 48: Psoriasis
- 49: Liquen plano
- VII: Enfermedades psicósomáticas**
- 50: Enfermedades psicogénicas
- VIII: Infecciones de transmisión sexual**
- 51: Sífilis
- 52: Chancroide
- 53: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
- IX: Genodermatosis**
- 54: Neurofibromatosis
- 55: Enfermedad de Pringle
- 56: Ictiosis
- 57: Queratodermias palmoplantares hereditarias
- 58: Epidermólisis ampollar
- 59: Enfermedad de Darier
- 60: *Incontinentia pigmenti*
- 61: Mastocitosis
- 62: Aplasia cutis
- 63: Acrodermatitis enteropática
- 64: Displasia ectodérmica anhidrótica ligada a X

- 65: Displasia ectodérmica
hidrótica
- 66: Enfermedad de Ehlers-Danlos
- 67: Enfermedad de Sturge-Weber
- 68: Hipoplasia dérmica focal
- 69: Síndrome de Papillon-Lefèvre
- 70: Síndrome de Peutz-Jeghers
- 71: Xeroderma pigmentoso

X: Infecciones por bacterias

- 72: Impétigo vulgar
- 73: Foliculitis
- 74: Furunculosis
- 75: Hidrosadenitis supurativa
- 76: Erisipela
- 77: Ectima
- 78: Síndrome estafilocócico de la
piel escaldada
- 79: Ántrax (carbunco)
- 80: Eritrasma
- 81: Queratólisis plantar
- 82: Lepra
- 83: Tuberculosis cutánea
- 84: Micobacteriosis atípicas
- 85: Borreliosis de Lyme
- 86: Tularemia

XI: Parasitosis cutáneas

- 87: Pediculosis
- 88: Escabiasis
- 89: Larva *migrans*
- 90: Leishmaniasis
- 91: Oncocercosis
- 92: Trombidiasis
- 93: Amebiasis cutánea

XII: Micosis superficiales

- 94: Tiñas
- 95: Pitiriasis versicolor
- 96: Candidosis
- 97: Tiña negra palmar

XIII: Micosis profundas

- 98: Esporotricosis
- 99: Micetoma
- 100: Actinomicosis
- 101: Cromoblastomicosis
- 102: Coccidioidomicosis
- 103: Paracoccidioidomicosis
- 104: Criptoócocosis

XIV: Virosis cutáneas

- 105: Herpes simple

- 106: Varicela
- 107: Herpes zoster
- 108: Molusco contagioso
- 109: Nódulo de los ordeñadores y
Orf
- 110: Rubéola
- 111: Sarampión
- 112: Dengue
- 113: Verrugas virales
- 114: Condilomas acuminados
- 115: Epidermodisplasia
verruciforme

XV: Enfermedades del metabolismo y por depósito

- 116: Acantosis *nigricans*
- 117: Amiloidosis cutánea
- 118: Gota
- 119: Necrobiosis lipoídica
- 120: Porfirias
- 121: Hidroa vacuniforme y
linfoma tipo hidroa
- 122: Xantomas

XVI: Nevos

- 123: Nevos melanocíticos
- 124: Nevo verrugoso epidérmico
- 125: Nevo epidérmico verrugoso
inflamatorio lineal (NEVIL)
- 126: Nevo sebáceo
- 127: Mancha mongólica
- 128: Nevo azul
- 129: Nevo de Ota
- 130: Nevo de Spitz
- 131: Nevo de Sutton
- 132: Nevo lipomatoso cutáneo
superficial

XVII: Enfermedades de los anexos (tricopatías y onicopatías)

- 133: Alopecias
- 134: Alopecia areata
- 135: Piedras
- 136: Tricomicosis axilar
- 137: Onicopatías
- 138: Onicocriptosis

XVIII: Tumores cutáneos benignos

- 139: Fibromas
- 140: Pilomatrixoma
- 141: Queratosis seborreica
- 142: Quistes epiteliales

- 143: *Glomus*
- 144: Hemangioma infantil
- 145: Xantogranuloma
- 146: Siringomas
- 147: Tricoepitelioma
- 148: Queratoacantoma
- 149: Poroma ecrino
- 150: Sarcoma de Kaposi

XIX: Tumores cutáneos premalignos y malignos

- 151: Precáncer
- 152: Carcinoma basocelular
- 153: Carcinoma epidermoide
- 154: Melanoma
- 155: Dermatofibrosarcoma
protuberans
- 156: Enfermedad de Paget
- 157: Linfomas cutáneos primarios

XX: Enfermedades de las mucosas

- 158: Enfermedades de la mucosa oral
- 159: Enfermedades de la mucosa vulvar

XXI: Miscelánea

- 160: Úlcera venosa de la pierna
- 161: Eritema nudoso
- 162: Eritema anular centrífugo
- 163: Granuloma anular
- 164: Dermatitis neutrofilicas
- 165: Papilomatosis confluyente y reticulada
- 166: Pitiriasis liquenoide
- 167: Pelagra
- 168: Vasculitis y púrpuras
- 169: Principales fármacos utilizados en dermatología
- 170: Cirugía dermatológica y cosmética
- 171: Dermatología y tecnología de la información

Bibliografía

Arenas, Roberto. Dermatología: Atlas, Diagnóstico y Tratamiento. 6a Edición. México: McGraw-Hill, 2015.



HOSPITAL SANTO TOMÁS
SERVICIO DE DERMATOLOGÍA

MANEJO PARA FURUNCULOSIS RECURRENTE

- 3-4 episodios de furunculosis en el año
- Antibióticos + Descolonización + Descontaminación
- *Antibióticos recomendados:*

Table 1 Oral antibiotics for treatment of MRSA furunculosis	
Agent	Dose
Clindamycin	300–600 mg every 6–8 hours Pediatric dosage: 2–8 mg/kg every 6–8 h
TMP-SMX	2 DS (160/800) tabs every 12 hours
Doxycycline	100 mg every 12 hours
Minocycline	100 mg every 12 hours
Fusidic acid	500 mg 2–3 times daily (usually with Rifampin 300 mg every 12 hours)

Régimen recomendado con clindamicina por **21 días**

- *Descolonización:*

Table 3 Therapy for <i>S aureus</i> colonization	
Site	Treatment ^a
Nares	Mupirocin ointment twice daily
Skin	4% Chlorhexidine wash daily
Pharynx	0.2% Chlorhexidine solution oral rinse 3 times daily
Gastrointestinal tract	Vancomycin 1 g PO twice daily
Urinary tract	Cotrimoxazole 800/160 mg PO twice daily
Genital tract	Povidone-iodine ovule once daily

^a Five-day course of treatment.

- *Descontaminación:*

- lavado de manos continuo con jabón
- utilizar geles alcoholados luego del lavado de manos
- evitar contacto con piel infectada
- lavar ropa, sábanas, fundas, toallas con agua caliente
- desinfectar las superficies con mezcla de agua y cloro (1 taza de cloro por 1 galón de agua)
- Ocluir las heridas abiertas