





BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO No 11: MALARIA

Semana: No. 51
23 diciembre 2014

Editores: Dra. Lizbeth Cerezo / Licdo. Carlos Victoria/Licdo. Vizcaíno



Casos actuales y acumulados de malaria confirmados según región de salud en Panamá 2014


Región	Casos		Tasa
	Actuales	Acumulados	
Ngobe Bugle	0	48	24.9
Darién	0	194	297.2
P. Este	0	417	322.3
Guna Yala	0	150	361.0
Importados	0	9	
Total País	0	818	20.9

Fuente: departamento de control de vectores/sección estadística

Se han examinado a nivel nacional 77572 muestras resultando positivas 818, de los cuales 9 son importados; de estos 7 son de *P. falciparum*.

En esta semana no se registra caso, se actualizan 12 casos de semanas anteriores de las regiones de N. Bugle (1), Darién (2), Panamá Este (3) y Guna Yala (6).

En las 14 regiones de salud se captan, notifican y diagnostican casos.




Para esta semana en el 2013 teníamos 668 casos, por lo que este año tenemos 150 mas acumulados que el año pasado.


REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES
CASOS DE MALARIA POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUN FECHA DE INICIO DE SÍNTOMA
C O T O M A D E M U E S T R A S A N G U I N E A
AÑOS: 2013 - 2014

Fuente: departamento de control de vectores/MINSA Panamá

Casos y tasa de incidencia de paludismo segun año en Panamá 2001-2014 (sem51)




Fuente: departamento de control de vectores/MINSA Panamá




Fuente: Departamento de Control de Vectores / Sección de Estadística

AREAS DONDE PERSISTE TRANSMISION DE MALARIA
REPÚBLICA DE PANAMÁ, AÑO 2014.



Casos de paludismo según plasmodium en Panamá 2001-2014 sem 51



Fuente: departamento de control de vectores/MINSA Panamá

Desde el año 2010 no se registra casos autóctonos en el país de *P. falciparum*; los siete casos que se registran este año son de África (4) y Colombia (3).

De los 811 casos de vivax 2 son importados de Colombia.

Medidas de Prevención y pre-eliminación

- Búsqueda activa de casos
- Abordaje integral de los casos sospechosos en la investigación de campo.
- Orientación a la comunidad sobre eliminación de focos.
- Aplicación de larvicidas en focos.
- Rociado intradomiciliar.
- Seguimiento de casos
- Tratamiento estrictamente supervisado
- Primer grupo de técnicos de control de vectores capacitado en "Reorientación de la malaria con miras a la preeliminación-eliminación" en todas las regiones de salud.

Limitantes

Barreras interculturales en las comarcas indígenas

Dificultad en la adherencia al medicamento

Referencias bibliográficas

1. www.paho.org/paludismo