






Editores: Dra. Lizbeth Cerezo / Licdo. Carlos Victoria/Licdo. Fernando Vizcaino/Dra. Lourdes García




Distribución del mosquito Anopheles




Esta imagen es una obra de los [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades](#), parte de los [Departamento de Salud y Servicios Humanos](#) de los [Estados Unidos](#), adoptadas o realizados durante el desempeño de funciones oficiales de un empleado. Como una obra de los Estados Unidos del gobierno federal, la imagen es de [dominio público](#).

Casos y tasa de incidencia de paludismo según año en Panamá 2001-2015 (sem 12)



Fuente: departamento de control de vectores/MINSA Panamá

Casos de paludismo según Plasmodium en Panamá 2001-2015 sem 12



Fuente: departamento de control de vectores/MINSA Panamá

Desde el año 2011 no se registra casos autóctonos en el país de *P. falciparum*.

AREAS DONDE PERSISTE TRANSMISIÓN DE MALARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ AÑO 2015



Anopheles albimanus
Alimentándose

Focos Maláricos


Casos actuales y acumulados de malaria confirmados según región de salud en Panamá 2015

Región	Casos		Tasa
	Actuales	Acumulados	
Darién	1	72	108.8
P. Este	3	81	59.9
Guna Yala	0	28	66.0
Ngabe Bugle	0	12	6.1
Importados	0	4	0
Total País	4	197	5.0


En esta semana se examinaron 1624 muestras para hacer un total a nivel nacional de 17723 muestras resultando positivas 196 *vivax* (3 importados) y 1 *falciparum* importado.

En esta semana se registra 4 casos y se actualizan 11 casos de las semana 9 (2), 10(2) y 11 (7) de las regiones de Ngabe Bugle(1), Darién (5), P. Este (4) y Guna Yala (1). En las 14 regiones de salud se captan, notifican y diagnostican casos.

Fuente: Departamento Nacional de Control de Vectores/sección estadística



Para esta semana tenemos 150 casos menos que el 2014.



Medidas de Prevención y eliminación

- Búsqueda activa de casos
- Abordaje integral de los casos sospechosos en la investigación de campo.
- Orientación a la comunidad sobre eliminación de focos.
- Aplicación de larvicidas en focos maláricos.
- Rociado intradomiciliar.
- Seguimiento de casos
- Tratamiento estrictamente supervisado
- Culminada la segunda jornada de capacitación de Técnicos de Control de Vectores en "Reorientación de la malaria con miras a la preeliminación-eliminación" en regiones de salud.

Limitantes

- Barreras interculturales en las comarcas indígenas
- Dificultad en la adherencia al medicamento

Referencias bibliográficas

1. www.paho.org/paludismo
2. <http://es.wikipedia.org/wiki/Anopheles#mediaviewer/File:Anopheles-range-map.png>
3. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/144852/2/9789241564830_enq.pdf