




MINISTERIO DE SALUD-REP. DE PANAMÁ DIRECCION GENERAL DE SALUD DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO No 2: MALARIA

Semana: No. 2 21 de enero 2015

Editores: Dra. Lizbeth Cerezo / Licdo. Carlos Victoria/Licdo. Fernando Vizcaíno/Dra. Lizbeth Hayer





Casos actuales y acumulados de malaria confirmados según región de salud en Panamá 2015


Región	Casos		Tasa
	Actuales	Acumulados	
Ngobe Bugle	0		
Darién	2	7	
P. Este	1	3	0.7
Veraguas	0		
Guna Yala	0	2	2.4
Importados	0		
Total País	3	12	0.3

Se han examinado a nivel nacional 2768 muestras resultando positivas 12 vivax.


En esta semana se registra 3 casos y se actualizan casos de la semana 1 de las regiones de Darién, P. Este y Guna Yala


En las 14 regiones de salud se captan, notifican y diagnostican casos.

Fuente: Departamento Nacional de control de vectores/sección estadística




Para esta semana en el 2014 teníamos 8 casos, por lo que este año tenemos 4 mas acumulados que el año pasado.






A R E A S D O N D E P E R S I S T E T R A N S M I S I O N D E M A L A R I A R E P Ù B L I C A D E P A N A M Á, A Ñ O 2 O 1 4.



Casos de paludismo según plasmodium en Panamá 2001-2015 sem 2



Desde el año 2011 no se registra casos autóctonos en el país de *P. falciparum*; los siete casos que se registran este año son de África (4) y Colombia (3).

De los 867 casos del 2014 (p) de vivax son uno de Colombia y uno de Nicaragua.

Nota: Aún se estan actualizando casos del 2014

Medidas de Prevención y pre-eliminación

- Búsqueda activa de casos
- Abordaje integral de los casos sospechosos en la investigación de campo.
- Orientación a la comunidad sobre eliminación de focos.
- Aplicación de larvicidas en focos maláricos.
- Rociado intradomiciliar.
- Seguimiento de casos
- Tratamiento estrictamente supervisado
- Primer grupo de técnicos de control de vectores capacitado en "Reorientación de la malaria con miras a la preeliminación-eliminación" en todas las regiones de salud.

Limitantes

Barreras interculturales en las comarcas indígenas Dificultad en la adherencia al medicamento

Referencias bibliográficas

1. www.paho.org/paludismo