

Situación en las Américas





Gráfico N° 1 Número de casos de dengue y tasa de incidencia según año de ocurrencia en la República de Panamá-período 1993-2016 (sem 48)



Fuente: Departamento de Epidemiología/Sección Estadística/ MINSA

En estas semanas se confirman y actualizan 39 casos de las regiones de P. Oeste (8), Coclé (7), P. Metro (6), Darién (4), Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Veraguas (3), Herrera (2), Colón (2), P. Este (1) y Los Santos (1). Circulación activa de virus Dengue 1.

Tabla No1. Número de Casos confirmados de dengue según región de salud en La República de Panamá, año 2016(sem48)

REGIONES DE SALUD	CASOS CONFIRMADOS											CASOS SOSPECHOSOS							
	TOTAL		MASCULINO		FEMENINO		TIPO DE DENGUE				DEFUNCIONES	CRITERIO DE CONFIRMACIÓN			SEROTIPO CIRCULANTE	CASOS SOSPECHOSOS			
	CASOS	TASAS 2/	CASOS	TASAS 2/	CASOS	TASAS 2/	TOTAL	SIN SIGNO DE ALARMA	CON SIGNO DE ALARMA	GRAVE		TOTAL	NEXO	LABORATORIO		TOTAL	SIN SIGNO DE ALARMA	CON SIGNO DE ALARMA	GRAVE
REPUBLICA	2631	65.2	1297	64.02	1334	66.3	2631	2411	210	10	9	2631	904	1727		3782	3545	234	3
BOCAS DEL TORO	616	382.6	292	354.1	324	412.6	617	596	20	1	0	616	206	410	D-1	116	115	1	0
COCLE	130	50.1	66	49.9	64	50.4	130	127	3	0	0	130	33	97	D-1,2	70	68	2	0
COLON	15	5.3	5	3.5	10	7.2	15	15	0	0	0	15	2	13	D-1,2	27	18	9	0
CHIRIQUI	134	29.7	65	28.6	69	30.8	134	124	10	0	0	134	4	130	D-2	50	48	2	0
DARIEN	129	192.3	70	193.6	59	190.7	129	120	9	0	0	129	37	92	D-1,2	29	24	5	0
HERRERA	44	37.2	21	35.4	23	39.0	44	42	2	0	0	44	4	40	D-1,2	87	86	1	0
LOS SANTOS	38	39.9	15	31.3	23	48.6	38	37	1	0	0	38	2	36	D-1,2	17	16	1	0
PESTE	170	124.0	92	122.7	78	125.5	170	157	13	0	0	170	85	85	D-2	166	154	12	0
POESTE	303	53.6	160	56.1	143	51.1	302	271	30	1	1	303	163	140	D-1,2	1103	1052	49	2
METRO	447	56.7	208	54.3	239	59.1	447	407	38	2	2	447	127	320	D-1,2,3	983	908	75	0
SANMGT/ PNORTE	455	73.5	236	77.3	219	69.8	455	375	75	5	5	455	191	264	D-1,2,3	1011	939	71	1
VERAGUAS	62	25.3	43	33.7	19	16.1	62	55	6	1	1	62	27	35	D-1	45	42	3	0
KUNA YALA	87	201.0	24	114.4	63	282.6	87	84	3	0	0	87	23	64	D-2,3	74	72	2	0
NGOBE BUGLE	1	0.5	0	0.0	1	1.0	1	1	0	0	0	1	0	1		4	3	1	0

JUNTOS PODEMOS ACABAR CON EL DENGUE

1/ Hasta la Semana Epidemiológica N° 48 2/ Tasa por 100.000 Habitantes

FUENTE: MINSU/Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/Bases de Datos.

NOTA: Las Defunciones señaladas en la Región de San Miguelito (1) corresponde a la propia Región de San Miguelito (Arnulfo Arias) y (4) pertenecen a la nueva Región de Panamá Norte (Alcalde Díaz (2), Las Cumbres y Chilibre); e estamos en espera de que dicha región se desagregue en el SISVIG para la ubicación formal de sus respectivos casos.

Gráfico N°2





Gráfico N°3



Medidas de Prevención y Control

Se inspeccionaron en todo el país 11693 viviendas encontrando 16040 criaderos potenciales, 332 recipientes positivo con *A. albopictus* y *A. aegyptis* con el 2.8 % de infestación de viviendas, 9/15 regiones con índices altos, continua siendo el mas elevado y ha estado aumentando la región de P. Norte 9.0%, San Miguelito 6.1%, Los Santos 4.8%, P. Este 3.8%, Bocas del Toro 3.6%, Herrera 3.5%, P. Oeste 3.4%, Guna Yala 3.1% y P. Metro 2.7%; del total de recipientes con *Aedes* el 57% son criaderos útiles, por lo que si se tomaran medidas correctivas por parte de la población tendríamos menos criaderos para el desarrollo del vector, por lo que hubiese menos incidencia de casos. Se eliminaron 20425 recipientes y tratándose 7568 recipientes. Se nebulizan 7051 viviendas y 542 manzanas. Se aplican 30 actas de compromisos y 98 recomendaciones de sanciones.

Recomendación:

Para todos las personas que residen en la República de Panamá, se les solicita el apoyo en la concientización de la eliminación de todos los criaderos del mosquito alrededor y dentro de nuestras viviendas; si realizamos esto eliminamos la transmisión del dengue, zika y chikungunya; hazlo por tu familia.

- Lo que puede hacer para controlar los mosquitos afuera de su casa

- **Una vez a la semana**, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como neumáticos, cubetas, macetas, juguetes, piscinas, bebederos de mascotas, platos de macetas y contenedores de basura. Los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua.
 - Tape bien los recipientes para almacenar agua (cubetas, cisternas, barriles para recoger agua de lluvia) para que los mosquitos no puedan entrar para poner los huevos.
 - Para los recipientes sin tapa, use una malla metálica con orificios más pequeños que el tamaño de un mosquito adulto.
 - Use larvicidas para tratar recipientes grandes de agua que no se usan para beber y que no se pueden tapar ni vaciar.
- **Use un insecticida en atomizador para interiores** formulado para matar los mosquitos en las áreas donde descansan.
 - Los mosquitos descansan en áreas húmedas y oscuras como debajo de los muebles de jardín o debajo del cobertizo o en el garaje. Cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas.
- **Si tiene un pozo séptico**, repare las grietas o las ranuras. Tape las ventilaciones abiertas o las tuberías. Use una malla metálica con orificios más pequeños que el tamaño de un mosquito adulto.

-Lo que puede hacer para controlar los mosquitos dentro de su casa

- **Instale o repare, o bien use mosquiteros en puertas y ventanas.** No deje las puertas abiertas.
- **Use el aire acondicionado** cuando sea posible.
- **Una vez a la semana**, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como floreros y platos de macetas. Los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua.
- **Matar los mosquitos dentro de su casa.** Use un vaporizador de interiores para insectos o un insecticida en atomizador para interiores para matar los mosquitos y tratar las áreas donde descansan. Estos productos hacen efecto de inmediato y es posible que sea necesario volver a aplicarlos. Cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas. Si usa solo insecticidas, no mantendrá su casa libre de mosquitos.
 - Los mosquitos descansan en áreas húmedas y oscuras como debajo de la tina de lavar, en clósets, debajo de los muebles o en el cuarto de lavado.

Bibliografía

1. <http://www.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/CD/Dengue/2014-cha-distribucion-virus-dengue-53.jpg>



Eliminemos los criaderos