

GUIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN MEDIOS DE TRANSPORTE /TERMINALES

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?

Los coronavirus son virus de RNA envueltos y se distribuyen ampliamente entre humanos, otros mamíferos y aves; causan enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- Fiebre
- Tos
- Estornudos
- Dificultad respiratoria

¿QUÉ MEDIDAS TOMAR PARA NO CONTAGIARNOS?

Para conductores y pasajeros:

- Lavado de manos con agua y jabón líquido durante 40-60 segundos frecuente, secarse las manos con papel toalla y usar papel toalla para cerrar el grifo. En caso de que no haya disponible ni agua ni jabón, se puede usar una solución de gel de alcohol al 60 o 95%.
- Cumplir con la etiqueta respiratoria. Cubrir la boca y nariz con el ángulo del brazo o con pañuelo desechable al toser o estornudar, desecharlo y realizar higiene de manos.
- Mantenerse alejado de personas con signos y síntomas de la enfermedad.
- No saludar de besos, ni de manos o abrazos.
- No tocarse la boca y nariz con las manos
- No compartir alimentos, ni bebidas.

¿QUÉ MEDIDAS TOMAR PARA NO CONTAGIAR?

- Si presenta signos y síntomas antes descritos, colóquese una mascarilla para contener las secreciones, busque atención médica y siga sus recomendaciones e indicaciones.
- Realice lavado de manos frecuentemente con agua y jabón líquido durante 40-60 segundos, secarse las manos con papel toalla y usar papel toalla para cerrar el grifo. En caso de que no haya disponible ni agua ni jabón, se puede usar una solución de gel de alcohol al 60 al 95%.
- Cumplir con la etiqueta respiratoria. Cubrir la boca y nariz con el ángulo del brazo o con pañuelo desechable al toser o estornudar, desecharlo y realizar higiene de manos.
- Evitar escupir en el suelo y en otras superficies expuestas al medio ambiente.

MEDIDAS GENERALES PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE, CONDUCTORES, TERMINALES DE TRANSPORTE

- Estar informado sobre las medidas preventivas que debe cumplir para disminuir el riesgo de contagio por el coronavirus.
- Todo personal que trabaje en medios de transporte/terminales (conductores, personal administrativo, personal de aseo, entre otros) que presentan los signos y síntomas respiratorios, deben colocarse una mascarilla y deben acudir al médico y seguir las recomendaciones.
- Colocar información referente a las medidas de prevención básica, con énfasis en técnicas correctas de lavado de manos y técnica adecuada para toser o estornudar.
- Se recomienda a las empresas de transporte, dueños de medios de transporte colectivo y terminales tener disponibles al ingreso de los pasajeros insumos para higiene de manos y etiqueta respiratoria como gel alcoholado, toallitas húmedas con desinfectante, pañuelos desechables (kleenex).
- Mantener provisión continua de insumos en los servicios sanitarios como papel toalla, jabón líquido y papel higiénico.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- **Para los transportes colectivos.** Realizar limpieza y desinfección antes de iniciar cada recorrido, es decir entre uno y otro recorrido de la ruta, con el propósito de eliminar cualquier posible foco de infección. Realizar mayor énfasis en las superficies de contacto como tubos, pasamanos, timbres, barandales, manijas de puerta, máquinas de acceso, volante, palanca de velocidades, tablero, asientos y respaldos de los asientos o en su caso cubre asientos, cristales de las ventanas, entre otros.
- **Instalaciones de las Terminales:** Realizar limpieza y desinfección constante de las instalaciones de terminales con énfasis en áreas de alto contacto como puertas, pasamanos, elevadores, escaleras eléctricas, salas de espera, servicios sanitarios, comedores de comida rápida, entre otros.
- **Proceso de Limpieza y desinfección:**
La limpieza de estas superficies debe realizarse con agua y detergente.
Posterior aplicar un desinfectante: Hipoclorito de Sodio al 5.25% (Cloro) en una dilución de 0.05% o 500 ppm, o Alcohol al 70% o algún desinfectante común de uso doméstico (preparar y aplicar según indicaciones del fabricante).

PREPARACION DE DILUCIONES CON HIPOCLORITO DE SODIO COMERCIAL	
% DE DILUCION	Con Presentación comercial de hipoclorito al 5 - 5.25% mezcla
0.05% (500ppm)	1 parte de cloro + 99 partes de agua (Para 1 litro de solución) 10 ml de cloro + 990 ml de agua.

(**parte** corresponde a cualquier unidad de medida con que se cuente, por ejemplo: un vaso de 8 onzas, una botella de un litro, entre otras)

Observación el Hipoclorito de sodio debe ser preparado y utilizado inmediatamente, no guardar después de diluido ya que pierde su efectividad después de 12 horas.

En casos donde la superficie tenga contraindicaciones técnicas por el fabricante para el uso del hipoclorito de sodio se podrán utilizar en su defecto alcohol al 70% u otro desinfectante recomendado por el fabricante o de uso doméstico.

PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR AL: 512-9335 o 512-9510