

BOLETÍN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN


AÑO 2025

SECCIÓN ITS/VIH/SIDA



ESTIMACIONES Y AVANCE HACIA LAS METAS 95-95-95

PANAMÁ, 2025



* Las cifras de PVVIH estimadas y de personas que conocen su estado serológico son datos estimados mediante Spectrum-ONUSIDA para 2025.

Referencia: ONUSIDA Panamá. Más información: <https://aidsinfo.unaids.org/>


Fuente de las demás etapas: MINSA, Sección de ITS/VIH/SIDA, Monitoreo y Evaluación, CTARV, 2025.

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH POR REGIÓN DE SALUD

PANAMÁ, 2025

TOTAL NACIONAL **1,750**

Panamá Metro: 28.6 %



Fuente: MINSA, Departamento de Epidemiología, Vigilancia de ITS/VIH/SIDA y Sección de Estadística.
Cuadro VIH + SIDA, 2025 (9 de febrero de 2026).

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH POR EDAD Y SEXO

PANAMÁ, 2025

Hombres


1,325 (75.7 %)

Mujeres

425 (24.3 %)

TOTAL NACIONAL


1,750



Entre 25 y 34 años: 609 diagnósticos (34.8 % del total)

Fuente: MINSA, Departamento de Epidemiología, Vigilancia de ITS/VIH/SIDA y Sección de Estadística.
Cuadro VIH + SIDA, 2025 (9 de febrero de 2026).

PERSONAS EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL - PANAMÁ 2022-2025



Aumento de

3,517 personas
desde 2022.

Fuente: Registros de las Clínicas de Terapia Antirretroviral, en coordinación con el Departamento de Farmacia y los laboratorios clínicos institucionales y regionales. Datos acumulados al 31 de diciembre de 2025.

PANAMÁ CON SALUD Y BIENESTAR

PREVENCIÓN DEL VIH

PANAMÁ, 2025



2,048

PERSONAS QUE RECIBIERON PrEP
Durante el año 2025



966,605

PRESERVATIVOS DISTRIBUIDOS
Total reportado a nivel nacional

La prevención combinada fortalece la respuesta al VIH

PRUEBAS DE VIH Y CONOCIMIENTO DEL ESTADO SEROLÓGICO

POBLACIONES CLAVE • PANAMÁ, 2025

Personas que se realizaron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o saben que viven con VIH.

Indicador 1.2A

Profesionales del sexo



99.7%

330 de 331 personas entrevistadas



7

con resultado positivo



323

con resultado negativo



Registros de 9 de las 11
Clínicas Amigables.

Indicador 1.2B

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres



99.5%

2,410 de 2,423 personas entrevistadas



76

con resultado positivo



2,334

con resultado negativo



Registros de las 11
Clínicas Amigables.

Indicador 1.2D

Personas transgénero



97.4%

37 de 38 personas entrevistadas



6

con resultado positivo



31

con resultado negativo



Registros de las 11
Clínicas Amigables.



Los resultados negativos corresponden a pruebas realizadas en los últimos 12 meses.
Los porcentajes se calculan dentro de cada grupo entrevistado y no representan estimaciones de toda la población.



Fortalecer el acceso a la prueba del VIH y la vinculación oportuna a los servicios de salud.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL VIH

PANAMÁ, 2025 • INDICADORES GAM 1.3 Y 1.4

1.3 • Volumen y positividad de la prueba del VIH



333,609

Pruebas con entrega de resultados

1,750

Resultados positivos

0.5 %

Positividad reportada

POR MODALIDAD DE PRUEBA

Modalidad	Pruebas	Positividad
Establecimientos sin atención prenatal	241,813	0.6 %
Atención prenatal	63,044	0.1 %
Servicios comunitarios	28,752	0.8 %



2,651 equipos de autoprueba distribuidos

El volumen de pruebas no equivale al número de personas únicas.

1.4 • Personas que viven con VIH en TARV



22,518

Personas en terapia antirretroviral

DESGLOSE POR EDAD Y SEXO

205

Niños y niñas
menores de 15 años

17,064

Hombres de
15 años o más

5,249

Mujeres de
15 años o más

El desglose por sexo corresponde a personas de 15 años o más.

Registros de CTARV de las 15 Regiones de Salud.

Diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento para fortalecer la respuesta al VIH.

PREVALENCIA DEL VIH EN POBLACIONES CLAVE

PANAMÁ, 2025 • INDICADORES GAM 1.7A, 1.7B Y 1.7D

Resultados positivos entre las personas que se sometieron a pruebas del VIH.

Indicador 1.7A

Profesionales del sexo



0.6%



2 resultados positivos



324 personas sometidas a pruebas

POR EDAD



Menores de 25 años: **1.6%**
(1 de 62)



25 años o más: **0.4%**
(1 de 262)

Indicador 1.7B

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres



2.2%



52 resultados positivos



2,388 personas sometidas a pruebas

POR EDAD



Menores de 25 años: **2.5%**
(17 de 668)



25 años o más: **2.0%**
(35 de 1,720)

Indicador 1.7D

Personas transgénero



6.25%



2 resultados positivos



32 personas sometidas a pruebas

POR EDAD



Menores de 25 años: **20%**
(1 de 5)



25 años o más: **3.7%**
(1 de 27)



Fuente de medición: datos del programa nacional, no ponderados.

Los porcentajes corresponden a las personas sometidas a pruebas y no son estimaciones de toda la población.

En grupos pequeños, los porcentajes deben interpretarse con cautela.



Fortalecer el acceso a la prueba del VIH, la prevención combinada y la vinculación a la atención.

ENFERMEDAD AVANZADA POR VIH

PANAMÁ, 2025



44.4%
608 de 1,370 personas evaluadas

Presentaron enfermedad avanzada por VIH al diagnóstico inicial o al inicio/reinicio de TARV.

DESGLOSE POR GRUPO DE POBLACIÓN



Hombres ≥15 años

47.3%

475 de 1,004



Mujeres ≥15 años

39.4%

128 de 325



Niños de 5 a 14 años

12.2%

5 de 41

Distribución de CD4 en personas de 15 años o más

Grupo	<200	200–<350	350–<500	≥500	Total
Hombres	475	236	163	130	1,004
Mujeres	128	73	51	73	325
Total	603	309	214	203	1,329

Recuento de CD4 en células/mm³. Cifras expresadas en número de personas.



Periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.


 **Fortalecer el diagnóstico oportuno y la atención de las personas con enfermedad avanzada por VIH.**



INFECCIONES OPORTUNISTAS EN PERSONAS CON VIH

PANAMÁ, 2025

FRECUENCIA ABSOLUTA DE CASOS



Fuente: MINSA, Sección de ITS/VIH/SIDA, Monitoreo y Evaluación, 2025.

DISTRIBUCIÓN Y USO DEL PRESERVATIVO

PANAMÁ · DATOS REPORTADOS EN GAM 2025

2.2 · Preservativos distribuidos



966,605
Total reportado

43%

De la necesidad
estimada por el país

Estimación alternativa nacional:
2,253,476 preservativos



Sector público:

323,227



Sector privado:

4,086



Organizaciones
comunitarias:

639,292

USO REPORTADO EN POBLACIONES CLAVE

Indicador 2.3A

Profesionales del sexo



90.2%

313 de 347 personas

Uso de preservativo con su último cliente.

Registros de 9 de las 11 Clínicas Amigables.

Indicador 2.3B

Hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres



60%

1,492 de 2,485 personas

Uso de preservativo durante el último coito
anal con una pareja masculina.

Registros de las 11 Clínicas Amigables.

Indicador 2.3D

Personas transgénero



82.5%

33 de 40 personas

Uso de preservativo en la última relación
sexual o la última ocasión de sexo anal.

Registros de las 11 Clínicas Amigables.



2.3A, B y D: porcentajes de las personas encuestadas; no son estimaciones de toda la población.
2.2: la descripción refiere 2025, pero el período consignado es 2024; requiere validación.



Fortalecer la disponibilidad y el uso correcto y constante del preservativo.

SALUD MATERNOINFANTIL: VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS B

PANAMÁ, 2025 • INDICADORES GAM 3.6, 3.7, 3.8 Y 3.9

3.6 • Diagnóstico temprano del VIH



90.8 %

216 niños con prueba virológica en sus dos primeros meses de vida.

Resultados: **9 positivos** • **207 negativos**

Denominador: 238 mujeres con VIH que dieron a luz.

3.7 • Sífilis en mujeres embarazadas



65.7 %

Tamizaje en atención prenatal
41,602 de 63,338



29.5 %

Tamizaje en primera visita (<13 semanas)
18,710 de 63,338



1.7 %

Serología positiva
718 de 41,602



97.9 %

Tratamiento reportado
703 de 718

Tratamiento registrado: al menos una dosis de penicilina benzatínica.

3.8 • Sífilis congénita



397

Casos registrados, incluidos nacidos vivos y mortinatos.

0.6 % reportado

Denominador: 62,598 nacimientos.

3.9 • Hepatitis B en mujeres embarazadas



27.6 %

Tamizaje HBsAg
17,494 de 63,338



0.3 %

HBsAg positivo
53 de 17,494



11.3 %

Pruebas adicionales de ADN del VHB o HBeAg
6 de 53



100 %

Tratamiento antivírico en mujeres elegibles
53 de 53

Cada porcentaje utiliza el denominador indicado. HBsAg: antígeno de superficie del virus de la hepatitis B.

Fortalecer el tamizaje prenatal, el tratamiento oportuno y el seguimiento de los recién nacidos.

RECOMENDACIONES FINALES

BOLETÍN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL VIH

1



Ampliar el diagnóstico oportuno del VIH

Mediante estrategias de acceso a la prueba y vinculación efectiva de las personas diagnosticadas a los servicios de atención.

2



Fortalecer la prevención combinada

Con énfasis en adolescentes, adultos jóvenes y poblaciones clave, integrando educación, preservativos y acceso a PrEP y PEP.

3



Priorizar acciones según las necesidades regionales

Considerando los nuevos diagnósticos, las barreras de acceso y las características de cada territorio, con pertinencia cultural en las comarcas indígenas.

4



Mejorar la continuidad del tratamiento antirretroviral

Mediante seguimiento de la asistencia y los retiros de medicamentos, apoyo a la adherencia y recuperación de personas desvinculadas de la atención.

5



Ampliar la cobertura de pruebas de carga viral

Asegurando la entrega oportuna de resultados y el seguimiento clínico de las personas sin supresión viral.

Cada dato cuenta. Cada acción contribuye a una mejor respuesta al VIH.