

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

Boletín Semanal

Semana Epidemiológica 35

30 de agosto al 5 de septiembre de 2026

CONTROL DEL VECTOR · MEDIDA DE MAYOR IMPACTO

Sin criadero no hay mosquito: la búsqueda casa por casa

El *Aedes aegypti* no se reproduce en ríos ni quebradas: lo hace en el **agua limpia y estancada** que guardan llantas, floreros, canaletas, baldes y tanques sin tapar, a pocos metros de donde vive la gente. Por eso la **búsqueda y eliminación de criaderos** es la única acción que actúa antes de que el mosquito exista.

La nebulización elimina al mosquito adulto de hoy; **eliminar el criadero evita los cientos de mañana**. Cada recipiente inspeccionado, tratado o eliminado por un Técnico de Control de Vectores —y cada patio ordenado por una familia— interrumpe la cadena de transmisión del dengue, el zika y el chikungunya en su origen.

3,472

RECIPIENTES
INSPECCIONADOS
OPERATIVO COLÓN

1,164

CRIADEROS
ELIMINADOS

64%

DE LOS RECIPIENTES
ÚTILES
RESULTARON POSITIVOS



Inspección de una llanta a la intemperie.

“Sin criaderos no hay mosquito, y sin mosquito no hay arbovirosis”

El Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública, integrando indicadores entomológicos, criaderos y control físico, químico y biológico.

EN ESTA EDICIÓN

01 Arbovirosis — Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche

03 Otras — Hantavirus, Leptospirosis

02 Parasitarias — Malaria, Chagas, Leishmaniasis

04 Comentarios y alertas sanitarias

01 Dengue · Zika · Chikungunya

ARBOVIROSIS



35,965
CRIADEROS
INSPECCIONADOS

7,056
CRIADEROS
TRATADOS

16,226
CRIADEROS
ELIMINADOS

44,195^g
LARVICIDA ABATE

6,184
VIVIENDAS
NEBULIZADAS

555
MANZANAS
NEBULIZADAS

12,838
Predios
inspeccionados

2.9%
Índice
vivienda

3.3%
Índice
Breteau

1.2%
Índice
recipiente

Tabla I — Índices del *Aedes aegypti* por región



REGIÓN	VIVIENDA	BRETEAU	RECIP.
Bocas del Toro	● 1.5	1.5	0.5
Comarca Ngäbe Buglé	● 2.8	2.8	0.6
Coclé	● 1.0	1.0	0.2
Colón	● 2.4	2.4	0.7
Chiriquí	● 1.1	1.1	0.4
Darién	● 0.6	0.7	0.2
Herrera	● 2.7	2.7	2.4
Los Santos	● 2.7	2.7	2.3
Panamá Este	● 2.2	2.2	1.6
Panamá Metro	● 8.9	12.3	4.1
Panamá Oeste	● 3.2	4.1	0.9
Comarca Guna Yala	● 2.9	2.9	1.1
San Miguelito	● 5.1	5.9	1.4
Panamá Norte	● 4.8	4.8	1.4
Veraguas	● 2.0	2.0	1.7

● Bajo <1% ● Medio 1–<2% ● Alto ≥2%

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.


Mapa I — Índice de vivienda por región

Cada casilla muestra el índice de vivienda de la región (editable).



Del total de recipientes inspeccionados positivos, el **50% resultaron útiles** para la proliferación del vector, mientras que el **49% fueron inservibles**. De los recipientes útiles, el **64% resultaron positivos** a la presencia de larvas, lo que refleja el nivel de riesgo entomológico en las viviendas evaluadas.

Corregimientos con mayor riesgo de infestación



Prioridad: intervenir los corregimientos críticos, sostener el control en riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Vigilancia y control

Tabla II — Predios y rendimiento

REGIÓN	PREDIOS	DÍAS-H.	REND.
Bocas del Toro	604	29.5	20.5
C. Ngäbe Buglé	289	14	20.6
Coclé	734	31	23.7
Colón	211	7.5	28.1
Chiriquí	1,898	81	23.4
Darién	966	42	23
Herrera	1,153	44	26.2
Los Santos	592	21.2	27.9
Panamá Este	505	23.5	21.4
Panamá Metro	1,085	61.5	17.6
Panamá Oeste	789	35	22.5
Guna Yala	795	34	23.4
San Miguelito	973	58.5	16.6
Panamá Norte	600	28	21.4
Veraguas	1,644	74	22.2
Total	12,838	561.2	22.9

Tabla III — Control químico

REGIÓN	VIV. NEB.	MANZ. NEB.
Bocas del Toro	825	0
C. Ngäbe Buglé	40	0
Coclé	338	129
Colón	157	50
Chiriquí	821	141
Darién	0	0
Herrera	276	0
Los Santos	60	93
Panamá Este	67	0
Panamá Metro	968	62
Panamá Oeste	813	35
Guna Yala	185	0
San Miguelito	884	0
Panamá Norte	594	45
Veraguas	156	0
TOTAL	6,184	555

Tabla IV — Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica

Se listan las regiones con actuaciones registradas en la semana.

REGIÓN	COMPROMISO DE MEJORA	CITACIONES
Bocas del Toro	0	8
C. Ngäbe Buglé	7	0
Coclé	4	3
Chiriquí	2	16
Darién	0	2
Panamá Este	3	0
Panamá Metro	4	15
Panamá Oeste	2	1
Guna Yala	17	0
Panamá Norte	5	1
Total	44	46

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Rendimiento operativo: durante la semana evaluada, los Técnicos en Control de Vectores registraron un rendimiento promedio nacional de **22.9 predios inspeccionados por día-hombre**. Colón (28.1), Los Santos (27.9), Herrera (26.2) y Coclé (23.7) obtuvieron los mejores indicadores de productividad, superando el promedio nacional, mientras que **Chiriquí (1,898 predios)**, Veraguas (1,644) y Herrera (1,153) concentraron la mayor carga operativa por el volumen de predios inspeccionados.

Acciones normativas: como parte de las actividades de vigilancia y control sanitario, se formalizaron **44 compromisos de mejora** y se emitieron **46 citaciones**. Los compromisos de mejora se concentraron principalmente en Guna Yala (17), la Comarca Ngäbe Buglé (7), Panamá Norte (5), Coclé (4) y Panamá Metro (4), mientras que **Chiriquí** registró el mayor número de citaciones (16), seguido de Panamá Metro (15) y Bocas del Toro (8), reflejando el fortalecimiento de las acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.



DENGUE

8,060

ZIKA

1

CHIKUNGUNYA

6

OROPOUCHE

19


DENGUE

Tabla V — Dengue por región

REGIÓN	ACUMULADO
Panamá Metro	2,042
Colón	2,038
Chiriquí	801
Panamá Oeste	747
San Miguelito	664
Panamá Norte	452
Bocas del Toro	436
Panamá Este	355
Herrera	199
Veraguas	102
Los Santos	71
Coclé	47
C. Ngäbe Buglé	47
Guna Yala	40
Darién	19
Total nacional	8,060

Gráfico 1 — Casos confirmados de dengue por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 35 del año 2026.



El **Dengue**, el **Zika** y el **Chikungunya** son arbovirosis transmitidas por el mosquito *Aedes aegypti* y se vigilan de forma conjunta mediante inspección domiciliaria, eliminación de criaderos y nebulización. A la SE 35 se reportan **18 defunciones** asociadas a Dengue Grave: 3 en Bocas del Toro, Colón y Los Santos; 2 en Chiriquí y Panamá Metro; y 1 en Coclé, Panamá Norte, Panamá Oeste, San Miguelito y Veraguas respectivamente.

OROPOUCHE

Tabla VI — Oropouche por región

REGIÓN	CASOS
Herrera	4
Panamá Metro	3
Panamá Este	3
Darién	2
San Miguelito	2
C. Ngäbe Buglé	1
Chiriquí	1
Coclé	1
Panamá Oeste	1
Guna Yala	1
Total general	19


Chikungunya por región

REGIÓN	CASOS
Los Santos	2
Bocas del Toro	1
Panamá Oeste	1
Panamá Metro	1
San Miguelito	1
Total general	6

Casos acumulados a la semana epidemiológica evaluada.

Gráfico 2 — Casos confirmados de Oropouche por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 35 del año 2026.



El **Oropouche** es una arbovirosis de aparición reciente en el país; se mantiene bajo seguimiento epidemiológico estrecho por su potencial de transmisión. Se acumulan **19 casos** confirmados; la mayor afectación se concentra en **Herrera** (4 casos), con casos de menor frecuencia en Panamá Metro, Panamá Este, Darién, San Miguelito, C. Ngäbe Buglé, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste y Guna Yala.

Gráfico 3 — Casos confirmados de malaria por semana epidemiológica

Comparativo 2026 vs. 2025, hasta la semana epidemiológica evaluada.





Tabla VII — Indicadores acumulados por región endémica

Región	Diagnosticados en 48 h %	Tratados en 24 h %	Muestras de seguimiento	Casos confirmados con tratamiento finalizado %	Tasa de positividad %
C. Ngäbe Buglé	46.2%	86.5%	190	86.5%	1.5%
Darién	68.4%	85.2%	490	58.0%	23.2%
Guna Yala	80.0%	90.3%	2,108	75.5%	27.0%
Panamá Este	73.4%	19.3%	4	16.5%	67.9%
Veraguas	27.3%	95.5%	72	79.5%	2.1%

Mapa II — Distribución de casos confirmados de malaria




Casos de malaria por sitio de notificación, República de Panamá. Casos confirmados en los últimos 30 días, por distrito (82) y región de salud (15). Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02

Indicadores por región endémica

Tabla VIII — Clasificación de caso de malaria por región endémica



Datos utilizados por variable de Región de notificación

Tabla XI — Muestras por tipo de detección

REGIÓN DE SALUD	SE 35				ACUMULADO (SE 1-35)			
	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.
Bocas del Toro	0	0	0	0	3	0	1	0
C. Ngäbe Buglé	0	0	0	0	34	28	49	10
Chiriquí	0	0	0	0	7	0	0	3
Coclé	0	0	0	0	1	0	0	0
Colón	0	0	0	0	18	4	0	1
Darién	1	0	0	0	429	111	470	2
Herrera	0	0	0	0	11	0	0	0
Guna Yala	7	0	0	0	954	16	741	162
Los Santos	0	0	0	0	2	0	0	0
Panamá Este	2	0	0	0	868	194	1,046	1
Panamá Metro	0	0	0	0	83	5	37	4
Panamá Norte	0	0	0	0	4	0	0	1
Panamá Oeste	0	0	0	0	44	3	1	7
San Miguelito	0	0	0	0	17	2	1	0
Veraguas	0	0	0	0	24	0	21	0
Total	10	0	0	0	2,499	363	2,367	191

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas: Guna Yala, Darién, Panamá Este, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas.

02 Muestras y notificadores

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

Gráfico 4 — Muestreo por tipo de notificador

República de Panamá, distribución mensual acumulada año 2026.





Gráfico 5 — Tasa de positividad por región de salud según semana epidemiológica

República de Panamá, SE 35 del año 2026.



Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas.

Focos con mayor número de casos

Mulatupu	1,240 SE35:6	Ipetí Kuna	774 SE35:0	Akua Yala	575 SE35:0
Puerto Limón	565 SE35:0	Comarca Wargandi	460 SE35:0	Playón Chico	311 SE35:0
Puerto Obaldía	271 SE35:1	Lajas Blancas	102 SE35:0	Jaqué	101 SE35:0
Tucutí	100 SE35:0	Cartí	75 SE35:0	Río Chiriquí	75 SE35:0
Fé-Metetí y Yaviza	70 SE35:0	Santa Catalina	49 SE35:0	Río Luis	18 SE35:0
Unión Chocó	14 SE35:0	Río Concepción	10 SE35:0		

Datos utilizados por variable de Focos de residencia

Nota: Las actividades de control vectorial para Chagas no se ejecutan durante este periodo, debido a la priorización de otras acciones consideradas urgentes dentro del programa de salud pública. Se prevé retomar estas actividades en cuanto las condiciones operativas lo permitan, asegurando la continuidad de las acciones de prevención y control a mediano y largo plazo.

Tabla XIII — Vigilancia de Chagas

INDICADOR	CHIRIQUÍ
Viviendas existentes	9
Viviendas inspeccionadas	6
Cobertura de inspección	66.7%
Viviendas infestadas	0
Índice de infestación	0.0%
Control químico	0
Habitantes protegidos	41

Tabla XIV — Casos confirmados de Chagas

Panamá Oeste		8
Panamá Metro		5
Coclé		5
Panamá Este		3
Panamá Norte		3
Chiriquí		2
San Miguelito		2
Veraguas		1
C. Ngäbe Buglé		1
Los Santos		1
Bocas del Toro		1
Herrera		1
Colón		1
Darién		1
Total general		35

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **35 casos**. La mayor concentración se observa en **Panamá Oeste con 8 casos**; en un segundo nivel, **Panamá Metro y Coclé con 5 casos cada una**. El comportamiento evidencia una **distribución focalizada** y una situación epidemiológica de **baja incidencia**, lo que resalta la importancia de sostener la vigilancia activa para prevenir incrementos en la transmisión.

Gráfico 6 — Casos confirmados de Chagas por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 35 del año 2026.




Tabla XV — Vigilancia de Leishmaniasis

INDICADOR	CHIRIQUÍ
Predios inspeccionados	156
Predios con infestación	0
Índice de infestación	0.0%
Casos recientes	0
Casos sospechosos	0
Control químico	0
Insecticida utilizado	0
Habitantes investigados	292

Tabla XVI — Casos confirmados de Leishmaniasis


Bocas del Toro		312
Panamá Oeste		248
C. Ngäbe Buglé		106
Veraguas		69
Panamá Norte		66
Coclé		60
Panamá Metro		57
Colón		48
Chiriquí		33
Panamá Este		31
San Miguelito		14
Darién		6
Los Santos		6
Herrera		1
Total general		1057

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **1,057 casos**, evidenciando un incremento respecto al reporte previo. La mayor concentración se observa en **Bocas del Toro (312)**, seguido de **Panamá Oeste (248)** y **C. Ngäbe Buglé (106)**, manteniéndose como las regiones de mayor carga a nivel nacional.

En un nivel intermedio se ubican Veraguas (69), Panamá Norte (66) y Coclé (60). Las menores frecuencias se registran en Panamá Metro (57), Colón (48), Chiriquí (33), Panamá Este (31), San Miguelito (14), Darién (6), Los Santos (6) y Herrera (1).

Gráfico 7 — Casos confirmados de Leishmaniasis por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 35 del año 2026.



Hantavirus — Vigilancia entomológica

Tabla XVII — Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus

REGIÓN	MANZ. TRAB.	PREDIOS INSP.	TRATADOS	FACTORES DE RIESGO							PRESENCIA DE ROEDORES		RODENTICIDA		TRAMPAS				ROED. CAPT.
				1	2	3	4	5	6	7	VIVOS	MUERTOS	F	P	Nº	S	DG	J	
TOTALES	212	5,408	103	1,488	1,210	775	482	456	1,030	1,117	17	0	2,920	3,835					0
Bocas del Toro	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	750	0	0	0	0	
Coclé	20	786	2	540	463	172	72	145	357	635	0	0	0	160	2,208	2,208	0	0	
Colón	3	20	15	0	0	15	0	25	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Chiriquí	99	2,806	22	643	390	241	124	108	284	104	2	0	240	84	0	0	0	0	
Darién															0	0	0	0	
Herrera	33	1,153	11	218	258	215	149	108	256	171	0	0	0	1,840	0	600	600	0	8
Los Santos	51	592	37	66	64	101	106	64	107	203	0	0	1,500		0	0	0	0	
Panamá Metro															0	0	0	0	
Panamá Este	2	15	15	15	15	15	15	0	0	0	15	0	1,180		0	0	0	0	
Panamá Oeste															0	0	0	0	
Panamá Norte	2	10		0	0	2	6	3	7	3	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
San Miguelito															0	0	0	0	
Veraguas	1	25	0	5	20	14	10	3	9	0	0	0	0		0	0	0	0	
C. Kuna Yala																			
C. Ngäbe Buglé																			

Fuente: Departamento de Control de Vectores. Las regiones sin registros no realizaron esta actividad durante la semana evaluada.

RODENTICIDA

F Fresco · P Parafinado

TIPO DE TRAMPA

S Sherman · DG De golpe o guillotina · J Jaula

FACTORES DE RIESGO

1 Granos dentro de la vivienda · 2 Cultivos y potreros a <30 m · 3 Patio sucio (maleza) · 4 Aguas servidas · 5 Chatarras · 6 Basura · 7 Otros

ANÁLISIS

A nivel nacional se intervinieron **212 manzanas** y **5,408 predios inspeccionados**, de los cuales **103 fueron tratados**. Predominaron los factores de riesgo **1 (1,488)** y **2 (1,210)**, condiciones favorables para la proliferación de roedores. La captura efectiva fue limitada: **17 roedores vivos** y **0 muertos**. **Chiriquí** (2,806 predios) y **Herrera** (1,153) lideraron la carga operativa.

Hantavirus y Leptospiriosis — Casos

Tabla XVIII — Casos confirmados de Hantavirus

REGIÓN	SCPH	FIEBRE
Los Santos	5	9
Herrera	5	2
Coclé	4	1
Veraguas	2	2
Bocas del Toro	0	1
Total	16	15

Hasta la SE 35 se acumulan **31 casos confirmados de Hantavirus**: el **51.6% (n=16)** corresponde a Síndrome cardiopulmonar por hantavirus y el **48.4% (n=15)** a fiebre por hantavirus, con un comportamiento equilibrado entre ambas formas. La mayor concentración se registra en **Los Santos (45.2%, n=14)**, seguida de **Herrera (22.6%, n=7)** y **Coclé (16.1%, n=5)**.

Tabla XIX — Casos confirmados de Leptospiriosis

REGIÓN	CASOS
Colón	7
Chiriquí	6
C. Ngäbe Buglé	5
Bocas del Toro	5
Coclé	5
Herrera	2
Veraguas	2
Panamá Metro	2
Darién	1
Panamá Oeste	1
Los Santos	1
Total	37

Se acumulan **37 casos confirmados de leptospiriosis** a nivel nacional. La mayor afectación se observa en **Colón (7 casos)**, seguido de **Chiriquí (6)**; en un tercer nivel, C. Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y Coclé con 5 cada una. En un nivel menor se registran Herrera (2), Veraguas (2), Panamá Metro (2), Darién (1), Panamá Oeste (1) y Los Santos (1). El total nacional refleja un **comportamiento estable y acorde a un patrón endémico**, sin incremento inusual en la presente semana epidemiológica.

Gráfico 8 — Hantavirus por semana epidemiológica

Casos confirmados de SCPH y fiebre por hantavirus.





Gráfico 9 — Leptospiriosis por semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel nacional.



Equipo Nacional de Control de Vectores

Operativo Interregional de Control de Vectores en la Región de Salud de Colón

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ABORDAJE COMUNITARIO

Del **4 al 6 de septiembre de 2026**, el Departamento de Control de Vectores y la Región de Salud de Colón ejecutaron un operativo interregional de control del dengue en las localidades de **Nuevo Colón y Santa Rita**, corregimiento de Sabanitas. La intervención respondió a una situación epidemiológica de alta prioridad: hasta la semana epidemiológica 32, la Región de Colón acumulaba **1,595 casos confirmados** y registró la mayor afectación semanal del país, en tanto que Sabanitas figuraba entre los corregimientos con más de 100 casos acumulados a nivel nacional.

El abordaje integró acciones de promoción de la salud y control vectorial, con la participación de **56 Técnicos de Control de Vectores** procedentes de seis regiones de salud, el respaldo técnico del nivel nacional y la articulación interinstitucional con autoridades locales, la Policía Nacional y los servicios de emergencias médicas. La concentración temporal de personal, transporte y equipos en un territorio priorizado permitió ampliar la capacidad operativa instalada y ejecutar acciones simultáneas sobre los principales factores de riesgo entomológico y ambiental.

Durante los días 4 y 5 de septiembre se inspeccionaron **1,299 predios**, se identificaron **69 registros positivos** por especies de *Aedes* y se aplicaron **10,630 g (10.63 kg)** de larvicida Abate. El consolidado final reporta **3,472 recipientes inspeccionados**, 2,308 tratados y 1,164 eliminados. El día 6 de septiembre se ejecutó la fase de control químico adulticida, con **2,720 viviendas nebulizadas** y un consumo de 34 litros de Vectorcide, actividad para la cual se emplearon adicionalmente 102 litros de diésel y 39 litros de gasolina de 91 octanos.

Departamento de Control de Vectores — MINSA



Los 56 Técnicos de Control de Vectores de seis regiones de salud que participaron en el operativo interregional de Sabanitas, Colón.

⚠ SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCIÓN N.º 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

Se decretó alerta sanitaria para el combate de la malaria, optimizando recursos para la vigilancia, monitoreo y control.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N.º 1580 DEL 25 DE JULIO DE 2024

Declara alerta sanitaria por dengue en las regiones de Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, con énfasis focalizado en los corregimientos con mayor incidencia.

Crisis hídrica por contaminación del río La Villa y sus afluentes

RESOLUCIÓN N.º 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

Declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos y dicta otras disposiciones.

Estado de Emergencia en Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N.º 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

Declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones.