

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

Boletín Semanal

Semana Epidemiológica 36

6 al 12 de septiembre de 2026

SEPTIEMBRE 2026 · MES DE LOS OCÉANOS

El latido de dos mares

Panamá es un país entre dos océanos, y la salud de su gente está ligada a la de sus costas, manglares y aguas. Mantener limpios los entornos costeros y comunitarios —sin basura, llantas ni recipientes que acumulen agua— protege la vida marina y, a la vez, **elimina los criaderos del mosquito** transmisor del dengue, el zika y el chikungunya.

El Departamento de Control de Vectores se suma a esta conmemoración: **cuidar el ambiente también es prevenir enfermedades.**



“Sin criaderos no hay mosquito, y sin mosquito no hay arbovirosis”

El Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública, integrando indicadores entomológicos, criaderos y control físico, químico y biológico.

EN ESTA EDICIÓN

01 Arbovirosis — Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche

03 Otras — Hantavirus, Leptospirosis

02 Parasitarias — Malaria, Chagas, Leishmaniasis

04 Comentarios y alertas sanitarias

01 Dengue · Zika · Chikungunya



44,394

CRIADEROS
INSPECCIONADOS

9,404

CRIADEROS
TRATADOS

20,208

CRIADEROS
ELIMINADOS45,975^g

LARVICIDA ABATE

7,390

VIVIENDAS
NEBULIZADAS

1,084

MANZANAS
NEBULIZADAS

17,088

Predios
inspeccionados

2.9%

Índice
vivienda

3.2%

Índice
Breteau

1.2%

Índice
recipiente

Tabla I — Índices del *Aedes aegypti* por región



REGIÓN	VIVIENDA	BRETEAU	RECIP.
Bocas del Toro	● 2.0	2.0	0.6
Comarca Ngäbe Buglé	● 2.0	2.0	0.4
Coclé	● 0.3	0.3	0.1
Colón	● 1.4	1.4	3.7
Chiriquí	● 1.2	1.2	0.4
Darién	● 0.4	0.4	0.2
Herrera	● 1.8	1.8	2.7
Los Santos	● 5.5	5.5	3.1
Panamá Este	● 2.9	3.6	2.7
Panamá Metro	● 7.4	9.4	3.2
Panamá Oeste	● 3.2	4.3	1.0
Comarca Guna Yala	● 3.7	3.7	1.2
San Miguelito	● 4.9	5.3	1.2
Panamá Norte	● 4.5	4.5	1.2
Veraguas	● 1.9	1.9	1.6

● Bajo <1% ● Medio 1–<2% ● Alto ≥2%

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.


Mapa I — Índice de vivienda por región

Cada casilla muestra el índice de vivienda de la región (editable).



Del total de recipientes inspeccionados positivos, el **52% resultaron útiles** para la proliferación del vector, mientras que el **46% fueron inservibles**. De los recipientes útiles, el **66% resultaron positivos** a la presencia de larvas, lo que refleja el nivel de riesgo entomológico en las viviendas evaluadas.

Corregimientos con mayor riesgo de infestación



Prioridad: intervenir los corregimientos críticos, sostener el control en riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Vigilancia y control

Tabla II — Predios y rendimiento

REGIÓN	PREDIOS	DÍAS-H.	REND.
Bocas del Toro	539	26	20.7
C. Ngäbe Buglé	256	12	21.3
Coclé	1,162	48	24.2
Colón	553	22	25.1
Chiriquí	1,703	84	20.3
Darién	1,860	82	22.7
Herrera	1,844	58	31.8
Los Santos	714	27.6	25.9
Panamá Este	548	23.5	23.3
Panamá Metro	1,759	76	23.1
Panamá Oeste	844	39	21.6
Guna Yala	1,113	58	19.2
San Miguelito	1,777	85.5	20.8
Panamá Norte	494	24	20.6
Veraguas	1,922	79	24.3
Total	17,088	745	22.9

Tabla III — Control químico

REGIÓN	VIV. NEB.	MANZ. NEB.
Bocas del Toro	1	0
C. Ngäbe Buglé	0	0
Coclé	351	196
Colón	683	120
Chiriquí	608	214
Darién	0	0
Herrera	409	256
Los Santos	178	243
Panamá Este	185	0
Panamá Metro	1,567	25
Panamá Oeste	1,521	0
Guna Yala	0	0
San Miguelito	1,213	0
Panamá Norte	487	30
Veraguas	187	0
TOTAL	7,390	1,084

Tabla IV — Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica

Se listan las regiones con actuaciones registradas en la semana.

REGIÓN	COMPROMISO DE MEJORA	CITACIONES
Bocas del Toro	0	11
C. Ngäbe Buglé	3	0
Coclé	0	4
Chiriquí	2	18
Panamá Este	3	2
Panamá Metro	9	25
Panamá Oeste	2	1
Guna Yala	2	23
Panamá Norte	4	0
Total	25	84

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Rendimiento operativo: durante la semana evaluada, los Técnicos en Control de Vectores registraron un rendimiento promedio nacional de **22.9 predios inspeccionados por día-hombre**. Herrera (31.8), Los Santos (25.9), Colón (25.1), Veraguas (24.3) y Coclé (24.2) obtuvieron los mejores indicadores de productividad, superando el promedio nacional, mientras que **Veraguas (1,922 predios)**, Darién (1,860) y Herrera (1,844) concentraron la mayor carga operativa por el volumen de predios inspeccionados.

Acciones normativas: como parte de las actividades de vigilancia y control sanitario, se formalizaron **25 compromisos de mejora** y se emitieron **84 citaciones**. Los compromisos de mejora se concentraron principalmente en Panamá Metro (9) y Panamá Norte (4), mientras que **Panamá Metro** registró el mayor número de citaciones (25), seguido de Guna Yala (23), Chiriquí (18) y Bocas del Toro (11), reflejando el fortalecimiento de las acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.



DENGUE

8,489

ZIKA

1

CHIKUNGUNYA

6

OROPOUCHE

20


DENGUE

Tabla V — Dengue por región

REGIÓN	ACUMULADO
Colón	2,123
Panamá Metro	2,115
Chiriquí	874
Panamá Oeste	786
San Miguelito	701
Panamá Norte	493
Bocas del Toro	459
Panamá Este	366
Herrera	228
Veraguas	108
Los Santos	74
C. Ngäbe Buglé	54
Coclé	47
Guna Yala	41
Darién	20
Total nacional	8,489

Gráfico 1 — Casos confirmados de dengue por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 36 del año 2026.



El **Dengue**, el **Zika** y el **Chikungunya** son arbovirosis transmitidas por el mosquito *Aedes aegypti* y se vigilan de forma conjunta mediante inspección domiciliaria, eliminación de criaderos y nebulización. A la SE 36 se reportan **18 defunciones** asociadas a Dengue Grave: 3 en Bocas del Toro, Colón y Los Santos; 2 en Chiriquí y Panamá Metro; y 1 en Coclé, Panamá Norte, Panamá Oeste, San Miguelito y Veraguas respectivamente.

Oropouche

Tabla VI — Oropouche por región

REGIÓN	CASOS
Herrera	4
Darién	3
Panamá Metro	3
Panamá Este	3
San Miguelito	2
C. Ngäbe Buglé	1
Chiriquí	1
Coclé	1
Panamá Oeste	1
Guna Yala	1
Total general	20


Chikungunya por región

REGIÓN	CASOS
Los Santos	2
Bocas del Toro	1
Panamá Oeste	1
Panamá Metro	1
San Miguelito	1
Total general	6

Casos acumulados a la semana epidemiológica evaluada.

Gráfico 2 — Casos confirmados de Oropouche por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 36 del año 2026.



El **Oropouche** es una arbovirosis de aparición reciente en el país; se mantiene bajo seguimiento epidemiológico estrecho por su potencial de transmisión. Se acumulan **20 casos** confirmados; la mayor afectación se concentra en **Herrera** (4 casos), con casos de menor frecuencia en Darién, Panamá Metro, Panamá Este, San Miguelito, C. Ngäbe Buglé, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste y Guna Yala.

Gráfico 3 — Casos confirmados de malaria por semana epidemiológica

Comparativo 2026 vs. 2025, hasta la semana epidemiológica evaluada.





Tabla VII — Indicadores acumulados por región endémica

Región	Diagnosticados en 48 h %	Tratados en 24 h %	Muestras de seguimiento	Casos confirmados con tratamiento finalizado %	Tasa de positividad %
C. Ngäbe Buglé	46.3%	87.0%	228	85.4%	1.5%
Darién	68.5%	85.1%	490	58.0%	22.5%
Guna Yala	80.1%	90.4%	2,134	75.9%	26.0%
Panamá Este	73.1%	21.2%	4	17.9%	69.2%
Veraguas	26.0%	96.0%	73	70.0%	2.3%

Mapa II — Distribución de casos confirmados de malaria




Casos de malaria por sitio de notificación, República de Panamá. Casos confirmados en los últimos 30 días, por distrito (82) y región de salud (15). Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02

Indicadores por región endémica

Tabla VIII — Clasificación de caso de malaria por región endémica



Datos utilizados por variable de Región de notificación

Tabla XI — Muestras por tipo de detección

REGIÓN DE SALUD	SE 36				ACUMULADO (SE 1-36)			
	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.
Bocas del Toro	0	0	0	0	3	0	1	0
C. Ngäbe Buglé	0	0	1	0	34	29	51	11
Chiriquí	0	0	0	0	6	0	0	4
Coclé	0	0	0	0	1	0	0	0
Colón	0	0	0	0	18	4	0	1
Darién	0	0	1	0	432	111	471	2
Herrera	0	0	0	0	11	0	0	0
Guna Yala	1	0	3	0	967	18	748	166
Los Santos	0	0	0	0	2	0	0	0
Panamá Este	1	0	0	0	908	209	1,089	1
Panamá Metro	0	0	0	0	83	5	38	4
Panamá Norte	0	0	0	0	4	0	0	1
Panamá Oeste	2	0	0	0	46	3	1	7
San Miguelito	0	0	0	0	17	2	1	0
Veraguas	0	0	1	0	26	0	24	0
Total	4	0	6	0	2,558	381	2,424	197

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas: Guna Yala, Darién, Panamá Este, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas.

Gráfico 4 — Muestreo por tipo de notificador

República de Panamá, distribución mensual acumulada año 2026.





Gráfico 5 — Tasa de positividad por región de salud según semana epidemiológica

República de Panamá, SE 36 del año 2026.



Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas.

Focos con mayor número de casos

Mulatupu	1,245 SE36:2	Ipetí Kuna	832 SE36:0	Puerto Limón	589 SE36:0
Akua Yala	582 SE36:0	Comarca Wargandi	463 SE36:0	Playón Chico	328 SE36:1
Puerto Obaldía	275 SE36:1	Lajas Blancas	103 SE36:1	Jaqué	101 SE36:0
Tucutí	100 SE36:0	Río Chiriquí	78 SE36:1	Cartí	77 SE36:1
Fé-Metetí y Yaviza	70 SE36:0	Santa Catalina	50 SE36:0	Río Luis	21 SE36:1
Unión Chocó	14 SE36:0	Río Concepción	12 SE36:0		

Datos utilizados por variable de Focos de residencia

Nota: Las actividades de control vectorial para Chagas no se ejecutan durante este periodo, debido a la priorización de otras acciones consideradas urgentes dentro del programa de salud pública. Se prevé retomar estas actividades en cuanto las condiciones operativas lo permitan, asegurando la continuidad de las acciones de prevención y control a mediano y largo plazo.

Tabla XIII — Vigilancia de Chagas

INDICADOR	VERAGUAS
Viviendas existentes	36
Viviendas inspeccionadas	30
Cobertura de inspección	83.0%
Viviendas infestadas	0
Índice de infestación	0.0%
Control químico	0
Habitantes protegidos	69

Tabla XIV — Casos confirmados de Chagas

Panamá Oeste		9
Panamá Metro		5
Coclé		5
Panamá Este		3
Panamá Norte		3
Chiriquí		2
Veraguas		1
C. Ngäbe Buglé		1
Los Santos		1
Bocas del Toro		1
San Miguelito		1
Herrera		1
Colón		1
Darién		1
Total general		35

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **35 casos**. La mayor concentración se observa en **Panamá Oeste con 9 casos**; en un segundo nivel, **Panamá Metro y Coclé con 5 casos cada una**. El comportamiento evidencia una **distribución focalizada** y una situación epidemiológica de **baja incidencia**, lo que resalta la importancia de sostener la vigilancia activa para prevenir incrementos en la transmisión.

Gráfico 6 — Casos confirmados de Chagas por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 36 del año 2026.




Tabla XV — Vigilancia de Leishmaniasis

INDICADOR	VERAGUAS
Predios inspeccionados	30
Predios con infestación	10
Índice de infestación	0.0%
Casos recientes	0
Casos sospechosos	0
Control químico	10
Insecticida utilizado	0.5
Habitantes investigados	69

Tabla XVI — Casos confirmados de Leishmaniasis


Bocas del Toro		322
Panamá Oeste		249
C. Ngäbe Buglé		107
Veraguas		70
Panamá Norte		70
Coclé		61
Panamá Metro		58
Colón		48
Chiriquí		34
Panamá Este		31
San Miguelito		14
Darién		6
Los Santos		6
Herrera		1
Total general		1077

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **1,077 casos**, evidenciando un incremento respecto al reporte previo. La mayor concentración se observa en **Bocas del Toro (322)**, seguido de **Panamá Oeste (249)** y **C. Ngäbe Buglé (107)**, manteniéndose como las regiones de mayor carga a nivel nacional.

En un nivel intermedio se ubican Veraguas (70), Panamá Norte (70) y Coclé (61). Las menores frecuencias se registran en Panamá Metro (58), Colón (48), Chiriquí (34), Panamá Este (31), San Miguelito (14), Darién (6), Los Santos (6) y Herrera (1).

Gráfico 7 — Casos confirmados de Leishmaniasis por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 36 del año 2026.



Hantavirus — Vigilancia entomológica

Tabla XVII — Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus

REGIÓN	MANZ. TRAB.	PREDIOS INSP.	TRATADOS	FACTORES DE RIESGO							PRESENCIA DE ROEDORES		RODENTICIDA		TRAMPAS				ROED. CAPT.
				1	2	3	4	5	6	7	VIVOS	MUERTOS	F	P	Nº	S	DG	J	
TOTALES	265	6,257	136	2,066	2,191	765	465	566	1,181	1,593	0	0	2,500	5,971					62
Bocas del Toro																			
Coclé	40	1,162	30	776	796	240	78	213	470	943	0	0	0	2,080					62
Colón	3	20	15	0	0	15	0	25	10	0	0	0	0	1					
Chiriquí	100	2,512	27	895	989	299	146	114	365	91		0	0						
Darién																			
Herrera	62	1,844	26	271	311	135	117	163	196	281	0	0	0	3,390					
Los Santos	59	714	38	124	95	75	119	50	137	273	0	0	2,500						
Panamá Metro																			
Panamá Este												0							
Panamá Oeste																			
Panamá Norte	1	5		0	0	1	5	1	3	5	0	0	0	500					
San Miguelito																			
Veraguas											0	0	0						
C. Kuna Yala																			
C. Ngäbe Buglé																			

Fuente: Departamento de Control de Vectores. Las regiones sin registros no realizaron esta actividad durante la semana evaluada.

RODENTICIDA

F Fresco · P Parafinado

TIPO DE TRAMPA

S Sherman · DG De golpe o guillotina · J Jaula

FACTORES DE RIESGO

1 Granos dentro de la vivienda · 2 Cultivos y potreros a <30 m · 3 Patio sucio (maleza) · 4 Aguas servidas · 5 Chatarras · 6 Basura · 7 Otros

ANÁLISIS

A nivel nacional se intervinieron **265 manzanas** y **6,257 predios inspeccionados**, de los cuales **136 fueron tratados**. Predominaron los factores de riesgo **1 (2,066)** y **2 (2,191)**, condiciones favorables para la proliferación de roedores. En la semana no se registró captura de roedores (**0 vivos y 0 muertos**). **Chiriquí** (2,512 predios) y **Herrera** (1,844) lideraron la carga operativa.

Hantavirus y Leptospirosis — Casos

Tabla XVIII — Casos confirmados de Hantavirus

REGIÓN	SCPH	FIEBRE
Los Santos	6	10
Herrera	5	2
Coclé	4	1
Veraguas	2	2
Bocas del Toro	0	1
C. Ngäbe Buglé	1	0
Total	18	16

Hasta la SE 36 se acumulan **34 casos confirmados de Hantavirus**: el **52.9% (n=18)** corresponde a Síndrome cardiopulmonar por hantavirus y el **47.1% (n=16)** a fiebre por hantavirus, con ligero predominio de la forma grave (SCPH). La mayor concentración se registra en **Los Santos (47.1%, n=16)**, seguida de **Herrera (20.6%, n=7)** y **Coclé (14.7%, n=5)**.

Tabla XIX — Casos confirmados de Leptospirosis

REGIÓN	CASOS
Colón	7
Chiriquí	6
C. Ngäbe Buglé	5
Bocas del Toro	5
Coclé	5
Herrera	2
Veraguas	2
Panamá Metro	2
Darién	1
Panamá Oeste	1
Los Santos	1
Total	37

Se acumulan **37 casos confirmados de leptospirosis** a nivel nacional. La mayor afectación se observa en **Colón (7 casos)**, seguido de **Chiriquí (6)**; en un tercer nivel, C. Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y Coclé con 5 cada una. En un nivel menor se registran Herrera (2), Veraguas (2), Panamá Metro (2), Darién (1), Panamá Oeste (1) y Los Santos (1). El total nacional refleja un **comportamiento estable y acorde a un patrón endémico**, sin incremento inusual en la presente semana epidemiológica.

Gráfico 8 — Hantavirus por semana epidemiológica

Casos confirmados de SCPH y fiebre por hantavirus.





Gráfico 9 — Leptospirosis por semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel nacional.



Equipo Nacional de Control de Vectores

Fortaleciendo el trabajo conjunto por la salud de nuestras comunidades

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ABORDAJE COMUNITARIO

COORDINACIÓN Y COMPROMISO EN EL CONTROL DE VECTORES

El **10 de septiembre de 2026**, el Departamento de Control de Vectores realizó una reunión virtual con los coordinadores regionales, un espacio de encuentro para compartir experiencias, conocer las necesidades de las Regiones de Salud y orientar el trabajo que se desarrolla en beneficio de la población.

Durante la jornada, los participantes abordaron oportunidades para mejorar las actividades de prevención y control, fortalecer la preparación del personal y aprovechar los recursos disponibles. El intercambio permitió reafirmar la importancia de mantener una **comunicación cercana entre el nivel nacional y los equipos regionales** para atender los desafíos de cada comunidad.

Esta actividad forma parte del trabajo continuo del Departamento para impulsar la colaboración, acompañar a los equipos regionales y promover la mejora de los servicios. Con el compromiso de todos, seguimos sumando esfuerzos para prevenir las enfermedades transmitidas por vectores y proteger la salud de nuestras comunidades.

Departamento de Control de Vectores — MINSA



Reunión virtual con los coordinadores regionales de Control de Vectores, 10 de septiembre de 2026.



SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCIÓN N.º 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

Se decretó alerta sanitaria para el combate de la malaria, optimizando recursos para la vigilancia, monitoreo y control.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N.º 1580 DEL 25 DE JULIO DE 2024

Declara alerta sanitaria por dengue en las regiones de Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, con énfasis focalizado en los corregimientos con mayor incidencia.

Crisis hídrica por contaminación del río La Villa y sus afluentes

RESOLUCIÓN N.º 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

Declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos y dicta otras disposiciones.

Estado de Emergencia en Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N.º 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

Declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones.