

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

Boletín Semanal

Semana Epidemiológica 37

13 al 19 de septiembre de 2026



11 DE SEPTIEMBRE

DATOS QUE INFORMAN, DECISIONES QUE SALVAN VIDAS

Día del Estadístico de Salud

Cada cifra de este boletín pasa antes por sus manos. El personal de **Estadística de Salud** del Departamento de Control de Vectores registra, depura y consolida los datos entomológicos que llegan del terreno —predios inspeccionados, recipientes positivos, índices de infestación— y los convierte en la información que orienta dónde y cuándo intervenir.

Sin un dato confiable no hay vigilancia posible. **Gracias a quienes hacen que cada registro cuente.**

14,996

PREDIOS INSPECCIONADOS
REGISTRADOS EN LA SE 37

9,055

CASOS DE DENGUE
CONSOLIDADOS EN 2026

5,758

CASOS DE MALARIA
CONSOLIDADOS EN 2026

“Porque cada dato representa una historia humana”

El Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública, integrando indicadores entomológicos, criaderos y control físico, químico y biológico.

EN ESTA EDICIÓN

01 Arbovirosis — Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche

03 Otras — Hantavirus, Leptospirosis

02 Parasitarias — Malaria, Chagas, Leishmaniasis

04 Comentarios y alertas sanitarias

ARBOVIROSIS

01 Dengue · Zika · Chikungunya



38,625
CRIADEROS
INSPECCIONADOS

7,765
CRIADEROS
TRATADOS

18,505
CRIADEROS
ELIMINADOS

47,189^g
LARVICIDA ABATE

7,921
VIVIENDAS
NEBULIZADAS

607
MANZANAS
NEBULIZADAS

14,996
Predios
inspeccionados

2.9%
Índice
vivienda

3.4%
Índice
Breteau

1.3%
Índice
recipiente

Tabla I — Índices del *Aedes aegypti* por región



REGIÓN	VIVIENDA	BRETEAU	RECIP.
Bocas del Toro	● 0.9	0.9	0.2
Comarca Ngäbe Buglé	● 1.0	1.0	0.2
Coclé	● 0.5	0.5	0.1
Colón	● 2.3	2.3	2.2
Chiriquí	● 1.1	1.2	0.4
Darién	● 1.3	1.3	0.5
Herrera	● 2.2	2.2	1.9
Los Santos	● 2.4	2.4	2.8
Panamá Este	● 3.6	4.6	4.7
Panamá Metro	● 8.3	11.6	4.1
Panamá Oeste	● 4.7	5.2	1.5
Comarca Guna Yala	● 2.7	2.8	0.8
San Miguelito	● 6.5	7.1	1.5
Panamá Norte	● 4.9	6.0	1.6
Veraguas	● 1.6	1.6	1.6

● Bajo <1% ● Medio 1–<2% ● Alto ≥2%

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.


Mapa I — Índice de vivienda por región

Cada casilla muestra el índice de vivienda de la región (editable).



Del total de recipientes inspeccionados positivos, el **47% resultaron útiles** para la proliferación del vector, mientras que el **51% fueron inservibles**. De los recipientes útiles, el **63% resultaron positivos** a la presencia de larvas, lo que refleja el nivel de riesgo entomológico en las viviendas evaluadas.

Corregimientos con mayor riesgo de infestación



Prioridad: intervenir los corregimientos críticos, sostener el control en riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Vigilancia y control

Tabla II — Predios y rendimiento

REGIÓN	PREDIOS	DÍAS-H.	REND.
Bocas del Toro	737	35	21.1
C. Ngäbe Buglé	205	10	21.3
Coclé	1,108	45	24.2
Colón	352	12	25.1
Chiriquí	2,059	99.5	20.3
Darién	1,498	63	22.7
Herrera	1,115	47	31.8
Los Santos	888	35	25.9
Panamá Este	612	30	23.3
Panamá Metro	1,495	79.5	23.1
Panamá Oeste	1,064	42	21.6
Guna Yala	710	35	19.2
San Miguelito	751	41.5	20.8
Panamá Norte	650	31	20.6
Veraguas	1,752	77	24.3
Total	14,996	652.5	22.9

Tabla III — Control químico

REGIÓN	VIV. NEB.	MANZ. NEB.
Bocas del Toro	0	0
C. Ngäbe Buglé	0	0
Coclé	163	238
Colón	89	50
Chiriquí	1,853	88
Darién	0	0
Herrera	136	0
Los Santos	199	77
Panamá Este	87	0
Panamá Metro	1,360	73
Panamá Oeste	2,029	45
Guna Yala	345	0
San Miguelito	852	0
Panamá Norte	640	36
Veraguas	168	0
TOTAL	7,921	607

Tabla IV — Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica

Se listan las regiones con actuaciones registradas en la semana.

REGIÓN	COMPROMISO DE MEJORA	CITACIONES
Bocas del Toro	0	7
C. Ngäbe Buglé	3	0
Coclé	0	5
Chiriquí	3	7
Panamá Este	6	6
Panamá Metro	8	14
Panamá Oeste	15	19
Panamá Norte	10	0
Total	45	58

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Rendimiento operativo: durante la semana evaluada, los Técnicos en Control de Vectores registraron un rendimiento promedio nacional de **22.9 predios inspeccionados por día-hombre**. Herrera (31.8), Los Santos (25.9), Colón (25.1), Veraguas (24.3) y Coclé (24.2) obtuvieron los mejores indicadores de productividad, superando el promedio nacional, mientras que **Chiriquí (2,059 predios)**, Veraguas (1,752) y Darién (1,498) concentraron la mayor carga operativa por el volumen de predios inspeccionados.

Acciones normativas: como parte de las actividades de vigilancia y control sanitario, se formalizaron **45 compromisos de mejora** y se emitieron **58 citaciones**. Los compromisos de mejora se concentraron principalmente en Panamá Oeste (15), Panamá Norte (10) y Panamá Metro (8), mientras que **Panamá Oeste** registró el mayor número de citaciones (19), seguido de Panamá Metro (14), Bocas del Toro (7) y Chiriquí (7), reflejando el fortalecimiento de las acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.



DENGUE

9,055

ZIKA

1

CHIKUNGUNYA

6

OROPOUCHE

20


DENGUE

Tabla V — Dengue por región

REGIÓN	ACUMULADO
Colón	2,221
Panamá Metro	2,202
Chiriquí	989
Panamá Oeste	849
San Miguelito	739
Panamá Norte	555
Bocas del Toro	482
Panamá Este	403
Herrera	244
Veraguas	115
Los Santos	83
C. Ngäbe Buglé	62
Coclé	49
Guna Yala	42
Darién	20
Total nacional	9,055

Gráfico 1 — Casos confirmados de dengue por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 37 del año 2026.



El **Dengue**, el **Zika** y el **Chikungunya** son arbovirosis transmitidas por el mosquito *Aedes aegypti* y se vigilan de forma conjunta mediante inspección domiciliaria, eliminación de criaderos y nebulización. A la SE 37 se reportan **19 defunciones** asociadas a Dengue Grave: 4 en Colón; 3 en Bocas del Toro y Los Santos; 2 en Chiriquí y Panamá Metro; y 1 en Coclé, Panamá Norte, Panamá Oeste, San Miguelito y Veraguas respectivamente.

Oropouche

Tabla VI — Oropouche por región

REGIÓN	CASOS
Herrera	4
Darién	3
Panamá Metro	3
Panamá Este	3
San Miguelito	2
C. Ngäbe Buglé	1
Chiriquí	1
Coclé	1
Panamá Oeste	1
Guna Yala	1
Total general	20


Chikungunya por región

REGIÓN	CASOS
Los Santos	2
Bocas del Toro	1
Panamá Oeste	1
Panamá Metro	1
San Miguelito	1
Total general	6

Casos acumulados a la semana epidemiológica evaluada.

Gráfico 2 — Casos confirmados de Oropouche por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 37 del año 2026.



El **Oropouche** es una arbovirosis de aparición reciente en el país; se mantiene bajo seguimiento epidemiológico estrecho por su potencial de transmisión. Se acumulan **20 casos** confirmados; la mayor afectación se concentra en **Herrera** (4 casos), con casos de menor frecuencia en Darién, Panamá Metro, Panamá Este, San Miguelito, C. Ngäbe Buglé, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste y Guna Yala.

Gráfico 3 — Casos confirmados de malaria por semana epidemiológica

Comparativo 2026 vs. 2025, hasta la semana epidemiológica evaluada.





Tabla VII — Indicadores acumulados por región endémica

Región	Diagnosticados en 48 h %	Tratados en 24 h %	Muestras de seguimiento	Casos confirmados con tratamiento finalizado %	Tasa de positividad %
C. Ngäbe Buglé	46.0%	87.1%	283	85.5%	1.5%
Darién	68.2%	85.2%	491	65.1%	21.3%
Guna Yala	79.5%	90.3%	2,257	76.7%	25.8%
Panamá Este	72.4%	30.6%	4	26.8%	54.1%
Veraguas	25.0%	96.2%	80	67.3%	2.4%

Mapa II — Distribución de casos confirmados de malaria




Casos de malaria por sitio de notificación, República de Panamá. Casos confirmados en los últimos 30 días, por distrito (82) y región de salud (15). Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02

Indicadores por región endémica

Tabla VIII — Clasificación de caso de malaria por región endémica



Datos utilizados por variable de Región de notificación

Tabla XI — Muestras por tipo de detección

REGIÓN DE SALUD	SE 37				ACUMULADO (SE 1-37)			
	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.
Bocas del Toro	0	0	0	0	3	0	1	0
C. Ngäbe Buglé	0	0	0	0	34	29	51	11
Chiriquí	0	0	0	0	6	0	0	4
Coclé	0	0	0	0	1	0	0	0
Colón	0	0	0	0	18	4	0	1
Darién	0	0	0	0	434	112	471	2
Herrera	0	0	0	0	11	0	0	0
Guna Yala	4	0	2	1	977	18	750	176
Los Santos	0	0	0	0	2	0	0	0
Panamá Este	1	0	0	0	1,000	216	1,165	1
Panamá Metro	0	0	0	0	84	5	39	4
Panamá Norte	0	0	0	0	4	0	0	1
Panamá Oeste	1	0	0	0	48	3	1	8
San Miguelito	0	0	0	0	17	2	1	0
Veraguas	0	0	0	0	26	0	27	0
Total	6	0	2	1	2,665	389	2,506	208

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas: Guna Yala, Darién, Panamá Este, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas.

02 Muestras y notificadores

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

Gráfico 4 — Muestreo por tipo de notificador

República de Panamá, distribución mensual acumulada año 2026.





Gráfico 5 — Tasa de positividad por región de salud según semana epidemiológica

República de Panamá, SE 37 del año 2026.



Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas.

Focos con mayor número de casos

Mulatupu	1,260 SE37:1	Ipetí Kuna	833 SE37:0	Akua Yala	718 SE37:0
Puerto Limón	621 SE37:0	Comarca Wargandi	465 SE37:0	Playón Chico	334 SE37:4
Puerto Obaldía	277 SE37:2	Lajas Blancas	104 SE37:0	Jaqué	101 SE37:0
Tucutí	101 SE37:0	Río Chiriquí	78 SE37:0	Cartí	77 SE37:0
Fé-Metetí y Yaviza	71 SE37:0	Santa Catalina	50 SE37:0	Río Luis	24 SE37:0
Unión Chocó	19 SE37:0	Río Concepción	12 SE37:0		

Datos utilizados por variable de Focos de residencia

Nota: Las actividades de control vectorial para Chagas no se ejecutan durante este periodo, debido a la priorización de otras acciones consideradas urgentes dentro del programa de salud pública. Se prevé retomar estas actividades en cuanto las condiciones operativas lo permitan, asegurando la continuidad de las acciones de prevención y control a mediano y largo plazo.

Tabla XIII — Vigilancia de Chagas

INDICADOR	VERAGUAS	P. NORTE
Viviendas existentes	20	40
Viviendas inspeccionadas	18	40
Cobertura de inspección	90.0%	100.0%
Viviendas infestadas	0	0
Índice de infestación	0.0%	0.0%
Control químico	0	0
Habitantes protegidos	41	120

Tabla XIV — Casos confirmados de Chagas

Panamá Oeste		9
Panamá Metro		5
Coclé		5
Panamá Este		3
Panamá Norte		3
Darién		3
Chiriquí		2
Veraguas		1
C. Ngäbe Buglé		1
Los Santos		1
Bocas del Toro		1
Herrera		1
Colón		1
Total general		36

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **36 casos**. La mayor concentración se observa en **Panamá Oeste con 9 casos**; en un segundo nivel, **Panamá Metro y Coclé con 5 casos cada una**. El comportamiento evidencia una **distribución focalizada** y una situación epidemiológica de **baja incidencia**, lo que resalta la importancia de sostener la vigilancia activa para prevenir incrementos en la transmisión.

Gráfico 6 — Casos confirmados de Chagas por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 37 del año 2026.




Tabla XV — Vigilancia de Leishmaniasis

INDICADOR	VERAGUAS
Predios inspeccionados	18
Predios con infestación	0
Índice de infestación	0.0%
Casos recientes	0
Casos sospechosos	0
Control químico	0
Insecticida utilizado	0
Habitantes investigados	41

Tabla XVI — Casos confirmados de Leishmaniasis


Bocas del Toro		324
Panamá Oeste		250
C. Ngäbe Buglé		109
Veraguas		74
Panamá Norte		70
Coclé		61
Panamá Metro		58
Colón		51
Chiriquí		35
Panamá Este		31
San Miguelito		14
Darién		7
Los Santos		6
Herrera		1
Total general		1091

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **1,091 casos**, evidenciando un incremento respecto al reporte previo. La mayor concentración se observa en **Bocas del Toro (324)**, seguido de **Panamá Oeste (250)** y **C. Ngäbe Buglé (109)**, manteniéndose como las regiones de mayor carga a nivel nacional.

En un nivel intermedio se ubican Veraguas (74), Panamá Norte (70) y Coclé (61). Las menores frecuencias se registran en Panamá Metro (58), Colón (51), Chiriquí (35), Panamá Este (31), San Miguelito (14), Darién (7), Los Santos (6) y Herrera (1).

Gráfico 7 — Casos confirmados de Leishmaniasis por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 37 del año 2026.



Hantavirus — Vigilancia entomológica

Tabla XVII — Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus

REGIÓN	MANZ. TRAB.	PREDIOS INSP.	TRATADOS	FACTORES DE RIESGO								PRESENCIA DE ROEDORES		RODENTICIDA		TRAMPAS				ROED. CAPT.
				1	2	3	4	5	6	7		VIVOS	MUERTOS	F	P	Nº	S	DG	J	
TOTALES	286	6,006	145	1,558	1,535	782	483	404	1,132	1,620		22	0	2,925	5,520					62
Bocas del Toro	5	7	7	2	2	0	1	0	0	0		0			1,340					
Coclé	45	1,108	36	713	656	178	63	115	467	917		0	0	0	2,880					62
Colón													0							
Chiriquí	115	2,507	29	428	419	286	122	90	332	217		0	0	0	0					
Darién																				
Herrera	48	1,115	6	282	264	176	157	99	159	204		0	0	0	800					
Los Santos	44	888	15	80	94	62	62	57	119	241		0	0	525	0					
Panamá Metro																				
Panamá Este	22	22	22	22	22	22	22	0	0	0		22	0	1,800	0					
Panamá Oeste																				
Panamá Norte	1	5	0	0	0	1	5	1	3	5		0	0	0	500					
San Miguelito																				
Veraguas	6	354	30	31	78	57	51	42	52	36		0	0	600						
C. Kuna Yala																				
C. Ngäbe Buglé																				

Fuente: Departamento de Control de Vectores. Las regiones sin registros no realizaron esta actividad durante la semana evaluada.

RODENTICIDA

F Fresco · P Parafinado

TIPO DE TRAMPA

S Sherman · DG De golpe o guillotina · J Jaula

FACTORES DE RIESGO

1 Granos dentro de la vivienda · 2 Cultivos y potreros a <30 m · 3 Patio sucio (maleza) · 4 Aguas servidas · 5 Chatarras · 6 Basura · 7 Otros

ANÁLISIS

A nivel nacional se intervinieron **286 manzanas** y **6,006 predios inspeccionados**, de los cuales **145 fueron tratados**. Predominaron los factores de riesgo **1 (1,558)** y **2 (1,535)**, condiciones favorables para la proliferación de roedores. La captura efectiva fue limitada: **22 roedores vivos** y **0 muertos**. **Chiriquí** (2,507 predios) y **Herrera** (1,115) lideraron la carga operativa.

Hantavirus y Leptospirosis — Casos

Tabla XVIII — Casos confirmados de Hantavirus

REGIÓN	SCPH	FIEBRE
Los Santos	6	10
Herrera	5	2
Coclé	4	1
Veraguas	2	2
Bocas del Toro	0	1
C. Ngäbe Buglé	1	0
Total	18	16

Hasta la SE 37 se acumulan **34 casos confirmados de Hantavirus**: el **52.9% (n=18)** corresponde a Síndrome cardiopulmonar por hantavirus y el **47.1% (n=16)** a fiebre por hantavirus, con ligero predominio de la forma grave (SCPH). La mayor concentración se registra en **Los Santos (47.1%, n=16)**, seguida de **Herrera (20.6%, n=7)** y **Coclé (14.7%, n=5)**.

Tabla XIX — Casos confirmados de Leptospirosis

REGIÓN	CASOS
Colón	7
Bocas del Toro	6
Chiriquí	6
C. Ngäbe Buglé	5
Coclé	5
Herrera	2
Veraguas	2
Panamá Metro	2
Darién	1
Panamá Oeste	1
Los Santos	1
Panamá Este	1
Total	39

Se acumulan **39 casos confirmados de leptospirosis** a nivel nacional. La mayor afectación se observa en **Colón (7 casos)**, seguido de **Bocas del Toro y Chiriquí (6 cada una)**; en un tercer nivel, C. Ngäbe Buglé y Coclé con 5 cada una. En un nivel menor se registran Herrera (2), Veraguas (2), Panamá Metro (2), Darién (1), Panamá Oeste (1), Los Santos (1) y Panamá Este (1). El total nacional refleja un **comportamiento estable y acorde a un patrón endémico**, sin incremento inusual en la presente semana epidemiológica.

Gráfico 8 — Hantavirus por semana epidemiológica

Casos confirmados de SCPH y fiebre por hantavirus.





Gráfico 9 — Leptospirosis por semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel nacional.



Equipo Nacional de Control de Vectores

Formación, trabajo de campo e innovación en el control de vectores

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ABORDAJE COMUNITARIO

FORMACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO

Estudiantes de Medicina se forman en el control de vectores junto a los TCV

Durante la SE 37, el Departamento de Control de Vectores atendió a estudiantes de Medicina de la **Universidad Interamericana de Panamá**, de la materia de Salud Pública, como parte de la colaboración en la formación del personal médico. La actividad destacó la importancia del control de vectores en la práctica clínica y en la salud pública, así como el trabajo de campo del **Técnico de Control de Vectores**.

Los estudiantes participaron en la **identificación, búsqueda y eliminación de criaderos** en las regiones de salud de **Panamá Norte** y **Metropolitana**, conociendo de primera mano la labor de inspección domiciliaria.




Estudiantes de la Universidad Interamericana de Panamá durante la búsqueda de criaderos con Técnicos de Control de Vectores.



INNOVACIÓN EN VIGILANCIA DE MALARIA

Actualización en la herramienta CHATBOT para los TCV

En la misma semana se realizó una reunión de actualización en la herramienta **CHATBOT**, que apoya a los Técnicos de Control de Vectores en el **seguimiento y control de los pacientes con malaria**. Se trata de un piloto implementado con la colaboración de **CHAI** en las regiones de Panamá Este, Darién, Guna Yala, Panamá Oeste, Panamá Metro y Panamá Norte.



Departamento de Control de Vectores — MINSA

⚠ SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCIÓN N.º 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

Se decretó alerta sanitaria para el combate de la malaria, optimizando recursos para la vigilancia, monitoreo y control.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N.º 1580 DEL 25 DE JULIO DE 2024

Declara alerta sanitaria por dengue en las regiones de Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, con énfasis focalizado en los corregimientos con mayor incidencia.

Crisis hídrica por contaminación del río La Villa y sus afluentes

RESOLUCIÓN N.º 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

Declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos y dicta otras disposiciones.

Estado de Emergencia en Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N.º 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

Declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones.