

0151/CNFV/DFV/DNFD

27 de octubre de 2017

Para: **PROFESIONALES DE LA SALUD Y POBLACIÓN EN GENERAL**

*Tristán de Brea*

De: **MAGISTRA LISBETH TRISTÁN DE BREA**  
Directora Nacional de Farmacia y Drogas

### COMUNICADO

## **MÚLTIPLES “POPPERS” NO AUTORIZADOS Y POTENCIADORES SEXUALES INCAUTADOS EN LAS TIENDAS PARA ADULTOS PUEDEN CAUSAR SERIOS RIESGOS A LA SALUD**

EL CENTRO NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD, DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LAS ALERTAS Y NOTAS INFORMATIVAS EMITIDAS POR AUTORIDADES REGULATORIAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE MEDICAMENTOS CONSIDERA PERTINENTE COMUNICARLES LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

*Los “poppers” es el término utilizado popularmente para referirse a los productos que contienen alquilnitritos. Estas sustancias están presentes en limpiadores de cuero, desodorantes para habitaciones o incienso líquido. Sin embargo, son inhalados o ingeridos con fines recreativos. Los productos que contienen alquilnitritos pueden suponer graves riesgos a la salud, incluyendo la muerte, dependiendo de la cantidad utilizada, la frecuencia y el tiempo durante el cual se utilizan, así como los problemas de salud de las personas y los demás medicamentos que esté tomando.*

El Ministerio de Salud de Canadá ha advertido a los canadienses que múltiples productos para la salud no autorizados han sido incautados en dos tiendas para adultos en Scarborough y Etobicoke pueden causar graves riesgos a la salud. Los productos incautados incluyen a los “poppers” y productos para promover la potencia sexual.

Los productos no autorizados descritos en el Cuadro #1 y #2, están etiquetados porque contienen o se ha probado que contienen las siguientes sustancias:

- ❖ **“Poppers”** es el término utilizado popularmente para referirse a los productos que contienen alquilnitritos (Nitrito de amilo, nitrito de butilo y nitrito de isobutilo). A pesar de estar etiquetados para su uso como limpiadores de cuero, desodorantes para habitaciones o incienso líquido, estos productos son inhalados o ingeridos por los consumidores con fines recreativos. Los productos que contienen alquilnitritos pueden suponer graves riesgos, incluyendo la muerte, dependiendo de la cantidad utilizada, la frecuencia y el tiempo durante el cual se utilizan, así como los problemas de salud de las personas y los demás medicamentos que esté tomando. Dado que es difícil controlar la cantidad inhalada, las personas pueden sufrir sobredosis accidentales. El ingerir estos productos puede provocar complicaciones médicas graves, que incluso pueden llevar a la muerte. Personas con ciertas condiciones médicas (incluyendo traumatismo craneoencefálico reciente, hemorragia en la cabeza, glaucoma o enfermedad cardíaca) y personas que toman ciertos medicamentos (particularmente medicamentos utilizados para tratar la disfunción eréctil, la presión arterial, la migraña y las altas dosis de ácido acetilsalicílico) o sustancias ilícitas están en particular riesgo.
- ❖ **Dapoxetina:** es un medicamento utilizado para el tratamiento de la eyaculación precoz y no está autorizado para su venta en Canadá. Los efectos adversos incluyen desmayos o pérdida de la conciencia, mareos, cambios en la presión arterial, visión borrosa, convulsiones, cefalea, diarrea y náuseas. En particular, dapoxetina no deberá ser utilizada por individuos que tienen condiciones cardíacas, enfermedad hepática, historia de manía o trastorno bipolar o toman ciertos medicamentos, tales como inhibidores de la monoaminoxidasa, antidepresivos y una cantidad de otros medicamentos y productos herbales que puede interactuar con dapoxetina.
- ❖ **Dihidroepiandrosterona (DHEA):** Es un medicamento que puede causar niveles más altos de lo normal de las hormonas masculinas y femeninas, lo que puede incrementar el riesgo de cáncer de próstata, mama, ovario y otros cánceres sensibles a hormona. Este medicamento solamente debe ser utilizado bajo la supervisión de un profesional de la salud. Los potenciales efectos adversos incluyen:

afección cardiovascular grave, así como cambios en la fertilidad y la producción de esperma. La DHEA deberá evitarse en individuos con historia de ritmo cardíaco anormal (arritmias), trastornos de la coagulación sanguínea, enfermedad hepática y aquellas que están embarazadas o amamantando.

- ❖ **Pregnenolona:** Es un medicamento que puede causar niveles más altos de lo normal de las hormonas masculinas y femeninas, lo que puede incrementar el riesgo de cáncer de próstata, mama, ovario y otros cánceres sensibles a hormona. Este medicamento solamente debe ser utilizado bajo la supervisión de un profesional de la salud. En particular, la pregnenolona no debe ser utilizada en aquellas mujeres que están embarazadas o amamantando. También debe ser evitada en individuos que sufren convulsiones epilépticas o toman medicamentos anticonvulsivantes.
- ❖ **Sildenafil y Tadalafil:** son medicamentos prescritos para ser utilizados en el tratamiento de la disfunción eréctil. Sildenafil y Tadalafil no deben ser utilizados por personas que toman nitratos (como la nitroglicerina), ya que puede causar una presión arterial baja potencialmente mortal.

Las personas con problemas cardíacos tienen un mayor riesgo de sufrir efectos secundarios cardiovasculares como ataque cardíaco, derrame cerebral, dolor en el pecho, presión arterial alta y latidos cardíacos anormales. Otros efectos secundarios incluyen dolor de cabeza, rubor facial, indigestión, mareos, visión anormal y pérdida auditiva.

- ❖ **Tiosildenafil y homosildenafil:** son sustancias no autorizadas similares a sildenafil y pueden poseer similares riesgos a la salud.
- ❖ **Aminotadalafil:** son sustancias no autorizadas similares a tadalafil y puede poseer similares riesgos a la salud.
- ❖ **Yohimbina:** Es un derivado del extracto de yohimbe. El uso de yohimbina o yohimbe puede resultar en reacciones adversas graves, particularmente en personas con presión arterial alta o enfermedad cardíaca, renal o hepática. Los efectos adversos incluyen: presión arterial y frecuencia cardíaca elevada, ansiedad, mareo, temblores, cefaleas, náuseas y trastornos del sueño. Este medicamento no debe ser utilizado en niños, mujeres embarazadas o lactantes.

**Cuadro # 1: “Poppers” o Productos no autorizados que contienen alquilnitritos**

 <p>Nombre: <b>Amsterdam 10 mL</b> Sustancia: Nitrito de isobutilo</p>	 <p>Nombre: <b>Super Rush 9 mL</b> Sustancia: Nitrito de isobutilo</p>	 <p>Nombre: <b>Blue Boy 30 ml</b> Sustancia: Nitrito de isobutilo</p>
 <p>Nombre: <b>Golden Rush Original</b> Sustancia: Nitrito de isobutilo</p>	 <p>Nombre: <b>Jungle Juice Platinum 10 mL</b> Sustancia: Nitrito de isobutilo</p>	 <p>Nombre: <b>Jungle Juice Platinum 30 mL</b> Sustancia: Nitrito de isobutilo</p>




Nombre: **Jungle Juice Plus**  
Sustancia no autorizada: Nitrito de isobutilo



Nombre: **Rush 9 mL**  
Sustancia no autorizada: Nitrito de isobutilo



Nombre: **Rush 30 mL**  
Sustancia no autorizada: Nitrito de isobutilo



Nombre: **Brown Bottle**  
Sustancia no autorizada: Nitrito de isobutilo o alquilnitritos



Nombre: **English Royale 10 mL**  
Sustancia no autorizada: Nitrito de isobutilo o alquilnitritos



Nombre: **English Royale 30 mL**  
Sustancia no autorizada: Nitrito de isobutilo o alquilnitritos



Nombre: **Jungle Juice Gold Label 10 mL**  
Sustancia no autorizada: Nitrito de isobutilo o alquilnitritos



Nombre: **Pig Sweat 10 mL**  
Sustancia no autorizada: Nitrito de isobutilo o alquilnitritos



Nombre: **PowerPlay Formula Leather Eagle 10 mL**  
Sustancia no autorizada: Nitrito de isobutilo o alquilnitritos



Nombre: **Real Gold 10 mL**  
Sustancia no autorizada: Nitrito de isobutilo o alquilnitritos




Nombre: **Rochfort 10 mL**  
Sustancia no autorizada: Nitrito de isobutilo o alquilnitritos

Cuadro # 2: Potenciadores sexuales que contienen sustancias no autorizadas


YOHIMBE O EXTRACTO DE LA CORTEZA DE YOHIMBE



Nombre: Super Panther 7K



Nombre: Triple Green



Nombre: Passion Classic



Nombre: Spanish Fly Sex Liquid Zesty Cola



Nombre: Spanish Fly Sex Liquid Zesty Hot Cherry



Nombre: Spanish Fly Sex Liquid Wild Strawberry



Nombre: Spanish Fly Sex Liquid Stimulating coffee



Nombre: Rhino 8 Platinum 8000



Nombre: 7K

Cuadro # 2: Potenciadores sexuales que contienen sustancias no autorizadas

OTROS POTENCIADORES SEXUALES		
		
<p>Nombre: <b>ExTenze</b> Sustancias no autorizadas: <b>DHEA, pregnenolona y extracto de yohimbe</b></p>	<p>Nombre: <b>Xzone Gold</b> Sustancias no autorizada: <b>SILDENAFIL</b></p>	<p>Nombre: <b>One More Knight 1750</b> Sustancias no autorizadas: <b>sildenafil, tadalafil y dapoxetine</b></p>
		
<p>Nombre: <b>Jaguar 11000</b> Sustancias no autorizadas: <b>Sildenafil y tadalafil</b></p>	<p>Nombre: <b>Stamina 7</b> Sustancias no autorizadas: <b>Sildenafil y tiosildenafil</b></p>	<p>Nombre: <b>RHINO</b> Sustancia no autorizada: <b>Aminotadalafil</b></p>

**Observaciones:**

- ❖ Debido al contenido de las sustancias no declaradas: sildenafil, tiosildenafil, homosildenafil, tadalafil, aminotadalafil y yohimbina, existe un alto riesgo en pacientes predispuestos, a presentar efectos cardiovasculares importantes (ataque cardíaco, derrame cerebral, dolor en el pecho, presión arterial alta y latidos cardíacos anormales), entre otros.
- ❖ La dapoxetine no deberá ser utilizada por individuos que tienen condiciones cardíacas, enfermedad hepática, historia de manía o trastorno bipolar o toman ciertos medicamentos, tales como inhibidores de la monoaminooxidasa, antidepresivos y una cantidad de otros medicamentos y productos herbales que puede interactuar con dapoxetine.
- ❖ Los productos con contenido de prednolona y DHEA, pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata, mama, ovario y otros cánceres sensibles a hormonas.
- ❖ La DHEA puede ocasionar reacciones cardiovasculares serias, así como afectar la fertilidad y la producción de espermatozoides.
- ❖ **NO utilice, ni recomiende ninguno de estos productos**, ya que pueden afectar su salud. Utilice sólo los productos registrados en el país por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ya que han sido objeto de evaluaciones científicas, técnicas, analíticas y legales.

- ❖ Debido a que estos productos muchas veces se promueven como “suplementos alimenticios o productos 100% naturales”, existe el riesgo que la población los adquiera como sustancias seguras. Sin embargo, no lo son, ya que **natural no es sinónimo de seguro**.

Los productos arriba señalados se describen como “suplementos” y no declaran contener sustancias activas que pueden ser un riesgo para la salud. En el caso de suplementos alimenticios y dietéticos, utilice sólo los abalados por la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) y el Departamento de Protección de Alimentos.

- ❖ No utilice productos que se vende por internet debido al riesgo de ser productos falsificados o adulterados.
- ❖ En caso de ser necesario, converse con su médico para que le prescriba algún medicamento apropiado para el tratamiento de la disfunción eréctil.
- ❖ Si encuentra alguno de estos productos en el mercado nacional, comuníquelo inmediatamente a los teléfonos: 512-9404, 512-9168 y al correo electrónico: [fvigilancia@minsa.gob.pa](mailto:fvigilancia@minsa.gob.pa).

Para finalizar, le agradecemos el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en este comunicado y le solicitamos haga extensiva esta información a otros profesionales sanitarios y pacientes.

**Fuentes Bibliográficas:**

1. Health Canada. [En línea]> <http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63738a-eng.php>[Consulta: 27/10/2017]

*El objetivo de este comunicado es difundir información sobre la seguridad de los medicamentos basados en las comunicaciones de las Agencias Reguladoras Internacionales. Esta es una traducción del texto original de carácter informativo. Cualquier incoherencia en el texto, prevalecerá el del texto en su idioma de origen.*

-----**última línea**-----MD