

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH/SIDA. REGIÓN NGÄBE BUGLE 2001-2015



***MINSA. DIGESA. Departamento de Epidemiología.
Vigilancia de las ITS/VIH/SIDA. Sección de Estadísticas.***

***Departamento de Epidemiología de la Región Ngäbe
Buglé.***


Dra. Felicia Tulloch
Sub Directora General de Salud

**Casos acumulados de VIH y Sida, defunciones, por sexo.
Región Ngäbe Buglé.
Años: 2001 a 2015(p).**

Clasificación del Caso	Hombres	Mujeres	Total
VIH/SIDA	478	136	614
Defunciones	109	24	133
Personas vivas viviendo con VIH	369	112	481

Fuente: **MINSA . Dirección General de Salud. Departamento de Epidemiología.. Vigilancia de las ITS/VIH/SIDA. Sección de Estadísticas.**
(p)Datos Preliminares

TASAS ACUMULADAS DE VIH/SIDA POR DISTRITOS, EN LA COMARCA NGÄBE BUGLÉ. AÑOS : 2011 - 2015




TASA
172.4 x 100,000 hab

TASAS	
	< 27.9
	28.0 87.9
	88.0 264.9
	> 265.0


Indicador Nacional

Tasa de VIH/SIDA 172.4
Cálculo por cada 100,000 habitantes

Fuente : Departamento de Epidemiología, Sección de Est.Vig. ITS/VIH/SIDA.
Preparado por: DASTS / REGES .- Minsa.
Fecha: marzo - 2016.




Tasas acumuladas de VIH/SIDA, por grupos de edad Región Ngäbe- Buglé. 2001 – 2015 (p)



Fuente: Dirección General de Salud. Departamento de Epidemiología. Vigilancia de ITS/VIH/sida. Sección de Estadísticas.
(p) Datos preliminares

VIH/Sida, proporción de casos por factor de riesgo Región Ngäbe Buglé. Año: 2001 a 2015 (p).



Fuente: **MINSA. DIGESA. Departamento de Epidemiología. Vigilancia ITS/VIH/SIDA , Sección de Estadísticas.**
(p) Datos preliminares

Transmisión materno infantil : VIH/SIDA. Región Ngäbe Buglé. Años 2002-2015

Embarazadas con VIH 2014: 3

Embarazadas con VIH 2015: 4

Adolescentes: 3

- MASCULINO: 2
- FEMENINO : 4
- TOTAL : 6

- 1.0%



- Fuente: MINSA. DIGESA. Departamento de Epidemiología . Vigilancia ITS/VIH/SIDA. Sección de estadísticas.

Resumen:

- Aumento en el número de casos de VIH/SIDA
- Los Hombres son más afectados Relación H/M: 3.5/1
- El grupo de edad más afectado de 10 a 29 años
- Los Hombres que tienen sexo con hombres 34.7%
- La Región Ngäbe Buglé con una tasa de 172.4 por 100,000 habitantes y el distrito con el mayor riesgo de adquirir el VIH en el tercer período es Nole Duima con 339.2 por 100,000 habitantes.
- Aumento de casos en la población femenina.
- Aumento de casos por transmisión materno infantil.



GRACIAS