



MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO #1

Semana: No. 2

21 de Enero de 2015

Editoras: Dra. Yadira de Moltó/ Licda. .Adriana García /Dra. Lourdes García /Dra. Lizbeth Hayer


Semana Epidemiológica	Casos notificados				Mediana 2010 - 2014		Cálculo Especial (1)
	2014		2015		Sem.	Sem.	
	A	AC	A	AC	A	AC	
02	2	2	0	0	1	1	1.00
01	0	0	0	0	1	1	1.00

A: Actual, AC: Acumulados

(1) Índice epidémico: Es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata de I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

Cálculo especial: En enfermedades de baja incidencia (<150 casos anuales) no se usa el índice epidémico. El cálculo especial para estas enfermedades es el promedio de los casos notificados en los 5 años anteriores en la semana actual, las 2 semanas precedentes y las dos siguientes.

Corredor Endemico para Tos ferina . 2015.
Panama, Periodo 2008 a 2014



Fuente: Departamento de Eoidemiologia. MINSA

**CASOS DE TOS FERINA, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y REGIÓN DE SALUD.
REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑO 2014**

GRUPO DE EDAD	REGIÓN												REPÚBLICA	
	COCLÉ		CHIRIQUÍ		P METRO		P. OESTE		DARIÉN		SAN MIGUELITO			
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
<1 AÑO	3	63.75	1	11.5	2	17.4	1	9.69	1	63.37	3	30.3	11	14.8
1- 4 AÑOS	1	5.40	0	0.00	1	2.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.68
5 -9 AÑOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	13.58	0	0.00	1	0.28
10-14 AÑOS	1	4.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.28
35- 39 AÑOS	1	6.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.35
45-49 AÑOS	1	7.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.43
55 -59 AÑOS	1	10.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.62
TOTAL	8	3.14	1	0.22	3	0.38	1	0.19	2	3.06	3	0.52	18	0.46

En las regiones de salud de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos, Panamá Este, Veraguas, Kuna Yala y Ngabe Buglé no se han identificado casos.

Fuente: Departamento de Epidemiología MINSA

**NUMERO DE DEFUNCIONES DE TOS FERINA SEGÚN REGION DE SALUD Y GRUPO DE EDAD.
REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑO 2014**

GRUPO DE EDAD/REGION	DARIEN	SAN MIGUELITO	TOTAL
<1 AÑO	1	1	2
TOTAL	1	1	2

Fuente: Departamento de Epidemiología MINSA

**CASOS DE TOS FERINA SEGÚN GRUPO DE EDAD Y NUMERO DE DOSIS DE VACUNA CONTRA BORDETELLA PERTUSSIS
REPÚBLICA DE PANAMÁ, AÑO 2014**


GRUPO DE EDAD	CASOS DE TOS FERINA	DOSIS DE VACUNA ANTI PERTUSSICA					
		NO VACUNADO	1DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS	DESCONOCIDO
< 1 AÑO	11 ¹						
<3MESES	6	5 ²	1				
3 A 6MESES	4	1 ²	1	1	1		
7 A 11 MESES	1		1				
1-4 AÑOS	2				1	1	
5 -9 AÑOS	1						1
10-14 AÑOS	1		1(Tdap)				
35- 39 AÑOS	1	1					
45-49 AÑOS	1	1					
55 -59 AÑOS	1	1					
TOTAL	18	9	4	1	2	1	1

(1): Ninguna madre de los 11 casos menores de 1 año fue vacunada adecuadamente, en el tercer trimestre de embarazo,.

(2): 1 DEFUNCIÓN

Fuente: Departamento de Epidemiología MINSA

Tasa* de Tos ferina, según corregimiento. República de Panamá. 2014



Nota:

*Tasa por 100,000 habitantes

Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSA.