

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

Boletín Semanal

Semana Epidemiológica 30

26 de julio al 1 de agosto de 2026



El Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública, integrando indicadores entomológicos, criaderos y control físico, químico y biológico.

EN ESTA EDICIÓN

01 Arbovirosis — Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche

03 Otras — Hantavirus, Leptospirosis

02 Parasitarias — Malaria, Chagas, Leishmaniasis

04 Comentarios y alertas sanitarias

ARBOVIROSIS

01 Dengue · Zika · Chikungunya



40,040
CRIADEROS
INSPECCIONADOS

11,840
CRIADEROS
TRATADOS

16,619
CRIADEROS
ELIMINADOS

71,487^g
LARVICIDA ABATE

8,879
VIVIENDAS
NEBULIZADAS

1,021
MANZANAS
NEBULIZADAS

15,988
Predios
inspeccionados

3.9%
Índice
vivienda

4.6%
Índice
Breteau

1.8%
Índice
recipiente

Tabla I — Índices del *Aedes aegypti* por región



REGIÓN	VIVIENDA	BRETEAU	RECIP.
Bocas del Toro	● 1.6	1.6	0.6
Comarca Ngäbe Buglé	● 2.5	2.5	0.6
Coclé	● 0.4	0.4	0.1
Colón	● 9.4	9.4	3.4
Chiriquí	● 0.5	0.5	0.3
Darién	● 0.0	0.0	0.0
Herrera	● 3.5	3.5	3.1
Los Santos	● 3.2	3.2	2.6
Panamá Este	● 7.3	7.3	8.4
Panamá Metro	● 13.0	18.6	6.0
Panamá Oeste	● 2.6	2.6	0.6
Comarca Guna Yala	● 4.6	5.3	1.6
San Miguelito	● 8.5	9.5	1.7
Panamá Norte	● 5.2	6.1	2.1
Veraguas	● 1.3	1.3	1.1

● Bajo <1% ● Medio 1–<2% ● Alto ≥2%

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.


Mapa I — Índice de vivienda por región

Cada casilla muestra el índice de vivienda de la región (editable).



Del total de recipientes inspeccionados positivos, el **49%** resultaron **útiles** para la proliferación del vector, mientras que el **49%** fueron **inservibles**. De los recipientes útiles, el **58%** resultaron **positivos** a la presencia de larvas, lo que refleja el nivel de riesgo entomológico en las viviendas evaluadas.

Corregimientos con mayor riesgo de infestación



Prioridad: intervenir los corregimientos críticos, sostener el control en riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Vigilancia y control

Tabla II — Predios y rendimiento

REGIÓN	PREDIOS	DÍAS-H.	REND.
Bocas del Toro	796	39	20.4
C. Ngäbe Buglé	318	15	21.2
Coclé	976	40	24.4
Colón	1,003	35.5	28.3
Chiriquí	3,074	124	24.8
Darién	954	40	23.9
Herrera	1,376	60	22.9
Los Santos	1,078	45.3	23.8
Panamá Este	288	14	20.6
Panamá Metro	1,750	83.5	21
Panamá Oeste	1,213	51	23.8
Guna Yala	436	20	21.8
San Miguelito	623	31	20.1
Panamá Norte	553	26	21.3
Veraguas	1,550	64	24.2
Total	15,988	643	23.2

Tabla III — Control químico

REGIÓN	VIV. NEB.	MANZ. NEB.
Bocas del Toro	517	0
C. Ngäbe Buglé	0	0
Coclé	357	191
Colón	546	131
Chiriquí	1218	222
Darién	0	0
Herrera	172	0
Los Santos	185	106
Panamá Este	163	0
Panamá Metro	1608	111
Panamá Oeste	1827	188
Guna Yala	496	0
San Miguelito	909	30
Panamá Norte	550	28
Veraguas	331	14
TOTAL	8879	1021

Tabla IV — Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica

Se listan las regiones con actuaciones registradas en la semana.

REGIÓN	COMPROMISO DE MEJORA	CITACIONES
Bocas del Toro	0	11
C. Ngäbe Buglé	6	0
Coclé	3	1
Chiriquí	2	7
Los Santos	3	4
Panamá Metro	2	10
Panamá Oeste	10	2
Guna Yala	2	0
Panamá Norte	5	1
Total	33	36

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Rendimiento operativo: durante la semana evaluada, los Técnicos en Control de Vectores registraron un rendimiento promedio nacional de **25.4 predios inspeccionados por día-hombre**. Las regiones de Colón, Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, Los Santos y Darién obtuvieron los mejores indicadores de productividad, superando el promedio nacional, mientras que Chiriquí y Panamá Metro concentraron la mayor carga operativa por el volumen de predios inspeccionados.

Acciones normativas: como parte de las actividades de vigilancia y control sanitario, se formalizaron **33 compromisos de mejora** y se emitieron **36 citaciones**. Los compromisos de mejora se concentraron principalmente en la Comarca Ngäbe Buglé, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá Norte, mientras que Panamá Metro y Bocas del Toro registraron el mayor número de citaciones, seguidos de Chiriquí y Los Santos, reflejando el fortalecimiento de las acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.



DENGUE

5,711

ZIKA

2

CHIKUNGUNYA

6

OROPOUCHE

55


DENGUE

Tabla V — Dengue por región

REGIÓN	ACUMULADO
Panamá Metro	1605
Colón	1301
Panamá Oeste	545
Chiriquí	498
San Miguelito	469
Bocas del Toro	374
Panamá Este	262
Panamá Norte	232
Herrera	156
Veraguas	90
Los Santos	62
Guna Yala	39
Coclé	34
C. Ngäbe Buglé	26
Darién	18
Total nacional	5711

Gráfico 1 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Dengue**, el **Zika** y el **Chikungunya** son transmitidos por el mosquito *Aedes aegypti* y se vigilan de forma conjunta mediante inspección domiciliaria, eliminación de criaderos y nebulización. El **Oropouche** se mantiene en seguimiento por su aparición reciente en el país.


OROPOUCHE

Tabla VI — Oropouche por región

REGIÓN	CASOS
Panamá Este	26
Panamá Metro	7
Herrera	5
Coclé	4
Los Santos	3
Darién	3
San Miguelito	2
C. Ngäbe Buglé	1
Panamá Oeste	1
Panamá Norte	1
Guna Yala	1
Veraguas	1
Total general	55

Gráfico 2 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Oropouche** es una arbovirosis de aparición reciente en el país; se mantiene bajo seguimiento epidemiológico estrecho por su potencial de transmisión. La mayor afectación se concentra en **Panamá Este**, con casos aislados en Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, San Miguelito y Darién.

Gráfico 3 — Casos confirmados de malaria por semana epidemiológica

Año 2026 (hasta la semana epidemiológica reportada) comparativo con el año 2025 completo.





Tabla VII — Indicadores acumulados por región endémica

Región	Diagnosticados en 48 h %	Tratados en 24 h %	Muestras de seguimiento	Casos confirmados con tratamiento finalizado %	Tasa de positividad %
C. Ngäbe Buglé	47.7%	89.9%	149	90.8%	1.6%
Darién	68.3%	82.7%	483	50.5%	22.9%
Guna Yala	80.6%	91.8%	1,804	75.9%	28.0%
Panamá Este	72.7%	19.7%	3	16.6%	68.8%
Veraguas	29.7%	97.3%	67	73.0%	2.0%

Mapa II — Distribución de casos confirmados de malaria




Casos confirmados de malaria (MAL) en los últimos 30 días, por distrito y región de salud. Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02

Indicadores por región endémica

Tabla VIII — Clasificación de caso por región endémica



Datos utilizados por variable de Región de notificación

Tabla XI — Muestras por tipo de detección

REGIÓN DE SALUD	SE 30				ACUMULADO (SE 1-30)			
	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.
Bocas del Toro	0	0	0	0	3	0	1	0
C. Ngäbe Buglé	0	0	0	0	33	23	35	10
Chiriquí	0	0	0	0	6	0	0	3
Colón	0	0	0	0	18	4	0	1
Darién	1	0	0	0	351	92	413	2
Herrera	0	0	0	0	10	0	0	0
Guna Yala	13	0	5	0	909	16	706	143
Los Santos	0	0	0	0	2	0	0	0
Panamá Este	1	1	1	0	809	175	962	1
Panamá Metro	0	0	0	0	77	4	35	4
Panamá Norte	0	0	0	0	4	0	0	1
Panamá Oeste	0	0	0	0	39	3	1	5
San Miguelito	0	0	0	0	17	2	0	0
Veraguas	0	0	0	0	21	0	15	0
Total	15	1	6	0	2,299	319	2,168	170

Gráfico 4 — Muestreo por tipo de notificador

República de Panamá, distribución mensual acumulada año 2026.





Gráfico 5 — Tasa de positividad por región de salud según semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas.

Focos con mayor número de casos

Mulatupu	1170 SE30:8	Ipetí Kuna	695 SE30:1	Akua Yala	533 SE30:2
Puerto Limón	536 SE30:0	Playón Chico	301 SE30:4	Puerto Obaldía	255 SE30:6
Fé-Metetí y Yaviza	67 SE30:0	Lajas Blancas	98 SE30:0	Comarca Wargandi	450 SE30:0
Cartí	72 SE30:0	Río Chiriquí	65 SE30:0	Jaqué	16 SE30:0
Santa Catalina	37 SE30:0	Tucutí	64 SE30:0	Unión Chocó	14 SE30:0
Río Concepción	9 SE30:0	Río Luis	12 SE30:0		

Datos utilizados por variable de Focos de residencia

Nota: Las actividades de control vectorial para Chagas no se ejecutan durante este periodo, debido a la priorización de otras acciones consideradas urgentes dentro del programa de salud pública. Se prevé retomar estas actividades en cuanto las condiciones operativas lo permitan, asegurando la continuidad de las acciones de prevención y control a mediano y largo plazo.

Tabla XIII — Vigilancia de Chagas

INDICADOR	CHIRIQUÍ Monte Lirio	P. OESTE Capira, S. Carlos, Arraiján	COCLÉ Penonomé	VERAGUAS Sta. Fe
Viviendas existentes	4	12		
Viviendas inspeccionadas	4	12		
Cobertura de inspección	1	1		
Viviendas infestadas	0	0		
Índice de infestación	0	0		
Control químico	0	0		
Habitantes protegidos	9	40		

Tabla XIV — Casos confirmados de Chagas

Panamá Oeste		8
Panamá Metro		5
Coclé		5
Panamá Este		3
Panamá Norte		3
Chiriquí		2
Veraguas		1
C. Ngäbe Buglé		1
Los Santos		1
Bocas del Toro		1
San Miguelito		1
Herrera		1
Total general		32

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **32 casos**. La mayor concentración se observa en **Panamá Oeste con 8 casos**; en un segundo nivel, **Panamá Metro y Coclé con 5 casos cada una**. El comportamiento evidencia una **distribución focalizada** y una situación epidemiológica de **baja incidencia**, lo que resalta la importancia de sostener la vigilancia activa para prevenir incrementos en la transmisión.

Gráfico 6 — Casos confirmados de Chagas por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.




Tabla XV — Vigilancia de Leishmaniasis

INDICADOR	CHIRIQUÍ Renacimiento	P. OESTE Capira, S. Carlos, Arraiján	VERAGUAS Sta. Fe	COCLÉ Penonomé
Predios inspeccionados	24			
Predios con infestación	0			
Índice de infestación	0 %			
Casos recientes	3			
Casos sospechosos	2			
Control químico	0			
Insecticida utilizado	0			
Habitantes investigados	86			

Tabla XVI — Casos confirmados de Leishmaniasis


Bocas del Toro		284
Panamá Oeste		212
C. Ngäbe Buglé		87
Veraguas		68
Panamá Norte		61
Coclé		56
Panamá Metro		51
Colón		35
Chiriquí		30
Panamá Este		30
San Miguelito		13
Los Santos		6
Darién		5
Total general		938

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **938 casos**, evidenciando un incremento respecto al reporte previo. La mayor concentración se observa en **Bocas del Toro (284)**, seguido de **Panamá Oeste (212)** y **C. Ngäbe Buglé (87)**, manteniéndose como las regiones de mayor carga a nivel nacional.

En un nivel intermedio se ubican Veraguas (68), Panamá Norte (61) y Coclé (56). Las menores frecuencias se registran en Panamá Metro (51), Colón (35), Chiriquí (30), Panamá Este (30), San Miguelito (13), Los Santos (6) y Darién (5).

Gráfico 7 — Casos confirmados de Leishmaniasis por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Hantavirus — Vigilancia entomológica

Tabla XVII — Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus

REGIÓN	MANZ. TRAB.	PREDIOS INSP.	TRATADOS	FACTORES DE RIESGO							PRESENCIA DE ROEDORES		RODENTICIDA		TRAMPAS				ROED. CAPT.
				1	2	3	4	5	6	7	VIVOS	MUERTOS	F	P	Nº	S	DG	J	
TOTALES	263	6,661	130	1,645	1,797	767.5	568	499	1,140.5	1,581	1	0	3,500	4,981					0
Bocas del Toro																			
Coclé	34	976	18	687	616	211	128	158	374	832	0	0	0	1,440					
Colón	1	2	2	0	0	0.5	0	0	0.5	0			0	1					
Chiriquí	106	3,073	37	534	503	232	111	117	330	100	0	0	0	1,020					
Darién																			
Herrera	54	1,376	16	288	448	141	175	116	243	370	0	0	0	1,820					
Los Santos	55	1,078	18	86	119	105	72	55	120	238	0	0	3,500	0					
Panamá Metro																			
Panamá Este											0								
Panamá Oeste	4	24	24	24	24	9	6	4	5	3	1	0	0	500					
Panamá Norte	2	10	10	0	0	6	6	1	4	3			0	100					
San Miguelito											3	2							
Veraguas	7	122	5	26	87	63	70	48	64	35	0	0	0	100					
C. Kuna Yala																			
C. Ngäbe Buglé																			

Fuente: Departamento de Control de Vectores. Las regiones sin registros no realizaron esta actividad durante la semana evaluada.

RODENTICIDA

F Fresco · P Parafinado

TIPO DE TRAMPA

S Sherman · DG De golpe o guillotina · J Jaula

FACTORES DE RIESGO

1 Granos dentro de la vivienda · 2 Cultivos y potreros a <30 m · 3 Patio sucio (maleza) · 4 Aguas servidas · 5 Chatarras · 6 Basura · 7 Otros

ANÁLISIS

A nivel nacional se intervinieron **263 manzanas** y **6,661 predios inspeccionados**, de los cuales **130 fueron tratados**. Predominaron los factores de riesgo **1 (1,645)** y **2 (1,797)**, condiciones favorables para la proliferación de roedores. La captura efectiva fue limitada: **1 roedor vivo y 0 muertos**. **Chiriquí** (3,073 predios) y **Herrera** (1,376 predios) lideraron la carga operativa.

Hantavirus y Leptospiriosis — Casos

Tabla XVIII — Casos confirmados de Hantavirus

REGIÓN	SCPH	FIEBRE
Los Santos	5	7
Herrera	4	2
Coclé	4	1
Veraguas	2	2
Total	15	12

Hasta la SE 30 se acumulan **27 casos confirmados de Hantavirus**: el **55.6% (n=15)** corresponde a Síndrome cardiopulmonar por hantavirus y el **44.4% (n=12)** a fiebre por hantavirus, con ligero predominio de la forma grave (SCPH). La mayor concentración se registra en **Los Santos (44.4%, n=12)**, seguida de **Herrera (22.2%, n=6)** y **Coclé (18.5%, n=5)**.

Tabla XIX — Casos confirmados de Leptospiriosis

REGIÓN	CASOS
Colón	7
Chiriquí	6
C. Ngäbe Buglé	4
Bocas del Toro	3
Coclé	3
Herrera	2
Veraguas	2
Panamá Metro	2
Darién	1
Panamá Oeste	1
Total	31

Se acumulan **31 casos confirmados de leptospiriosis** a nivel nacional. La mayor afectación se observa en **Colón (7 casos)**, seguido de **Chiriquí (6)**. En un nivel menor se registran C. Ngäbe Buglé (4), Bocas del Toro (3), Coclé (3), Herrera (2), Veraguas (2), Panamá Metro (2), Darién (1) y Panamá Oeste (1). El total nacional refleja un **comportamiento estable y acorde a un patrón endémico**, sin incremento inusual en la presente semana epidemiológica.

Gráfico 8 — Hantavirus por semana epidemiológica

Casos confirmados de SCPH y fiebre por hantavirus.





Gráfico 9 — Leptospiriosis por semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel nacional.



Equipo Nacional de Control de Vectores

Promoción de la Salud y Abordaje Comunitario

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Durante la **Semana Epidemiológica 30** se mantuvieron los operativos de campo en las regiones con mayor cantidad de casos. Se dio continuidad a las jornadas de control vectorial en **Veracruz**, en la **Región Metropolitana de Salud**, con inspección de predios, eliminación de criaderos y nebulización en las áreas de mayor riesgo.

En la **Región de Salud de San Miguelito** continúa el abordaje de los casos de **dengue**, con intervención focalizada en los corregimientos que concentran la mayor incidencia.

En materia de desarrollo de capacidades, se realizó la **capacitación en DTI-R** y la **certificación en PDR** a **Agentes Comunitarios** de la **Región de Salud de Darién**, fortaleciendo el diagnóstico y la respuesta oportuna ante los casos de malaria a nivel comunitario.

Departamento de Control de Vectores — MINSA



Capacitación en DTI-R y certificación en PDR a Agentes Comunitarios — Región de Salud de Darién.

⚠ SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCIÓN N.º 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

Se decretó alerta sanitaria para el combate de la malaria, optimizando recursos para la vigilancia, monitoreo y control.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N.º 1580 DEL 25 DE JULIO DE 2024

Declara alerta sanitaria por dengue en las regiones de Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, con énfasis focalizado en los corregimientos con mayor incidencia.

Crisis hídrica por contaminación del río La Villa y sus afluentes

RESOLUCIÓN N.º 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

Declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos y dicta otras disposiciones.

Estado de Emergencia en Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N.º 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

Declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones.