

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

Boletín Semanal

Semana Epidemiológica 26

28 de junio al 04 de julio de 2026



El Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública, integrando indicadores entomológicos, criaderos y control físico, químico y biológico.

EN ESTA EDICIÓN

01 Arbovirosis — Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche

03 Otras — Hantavirus, Leptospirosis

02 Parasitarias — Malaria, Chagas, Leishmaniasis

04 Comentarios y alertas sanitarias

ARBOVIROSIS

01 Dengue · Zika · Chikungunya



48,373
CRIADEROS
INSPECCIONADOS

9,106
CRIADEROS
TRATADOS

22,516
CRIADEROS
ELIMINADOS

70,837^g
LARVICIDA ABATE

7,787
VIVIENDAS
NEBULIZADAS

1,201
MANZANAS
NEBULIZADAS

14,365
Predios
inspeccionados

3.4%
Índice
vivienda

3.7%
Índice
Breteau

1.1%
Índice
recipiente

Tabla I — Índices del *Aedes aegypti* por región



REGIÓN	VIVIENDA	BRETEAU	RECIP.
Bocas del Toro	● 1.3	1.3	0.4
Comarca Ngäbe Buglé	● 0.6	0.6	0.2
Coclé	● 0.7	0.7	0.2
Colón	● 2.5	2.5	1.5
Chiriquí	● 1.4	1.4	0.5
Darién	● 3.2	0.0	0.0
Herrera	● 3.6	3.6	3.2
Los Santos	● 4.9	4.9	2.8
Panamá Este	● 5.2	5.9	2.9
Panamá Metro	● 10.1	12.7	1.6
Panamá Oeste	● 2.6	2.6	0.6
Comarca Guna Yala	● 1.5	1.5	0.7
San Miguelito	● 7.0	7.7	1.3
Panamá Norte	● 2.0	2.9	0.6
Veraguas	● 1.3	1.4	1.1

● Bajo <1% ● Medio 1–<2% ● Alto ≥2%

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.


Mapa I — Índice de vivienda por región

Cada casilla muestra el índice de vivienda de la región (editable).



Del total de recipientes inspeccionados positivos, el **68%** resultaron **útiles** para la proliferación del vector, mientras que el **32%** fueron **inservibles**. De los recipientes útiles, el **1%** resultaron **positivos** a la presencia de larvas, lo que refleja el nivel de riesgo entomológico en las viviendas evaluadas.

Corregimientos con mayor riesgo de infestación



Prioridad: intervenir los corregimientos críticos, sostener el control en riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Vigilancia y control

Tabla II — Predios y rendimiento

REGIÓN	PREDIOS	DÍAS-H.	REND.
Bocas del Toro	682	32	21.3
C. Ngäbe Buglé	313	14	22.4
Coclé	1,072	47	22.8
Colón	554	19.5	28.4
Chiriquí	1,947	89	21.9
Darién	1,119	48	23.3
Herrera	1,364	57	23.9
Los Santos	882	34.6	25.5
Panamá Este	615	30.5	20.2
Panamá Metro	1,134	59	19.2
Panamá Oeste	1,044	44	23.7
C. Guna Yala	134	6	22.3
San Miguelito	1,396	83	16.8
Panamá Norte	556	26	21.4
Veraguas	1,553	65	23.9
Total	14,365	624	23.4

Tabla III — Control químico

REGIÓN	VIV. NEB.	MANZ. NEB.
Bocas del Toro	219	0
C. Ngäbe Buglé	0	0
Coclé	0	228
Colón	712	149
Chiriquí	0	0
Darién	1,350	249
Herrera	168	217
Los Santos	223	103
Panamá Este	528	0
Panamá Metro	902	83
Panamá Oeste	1,596	81
C. Guna Yala	194	0
San Miguelito	1,190	53
Panamá Norte	575	35
Veraguas	130	3
Total	7,787	1,201

Tabla IV — Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica

Se listan las regiones con actuaciones registradas en la semana.

REGIÓN	COMPROMISO DE MEJORA	CITACIONES
Bocas del Toro	0	9
C. Ngäbe Buglé	2	0
Coclé	0	6
Darién	2	13
Los Santos	0	14
Panamá Metro	9	17
Panamá Oeste	5	3
San Miguelito	0	2
Panamá Norte	5	0
Total	23	64

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Rendimiento operativo: Durante la semana evaluada, los Técnicos en Control de Vectores registraron un rendimiento promedio nacional de **23.4 predios inspeccionados por día-hombre**, dentro del rango técnico recomendado (17–34). Colón (28.4), Los Santos (25.5), Herrera (23.9), Veraguas (23.9) y Panamá Oeste (23.7) obtuvieron los mejores indicadores de productividad, superando el promedio nacional, mientras que Chiriquí (1,947) y Veraguas (1,553) concentraron la mayor carga operativa por el volumen de predios inspeccionados.

Acciones normativas: Como parte de las actividades de vigilancia y control sanitario, se formalizaron **23 compromisos de mejora** y se emitieron **64 citaciones**. Los compromisos de mejora se concentraron en Panamá Metro (9), Panamá Oeste (5) y Panamá Norte (5), mientras que Panamá Metro registró también el mayor número de citaciones (17), seguido de Los Santos (14), Darién (13) y Bocas del Toro (9), reflejando el fortalecimiento de las acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.



DENGUE

3,905

ZIKA

1

CHIKUNGUNYA

4

OROPOUCHE

11


DENGUE

Tabla V — Dengue por región

REGIÓN	ACUMULADO
Panamá Metro	1030
Colón	790
Panamá Oeste	387
Bocas del Toro	338
San Miguelito	331
Chiriquí	266
Panamá Este	230
Panamá Norte	166
Herrera	135
Veraguas	70
Los Santos	59
Guna Yala	39
Coclé	30
Darién	18
C. Ngäbe Buglé	15
Sin definir	1
Total nacional	3905

Gráfico 1 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Dengue**, el **Zika** y el **Chikungunya** son transmitidos por el mosquito *Aedes aegypti* y se vigilan de forma conjunta mediante inspección domiciliaria, eliminación de criaderos y nebulización. El **Oropouche** se mantiene en seguimiento por su aparición reciente en el país.


OROPOUCHE

Tabla VI — Oropouche por región

REGIÓN	CASOS
Panamá Este	3
Darién	2
C. Ngäbe Buglé	1
Panamá Oeste	1
Panamá Metro	1
Guna Yala	1
Herrera	1
San Miguelito	1
Total general	11

Gráfico 2 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Oropouche** es una arbovirosis de aparición reciente en el país; se mantiene bajo seguimiento epidemiológico estrecho por su potencial de transmisión. La mayor afectación se concentra en **Panamá Este**, con casos aislados en Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, San Miguelito y Darién.

Gráfico 3 — Casos confirmados de malaria por semana epidemiológica

Año 2026 (hasta la semana epidemiológica reportada) comparativo con el año 2025 completo.





Tabla VII — Indicadores acumulados por región endémica

Región	Diagnosticados en 48 h %	Tratados en 24 h %	Muestras de seguimiento	Casos confirmados con tratamiento finalizado %	Tasa de positividad %
C. Ngäbe Buglé	50.5%	88.1%	155	86.1%	1.6%
Guna Yala	80.9%	97.0%	1,843	75.2%	28.6%
Panamá Este	72.8%	97.0%	3	14.3%	69.2%
Veraguas	30.6%	97.2%	56	77.8%	2.0%
Darién	68.6%	87.7%	411	52.0%	23.7%

Mapa II — Casos confirmados de malaria, últimos 30 días




ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02

Indicadores por región endémica

Tabla VIII — Clasificación de caso por región endémica



Datos utilizados por variable de Región de notificación

Tabla IX — Situación de casos por región endémica

REGIÓN	REGIÓN DE NOTIFICACIÓN			REGIÓN DE RESIDENCIA		
	CONFIRMADO	SOSPECHOSO	NEGATIVO	CONFIRMADO	SOSPECHOSO	NEGATIVO
Panamá Este	1788	0	693	1769	0	618
Guna Yala	1624	97	3759	1646	95	3516
Darién	767	11	2479	783	9	2222
Panamá Metro	114	2	38	90	1	58
C. Ngäbe Buglé	80	1004	4548	89	981	4680
Panamá Oeste	45	0	27	37	0	45
Veraguas	30	1	1341	21	1	951
Colón	21	0	22	21	1	36
San Miguelito	16	0	5	10	0	1
Herrera	10	0	1	9	0	2
Chiriquí	8	0	510	7	2	369
Panamá Norte	5	0	152	6	1	114
Bocas del Toro	4	1	71	4	6	98
Los Santos	1	0	4	2	0	6
Región no registrada	0	0	0	19	19	929
Coclé	0	0	0	0	0	5

Datos utilizados por variable de Región de notificación

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas: Kuna Yala, Darién, Panamá Este, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas.

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02 Casos y muestras por región

Tabla X — Casos nuevos y acumulados de malaria

REGIÓN DE SALUD	REGIÓN DE NOTIFICACIÓN		REGIÓN DE RESIDENCIA	
	SE 26	ACUMULADO	SE 26	ACUMULADO
Panamá Este	0	1788	0	1769
Guna Yala	28	1624	28	1646
Darién	0	767	0	783
Panamá Metro	0	114	0	90
C. Ngäbe Buglé	0	80	0	89
Panamá Oeste	0	45	0	37
Veraguas	0	30	0	21
Colón	0	21	0	21
San Miguelito	0	16	0	10
Herrera	1	10	1	9
Chiriquí	0	8	0	7
Panamá Norte	0	5	0	6
Bocas del Toro	0	4	0	4
Los Santos	0	1	0	2
Región no registrada	0	0	0	19
Total	29	4513	29	4513

Tabla XI — Muestras por tipo de detección

REGIÓN DE SALUD	SE 26				ACUMULADO (SE 1-26)			
	REACTIVA	PASIVA	ACTIVA	SEGUIM.	REACTIVA	PASIVA	ACTIVA	SEGUIM.
C. Ngäbe Buglé	5	0	3	0	2408	471	2739	14
Guna Yala	95	83	0	0	3020	2262	51	147
Darién	0	15	0	0	1403	1206	646	2
Panamá Este	0	0	0	0	1143	1104	233	1
Veraguas	0	0	0	0	885	243	244	0
Chiriquí	0	0	1	0	3	19	490	6
Panamá Norte	0	0	0	0	105	4	47	1
Panamá Metro	0	0	0	0	45	101	3	5
Bocas del Toro	0	0	0	0	7	6	63	0
Panamá Oeste	0	0	0	0	1	39	27	5
Colón	0	0	0	0	0	28	12	3
San Miguelito	0	0	0	0	0	21	0	0
Herrera	0	1	0	0	0	11	0	0
Los Santos	0	0	0	0	0	5	0	0
Total	100	99	4	0	9020	5520	4555	184

02 Notificadores y focos maláricos

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

Gráfico 4 — Muestreo por tipo de notificador

República de Panamá, distribución mensual acumulada año 2026.





Gráfico 5 — Tasa de positividad por región de salud según semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas.

Focos con mayor número de casos

Mulatupu	1115 SE26:20	Ipetí Kuna	661 SE26:0	Puerto Limón	526 SE26:0
Akua Yala	484 SE26:0	Comarca Wargandi	440 SE26:0	Playón Chico	286 SE26:5
Puerto Obaldía	238 SE26:3	Lajas Blancas	98 SE26:0	Cartí	70 SE26:0
Fé-Metetí y Yaviza	66 SE26:0	Río Chiriquí	56 SE26:0	Tucutí	35 SE26:0
Santa Catalina	27 SE26:0	Jaqué	16 SE26:0	Río Luis	11 SE26:0
Unión Chocó	10 SE26:0	Río Concepción	6 SE26:0		

Datos utilizados por variable de Focos de residencia

Nota: Las actividades de control vectorial para Chagas no se ejecutan durante este periodo, debido a la priorización de otras acciones consideradas urgentes dentro del programa de salud pública. Se prevé retomar estas actividades en cuanto las condiciones operativas lo permitan, asegurando la continuidad de las acciones de prevención y control a mediano y largo plazo.

Tabla XIII — Vigilancia de Chagas

INDICADOR	CHIRIQUÍ Monte Lirio	P. OESTE Capira, S. Carlos, Arraiján	COCLÉ Penonomé	VERAGUAS Sta. Fe
Viviendas existentes	10	139	272	56
Viviendas inspeccionadas	7	139	272	52
Cobertura de inspección	77.7%	100%	100%	97%
Viviendas infestadas	0	0	0	0
Índice de infestación	0%	0%	0%	0%
Control químico	No	No	No	No
Habitantes protegidos	43	152	463	126

Tabla XIV — Casos confirmados de Chagas

Panamá Oeste		5
Panamá Metro		4
Coclé		3
Panamá Este		3
Panamá Norte		3
Chiriquí		2
Bocas del Toro		1
C. Ngäbe Buglé		1
Herrera		1
Los Santos		1
San Miguelito		1
Veraguas		1
Total general		26

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **26 casos**. La mayor concentración se observa en **Panamá Oeste con 5 casos**, seguido de **Panamá Metro con 4**; en un segundo nivel, **Coclé, Panamá Este y Panamá Norte con 3 casos cada una** y Chiriquí con 2. El comportamiento evidencia una **distribución focalizada** y una situación epidemiológica de **baja incidencia**, lo que resalta la importancia de sostener la vigilancia activa para prevenir incrementos en la transmisión.

Gráfico 6 — Casos confirmados de Chagas por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.




Tabla XV — Vigilancia de Leishmaniasis

INDICADOR	CHIRIQUÍ Renacimiento	P. OESTE Capira, S. Carlos, Arraiján	VERAGUAS Sta. Fe	COCLÉ Penonomé
Pedios inspeccionados	75	139	52	272
Pedios con infestación	0	0	0	0
Índice de infestación	0%	0%	0%	0%
Casos recientes	0	3	0	0
Casos sospechosos	0	0	0	0
Control químico	0	136 predios	0	272 predios
Insecticida utilizado	0 L	4 L	0 L	4 L

Tabla XVI — Casos confirmados de Leishmaniasis


Bocas del Toro		243
Panamá Oeste		163
C. Ngäbe Buglé		78
Veraguas		64
Coclé		52
Panamá Norte		52
Panamá Metro		41
Panamá Este		29
Colón		27
Chiriquí		23
San Miguelito		10
Los Santos		6
Darién		5
Total general		793

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **793 casos**, evidenciando un incremento respecto al reporte previo. La mayor concentración se observa en **Bocas del Toro (243)**, seguido de **Panamá Oeste (163)** y **C. Ngäbe Buglé (78)**, manteniéndose como las regiones de mayor carga a nivel nacional.

En un nivel intermedio se ubican Veraguas (64), Coclé (52) y Panamá Norte (52). Las menores frecuencias se registran en Panamá Metro (41), Panamá Este (29), Colón (27), Chiriquí (23), San Miguelito (10), Los Santos (6) y Darién (5).

Gráfico 7 — Casos confirmados de Leishmaniasis por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Hantavirus — Vigilancia entomológica

Tabla XVII — Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus

REGIÓN	MANZ. TRAB.	PREDIOS INSP.	TRATADOS	FACTORES DE RIESGO							PRESENCIA DE ROEDORES		RODENTICIDA		TRAMPAS				ROED. CAPT.
				1	2	3	4	5	6	7	VIVOS	MUERTOS	F	P	Nº	S	DG	J	
TOTALES	93	1,680	106	641	666	296	166	276	440	906	2	0	5,860	2,630	0	0	50	0	0
Bocas del Toro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coclé	28	642	38	412	379	126	84	155	228	546	0	0	3,040	2,100	0	0	50	0	0
Colón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiriquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darién	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Santos	58	868	58	147	178	142	77	107	198	351	0	0	2,820	0	0	0	0	0	0
Panamá Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panamá Este	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panamá Oeste	7	170	10	82	109	28	5	14	14	9	2	0	0	530	0	0	0	0	0
Panamá Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Miguelito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veraguas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Kuna Yala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ngäbe Buglé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento de Control de Vectores. Las regiones sin registros no realizaron esta actividad durante la semana evaluada.

RODENTICIDA

F Fresco · P Parafinado

TIPO DE TRAMPA

S Sherman · DG De golpe o guillotina · J Jaula

FACTORES DE RIESGO

1 Granos dentro de la vivienda · 2 Cultivos y potreros a <30 m · 3 Patio sucio (maleza) · 4 Aguas servidas · 5 Chatarras · 6 Basura · 7 Otros

ANÁLISIS

A nivel nacional se intervinieron **93 manzanas** y **1,680 predios inspeccionados**, de los cuales **106 fueron tratados**. Predominaron los factores de riesgo **2 (666)** y **1 (641)**, condiciones favorables para la proliferación de roedores. La captura efectiva fue limitada: **2 roedores vivos y 0 muertos**. **Los Santos** (868 predios) y **Coclé** (642 predios, 38 tratados) lideraron la carga operativa; **Panamá Oeste** intervino 170 predios y trató 10.

Hantavirus y Leptospirosis — Casos

Tabla XVIII — Casos confirmados de Hantavirus

REGIÓN	SCPH	FIEBRE
Los Santos	4	7
Herrera	4	2
Coclé	2	1
Veraguas	2	0
Total	12	10

Hasta la SE 26 se acumulan **22 casos confirmados de Hantavirus**: el **54.5% (n=12)** corresponde a Síndrome cardiopulmonar por hantavirus y el **45.5% (n=10)** a fiebre por hantavirus, con ligero predominio de la forma grave (SCPH). La mayor concentración se registra en **Los Santos (50.0%, n=11)**, seguida de **Herrera (27.3%, n=6)** y **Coclé (13.6%, n=3)**.

Tabla XIX — Casos confirmados de Leptospirosis

REGIÓN	CASOS
Colón	6
C. Ngäbe Buglé	4
Bocas del Toro	3
Coclé	3
Chiriquí	2
Herrera	2
Veraguas	2
Darién	1
Panamá Oeste	1
Total	24

Se acumulan **24 casos confirmados de leptospirosis** a nivel nacional. La mayor afectación se observa en **Colón (6 casos)**, seguido de **C. Ngäbe Buglé (4)**; le siguen **Bocas del Toro y Coclé con 3 casos cada una**. En un nivel menor se registran Chiriquí (2), Herrera (2) y Veraguas (2), mientras que Darién y Panamá Oeste reportan 1 caso cada una. El total nacional refleja un **comportamiento estable y acorde a un patrón endémico**, sin incremento inusual en la presente semana epidemiológica.

Gráfico 8 — Hantavirus por semana epidemiológica

Casos confirmados de SCPH y fiebre por hantavirus.





Gráfico 9 — Leptospirosis por semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel nacional.



Equipo Nacional de Control de Vectores

Promoción de la Salud y Abordaje Comunitario

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Durante la **Semana Epidemiológica 25**, se fortalecieron las acciones de promoción de la salud y desarrollo de capacidades en las regiones priorizadas. En la **Región de Salud de Darién** se impartieron jornadas de docencia dirigidas a **dos grupos de Agentes Comunitarios Voluntarios (ACV)**, desarrolladas en el distrito de **Metetí**, con el propósito de fortalecer sus competencias para apoyar las actividades de vigilancia, prevención y eliminación de la malaria a nivel comunitario.

Asimismo, en la **Región de Salud de Panamá Este** se llevó a cabo la **certificación y recertificación en Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y Respuesta (DTIR)** al personal de salud, actividad realizada en el **Policentro de Salud de Chepo**, fortaleciendo las capacidades técnicas para la respuesta oportuna ante los casos de malaria.

De igual manera, el Departamento de Control de Vectores participó en la conmemoración del **Día "D" contra el Dengue**, organizada por la **Región de Salud de Colón**, reafirmando el compromiso institucional con las acciones de promoción, educación sanitaria y movilización comunitaria para la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores.

Departamento de Control de Vectores — MINSA



Diálogo Intercultural, Playón Chico, Comarca Guna Yala.



SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCIÓN N.º 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

Se decretó alerta sanitaria para el combate de la malaria, optimizando recursos para la vigilancia, monitoreo y control.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N.º 1580 DEL 25 DE JULIO DE 2024

Declara alerta sanitaria por dengue en las regiones de Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, con énfasis focalizado en los corregimientos con mayor incidencia.

Crisis hídrica por contaminación del río La Villa y sus afluentes

RESOLUCIÓN N.º 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

Declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos y dicta otras disposiciones.

Estado de Emergencia en Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N.º 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

Declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones.