

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

Boletín Semanal

Semana Epidemiológica 33

16 al 22 de agosto de 2026

SE 33 · 2026

RESPUESTA OPERATIVA

Nebulización intradomiciliaria contra el dengue

La nebulización elimina al **mosquito adulto que ya está dentro de la vivienda** y corta la transmisión donde ocurre. Se aplica con equipo de protección completo y bajo protocolo técnico, en las regiones y corregimientos priorizados por la vigilancia epidemiológica.

Es una medida de respuesta, no de prevención: eliminar los criaderos en casa evita el mosquito de mañana.

“Sin criaderos no hay mosquito, y sin mosquito no hay arbovirosis”



El Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública, integrando indicadores entomológicos, criaderos y control físico, químico y biológico.

EN ESTA EDICIÓN

01 Arbovirosis — Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche

03 Otras — Hantavirus, Leptospirosis

02 Parasitarias — Malaria, Chagas, Leishmaniasis

04 Comentarios y alertas sanitarias

ARBOVIROSIS

01 Dengue · Zika · Chikungunya



45,579
CRIADEROS
INSPECCIONADOS

11,871
CRIADEROS
TRATADOS

19,192
CRIADEROS
ELIMINADOS

63,183_g
LARVICIDA ABATE

6,476
VIVIENDAS
NEBULIZADAS

933
MANZANAS
NEBULIZADAS

15,433
Predios
inspeccionados

3.7%
Índice
vivienda

4.1%
Índice
Breteau

1.4%
Índice
recipiente

Tabla I — Índices del *Aedes aegypti* por región



REGIÓN	VIVIENDA	BRETEAU	RECIP.
Bocas del Toro	● 2.3	2.3	0.4
Comarca Ngäbe Buglé	● 1.8	1.8	0.3
Coclé	● 0.4	0.5	0.1
Colón	● 17.5	17.5	3.9
Chiriquí	● 1.2	1.3	0.5
Darién	● 2.0	3.0	1.3
Herrera	● 2.2	2.2	1.6
Los Santos	● 2.1	2.1	1.8
Panamá Este	● 8.7	10.4	6.2
Panamá Metro	● 11.4	14.0	4.2
Panamá Oeste	● 2.2	2.2	0.7
Comarca Guna Yala	● 3.3	3.3	0.8
San Miguelito	● 4.9	5.1	0.9
Panamá Norte	● 3.1	3.9	1.2
Veraguas	● 0.9	0.9	0.9

● Bajo <1% ● Medio 1–<2% ● Alto ≥2%

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.


Mapa I — Índice de vivienda por región

Cada casilla muestra el índice de vivienda de la región (editable).



Del total de recipientes inspeccionados positivos, el **49%** resultaron **útiles** para la proliferación del vector, mientras que el **49%** fueron **inservibles**. De los recipientes útiles, el **60%** resultaron **positivos** a la presencia de larvas, lo que refleja el nivel de riesgo entomológico en las viviendas evaluadas.

Corregimientos con mayor riesgo de infestación



Prioridad: intervenir los corregimientos críticos, sostener el control en riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Vigilancia y control

Tabla II — Predios y rendimiento

REGIÓN	PREDIOS	DÍAS-H.	REND.
Bocas del Toro	730	34.5	21.2
C. Ngäbe Buglé	218	11	19.8
Coclé	1,023	42	24.4
Colón	859	50	17.2
Chiriquí	2,509	115	21.8
Darién	1,417	64	22.1
Herrera	1,393	63	22.1
Los Santos	838	35	23.9
Panamá Este	231	12	19.3
Panamá Metro	1,228	69.5	17.7
Panamá Oeste	719	33	21.8
Guna Yala	603	31	19.5
San Miguelito	1,206	82	14.7
Panamá Norte	588	28	21
Veraguas	1,871	78	24.0
Total	15,433	748	20.6

Tabla III — Control químico

REGIÓN	VIV. NEB.	MANZ. NEB.
Bocas del Toro	592	0
C. Ngäbe Buglé	46	0
Coclé	232	137
Colón	640	229
Chiriquí	1,052	250
Darién	0	0
Herrera	323	0
Los Santos	111	116
Panamá Este	223	0
Panamá Metro	927	165
Panamá Oeste	577	0
Guna Yala	66	0
San Miguelito	953	0
Panamá Norte	575	36
Veraguas	159	0
TOTAL	6,476	933

Tabla IV — Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica

Se listan las regiones con actuaciones registradas en la semana.

REGIÓN	COMPROMISO DE MEJORA	CITACIONES
Bocas del Toro	0	17
C. Ngäbe Buglé	3	0
Coclé	0	4
Chiriquí	2	13
Los Santos	0	2
Panamá Este	4	0
Panamá Metro	3	3
Panamá Oeste	1	0
Guna Yala	5	0
Panamá Norte	5	1
Total	23	40

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Rendimiento operativo: durante la semana evaluada, los Técnicos en Control de Vectores registraron un rendimiento promedio nacional de **20.6 predios inspeccionados por día-hombre**. Coclé (24.4), Veraguas (24.0), Los Santos (23.9) y Darién (22.1) obtuvieron los mejores indicadores de productividad, superando el promedio nacional, mientras que **Chiriquí (2,509 predios)**, Veraguas (1,871) y Darién (1,417) concentraron la mayor carga operativa por el volumen de predios inspeccionados.

Acciones normativas: como parte de las actividades de vigilancia y control sanitario, se formalizaron **23 compromisos de mejora** y se emitieron **40 citaciones**. Los compromisos de mejora se concentraron principalmente en Guna Yala (5), Panamá Norte (5), Panamá Este (4), la Comarca Ngäbe Buglé (3) y Panamá Metro (3), mientras que **Bocas del Toro** registró el mayor número de citaciones (17), seguido de Chiriquí (13) y Coclé (4), reflejando el fortalecimiento de las acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.



DENGUE

7,086

ZIKA

1

CHIKUNGUNYA

5

OROPOUCHE

19


DENGUE

Tabla V — Dengue por región

REGIÓN	ACUMULADO
Panamá Metro	1,861
Colón	1,753
Panamá Oeste	678
Chiriquí	662
San Miguelito	593
Bocas del Toro	408
Panamá Norte	352
Panamá Este	313
Herrera	170
Veraguas	99
Los Santos	65
Guna Yala	40
Coclé	39
C. Ngäbe Buglé	35
Darién	18
Total nacional	7,086

Gráfico 1 — Casos confirmados de dengue por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 33 del año 2026.



El **Dengue**, el **Zika** y el **Chikungunya** son arbovirosis transmitidas por el mosquito *Aedes aegypti* y se vigilan de forma conjunta mediante inspección domiciliaria, eliminación de criaderos y nebulización. A la SE 33 se reportan **17 defunciones** asociadas a Dengue Grave: 3 en Bocas del Toro, Colón y Los Santos; 2 en Chiriquí y Metropolitana; y 1 en Coclé, Panamá Norte, San Miguelito y Veraguas respectivamente.

ORPOUCHE

Tabla VI — Oropouche por región

REGIÓN	CASOS
Herrera	4
Panamá Metro	3
Panamá Este	3
Darién	2
San Miguelito	2
C. Ngäbe Buglé	1
Chiriquí	1
Coclé	1
Panamá Oeste	1
Guna Yala	1
Total general	19


Chikungunya por región

REGIÓN	CASOS
Los Santos	2
Panamá Metro	1
Panamá Oeste	1
San Miguelito	1
Total general	5

Casos acumulados a la semana epidemiológica evaluada.

Gráfico 2 — Casos confirmados de Oropouche por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 33 del año 2026.



El **Oropouche** es una arbovirosis de aparición reciente en el país; se mantiene bajo seguimiento epidemiológico estrecho por su potencial de transmisión. La mayor afectación se concentra en **Panamá Este**, con casos aislados en Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, San Miguelito y Darién.

Gráfico 3 — Casos confirmados de malaria por semana epidemiológica

Comparativo 2026 vs. 2025, hasta la semana epidemiológica evaluada.





Tabla VII — Indicadores acumulados por región endémica

Región	Diagnosticados en 48 h %	Tratados en 24 h %	Muestras de seguimiento	Casos confirmados con tratamiento finalizado %	Tasa de positividad %
C. Ngäbe Buglé	47.4%	89.5%	190	88.6%	1.5%
Darién	68.8%	82.8%	483	50.7%	23.4%
Guna Yala	80.6%	90.8%	1,814	75.0%	27.9%
Panamá Este	72.5%	19.8%	3	16.6%	68.8%
Veraguas	28.2%	94.9%	68	71.8%	2.0%

Mapa II — Distribución de casos confirmados de malaria




Casos confirmados de malaria (MAL) en los últimos 30 días, por distrito y región de salud. Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02

Indicadores por región endémica

Tabla VIII — Clasificación de caso de malaria por región endémica



Datos utilizados por variable de Región de notificación

Tabla XI — Muestras por tipo de detección

REGIÓN DE SALUD	SE 33				ACUMULADO (SE 1-33)			
	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.
Bocas del Toro	0	0	0	0	3	0	1	0
C. Ngäbe Buglé	0	0	1	0	34	27	45	10
Chiriquí	0	0	0	0	7	0	0	3
Colón	0	0	0	0	18	4	0	1
Darién	3	1	1	0	402	111	460	2
Herrera	0	0	0	0	11	0	0	0
Guna Yala	3	0	1	0	927	16	719	148
Los Santos	0	0	0	0	2	0	0	0
Panamá Este	0	0	0	0	829	181	976	1
Panamá Metro	0	0	0	0	82	5	37	4
Panamá Norte	0	0	0	0	4	0	0	1
Panamá Oeste	0	0	0	0	44	3	1	7
San Miguelito	0	0	0	0	17	2	1	0
Veraguas	1	0	0	0	23	0	17	0
Total	7	1	3	0	2,403	349	2,257	177

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas: Guna Yala, Darién, Panamá Este, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas.

Gráfico 4 — Muestreo por tipo de notificador

República de Panamá, distribución mensual acumulada año 2026.





Gráfico 5 — Tasa de positividad por región de salud según semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas.

Focos con mayor número de casos

Mulatupu	1,197 SE33:4	Ipetí Kuna	715 SE33:0	Akua Yala	545 SE33:0
Puerto Limón	539 SE33:0	Comarca Wargandi	457 SE33:0	Playón Chico	304 SE33:1
Puerto Obaldía	260 SE33:0	Lajas Blancas	100 SE33:0	Tucutí	98 SE33:0
Jaqué	74 SE33:5	Cartí	73 SE33:0	Río Chiriquí	73 SE33:0
Fé-Metetí y Yaviza	68 SE33:0	Santa Catalina	46 SE33:1	Unión Chocó	14 SE33:0
Río Luis	14 SE33:0	Río Concepción	10 SE33:0		

Datos utilizados por variable de Focos de residencia

Nota: Las actividades de control vectorial para Chagas no se ejecutan durante este periodo, debido a la priorización de otras acciones consideradas urgentes dentro del programa de salud pública. Se prevé retomar estas actividades en cuanto las condiciones operativas lo permitan, asegurando la continuidad de las acciones de prevención y control a mediano y largo plazo.

Tabla XIII — Vigilancia de Chagas

INDICADOR	COCLÉ	P. OESTE	CHIRIQUÍ	VERAGUAS
Viviendas existentes	184	5	9	39
Viviendas inspeccionadas	184	5	6	34
Cobertura de inspección	100.0%	100.0%	66.7%	87.2%
Viviendas infestadas	0	0	0	0
Índice de infestación	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Control químico	0	0	0	0
Habitantes protegidos	316	12	48	87

Tabla XIV — Casos confirmados de Chagas

Panamá Oeste		8
Panamá Norte		7
Panamá Metro		6
Coclé		5
Panamá Este		3
Chiriquí		2
Veraguas		1
C. Ngäbe Buglé		1
Los Santos		1
Bocas del Toro		1
San Miguelito		1
Herrera		1
Total general		37

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **37 casos**. La mayor concentración se observa en **Panamá Oeste con 8 casos**, seguido de **Panamá Norte con 7** y **Panamá Metro con 6**; en un tercer nivel, Coclé con 5. El comportamiento evidencia una **distribución focalizada** y una situación epidemiológica de **baja incidencia**, lo que resalta la importancia de sostener la vigilancia activa para prevenir incrementos en la transmisión.

Gráfico 6 — Casos confirmados de Chagas por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.




Tabla XV — Vigilancia de Leishmaniasis

INDICADOR	P. OESTE	COCLÉ	CHIRIQUÍ
Pedios inspeccionados	12	179	181
Pedios con infestación	0	0	0
Índice de infestación	0.0%	0.0%	0.0%
Casos recientes	0	1	0
Casos sospechosos	0	1	0
Control químico	5	184	0
Insecticida utilizado	1	0.5	0
Habitantes investigados	20	179	303

Tabla XVI — Casos confirmados de Leishmaniasis


Bocas del Toro		307
Panamá Oeste		246
C. Ngäbe Buglé		101
Veraguas		69
Panamá Norte		62
Coclé		57
Panamá Metro		53
Colón		43
Chiriquí		32
Panamá Este		30
San Miguelito		13
Los Santos		6
Darién		5
Herrera		1
Total general		1025

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **1,025 casos**, evidenciando un incremento respecto al reporte previo. La mayor concentración se observa en **Bocas del Toro (307)**, seguido de **Panamá Oeste (246)** y **C. Ngäbe Buglé (101)**, manteniéndose como las regiones de mayor carga a nivel nacional.

En un nivel intermedio se ubican Veraguas (69), Panamá Norte (62) y Coclé (57). Las menores frecuencias se registran en Panamá Metro (53), Colón (43), Chiriquí (32), Panamá Este (30), San Miguelito (13), Los Santos (6), Darién (5) y Herrera (1).

Gráfico 7 — Casos confirmados de Leishmaniasis por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Hantavirus — Vigilancia entomológica

Tabla XVII — Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus

REGIÓN	MANZ. TRAB.	PREDIOS INSP.	TRATADOS	FACTORES DE RIESGO							PRESENCIA DE ROEDORES		RODENTICIDA		TRAMPAS				ROED. CAPT.
				1	2	3	4	5	6	7	VIVOS	MUERTOS	F	P	Nº	S	DG	J	
TOTALES	86	2,639	70	877	1,255	430	367	344	702	1,170	4	2	0	3,858					0
Bocas del Toro																			
Coclé	29	1,023	8	627	551	190	154	210	447	872	0	0		640					
Colón	1	1	1	0	0	2	2	1	3	0	0	0		8					
Chiriquí																			
Darién																			
Herrera	47	1,393	28	243	510	210	195	119	234	283	0	0		2,230					
Los Santos																			
Panamá Metro																			
Panamá Este	3	13	8	7	0	12	4	2	13	13	4	2		80					
Panamá Oeste																			
Panamá Norte	1	5	5	0	0	4	0	5	0	2	0	0		500					
San Miguelito																			
Veraguas	5	204	20	0	194	12	12	7	5	0	0	0		400					
C. Kuna Yala																			
C. Ngäbe Buglé																			

Fuente: Departamento de Control de Vectores. Las regiones sin registros no realizaron esta actividad durante la semana evaluada.

RODENTICIDA

F Fresco · P Parafinado

TIPO DE TRAMPA

S Sherman · DG De golpe o guillotina · J Jaula

FACTORES DE RIESGO

1 Granos dentro de la vivienda · 2 Cultivos y potreros a <30 m · 3 Patio sucio (maleza) · 4 Aguas servidas · 5 Chatarras · 6 Basura · 7 Otros

ANÁLISIS

A nivel nacional se intervinieron **86 manzanas** y **2,639 predios inspeccionados**, de los cuales **70 fueron tratados**. Predominaron los factores de riesgo **1 (877)** y **2 (1,255)**, condiciones favorables para la proliferación de roedores. La captura efectiva fue limitada: **4 roedores vivos** y **2 muertos**. **Coclé** (1,023 predios) lideró la carga operativa.

Hantavirus y Leptospirosis — Casos

Tabla XVIII — Casos confirmados de Hantavirus

REGIÓN	SCPH	FIEBRE
Los Santos	5	9
Herrera	5	2
Coclé	4	1
Veraguas	2	2
Bocas del Toro	0	1
Total	16	15

Hasta la SE 33 se acumulan **31 casos confirmados de Hantavirus**: el **51.6% (n=16)** corresponde a Síndrome cardiopulmonar por hantavirus y el **48.4% (n=15)** a fiebre por hantavirus, con un comportamiento equilibrado entre ambas formas. La mayor concentración se registra en **Los Santos (45.2%, n=14)**, seguida de **Herrera (22.6%, n=7)** y **Coclé (16.1%, n=5)**.

Tabla XIX — Casos confirmados de Leptospirosis

REGIÓN	CASOS
Colón	7
Chiriquí	6
C. Ngäbe Buglé	5
Coclé	5
Bocas del Toro	3
Herrera	2
Veraguas	2
Panamá Metro	2
Darién	1
Panamá Oeste	1
Los Santos	1
Total	35

Se acumulan **35 casos confirmados de leptospirosis** a nivel nacional. La mayor afectación se observa en **Colón (7 casos)**, seguido de **Chiriquí (6)**; en un tercer nivel, C. Ngäbe Buglé y Coclé con 5 cada una. En un nivel menor se registran Bocas del Toro (3), Herrera (2), Veraguas (2), Panamá Metro (2), Darién (1), Panamá Oeste (1) y Los Santos (1). El total nacional refleja un **comportamiento estable y acorde a un patrón endémico**, sin incremento inusual en la presente semana epidemiológica.

Gráfico 8 — Hantavirus por semana epidemiológica

Casos confirmados de SCPH y fiebre por hantavirus.





Gráfico 9 — Leptospirosis por semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel nacional.



Equipo Nacional de Control de Vectores

Avanzada radial fortalece la educación y sensibilización comunitaria para la prevención del dengue

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ABORDAJE COMUNITARIO

Como parte de las acciones preparatorias de la **Jornada Nacional de Sensibilización contra el Dengue**, los Técnicos de Control de Vectores de diversas regiones de salud participaron en una avanzada radial orientada a fortalecer la comunicación comunitaria y promover la participación ciudadana en la prevención de esta enfermedad.

A través de mensajes técnicos y orientaciones prácticas, los Técnicos de Control de Vectores fortalecieron los conocimientos de la población sobre la detección de potenciales criaderos de *Aedes aegypti* y la aplicación de medidas de control físico y saneamiento ambiental orientadas a interrumpir el ciclo de reproducción del mosquito transmisor.

Esta iniciativa puso de manifiesto la importante labor que desempeñan estos profesionales, no solo en las acciones operativas de vigilancia y control en campo, sino también **como educadores y referentes técnicos en salud pública**, acercando información basada en evidencia a las comunidades y promoviendo la participación activa de la población en la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores.

Departamento de Control de Vectores — MINSA



Técnicos de Control de Vectores durante la avanzada radial de sensibilización contra el dengue, en el marco de la Jornada Nacional.

⚠ SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCIÓN N.º 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

Se decretó alerta sanitaria para el combate de la malaria, optimizando recursos para la vigilancia, monitoreo y control.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N.º 1580 DEL 25 DE JULIO DE 2024

Declara alerta sanitaria por dengue en las regiones de Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, con énfasis focalizado en los corregimientos con mayor incidencia.

Crisis hídrica por contaminación del río La Villa y sus afluentes

RESOLUCIÓN N.º 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

Declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos y dicta otras disposiciones.

Estado de Emergencia en Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N.º 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

Declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones.