

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

Boletín Semanal

Semana Epidemiológica 34

23 al 29 de agosto de 2026

SIETE DÉCADAS DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA

24 de agosto Día del Técnico de Control de Vectores

70
AÑOS


DÍA DEL TÉCNICO
DE CONTROL DE VECTORES

DECRETO N.º 178 · 24 AGOSTO 1956


«Por el cual se crea el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM)»

El **24 de agosto de 1956**, mediante decreto, se fundó el **SNEM** para combatir la malaria; sin embargo, el tiempo nos enseñó que la verdadera fuerza de la salud pública no está en los decretos, sino en su gente. Por eso, hoy esta fecha es oficialmente el **Día del Técnico de Control de Vectores**.

Honramos el sudor, el compromiso y la valentía de nuestros técnicos de control de vectores, quienes arriesgan su propio bienestar en el campo para cuidar el de todo Panamá. **¡Ustedes son el verdadero motor de la salud! ¡Feliz día!**



AÑOS 80



AÑOS DE
EVOLUCIÓN



2026

“Ustedes son el verdadero motor de la salud pública”

El Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública, integrando indicadores entomológicos, criaderos y control físico, químico y biológico.

EN ESTA EDICIÓN

01 Arbovirosis — Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche

02 Parasitarias — Malaria, Chagas, Leishmaniasis

01 Dengue · Zika · Chikungunya

ARBOVIROSIS



48,153
CRIADEROS
INSPECCIONADOS

11,797
CRIADEROS
TRATADOS

22,902
CRIADEROS
ELIMINADOS

52,904g
LARVICIDA ABATE

6,633
VIVIENDAS
NEBULIZADAS

946
MANZANAS
NEBULIZADAS

15,079
Predios
inspeccionados

3.9%
Índice
vivienda

4.2%
Índice
Breteau

1.3%
Índice
recipiente

Tabla I — Índices del *Aedes aegypti* por región



REGIÓN	VIVIENDA	BRETEAU	RECIP.
Bocas del Toro	● 1.7	1.7	0.4
Comarca Ngäbe Buglé	● 2.6	2.6	0.3
Coclé	● 0.8	0.9	0.3
Colón	● 15.6	15.6	3.8
Chiriquí	● 0.8	0.8	0.3
Darién	● 1.9	1.9	0.4
Herrera	● 1.5	1.5	1.3
Los Santos	● 4.4	4.4	4.9
Panamá Este	● 2.9	3.4	1.8
Panamá Metro	● 11.0	13.0	3.8
Panamá Oeste	● 5.7	0.0	0.0
Comarca Guna Yala	● 3.1	3.1	0.9
San Miguelito	● 4.7	5.5	1.1
Panamá Norte	● 7.5	8.4	3.1
Veraguas	● 1.6	1.6	1.6

● Bajo <1% ● Medio 1–<2% ● Alto ≥2%

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.


Mapa I — Índice de vivienda por región

Cada casilla muestra el índice de vivienda de la región (editable).



Del total de recipientes inspeccionados positivos, el **46%** resultaron **útiles** para la proliferación del vector, mientras que el **52%** fueron **inservibles**. De los recipientes útiles, el **61%** resultaron **positivos** a la presencia de larvas, lo que refleja el nivel de riesgo entomológico en las viviendas evaluadas.

Corregimientos con mayor riesgo de infestación



Prioridad: intervenir los corregimientos críticos, sostener el control en riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Vigilancia y control

Tabla II — Predios y rendimiento

REGIÓN	PREDIOS	DÍAS-H.	REND.
Bocas del Toro	779	36	21.6
C. Ngäbe Buglé	193	10	19.3
Coclé	1,287	61	21.1
Colón	308	12	25.7
Chiriquí	2,096	149	14.1
Darién	1,032	55	18.8
Herrera	1,238	59	21.0
Los Santos	858	34.7	24.7
Panamá Este	700	30.5	22.9
Panamá Metro	1,874	78	24.0
Panamá Oeste	1,085	48	22.6
Guna Yala	516	18	28.7
San Miguelito	970	58.5	16.6
Panamá Norte	464	22	21.1
Veraguas	1,679	76	22.1
Total	15,079	717.2	21.0

Tabla III — Control químico

REGIÓN	VIV. NEB.	MANZ. NEB.
Bocas del Toro	146	0
C. Ngäbe Buglé	0	0
Coclé	125	167
Colón	408	256
Chiriquí	813	180
Darién	0	0
Herrera	140	0
Los Santos	155	105
Panamá Este	976	1
Panamá Metro	1,503	104
Panamá Oeste	893	96
Guna Yala	30	1
San Miguelito	830	0
Panamá Norte	473	36
Veraguas	141	0
TOTAL	6,633	946

Tabla IV — Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica

Se listan las regiones con actuaciones registradas en la semana.

REGIÓN	COMPROMISO DE MEJORA	CITACIONES
Bocas del Toro	0	13
C. Ngäbe Buglé	6	0
Coclé	1	6
Chiriquí	1	8
Darién	0	3
Panamá Este	5	1
Panamá Metro	9	30
Panamá Oeste	8	2
Guna Yala	2	11
San Miguelito	0	8
Panamá Norte	8	2
Total	40	84

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Rendimiento operativo: durante la semana evaluada, los Técnicos en Control de Vectores registraron un rendimiento promedio nacional de **21.0 predios inspeccionados por día-hombre**. Guna Yala (28.7), Colón (25.7), Los Santos (24.7) y Panamá Metro (24.0) obtuvieron los mejores indicadores de productividad, superando el promedio nacional, mientras que **Chiriquí (2,096 predios)**, Panamá Metro (1,874) y Veraguas (1,679) concentraron la mayor carga operativa por el volumen de predios inspeccionados.

Acciones normativas: como parte de las actividades de vigilancia y control sanitario, se formalizaron **40 compromisos de mejora** y se emitieron **84 citaciones**. Los compromisos de mejora se concentraron principalmente en Panamá Metro (9), Panamá Oeste (8), Panamá Norte (8) y la Comarca Ngäbe Buglé (6), mientras que **Panamá Metro** registró el mayor número de citaciones (30), seguido de Bocas del Toro (13), Guna Yala (11), Chiriquí (8) y San Miguelito (8), reflejando el fortalecimiento de las acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.



DENGUE

7,565

ZIKA

1

CHIKUNGUNYA

6

OROPOUCHE

19


DENGUE

Tabla V — Dengue por región

REGIÓN	ACUMULADO
Panamá Metro	1,944
Colón	1,905
Chiriquí	736
Panamá Oeste	710
San Miguelito	632
Bocas del Toro	421
Panamá Norte	405
Panamá Este	329
Herrera	174
Veraguas	101
Los Santos	65
Coclé	44
Guna Yala	40
C. Ngäbe Buglé	40
Darién	19
Total nacional	7,565

Gráfico 1 — Casos confirmados de dengue por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 34 del año 2026.



El **Dengue**, el **Zika** y el **Chikungunya** son arbovirosis transmitidas por el mosquito *Aedes aegypti* y se vigilan de forma conjunta mediante inspección domiciliaria, eliminación de criaderos y nebulización. A la SE 34 se reportan **17 defunciones** asociadas a Dengue Grave: 3 en Bocas del Toro, Colón y Los Santos; 2 en Chiriquí y Metropolitana; y 1 en Coclé, Panamá Norte, San Miguelito y Veraguas respectivamente.

ORPOUCHE

Tabla VI — Oropouche por región

REGIÓN	CASOS
Herrera	4
Panamá Metro	3
Panamá Este	3
Darién	2
San Miguelito	2
C. Ngäbe Buglé	1
Chiriquí	1
Coclé	1
Panamá Oeste	1
Guna Yala	1
Total general	19


Chikungunya por región

REGIÓN	CASOS
Los Santos	2
Bocas del Toro	1
Panamá Oeste	1
Panamá Metro	1
San Miguelito	1
Total general	6

Casos acumulados a la semana epidemiológica evaluada.

Gráfico 2 — Casos confirmados de Oropouche por semana epidemiológica

República de Panamá, SE 34 del año 2026.



El **Oropouche** es una arbovirosis de aparición reciente en el país; se mantiene bajo seguimiento epidemiológico estrecho por su potencial de transmisión. La mayor afectación se concentra en **Panamá Este**, con casos aislados en Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, San Miguelito y Darién.

Gráfico 3 — Casos confirmados de malaria por semana epidemiológica

Comparativo 2026 vs. 2025, hasta la semana epidemiológica evaluada.





Tabla VII — Indicadores acumulados por región endémica

Región	Diagnosticados en 48 h %	Tratados en 24 h %	Muestras de seguimiento	Casos confirmados con tratamiento finalizado %	Tasa de positividad %
C. Ngäbe Buglé	47.4%	89.5%	190	89.5%	1.5%
Darién	68.5%	85.1%	490	58.2%	23.5%
Guna Yala	80.4%	90.9%	1,960	75.5%	27.7%
Panamá Este	73.0%	19.2%	3	16.1%	68.9%
Veraguas	28.2%	94.9%	68	74.4%	1.9%

Mapa II — Distribución de casos confirmados de malaria




Casos confirmados de malaria (MAL) en los últimos 30 días, por distrito y región de salud. Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.

ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02

Indicadores por región endémica

Tabla VIII — Clasificación de caso de malaria por región endémica



Datos utilizados por variable de Región de notificación

Tabla XI — Muestras por tipo de detección

REGIÓN DE SALUD	SE 34				ACUMULADO (SE 1-34)			
	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.	PASIVA	PROACTIVA	REACTIVA	SEGUIM.
Bocas del Toro	0	0	0	0	8	65	7	0
C. Ngäbe Buglé	11	11	9	31	730	3,768	3,176	21
Chiriquí	0	0	0	0	24	623	3	7
Coclé	0	0	0	0	0	1	0	0
Colón	0	0	0	0	30	20	0	3
Darién	5	0	1	6	1,535	922	1,787	2
Herrera	0	0	0	0	12	0	0	0
Guna Yala	20	0	10	30	2,691	65	3,629	170
Los Santos	0	0	0	0	6	0	0	0
Panamá Este	1	1	4	6	1,293	322	1,327	1
Panamá Metro	0	0	0	0	112	5	50	5
Panamá Norte	0	0	0	0	4	87	105	1
Panamá Oeste	0	1	0	1	56	31	1	7
San Miguelito	1	0	0	1	23	2	1	0
Veraguas	1	1	20	22	283	391	1,350	0
Total	39	14	44	97	6,807	6,302	11,436	217

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas: Guna Yala, Darién, Panamá Este, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas.

02 Muestras y notificadores

Gráfico 4 — Muestreo por tipo de notificador

República de Panamá, distribución mensual acumulada año 2026.





Gráfico 5 — Tasa de positividad por región de salud según semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas.

Focos con mayor número de casos

Mulatupu	1,221 SE34:7	Ipetí Kuna	742 SE34:2	Akua Yala	561 SE34:3
Puerto Limón	550 SE34:0	Comarca Wargandi	460 SE34:0	Playón Chico	305 SE34:0
Puerto Obaldía	259 SE34:0	Jaqué	101 SE34:0	Lajas Blancas	100 SE34:0
Tucutí	100 SE34:0	Cartí	74 SE34:0	Río Chiriquí	73 SE34:0
Fé-Metetí y Yaviza	68 SE34:0	Santa Catalina	46 SE34:0	Unión Chocó	14 SE34:0
Río Luis	14 SE34:0	Río Concepción	10 SE34:0		

Datos utilizados por variable de Focos de residencia

Nota: Las actividades de control vectorial para Chagas no se ejecutan durante este periodo, debido a la priorización de otras acciones consideradas urgentes dentro del programa de salud pública. Se prevé retomar estas actividades en cuanto las condiciones operativas lo permitan, asegurando la continuidad de las acciones de prevención y control a mediano y largo plazo.

Tabla XIII — Vigilancia de Chagas

INDICADOR	CHIRIQUÍ	VERAGUAS
Viviendas existentes	9	16
Viviendas inspeccionadas	6	14
Cobertura de inspección	66.7%	87.5%
Viviendas infestadas	0	0
Índice de infestación	0.0%	0.0%
Control químico	0	0
Habitantes protegidos	32	32

Tabla XIV — Casos confirmados de Chagas

Panamá Oeste		8
Panamá Norte		7
Panamá Metro		5
Coclé		5
Panamá Este		3
Chiriquí		2
Veraguas		1
C. Ngäbe Buglé		1
Los Santos		1
Bocas del Toro		1
San Miguelito		1
Herrera		1
Darién		1
Total general		37

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **37 casos**. La mayor concentración se observa en **Panamá Oeste con 8 casos**; en un segundo nivel, **Panamá Norte con 7** y **Panamá Metro y Coclé con 5 cada una**. El comportamiento evidencia una **distribución focalizada** y una situación epidemiológica de **baja incidencia**, lo que resalta la importancia de sostener la vigilancia activa para prevenir incrementos en la transmisión.

Gráfico 6 — Casos confirmados de Chagas por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.




Tabla XV — Vigilancia de Leishmaniasis

INDICADOR	VERAGUAS
Predios inspeccionados	14
Predios con infestación	0
Índice de infestación	0.0%
Casos recientes	0
Casos sospechosos	0
Control químico	14
Insecticida utilizado	0.5
Habitantes investigados	32

Tabla XVI — Casos confirmados de Leishmaniasis


Bocas del Toro		309
Panamá Oeste		248
C. Ngäbe Buglé		101
Veraguas		69
Panamá Norte		66
Coclé		59
Panamá Metro		54
Colón		44
Chiriquí		32
Panamá Este		31
San Miguelito		13
Darién		6
Los Santos		6
Herrera		1
Total general		1039

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de **1,039 casos**, evidenciando un incremento respecto al reporte previo. La mayor concentración se observa en **Bocas del Toro (309)**, seguido de **Panamá Oeste (248)** y **C. Ngäbe Buglé (101)**, manteniéndose como las regiones de mayor carga a nivel nacional.

En un nivel intermedio se ubican Veraguas (69), Panamá Norte (66) y Coclé (59). Las menores frecuencias se registran en Panamá Metro (54), Colón (44), Chiriquí (32), Panamá Este (31), San Miguelito (13), Darién (6), Los Santos (6) y Herrera (1).

Gráfico 7 — Casos confirmados de Leishmaniasis por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Hantavirus — Vigilancia entomológica

Tabla XVII — Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus

REGIÓN	MANZ. TRAB.	PREDIOS INSP.	TRATADOS	FACTORES DE RIESGO							PRESENCIA DE ROEDORES		RODENTICIDA		TRAMPAS				ROED. CAPT.
				1	2	3	4	5	6	7	VIVOS	MUERTOS	F	P	Nº	S	DG	J	
TOTALES	281	5,979	153	1,549	1,625	767	566	486	977	1,195	3	0	1,200	3,953					0
Bocas del Toro	4	43	43	0	0	3	0	0	5	0	0	0	0	1,098					
Coclé	39	833	5	522	442	166	88	169	302	629	0	0	0	400					
Colón	3	30	30	0	0	2	2	1	3	0	0	0	0	8					
Chiriquí	126	2,762	25	615	469	297	132	115	353	110	3	0	0	347					
Darién																			
Herrera	47	1,238	8	344	461	212	220	129	194	229	0	0	0	1,100					
Los Santos	55	858	11	68	59	70	102	61	104	227	0	0	800	0					
Panamá Metro																			
Panamá Este																			
Panamá Oeste																			
Panamá Norte	2	11	11	0	0	5	10	4	11	0	0	0	0	1,000					
San Miguelito																			
Veraguas	5	204	20		194	12	12	7	5	0	0	0	400	0					
C. Kuna Yala																			
C. Ngäbe Buglé																			

Fuente: Departamento de Control de Vectores. Las regiones sin registros no realizaron esta actividad durante la semana evaluada.

RODENTICIDA

F Fresco · P Parafinado

TIPO DE TRAMPA

S Sherman · DG De golpe o guillotina · J Jaula

FACTORES DE RIESGO

1 Granos dentro de la vivienda · 2 Cultivos y potreros a <30 m · 3 Patio sucio (maleza) · 4 Aguas servidas · 5 Chatarras · 6 Basura · 7 Otros

ANÁLISIS

A nivel nacional se intervinieron **281 manzanas** y **5,979 predios inspeccionados**, de los cuales **153 fueron tratados**. Predominaron los factores de riesgo **1 (1,549)** y **2 (1,625)**, condiciones favorables para la proliferación de roedores. La captura efectiva fue limitada: **3 roedores vivos** y **0 muertos**. **Herrera** (1,238 predios) lideró la carga operativa.

Hantavirus y Leptospirosis — Casos

Tabla XVIII — Casos confirmados de Hantavirus

REGIÓN	SCPH	FIEBRE
Los Santos	5	9
Herrera	5	2
Coclé	4	1
Veraguas	2	2
Bocas del Toro	0	1
Total	16	15

Hasta la SE 34 se acumulan **31 casos confirmados de Hantavirus**: el **51.6% (n=16)** corresponde a Síndrome cardiopulmonar por hantavirus y el **48.4% (n=15)** a fiebre por hantavirus, con un comportamiento equilibrado entre ambas formas. La mayor concentración se registra en **Los Santos (45.2%, n=14)**, seguida de **Herrera (22.6%, n=7)** y **Coclé (16.1%, n=5)**.

Tabla XIX — Casos confirmados de Leptospirosis

REGIÓN	CASOS
Colón	7
Chiriquí	6
C. Ngäbe Buglé	5
Bocas del Toro	5
Coclé	5
Herrera	2
Veraguas	2
Panamá Metro	2
Darién	1
Panamá Oeste	1
Los Santos	1
Total	37

Se acumulan **37 casos confirmados de leptospirosis** a nivel nacional. La mayor afectación se observa en **Colón (7 casos)**, seguido de **Chiriquí (6)**; en un tercer nivel, C. Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y Coclé con 5 cada una. En un nivel menor se registran Herrera (2), Veraguas (2), Panamá Metro (2), Darién (1), Panamá Oeste (1) y Los Santos (1). El total nacional refleja un **comportamiento estable y acorde a un patrón endémico**, sin incremento inusual en la presente semana epidemiológica.

Gráfico 8 — Hantavirus por semana epidemiológica

Casos confirmados de SCPH y fiebre por hantavirus.





Gráfico 9 — Leptospirosis por semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel nacional.



Equipo Nacional de Control de Vectores

MINSA impulsa jornada nacional de sensibilización contra el dengue

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ABORDAJE COMUNITARIO

Con el objetivo de fortalecer la prevención y el control del dengue en todo el territorio nacional, el **Ministerio de Salud (MINSA)** llevó a cabo una importante jornada de sensibilización que contó con la participación de las diferentes regiones de salud del país.

El **Departamento de Control de Vectores** se sumó activamente a esta iniciativa, reafirmando su compromiso con la protección de la salud pública y la lucha permanente contra el dengue. La prevención es una responsabilidad compartida, y la participación de todos es fundamental para disminuir el impacto de esta enfermedad en nuestras comunidades.

¡Sin criaderos no hay mosquitos, y sin mosquitos no hay dengue!

Departamento de Control de Vectores — MINSA



Personal de Control de Vectores durante la Jornada Nacional de Sensibilización contra el Dengue convocada por el MINSA.

⚠️ SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCIÓN N.º 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

Se decretó alerta sanitaria para el combate de la malaria, optimizando recursos para la vigilancia, monitoreo y control.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N.º 1580 DEL 25 DE JULIO DE 2024

Declara alerta sanitaria por dengue en las regiones de Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, con énfasis focalizado en los corregimientos con mayor incidencia.

Crisis hídrica por contaminación del río La Villa y sus afluentes

RESOLUCIÓN N.º 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

Declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos y dicta otras disposiciones.

Estado de Emergencia en Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N.º 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

Declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones.