

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

Año: 2026

Semana 18

(Del 03 al 09 mayo 2026)

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVO.....	3
3.	CONTENIDO	3
4.	SITUACIÓN DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA.....	4
4.1	INFECCIONES RESPIRATORIAS.....	4
4.2	ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNA	4
4.3	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS	5
4.4	ENFERMEDADES ZONÓTICAS	6
4.5	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.....	7
4.6	INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)	7
4.7	EFFECTOS TÓXICOS Y OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE ENVENENAMIENTO	8
4.8	ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC).	8
5.	RECOMENDACIONES	11
6.	COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANAL.....	12

1. INTRODUCCIÓN

El **Boletín Epidemiológico Semanal** es en esencia el resumen de la situación epidemiológica del país, presentada mediante casos, tasas de incidencia y gráficos de los Eventos de Notificación Obligatoria (ENO) bajo vigilancia en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 1617 de 21 de octubre de 2014. Se presentan agregados por grupos de eventos y eventos, comparativo por semana epidemiológica actual y acumulada, del año vigente y el año previo. Se acompañan las tablas e ilustraciones con análisis o comentarios cortos y con recomendaciones, cuando existe la necesidad.

La información proviene principalmente de los ENO detectados por los médicos que laboran en el sistema de salud, público y privado. Estos casos son registrados en la **Plataforma Tecnológica para la Notificación de ENO (SISVIG)** según las normas y procedimientos del Ministerio de Salud. Regularmente los datos se complementan o actualizan con información laboratorial proporcionada por la red nacional de laboratorios y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES). Los datos de este Boletín están sujetos a actualizaciones; en consecuencia, deben ser considerados preliminares.

2. OBJETIVO

El objetivo principal del Boletín es dar a conocer a las organizaciones, instituciones, medios de comunicación, trabajadores de la salud y población en general, información actualizada y útil de la situación epidemiológica de algunos ENO establecidos en el Decreto Ejecutivo 1617, que fueron reportados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

3. CONTENIDO

Este boletín presenta el número de casos y la tasa de incidencia de los ENO correspondiente a la semana 18 del 2025 y 2026; además, los casos y la tasa de incidencia acumulada desde la semana epidemiológica 18 de ambos años (Cuadro 1a y 1b). La información se presenta agrupada en ocho categorías:

SIGLA	SIGNIFICADO
IRAG	Infecciones respiratorias agudas graves
EPV	Enfermedades prevenibles por vacunas
ETA	Enfermedades transmitidas por alimentos
ZNS	Zoonosis
ETV	Enfermedades transmitidas por vectores
ITS	Infecciones de transmisión sexual
ETCEE	Efectos tóxicos y otras causas externas de envenenamiento
SNC	Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central

4. SITUACIÓN DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

El análisis de los eventos se basa en la información contenida en los cuadros 1a y 1b, casos y tasa de incidencia de algunos ENO en la semana epidemiológica actual (A) 1 y, los casos y la tasa de incidencia acumulada (AC) hasta la semana 18 comparativos años 2025-2026.

4.1 INFECCIONES RESPIRATORIAS

Bronquiolitis: La notificación de casos de bronquiolitis aumentan en la semana epidemiológica actual, evidenciándose además una mayor tasa acumulada en el año en curso en comparación con el mismo periodo del año previo.

Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG): Las IRAG registran una tasa de notificación mayor en la semana epidemiológica actual en comparación a lo observado en el mismo periodo del año anterior, el comportamiento acumulado del año es menor que el año anterior.

Síndrome Gripal: El síndrome gripal en la semana epidemiológica actual presenta una tasa inferior a la observada en el mismo periodo del año anterior, manteniendo además un menor comportamiento acumulado en el año en curso.

Tuberculosis: En la semana epidemiológica 18 se notificaron 11 casos de tuberculosis extrapulmonar (TEP) en el 2026 y 3 en el 2025. El acumulado anual de TEP muestra incremento, con 92 casos en 2026 frente a los 53 registrados el año anterior. Con relación a la tuberculosis pulmonar (TBP) se reportaron 35 casos esta semana respecto a 34 de la misma semana del 2025. El acumulado de TBP refleja más casos en el 2026, con 796 casos (tasa 17.2) reportados a la fecha comparados con los 704 (tasa 15.4) del año anterior. Estos datos son preliminares por lo que pueden variar.

4.2 ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNA

Hepatitis A: En la semana epidemiológica actual no se notifican casos, manteniendo un acumulado de 5 casos en el año en curso, mientras que en el mismo periodo del año previo se habían notificado 2 casos y con un acumulado inferior al comparar con este año.

Parotiditis: No se notificaron casos de parotiditis en la semana epidemiológica actual. En el año en curso no se registran casos acumulados, mientras que en el mismo periodo del año previo se notificaron 02 casos, con 07 acumulados.

Poliomielitis: No se han notificado casos de poliomiелitis durante la semana epidemiológica actual ni en el acumulado del año en curso, manteniéndose la ausencia de notificación observada en el mismo periodo del año previo. Esto evidencia el logro del país de la no circulación del polio virus salvaje.

Rubéola: No se notificaron casos de rubéola en la semana epidemiológica actual ni se registran casos acumulados en el año en curso, manteniéndose la ausencia de notificación observada en el mismo periodo del año previo.

Sarampión: Se notifican 2 casos de sarampión confirmados, importados, en la semana epidemiológica actual acumulándose 2 casos en el año en curso. Se mantiene la ausencia de notificación observada en el mismo periodo del año previo y sosteniendo la eliminación de esta enfermedad en el país.

Tétanos neonatal: No se notifican casos, sosteniendo su eliminación.


Síndrome coqueluchoide: En la semana epidemiológica actual no se notifican casos, pero se acumula 01 caso en el año en curso, mientras que en el mismo periodo del año previo no se habían notificado casos.

Tétano adquirido: No se notificaron casos de tétano adquirido en la semana epidemiológica actual; sin embargo, en el año en curso se registra 1 caso acumulado, a diferencia del mismo periodo del año previo en el que no se habían notificado casos.

Tosferina: No se notifican casos en la semana epidemiológica actual, pero se registra un acumulado de 30 casos en el año en curso, a diferencia del mismo periodo del año anterior en el que se había notificado 01 caso.

Varicela: Se notificaron más casos de varicela en la semana epidemiológica actual, comparado con la misma semana del año anterior, registrándose un acumulado menor en el año en curso en comparación con el mismo periodo del año previo. De acuerdo con los umbrales, la tasa de incidencia se mantiene por debajo de la curva epidémica, así como de los umbrales de alerta y estacional, indicando un comportamiento dentro de lo esperado para el evento.

Gráfica N°1. Varicela: Tasa de incidencia, curva epidémica, umbral de alerta y estacional según semana epidemiológica. Período 2015 - 2025. República de Panamá. 2026/p



Fuente: Ministerio de Salud/Departamento Nacional de Epidemiología/Sección Estadística.


4.3 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

Enfermedad Diarreica: Para la semana epidemiológica N°18 del 2026, se notificaron 4,613 casos para una tasa de incidencia de 99.8 casos por 100,000 habitantes. Acumulados hasta la semana 18 de 2026, se han registrado 85,803 casos para una tasa de incidencia 1855.8 casos por 100,000 habitantes. Esta cifra es inferior a lo observado en el mismo periodo del 2025, con un acumulado de 105,733 casos y tasa de 2314.1 por 100,000 habitantes).

En el gráfico N°2 se observa que la tasa de incidencia de la enfermedad diarreica para la SE N°18 es superior a la semana anterior, se mantiene en el umbral estacional y por debajo de la curva epidémica. Este comportamiento puede variar en la medida que las unidades notificadoras actualicen datos o, procedan a notificar aquellas que no lo han realizado.

Intoxicaciones Alimentarias: Para la semana epidemiología N°18 de 2026, se notifican 14 casos, inferior a los 18 casos notificados en la misma semana en el 2025. Los casos acumulados para el 2026 (473 casos, tasa 10.2 son superiores a los notificados para el año 2025 (468 casos y tasa de 10.2) para el mismo período.

Gráfica N°2. Enfermedad Diarreica: Tasa de incidencia, curva epidémica, umbral de alerta y estacional según semana epidemiológica. Período 2015 - 2025. República de Panamá. 2026/p



Fuente: Ministerio de Salud/Departamento Nacional de Epidemiología/Sección Estadística

4.4 ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

Fiebre por Hantavirus: No se notifican casos en la semana epidemiológica N°18 del 2025 y 2026; se tiene un acumulado de 9 casos en el 2026 y, 10 en el 2025.

Leptospirosis: Durante la semana epidemiológica N°18 de 2026, no se notificaron casos de leptospirosis, se actualizan casos de semanas anteriores, para un acumulado de 19 casos en lo que va de 2026. En el 2025 se notificaron dos (2) casos en la semana 18, se tenían 38 casos acumulados para el período.

Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus: No se notifican casos en la semana epidemiológica N°18, se tiene un acumulado de 8 casos en lo va que del 2026. En el 2025 no se notificó caso para esta semana y se tenían cuatro (4) casos acumulados para el periodo.

Miasis en heridas por Gusano Barrenador (GB): En la SE N°18 de 2026, se notifican dos (2) casos de GB en humanos; en el 2025, se notificó un (1) casos para esta semana. En lo que va del 2026 se tiene 45 casos acumulados y en la misma semana en el 2025 se tenían 45 casos acumulados.

4.5 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Enfermedad de Chagas: En la semana epidemiológica 18 no se registra caso, acumulados 19 casos en el 2026; en el 2025 para la misma semana no se notifican casos, con un acumulo de 24 casos.

Chikunguña: Para la semana 18 no se notifican casos, tenemos acumulados de cuatro casos en lo que va del año; para la misma semana en el 2025 se tenía acumulado 8 casos.

Dengue: Para esta semana 18 preliminarmente se registraron 89 casos de dengue, para un acumulado de 2 468 casos de dengue de estos se notificaron 79 casos de dengue sin signos de alarma para un acumulado de 2 162 casos; 9 casos de dengue con signos de alarma para un acumulado 291, y un caso de dengue grave esta semana, por lo que hay acumulado de 15 casos. En el 2025 se tenía acumulado para la misma semana 501 dengue con signo de alarma, 4 341 dengue sin signo de alarma y 35 dengue grave.

Al comparar ambos años, se observa una disminución en el número de casos para el año 2026. Detalles en el Boletín de Dengue.

Leishmaniasis: En el 2026, durante la semana 18 se notificaron 72 casos para un acumulado de 984 casos. En el 2025 fueron notificados 33 casos para un acumulado de 534 casos, evidenciando un incremento de casos en el 2026 respecto al mismo período del 2025.

Malaria: En la semana epidemiológica 18 de 2026, se notificaron 47 nuevos casos para un acumulado de 3 564 casos; para el 2025 en la misma semana se notificaron 23 casos y un acumulado de 4 735 casos.

Enfermedad por Virus Oropouche: Durante la semana epidemiológica No 18 del 2026, al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica no se notificaron casos nuevos de fiebre por virus Oropouche, Hasta la semana actual se mantiene un acumulado de 7 casos. En el mismo periodo de 2025, se notificó un caso, para un acumulado de 284 casos para ese momento; lo cual indica una disminución del número de casos en el 2026 con relación al 2025.

Zika: Para el 2026, hasta la semana epidemiológica 18 no tenemos caso, en comparación con el 2025 cuando para la misma semana epidemiológica se acumulaban 2 casos.

4.6 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Sífilis Congénita: En la semana 18 se notificaron 09 casos en el año 2026, en el 2025 se notificaron 09 casos. En cuanto a los acumulados en el 2025 (161) casos; en comparación a lo registrado para la misma semana en el 2026 (163) casos.

Sífilis en embarazada: Se reportaron 16 casos de sífilis en embarazadas en la semana 18 del año 2026, en el 2025 se notificaron 21 casos. Los casos acumulados en el año 2026 (294) en comparación al año 2025 que hay acumulados (398 casos).

Mpox: En la semana epidemiológica 18 del año 2026 no se notificó caso de Mpox y ninguno en la misma semana del año 2025. Los acumulados son cero en 2025 y 6 casos en el 2026.

VIH/SIDA: En la semana 18 del año actual preliminarmente, se han notificado 10 casos de VIH/SIDA en comparación con 37 casos en el 2025. Los casos acumulados en el 2026 son 579 casos en comparación a los 644 casos reportados hasta la misma semana del 2025.

4.7 EFECTOS TÓXICOS Y OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE ENVENENAMIENTO

Contactos y efectos de escorpión: En la semana actual, en el 2026 se notificaron 54 casos, mientras que en el 2025 (44). Los acumulados en el año actual (976) son inferiores a los acumulados en el 2025 (1,031).

Contactos y veneno de ofidio: Se notifican 25 casos en la semana actual y (44) casos en el 2025 en la misma semana. Se acumulan cifras inferiores de casos en el 2026 (378) respecto al año 2025 (450).

4.8 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC).

En meningitis meningocócica, para la semana epidemiológica 18 no hay casos registrados en el 2026, ni en el año 2025.

En la semana epidemiológica 18, en cuanto a la meningitis bacteriana se notificó un caso, por lo que tenemos acumulado de 42 casos, en el 2025 para misma semana se notificó dos casos con 23 casos acumulados.

Para las meningitis virales en la semana epidemiológica 18 del 2026, se registra y actualiza un caso, para un acumulado de 21 casos, en el 2025 para la misma semana, se mantenía un acumulado de 24 casos.

En cuanto a otras meningitis, en la semana epidemiológica 18 en el 2026 no se han registrado casos, por lo que tenemos acumulado dos casos; en el 2025 igual en esta misma semana, se registró un caso para un acumulado de 6 casos.

**CUADRO No. 1a CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA, ACTUAL Y ACUMULADA, DE
ALGUNOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA. PANAMÁ.
SEMANA 18. AÑO 2026.**

GRUPOS DE EVENTOS	EVENTOS	2025				2026			
		A	Tasa	AC	Tasa	A	Tasa	AC	Tasa
INFECCIONES RESPIRATORIAS	BRONQUIOLITIS	259	5.7	4,145	90.7	291	6.3	5,025	108.7
	NEUMONIA Y BRONCONEUMONIA	339	7.4	6,477	141.8	361	7.8	6,323	136.8
	SINDROME GRIPAL	909	19.9	15,114	330.8	674	14.6	14,530	314.3
	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	3	0.1	53	1.2	11	0.2	92	2.0
	TUBERCULOSIS PULMONAR	34	0.7	704	15.4	35	0.8	796	17.2
ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNA	HEPATITIS A	2	0.0	6	0.1	0	0.0	5	0.1
	PAROTIDITIS	0	0.0	7	0.2	0	0.0	0	0.0
	POLIOMIELITIS	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	RUBEOLA	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	SARAMPION	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0
	TETANO NEONATAL	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	SINDROME COQUELUCHOIDE	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
	TETANO ADQUIRIDO	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
	TOSFERINA	0	0.0	1	0.0	0	0.0	30	0.6
	VARICELA	57	1.2	1,055	23.1	65	1.4	854	18.5
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS	ENFERMEDAD DIARREICA	4,440	97.2	105,733	2314.1	4,613	99.8	85,803	1855.8
	INTOXICACIÓN ALIMENTARIA	18	0.4	468	10.2	14	0.3	473	10.2

A= Actual, AC= Acumulado

FUENTE: MINSA/Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/SISVIG

**CUADRO No. 1b CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA, ACTUAL Y ACUMULADA, DE
ALGUNOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA. PANAMÁ.
SEMANA 18. AÑO 2026.**

GRUPOS DE EVENTOS	EVENTOS	2025				2026			
		A	Tasa	AC	Tasa	A	Tasa	AC	Tasa
ZONOSIS	FIEBRE POR HANTAVIRUS	0	0.0	10	0.2	0	0.0	9	0.2
	LEPTOSPIROSIS	2	0.0	38	0.8	0	0.0	19	0.4
	MIASIS EN HERIDAS POR GUSANO BARRENADOR	1	0.0	45	1.0	2	0.0	45	1.1
	SINDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS	0	0.0	4	0.1	0	0.0	8	0.2
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES	CHAGAS	0	0.0	24	0.5	0	0.0	19	0.4
	CHIKUNGUNYA	0	0.0	8	0.2	0	0.0	4	0.1
	DENGUE CON SIGNO DE ALARMA	17	0.4	501	11.0	9	0.2	291	6.3
	DENGUE GRAVE	0	0.0	35	0.8	1	0.0	15	0.3
	DENGUE SIN SIGNO DE ALARMA	74	1.6	4,341	95.0	79	1.7	2,162	46.8
	LEISHMANIASIS	33	0.7	534	11.7	72	1.6	984	21.3
	MALARIA	23	0.5	4,735	103.6	47	1.0	3,564	77.1
	OROPOUCHE	0	0.0	284	6.2	0	0.0	7	0.2
	ZIKA	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0
	SÍFILIS CONGÉNITA	9	0.1	161	2.5	9	0.2	163	2.7
	SÍFILIS EN EMBARAZADAS	21	0.3	398	4.8	16	0.2	294	3.5
	VIRUELA DE MONO (mpox)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.1
EFECTOS TÓXICOS Y OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE ENVENENAMIENTO	VIH/SIDA	37	0.8	644	14.1	10	0.2	579	12.5
	CONTACTO Y EFECTO DE ESCORPIÓN	44	1.0	1,031	22.6	54	1.2	976	21.1
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	CONTACTO Y VENENO DE OFIDIO	44	1.0	450	9.8	25	0.5	378	8.2
	MENINGITIS MENINGOCOCICA	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	MENINGITIS BACTERIANA	2	0.0	23	0.5	1	0.0	42	0.9
	MENINGITIS VIRAL	2	0.0	24	0.5	1	0.0	21	0.5
	OTRAS MENINGITIS	1	0.0	6	0.1	0	0.0	2	0.0

A= Actual, AC= Acumulado

FUENTE: MINSA/Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/SISVIG

(*) Se reubicaron el Grupo de Evento al que pertenecen las meningitis debido a Mycobacterium tuberculosis (MTB) por lo que se refleja la disminución en las meningitis bacterianas en el 2024 y en el 2025.** Se reubica el grupo de evento al que pertenecen las meningitis por H. Influenzae Tipo B luego de una exhaustiva investigación en la que se encontró que los casos reportados al sistema son meningitis por H. influenzae, pero no de tipo B y los mismos habían sido ingresados bajo el código CIE10 G.00.0 correspondientes a Meningitis por H. Influenzae tipo B, ya que el catálogo CIE10 adjunto en el sistema de notificación del Sisvig no tiene otro código con el que se dijera que son casos de Meningitis por H. influenzae; ante esta situación los mismos son reubicados y añadidos a las meningitis bacterianas, en este sentido, se aclara que en el país no se ha evidenciado Meningitis por H. Influenzae

5. RECOMENDACIONES


1. Se recuerda a la población la importancia del lavado de manos con agua y jabón, uso de alcohol o gel alcoholado para evitar enfermedades transmitidas por alimentos y por virus respiratorios.
2. En todas las instalaciones de salud, públicas y privadas, fortalecer la educación a la comunidad en la prevención de las enfermedades hidro alimentarias y medidas a seguir para evitar la deshidratación en las poblaciones más vulnerables de presentar cuadros graves (niños, adultos mayores, personas con comorbilidades importantes, entre otros).
3. Asegurar, en las instalaciones de salud, la disponibilidad de sueros de rehidratación oral, su entrega y educación a la comunidad sobre el uso adecuado para evitar la deshidratación.
4. Fortalecer la orientación sobre la higiene correcta de manos e higiene o etiqueta respiratoria (uso de mascarilla facial o pañuelos desechables o parte interna del codo), en las salas de espera y otros sitios de concurrencia masiva.
5. Mantener actualizados los gráficos del comportamiento de las enfermedades diarreicas, casos febriles y realizar los análisis locales para identificar cambios y comunicarlos a las instancias correspondientes.
6. Orientar a los padres y cuidadores para que eviten exponer innecesariamente a los niños pequeños a ambientes donde haya aglomeración de personas.
7. Continuar con la educación a la comunidad de la importancia de la aplicación de la vacuna contra la Influenza, virus sincitial respiratorio, neumococo, COVID-19, varicela, sarampión, según el esquema nacional de vacunación.
8. Vigilar el cumplimiento con las definiciones de casos de los ENO, especialmente aquellos que están en eliminación.

6. COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANAL

Para la semana epidemiológica 18, de las 325 unidades notificadoras 316 (97.2%) reportaron oportunamente los ENO al sistema de vigilancia epidemiológica (antes de la 1 pm del martes; según lo establece el Decreto Ejecutivo 1617, artículo 17, ítem 22). El 97.6% de las instalaciones del MINSA y el 97.2 % de la CSS cumplieron con la notificación oportuna (Gráfica 3).


Notificación no oportuna (<85%) por regiones, según sector e instalaciones que no reportaron antes de la 1:00 pm fueron; Metropolitana Privadas (83.3%) no reportó: Hosp. Santa Fe. Metropolitana Hospitales Nacionales- Minsa (75.0%) no reportó: Instituto Oncológico Nacional. San Miguelito CSS (75.0%) no reportó: Policlínica Lic. Manuel María Valdés.

Gráfica No.3 Participación en la notificación semanal de los ENO según sector. República de Panamá
Año 2026. Semana epidemiológica 18.



Fuente: Ministerio de Salud/Departamento Nacional de Epidemiología/Sección Estadística/Notificación colectiva semanal

Gráfica No.4 Porcentaje de regiones de salud que reportaron, República de Panamá.
Año 2026. Semana epidemiológica 18.



**Porcentaje de notificación semanal oportuna de Eventos de Notificación Obligatoria
Semana epidemiológica No.18 (03 al 09 de mayo 2026).**

REPÚBLICA	Instalaciones		% de notificación	Observaciones
	Informantes	Que informaron		
	325	316	97.2	
Bocas del Toro - MINSA	12	12	100.0	
Bocas del Toro - CSS	5	5	100.0	
Coclé - MINSA	19	19	100.0	
Coclé - CSS	5	5	100.0	
Colón - MINSA	12	12	100.0	
Colón - CSS	5	5	100.0	
Chiriquí - MINSA	46	46	100.0	
Chiriquí - CSS	16	16	100.0	
Darién - MINSA	9	9	100.0	
Herrera - MINSA	17	17	100.0	
Herrera - CSS	4	4	100.0	
Los Santos - MINSA	17	15	88.2	No reportó: C de S. Guararé y C de S. Paritilla
Los Santos - CSS	4	4	100.0	
Panamá Este - MINSA	11	11	100.0	
Panamá Este - CSS	2	2	100.0	
Metropolitana Centros y Policentros - MINSA	21	20	95.2	No reportó: Centro de Rehabilitación Femenino (CEFERE)
Metropolitana Hospitales Nacionales - MINSA	4	3	75.0	No reportó: Instituto Oncológico Nacional
Metropolitana Privadas	6	5	83.3	No reportó: Hospital Santa Fe
Metropolitana CSS.	14	13	92.9	No reportó: CAPPs de Pedregal
San Miguelito -MINSA	7	7	100.0	
San Miguelito - CSS	4	3	75.0	No reportó: Policlínica Lic. Manuel María Valdés
Panamá Norte - MINSA	4	4	100.0	
Panamá Norte - CSS	1	1	100.0	
Panamá Oeste - MINSA	15	15	100.0	
Panamá Oeste - CSS	9	9	100.0	
Veraguas - MINSA	22	21	95.5	No reportó: Hospital Francisco Javier de Cañas
Veraguas - CSS	3	3	100.0	
Comarca Kuna Yala - MINSA	18	18	100.0	
Comarca Ngäbe Buglé - MINSA	13	12	92.3	No reportó: C de S. Buenos Aires

1/ Indicador de desempeño adecuado= igual o mayor de 84.9% de notificación oportuna.

2/ Hora de cierre del informe: martes a la 1:00 p.m.

Fuente: Departamento de Epidemiología - Sección de Estadísticas de Vigilancia. SISVIG/ENO.

3/ Cierre temporal del C de S. Nuevo Veranillo, a partir de la semana # 14 año 2026.

4/ A partir de la semana # 15, se aumentan 2 instalaciones de la Región Metropolitana: Centro de Salud de San Felipe y Centro de Rehabilitación Femenino (CEFERE)