

MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA

**BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL**

Año: 2026

Semana 27

(Del 05 al 11 julio 2026)

## TABLA DE CONTENIDO

|     |                                                                      |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | INTRODUCCIÓN .....                                                   | 3  |
| 2.  | OBJETIVO.....                                                        | 3  |
| 3.  | CONTENIDO .....                                                      | 3  |
| 4.  | SITUACIÓN DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA.....            | 4  |
| 4.1 | INFECCIONES RESPIRATORIAS.....                                       | 4  |
| 4.2 | ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNA .....                            | 4  |
| 4.3 | ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS .....                        | 5  |
| 4.4 | ENFERMEDADES ZONÓTICAS .....                                         | 6  |
| 4.5 | ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.....                          | 7  |
| 4.6 | INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) .....                        | 7  |
| 4.7 | EFFECTOS TÓXICOS Y OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE ENVENENAMIENTO .....     | 8  |
| 4.8 | ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC). ..... | 8  |
| 5.  | RECOMENDACIONES .....                                                | 11 |
| 6.  | COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANAL.....                       | 12 |

## 1. INTRODUCCIÓN

El **Boletín Epidemiológico Semanal** es en esencia el resumen de la situación epidemiológica del país, presentada mediante casos, tasas de incidencia y gráficos de los Eventos de Notificación Obligatoria (ENO) bajo vigilancia en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 1617 de 21 de octubre de 2014. Se presentan agregados por grupos de eventos y eventos, comparativo por semana epidemiológica actual y acumulada, del año vigente y el año previo. Se acompañan las tablas e ilustraciones con análisis o comentarios cortos y con recomendaciones, cuando existe la necesidad.

La información proviene principalmente de los ENO detectados por los médicos que laboran en el sistema de salud, público y privado. Estos casos son registrados en la **Plataforma Tecnológica para la Notificación de ENO (SISVIG)** según las normas y procedimientos del Ministerio de Salud. Regularmente los datos se complementan o actualizan con información laboratorial proporcionada por la red nacional de laboratorios y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES). Los datos de este Boletín están sujetos a actualizaciones; en consecuencia, deben ser considerados preliminares.

## 2. OBJETIVO

El objetivo principal del Boletín es dar a conocer a las organizaciones, instituciones, medios de comunicación, trabajadores de la salud y población en general, información actualizada y útil de la situación epidemiológica de algunos ENO establecidos en el Decreto Ejecutivo 1617, que fueron reportados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

## 3. CONTENIDO

Este boletín presenta el número de casos y la tasa de incidencia de los ENO correspondiente a la semana 27 de los años 2025 y 2026; además, los casos y la tasa de incidencia acumulada desde la semana epidemiológica 27 de ambos años (Cuadro 1a y 1b). La información se presenta agrupada en ocho categorías:

| SIGLA | SIGNIFICADO                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| IRAG  | Infecciones respiratorias agudas graves                   |
| EPV   | Enfermedades prevenibles por vacunas                      |
| ETA   | Enfermedades transmitidas por alimentos                   |
| ZNS   | Zoonosis                                                  |
| ETV   | Enfermedades transmitidas por vectores                    |
| ITS   | Infecciones de transmisión sexual                         |
| ETCEE | Efectos tóxicos y otras causas externas de envenenamiento |
| SNC   | Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central   |

## 4. SITUACIÓN DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA

El análisis de los eventos se basa en la información contenida en los cuadros 1a y 1b, casos y tasa de incidencia de algunos ENO en la semana epidemiológica actual (A) 1 y, los casos y la tasa de incidencia acumulada (AC) hasta la semana 27 comparativos años 2025-2026.

### 4.1 INFECCIONES RESPIRATORIAS

Para ampliar información visitar: <https://www.minsa.gob.pa/informacion-salud/virus-respiratorios>

**Bronquiolitis:** La notificación de casos de bronquiolitis aumenta en la semana epidemiológica actual (429), evidenciándose además una mayor incidencia acumulada (180.5 por 100,000 habitantes) en comparación con lo observado en el mismo periodo del año previo (ver cuadro 1a).

**Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG):** Las IRAG registran una mayor tasa de notificación en la semana epidemiológica actual (9.5) en comparación con lo observado en el mismo periodo del año anterior (7.8), el acumulado del 2026 (10,091) es ligeramente mayor que el registrado en el mismo periodo de 2025 (9,797) (ver cuadro 1a).

**Síndrome Gripal:** El síndrome gripal en la semana epidemiológica actual presenta una tasa inferior (19.7) a la observada en el mismo periodo del año anterior, manteniendo además un menor comportamiento acumulado de casos en el año en curso (23,507) (ver cuadro 1a).

**Tuberculosis:** En la semana epidemiológica 27 se notificaron 11 casos de tuberculosis extrapulmonar (TEP) en el 2026 y 1 en el 2025. El acumulado hasta la SE 27 de TEP muestra incremento, con 142 casos en 2026 frente a los 80 registrados el año anterior. Con relación a la tuberculosis pulmonar (TBP) se reportaron 65 casos esta semana respecto a 34 de la misma semana del 2025. El acumulado de TBP refleja más casos en el 2026, con 1,360 casos (tasa 29.4) reportados a la fecha comparados con los 1085 (tasa 23.7) del año anterior. Estos datos se encuentran en revisión y serán actualizados en la medida que se depuren.

### 4.2 ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNA

**Hepatitis A:** En la semana epidemiológica actual no se notifican casos, manteniendo un acumulado de 5 casos en el año en curso, mientras que en el mismo periodo del año previo se tenía un acumulado superior (7) al comparar con este año.

**Parotiditis:** No se notificaron casos de parotiditis en la semana epidemiológica actual, acumulándose 2 casos en este año, mientras que en la misma semana del año previo el acumulado era superior (11 casos).

**Poliomielitis:** No se han notificado casos de poliomielitis durante la semana epidemiológica actual ni en el acumulado del año en curso, manteniéndose la ausencia de notificación observada en el mismo periodo del año previo. Esto evidencia el logro del país de la no circulación del poliovirus salvaje.

**Rubéola:** No se notificaron casos de rubéola en la semana epidemiológica actual ni se registran casos acumulados en el año en curso, manteniéndose la ausencia de notificación observada en el mismo periodo del año previo.

**Sarampión:** No se notifican casos de sarampión en esta semana, por lo que se acumulan 9 casos en el año en curso (3 importados y 6 relacionado a la importación). Se mantiene la ausencia de notificación de casos comunitarios, situación observada en el mismo periodo del año previo y sosteniendo la eliminación de la transmisión endémica en el país.

**Tétanos neonatal:** No se notifican casos, sosteniendo su eliminación.


**Síndrome coqueluchoide:** En la semana epidemiológica actual no se notifican casos, pero se acumula 1 caso en el año en curso, mientras que en el mismo periodo del año previo se acumulaba 1 caso.

**Tétano adquirido:** No se notificaron casos de tétano adquirido en la semana epidemiológica actual; sin embargo, en el año en curso se registra 1 caso acumulado, a diferencia del mismo periodo del año previo en el que no se habían notificado casos.

**Tosferina:** Se notifican 2 casos en la semana epidemiológica actual, y se registra un acumulado de 54 casos en el año en curso, a diferencia del mismo periodo del año anterior en el que no se habían notificado casos y se acumulaban 4 casos.

**Varicela:** Se notificaron menos casos de varicela en la semana epidemiológica actual, comparado con la misma semana del año anterior, registrándose un acumulado menor en el año en curso en comparación con el mismo periodo del año previo. De acuerdo con los umbrales, la tasa de incidencia se mantiene por debajo de la curva epidémica, así como de los umbrales de alerta y estacional, indicando un comportamiento dentro de lo esperado para el evento.

**Gráfica N°1.** Varicela: Tasa de incidencia, curva epidémica, umbral de alerta y estacional según semana epidemiológica. Período 2015 - 2025. República de Panamá. 2026/p



**Fuente:** Ministerio de Salud/Departamento Nacional de Epidemiología/Sección Estadística.

### 4.3 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS


**Enfermedad Diarreica:** Para la semana epidemiológica N°27 del 2026, se notificaron 7,215 casos para una tasa de incidencia de 156.0 casos por 100,000 habitantes. Acumulados hasta la semana 27, de 2026, se han registrado 137,395 casos para una tasa de incidencia 2971.6 casos por 100,000 habitantes, esta cifra es inferior a lo observado en el mismo periodo del 2025, con un acumulado de 152,795 casos y tasa de 3344.2 por 100,000 habitantes.

En el gráfico N°2 se observa que la tasa de incidencia de la enfermedad diarreica para la SE N°27 es inferior a la semana anterior, pero por encima del umbral estacional y la curva epidémica. Este

comportamiento puede variar en la medida que las unidades notificadoras actualicen datos o, procedan a notificar aquellas que no lo han realizado.

**Intoxicaciones Alimentarias:** Para la semana epidemiológica N°27 de 2026, se notifican 17 casos, inferior a los 55 casos notificados en la misma semana en el 2025. Los casos acumulados para el 2026 (681 casos, tasa 14.7) son inferiores a los notificados para el año 2025 (711 casos y tasa de 15.6) para el mismo período.

**Gráfica N°2.** Enfermedad Diarreica: Tasa de incidencia, curva epidémica, umbral de alerta y estacional según semana epidemiológica. Período 2015 - 2025. República de Panamá. 2026/p



Fuente: Ministerio de Salud/Departamento Nacional de Epidemiología/Sección Estadística

#### 4.4 ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

**Fiebre por Hantavirus:** No se notifican casos en la semana epidemiológica N°27 de 2026; se tiene un acumulado de 12 casos en el 2026. En el 2025 se tenía un acumulado de 15 casos.

**Leptospirosis:** Durante la semana epidemiológica N°27 de 2026, no se notificaron casos de leptospirosis, se actualizan 2 casos de semanas anteriores; se tiene un acumulado de 28 casos en lo que va de 2026. En el 2025 no se notificaron casos en la semana 27, se tenían 44 casos acumulados para el período.

**Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus:** Se notifica un (1) caso en la semana epidemiológica N°27, se tiene un acumulado de 13 casos en lo que va del 2026. En el 2025 no se notificaron casos para esta semana y se tenían diez (10) casos acumulados para el período.

**Miasis en heridas por Gusano Barrenador (GB):** En la SE N°27 de 2026, se notifican dos (2) casos de GB en humanos; en el 2025, se notificó cuatro (4) casos para esa semana. En lo que va del 2026 se tiene 63 casos acumulados y en la misma semana en el 2025 se tenían 64 casos acumulados.

## 4.5 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

**Enfermedad de Chagas:** En la semana epidemiológica 27 no se registran casos, acumulados 29 casos en el 2026; en el 2025 para la misma semana no se notifican casos, con un acumulado de 38 casos.

**Chikunguña:** Para la semana 27 no se notifican casos, tenemos acumulados cuatro casos en lo que ha transcurrido del año; para la misma semana en el 2025 se tenía acumulado 15 casos.

**Dengue:** Durante la SE-27 se tiene un total de 4 351 casos acumulados, de los cuales el 87.6 % corresponde a dengue sin signos de alarma, el 11.8 % a dengue con signos de alarma y el 0.6% a dengue grave. Los casos semanales confirmados fueron 351 casos con tasa de incidencia de 7.4 casos por 100 000 habitantes. De éstos 309 casos son dengue sin signos de alarma, 39 casos de dengue con signos de alarma y 3 casos de dengue grave. Del total de casos semanal, el 89.2 % (313 casos) corresponden a las regiones: Metropolitana (154 casos), Colón (90 casos), Chiriquí (39 casos). San Miguelito (21 casos), Panamá Oeste (19 casos). Se registra una defunción (Metropolitana, Veracruz – femenina 38 años). Por lo que se acumulan 12 defunciones; en cuanto al sexo la relación F (4):M (8), el rango de edad va desde los 2 años a los 82 años; corresponden a las regiones de Bocas del Toro (3), Los Santos (3), Coclé (1), Colón (1), Panamá Norte (1) y Veraguas (1), Chiriquí (1) y Metropolitana (2). Para el 2025 a la misma fecha, se registraban doce defunciones acumuladas. Se ha identificado la circulación de los cuatro serotipos DENV-1; DENV-2, DENV-3 y DENV-4 en el país. Para más información ver informe de dengue <https://www.minsa.gob.pa/informacion-salud/dengue-2026>

**Leishmaniasis:** En el 2026, durante la semana 27 se notificaron 42 casos para un acumulado de 1494 casos. En el 2025 fueron notificados 31 casos para un acumulado de 852 casos, evidenciando un incremento de casos en el 2026 respecto al mismo período del 2025.

**Malaria:** En la semana epidemiológica 27 de 2026, se notificaron 19 casos y se actualizaron 57 casos de semanas anteriores, para tener acumulado de 4 747 casos; para el 2025 en la misma semana epidemiológica se tenía acumulado de 6 685 casos.

**Enfermedad por Virus Oropouche:** Durante la semana epidemiológica No 27 del 2026, al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica no se notificaron nuevos casos, hasta esta semana se mantiene un total de acumulados de 16 casos. En el mismo periodo de 2025, se notificaron 23 casos, para un acumulado de 455 casos para ese momento; lo cual indica una disminución del número de casos en el 2026 con relación al 2025.

**Zika:** Para el 2026, para la semana epidemiológica 27 no se notificaron casos, se corrige un caso de la semana pasada, por lo que hay acumulado un caso. En el 2025 para la misma fecha, se acumulaban 2 casos.

## 4.6 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

**Sífilis Congénita:** En la semana 27 se notificaron 04 casos en el año 2026, en el 2025 se notificaron 7 casos. En cuanto a los acumulados en el 2025 (241) casos; en comparación a lo registrado para la misma semana en el 2026 (223) casos.

**Sífilis en embarazadas:** Se reportaron 17 casos de sífilis en embarazadas en la semana 27 del año 2026, en el 2025 se notificaron 13 casos. Los casos acumulados en el 2026 son 490, en comparación con los 597 casos acumulados para el mismo período de 2025.

**Mpox:** En la semana epidemiológica 27 del año 2026 no se notificó caso de Mpox y ninguno en la misma semana del año 2025. Los acumulados son cero en 2025 y 6 casos en el 2026.

**VIH/SIDA:** En la semana epidemiológica 27 del año actual preliminarmente, se han notificado 16 casos de VIH/SIDA en comparación con 38 casos en el 2025. Los casos acumulados en el 2026 son 947 casos en comparación a los 1008 casos reportados hasta la misma semana del 2025.

#### **4.7 EFECTOS TÓXICOS Y OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE ENVENENAMIENTO**

**Contactos y efectos de escorpión:** En la semana actual, en el 2026 se notificaron 60 casos, mientras que en el 2025 (51). Los acumulados en el año actual (1,570) son inferiores a los acumulados en el 2025 (1,612).

**Contactos y veneno de ofidio:** Se notifican 19 casos en la semana actual y (43) casos en el 2025 en la misma semana. El acumulado de casos en 2026 (632) es inferior al registrado en 2025 (800).

#### **4.8 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC).**

En meningitis meningocócica, para la semana epidemiológica 27 no hay casos registrados en el 2026, y en el año 2025 un caso.

En la semana epidemiológica 27, en cuanto a la meningitis bacteriana se notificó un caso, por lo que tenemos acumulado de 54 casos, en el 2025 para misma semana había 35 casos acumulados. Lo que representa un incremento de 35 % para la misma semana con respecto al 2025.

Para las meningitis virales en la semana epidemiológica 27 del 2026, se notifica un caso, y se actualiza 1 caso de semana anterior, para un acumulado de 27 casos, en el 2025 para la misma semana, había acumulados 31 casos.

En cuanto a otras meningitis, en la semana epidemiológica 27 en el 2026 no se registran casos, por lo que se acumulan dos casos; en el 2025 se tenía 10 casos acumulados.

**CUADRO No. 1a CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA, ACTUAL Y ACUMULADA, DE  
ALGUNOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA. PANAMÁ. SEMANA 27. AÑO 2026.**

| GRUPOS DE<br>EVENTOS                          | EVENTOS                       | 2025  |       |         |        | 2026  |       |         |        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|---------|--------|
|                                               |                               | A     | Tasa  | AC      | Tasa   | A     | Tasa  | AC      | Tasa   |
| INFECCIONES<br>RESPIRATORIAS                  | BRONQUIOLITIS                 | 289   | 6.3   | 6,717   | 147.0  | 429   | 9.3   | 8,346   | 180.5  |
|                                               | NEUMONIA Y<br>BRONCONEUMONIA  | 357   | 7.8   | 9,797   | 214.4  | 438   | 9.5   | 10,091  | 218.2  |
|                                               | SINDROME GRIPAL               | 1,204 | 26.4  | 26,281  | 575.2  | 909   | 19.7  | 23,507  | 508.4  |
|                                               | TUBERCULOSIS<br>EXTRAPULMONAR | 1     | 0.0   | 80      | 1.8    | 11    | 0.2   | 142     | 3.1    |
|                                               | TUBERCULOSIS<br>PULMONAR      | 34    | 0.7   | 1,085   | 23.7   | 65    | 1.4   | 1,360   | 29.4   |
| ENFERMEDADES<br>PREVENIBLES POR<br>VACUNA     | HEPATITIS A                   | 0     | 0.0   | 7       | 0.2    | 0     | 0.0   | 5       | 0.1    |
|                                               | PAROTIDITIS                   | 0     | 0.0   | 11      | 0.2    | 0     | 0.0   | 2       | 0.0    |
|                                               | POLIOMIELITIS                 | 0     | 0.0   | 0       | 0.0    | 0     | 0.0   | 0       | 0.0    |
|                                               | RUBEOLA                       | 0     | 0.0   | 0       | 0.0    | 0     | 0.0   | 0       | 0.0    |
|                                               | SARAMPION                     | 0     | 0.0   | 0       | 0.0    | 0     | 0.0   | 9       | 0.2    |
|                                               | TETANO NEONATAL               | 0     | 0.0   | 0       | 0.0    | 0     | 0.0   | 0       | 0.0    |
|                                               | SINDROME<br>COQUELUCHOIDE     | 0     | 0.0   | 1       | 0.0    | 0     | 0.0   | 1       | 0.0    |
|                                               | TETANO ADQUIRIDO              | 0     | 0.0   | 0       | 0.0    | 0     | 0.0   | 1       | 0.0    |
|                                               | TOSFERINA                     | 0     | 0.0   | 4       | 0.1    | 2     | 0.0   | 54      | 1.2    |
|                                               | VARICELA                      | 68    | 1.5   | 1,638   | 35.9   | 51    | 1.1   | 1,354   | 29.3   |
| ENFERMEDADES<br>TRANSMITIDAS POR<br>ALIMENTOS | ENFERMEDAD<br>DIARREICA       | 5,187 | 113.5 | 152,795 | 3344.2 | 7,215 | 156.0 | 137,395 | 2971.6 |
|                                               | INTOXICACIÓN<br>ALIMENTARIA   | 55    | 1.2   | 711     | 15.6   | 17    | 0.4   | 681     | 14.7   |

A= Actual, AC= Acumulado

FUENTE: MINSA/Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/SISVIG

**CUADRO No. 1b CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA, ACTUAL Y ACUMULADA, DE ALGUNOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA. PANAMÁ. SEMANA 27. AÑO 2026.**

| GRUPOS DE EVENTOS                                         | EVENTOS                                 | 2025 |      |       |       | 2026 |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|
|                                                           |                                         | A    | Tasa | AC    | Tasa  | A    | Tasa | AC    | Tasa  |
|                                                           | FIEBRE POR HANTAVIRUS                   | 0    | 0.0  | 15    | 0.3   | 0    | 0.0  | 12    | 0.2   |
| ZOOONOSIS                                                 | LEPTOSPIROSIS                           | 0    | 0.0  | 44    | 1.0   | 0    | 0.0  | 28    | 0.6   |
|                                                           | MIASIS EN HERIDAS POR GUSANO BARRENADOR | 4    | 0.1  | 64    | 1.5   | 2    | 0.0  | 63    | 1.6   |
|                                                           | SINDROME CARDIOPULMONAR POR HANTAVIRUS  |      | 0.0  | 10    | 0.2   | 1    | 0.0  | 13    | 0.3   |
|                                                           | CHAGAS                                  | 0    | 0.0  | 38    | 0.8   | 0    | 0.0  | 29    | 0.6   |
| ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES                    | CHIKUNGUNYA                             | 0    | 0.0  | 15    | 0.3   | 0    | 0.0  | 4     | 0.1   |
|                                                           | DENGUE CON SIGNO DE ALARMA              | 56   | 1.2  | 774   | 16.9  | 39   | 0.8  | 514   | 11.1  |
|                                                           | DENGUE GRAVE                            | 3    | 0.1  | 50    | 1.1   | 3    | 0.1  | 26    | 0.6   |
|                                                           | DENGUE SIN SIGNO DE ALARMA              | 345  | 7.6  | 6,757 | 147.9 | 309  | 6.7  | 3,811 | 82.4  |
|                                                           | LEISHMANIASIS                           | 31   | 0.7  | 852   | 18.6  | 42   | 0.9  | 1,494 | 32.3  |
|                                                           | MALARIA                                 | 78   | 1.7  | 6,685 | 146.3 | 19   | 0.4  | 4,747 | 102.7 |
|                                                           | OROPOUCHE                               | 23   | 0.5  | 455   | 10.0  | 0    | 0.0  | 16    | 0.3   |
|                                                           | ZIKA                                    | 0    | 0.0  | 2     | 0.0   | 0    | 0.0  | 1     | 0.0   |
|                                                           | SÍFILIS CONGÉNITA                       | 7    | 0.1  | 241   | 3.8   | 4    | 0.1  | 223   | 3.7   |
|                                                           | SÍFILIS EN EMBARAZADAS                  | 13   | 0.2  | 597   | 7.2   | 17   | 0.2  | 490   | 5.9   |
| INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL                         | VIRUELA DE MONO (Mpox)                  | 0    | 0.0  | 0     | 0.0   | 0    | 0.0  | 6     | 0.1   |
|                                                           | VIH/SIDA                                | 38   | 0.8  | 1,008 | 22.1  | 16   | 0.3  | 947   | 20.5  |
|                                                           | CONTACTO Y EFECTO DE ESCORPIÓN          | 51   | 1.1  | 1,612 | 35.3  | 60   | 1.3  | 1,570 | 34.0  |
| EFECTOS TÓXICOS Y OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE ENVENENAMIENTO | CONTACTO Y VENENO DE OFIDIO             | 43   | 0.9  | 800   | 17.5  | 19   | 0.4  | 632   | 13.7  |
|                                                           | MENINGITIS BACTERIANA                   | 0    | 0.0  | 35    | 0.8   | 1    | 0.0  | 54    | 1.2   |
| ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL   | MENINGITIS MENINGOCOCICA                | 0    | 0.0  | 1     | 0.0   | 0    | 0.0  | 0     | 0.0   |
|                                                           | MENINGITIS VIRAL                        | 0    | 0.0  | 31    | 0.7   | 0    | 0.0  | 27    | 0.6   |
|                                                           | OTRAS MENINGITIS                        | 0    | 0.0  | 10    | 0.2   | 0    | 0.0  | 4     | 0.1   |

A= Actual, AC= Acumulado

FUENTE: MINSA/Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/SISVIG

(\*) Se reubicaron el Grupo de Evento al que pertenecen las meningitis debido a Mycobacterium tuberculosis (MTB) por lo que se refleja la disminución en las meningitis bacterianas en el 2024 y en el 2025.\*\* Se reubica el grupo de evento al que pertenecen las meningitis por H. Influenzae Tipo B luego de una exhaustiva investigación en la que se encontró que los casos reportados al sistema son meningitis por H. influenzae, pero no de tipo B y los mismos habían sido ingresados bajo el código CIE10 G.00.0 correspondientes a Meningitis por H. Influenzae tipo B, ya que el catálogo CIE10 adjunto en el sistema de notificación del Sisvig no tiene otro código con el que se dijera que son casos de Meningitis por H. influenzae; ante esta situación los mismos son reubicados y añadidos a las meningitis bacterianas, en este sentido, se aclara que en el país no se ha evidenciado Meningitis por H. Influenzae.

## **5. RECOMENDACIONES**


1. Fortalecer la vigilancia epidemiológica y la notificación oportuna de los Eventos de Notificación Obligatoria (ENO), garantizando la investigación inmediata y el seguimiento de los eventos prioritarios, especialmente aquellos sujetos a eliminación, control o con potencial epidémico.
2. Reforzar las medidas de prevención de las infecciones respiratorias, promoviendo el lavado frecuente de manos, la higiene respiratoria, la ventilación adecuada de los espacios cerrados y el uso de mascarilla por personas con síntomas respiratorios o pertenecientes a grupos de mayor riesgo.
3. Mantener una vigilancia estrecha del comportamiento de la enfermedad diarreica, fortaleciendo las acciones de promoción sobre el consumo de agua segura, manipulación higiénica de alimentos y reconocimiento temprano de los signos de deshidratación, especialmente en niños menores de cinco años y adultos mayores.
4. Intensificar las acciones de prevención y control del dengue, mediante la eliminación de criaderos de mosquitos, la búsqueda activa de febriles, la investigación oportuna de casos y la comunicación permanente del riesgo a la población, priorizando las áreas con mayor incidencia.
5. Fortalecer las coberturas de vacunación de acuerdo con el Esquema Nacional de Inmunización, verificando especialmente la vacunación contra sarampión, tosferina, influenza, COVID-19, neumococo, virus sincitial respiratorio y varicela en los grupos de mayor riesgo.
6. Mantener una vigilancia activa de los casos sospechosos de sarampión, asegurando la notificación inmediata, la investigación epidemiológica, el rastreo de contactos y la implementación oportuna de las medidas de control para evitar la transmisión secundaria.
7. Reforzar las actividades de educación comunitaria sobre la prevención de enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y enfermedades prevenibles por vacunación, promoviendo la participación comunitaria y el autocuidado como parte integral de la respuesta en salud pública.
8. Realizar el análisis epidemiológico local de los eventos bajo vigilancia, utilizando la información generada para identificar oportunamente cambios en el comportamiento esperado, orientar la toma de decisiones y fortalecer la respuesta de los servicios de salud.

## 9. COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN SEMANAL

Para la semana epidemiológica 27, de las 324 unidades notificadoras 317 (97.8%) reportaron oportunamente los ENO al sistema de vigilancia epidemiológica (antes de la 1 pm del martes; según lo establece el Decreto Ejecutivo 1617, artículo 17, ítem 22). El 98.0% de las instalaciones del MINSA y el 98.6 % de la CSS cumplieron con la notificación oportuna (Gráfica 3).


Notificación no oportuna (<85%) por regiones, según sector e instalaciones que no reportaron antes de la 1:00 pm fueron; **Metropolitana Privadas** (83.3.%) no reportó: Centro Médico Paitilla. **Darién-MINSA** (77.8) no reportó: C. de S. Con Cama Boca de Cope y Materno Infantil de Sambú.

**Gráfica No.3.** Participación en la notificación semanal de los ENO según sector. República de Panamá. Año 2026. Semana epidemiológica 27.



Fuente: Ministerio de Salud/Departamento Nacional de Epidemiología/Sección Estadística/Notificación colectiva semanal

**Gráfica No.4.** Porcentaje de regiones de salud que reportaron, República de Panamá. Año 2026. Semana epidemiológica 27.



Fuente: Ministerio de Salud/Departamento Nacional de Epidemiología/Sección Estadística/Notificación colectiva semanal

**Porcentaje de notificación semanal oportuna de Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)**  
**Semana epidemiológica No.27 (05 julio al 11 julio 2026)**

|                                             | Instalaciones |                | % de notificación | Observaciones                                                              |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Informantes   | Que informaron |                   |                                                                            |
| <b>REPÚBLICA.....</b>                       | <b>324</b>    | <b>317</b>     | <b>97.8</b>       |                                                                            |
| Bocas del Toro - MINSA                      | 12            | 12             | 100.0             |                                                                            |
| Bocas del Toro - CSS                        | 5             | 5              | 100.0             |                                                                            |
| Coclé - MINSA                               | 19            | 19             | 100.0             |                                                                            |
| Coclé - CSS                                 | 5             | 5              | 100.0             |                                                                            |
| Colón - MINSA                               | 12            | 12             | 100.0             |                                                                            |
| Colón - CSS                                 | 5             | 5              | 100.0             |                                                                            |
| Chiriquí - MINSA                            | 46            | 46             | 100.0             |                                                                            |
| Chiriquí - CSS                              | 16            | 16             | 100.0             |                                                                            |
| <b>Darién - MINSA</b>                       | <b>9</b>      | <b>7</b>       | <b>77.8</b>       | <b>No reportó: CdeS. Con Cama Boca de Cope y Materno Infantil de Sambu</b> |
| Herrera - MINSA                             | 17            | 17             | 100.0             |                                                                            |
| Herrera - CSS                               | 4             | 4              | 100.0             |                                                                            |
| Los Santos - MINSA                          | 17            | 17             | 100.0             |                                                                            |
| Los Santos - CSS                            | 4             | 4              | 100.0             |                                                                            |
| Panamá Este - MINSA                         | 11            | 11             | 100.0             |                                                                            |
| Panamá Este - CSS                           | 2             | 2              | 100.0             |                                                                            |
| Metropolitana Centros y Policentros - MINSA | 20            | 20             | 100.0             |                                                                            |
| Metropolitana Hospitales Nacionales - MINSA | 4             | 4              | 100.0             |                                                                            |
| <b>Metropolitana Privadas</b>               | <b>6</b>      | <b>5</b>       | <b>83.3</b>       | <b>No reportó: Centro Médico Paitilla</b>                                  |
| <b>Metropolitana CSS.</b>                   | <b>14</b>     | <b>13</b>      | <b>92.9</b>       | <b>No reportó: Policlínica Manuel Ferrer Valdés</b>                        |
| San Miguelito -MINSA                        | 7             | 7              | 100.0             |                                                                            |
| San Miguelito - CSS                         | 4             | 4              | 100.0             |                                                                            |
| Panamá Norte - MINSA                        | 4             | 4              | 100.0             |                                                                            |
| Panamá Norte - CSS                          | 1             | 1              | 100.0             |                                                                            |
| Panamá Oeste - MINSA                        | 15            | 15             | 100.0             |                                                                            |
| Panamá Oeste - CSS                          | 9             | 9              | 100.0             |                                                                            |
| Veraguas - MINSA                            | 22            | 22             | 100.0             |                                                                            |
| Veraguas - CSS                              | 3             | 3              | 100.0             |                                                                            |
| Comarca Kuna Yala - MINSA                   | 18            | 18             | 100.0             |                                                                            |
| <b>Comarca Ngäbe Buglé - MINSA</b>          | <b>13</b>     | <b>10</b>      | <b>76.9</b>       | <b>No reportó: CdeS. Santa Catalina, Alto Caballero y Hato Chamí</b>       |

1/ Indicador de desempeño adecuado= igual o mayor de 84.9% de notificación oportuna.

2/ Hora de cierre del informe: martes a la 1:00 p.m.

Fuente: Departamento de Epidemiología - Sección de Estadísticas de Vigilancia. SISVIG/ENO.

3/ Cierre temporal del CdeS. Nuevo Veranillo, a partir de la semana # 14 año 2026.

4/ A partir de la semana # 22, se cierra el Centro de Rehabilitación Femenino (CEFERE), por indicaciones de la Región Metropolitana de Salud, hasta nuevo aviso.

**Licda. G Chiari/16 de julio de 2026**