

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES

Boletín Semanal

Semana Epidemiológica 25

21 al 27 de junio de 2026



El Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública, integrando indicadores entomológicos, criaderos y control físico, químico y biológico.

EN ESTA EDICIÓN

01 Arbovirosis — Dengue, Zika, Chikungunya, Oropouche

03 Otras — Hantavirus, Leptospirosis

02 Parasitarias — Malaria, Chagas, Leishmaniasis

04 Comentarios y alertas sanitarias

01 Dengue · Zika · Chikungunya

ARBOVIROSIS



40,260
CRIADEROS
INSPECCIONADOS

10,730
CRIADEROS
TRATADOS

16,780
CRIADEROS
ELIMINADOS

58,999^g
LARVICIDA ABATE

6,238
VIVIENDAS
NEBULIZADAS

577
MANZANAS
NEBULIZADAS

12,824
Predios
inspeccionados

4.0%
Índice
vivienda

4.7%
Índice
Breteau

1.5%
Índice
recipiente

Tabla I — Índices del *Aedes aegypti* por región



REGIÓN	VIVIENDA	BRETEAU	RECIP.
Bocas del Toro	● 1.6	1.6	0.3
Comarca Ngäbe Buglé	● 1.1	1.1	0.3
Coclé	● 0.6	0.9	0.3
Colón	● 8.7	8.7	3.0
Chiriquí	● 1.6	2.0	0.6
Darién	● 2.7	2.5	1.0
Herrera	● 2.9	2.9	2.8
Los Santos	● 4.0	4.0	2.2
Panamá Este	● 2.6	2.9	1.5
Panamá Metro	● 9.6	14.1	3.2
Panamá Oeste	● 3.6	3.6	0.9
Comarca Guna Yala	● 2.7	2.7	0.6
San Miguelito	● 8.4	9.4	1.9
Panamá Norte	● 4.8	6.1	1.6
Veraguas	● 3.2	3.2	2.5

● Bajo <1% ● Medio 1—<2% ● Alto ≥2%

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores.


Mapa I — Índice de vivienda por región

Cada casilla muestra el índice de vivienda de la región (editable).



Del total de recipientes inspeccionados, el 51% resultaron útiles para la proliferación del vector, mientras que el 39% fueron inservibles. De los recipientes útiles, el 60% resultaron positivos a la presencia de larvas.

Corregimientos con mayor riesgo de infestación



Prioridad: intervenir los corregimientos críticos, sostener el control en riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Vigilancia y control

Tabla II — Predios y rendimiento

REGIÓN	PREDIOS	DÍAS-H.	REND.
Bocas del Toro	492	24.5	20.1
C. Ngäbe Buglé	375	15	25
Coclé	642	28	22.9
Colón	503	17.5	28.7
Chiriquí	2,057	107	19.2
Darién	601	25	24.0
Herrera	1,132	45	25.2
Los Santos	868	36	24.1
Panamá Este	548	26.5	20.7
Panamá Metro	1,466	71.5	20.5
Panamá Oeste	960	45	21.3
C. Guna Yala	706	33	21.4
San Miguelito	712	36	19.8
Panamá Norte	558	27	20.7
Veraguas	1,204	55	21.9
Total	12,824	565.5	20.5

Tabla III — Control químico

REGIÓN	VIV. NEB.	MANZ. NEB.
Bocas del Toro	70	0
C. Ngäbe Buglé	10	0
Coclé	369	11
Colón	1120	176
Chiriqui	695	140
Darién	300	0
Herrera	131	0
Los Santos	0	108
Panamá Este	0	0
Panamá Metro	1212	36
Panamá Oeste	549	0
C. Guna Yala	96	0
San Miguelito	963	36
Panamá Norte	572	70
Veraguas	151	0
TOTAL	6238	577

Tabla IV — Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica

Se listan las regiones con actuaciones registradas en la semana.

REGIÓN	COMPROMISO DE MEJORA	CITACIONES
Bocas del Toro	0	8
C. Ngäbe Buglé	7	0
Coclé	1	4
Chiriqui	1	10
Los Santos	6	7
Panamá Metro	1	35
Panamá Oeste	6	1
C. Guna Yala	3	2
Panamá Norte	6	0
Total	31	67

ANÁLISIS DE LA SEMANA

Rendimiento operativo: Durante la semana evaluada, los Técnicos en Control de Vectores registraron un rendimiento promedio nacional de 22,68 predios inspeccionados por día-hombre. Las regiones de Colón, Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, Los Santos y Darién obtuvieron los mejores indicadores de productividad, superando el promedio nacional, mientras que Chiriquí y Panamá Metro concentraron la mayor carga operativa por el volumen de predios inspeccionados.

Acciones normativas: Como parte de las actividades de vigilancia y control sanitario, se formalizaron 31 compromisos de mejos y se emitieron 67 citaciones. Los compromisos de mejora se concentraron principalmente en la Comarca Ngäbe Buglé, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá Norte, mientras que Panamá Metro registró el mayor número de citaciones (35), seguido de Chiriquí, Bocas del Toro y Los Santos, reflejando el fortalecimiento de las acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las medidas sanitarias para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores



DENGUE	ZIKA	CHIKUNGUNYA	ORPOUCHE
3,596	1	4	7


DENGUE

Tabla V — Dengue por región

REGIÓN	ACUMULADO
Panamá Metro	912
Colón	712
Panamá Oeste	359
Bocas del Toro	333
San Miguelito	303
Chiriquí	242
Panamá Este	226
Panamá Norte	161
Herrera	130
Veraguas	63
Los Santos	57
Guna Yala	39
Coclé	29
Darién	18
C. Ngäbe Buglé	11
Sin definir	1
Total nacional	3596

Gráfico 1 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Dengue**, el **Zika** y el **Chikungunya** son transmitidos por el mosquito *Aedes aegypti* y se vigilan de forma conjunta mediante inspección domiciliaria, eliminación de criaderos y nebulización. El **Oropouche** se mantiene en seguimiento por su aparición reciente en el país.


Oropouche

Tabla VI — Oropouche por región

REGIÓN	CASOS
Panamá Este	3
C. Ngäbe Buglé	1
Herrera	1
San Miguelito	1
Darién	1
Total general	7

Gráfico 2 — Casos confirmados por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



El **Oropouche** es una arbovirosis de aparición reciente en el país; se mantiene bajo seguimiento epidemiológico estrecho por su potencial de transmisión. La mayor afectación se concentra en **Panamá Este**, con casos aislados en Herrera, Comarca Ngäbe Buglé, San Miguelito y Darién.

02 Malaria

22.4%
POSITIVIDAD SE 25

Gráfico 3 — Casos confirmados de malaria por semana epidemiológica

Año 2026 (hasta la semana epidemiológica reportada) comparativo con el año 2025 completo.





Tabla VII — Indicadores acumulados por región endémica

Región	Diagnosticados en 48 h %	Tratados en 24 h %	Muestras de seguimiento	Casos confirmados con tratamiento finalizado %	Tasa de positividad %
C. Ngäbe Buglé	40.8%	91.4%	5	94.9%	1.7%
Guna Yala	79.9%	97.4%	66	74.4%	30.4%
Panamá Este	73.7%	95.7%	0	11.2%	70.5%
Veraguas	18.8%	68.0%	2	55.3%	4.5%
Darién	67.1%	90.9%	14	55.9%	23.3%

Mapa II — Distribución




ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

02

Indicadores por región endémica

Tabla VIII — Clasificación de caso por región endémica



Datos utilizados por variable de Región de notificación

Tabla IX — Situación de casos por región endémica

REGIÓN	REGIÓN DE NOTIFICACIÓN			REGIÓN DE RESIDENCIA		
	CONFIRMADO	SOSPECHOSO	NEGATIVO	CONFIRMADO	SOSPECHOSO	NEGATIVO
Colón	33	0	14	33	1	23
Panamá Oeste	89	0	20	70	0	31
Chiriquí	13	0	309	12	1	257
San Miguelito	27	0	4	15	0	1
Panamá Metro	196	1	22	155	1	41
Bocas del Toro	7	1	40	7	6	51
Panamá Norte	10	0	112	10	0	83
Panamá Este	3184	0	412	3149	0	384
Herrera	14	0	1	12	0	1
Darién	1361	5	1568	1393	5	1487
Los Santos	2	0	4	4	0	5
Veraguas	49	0	968	35	0	704
Coclé	0	0	0	0	0	3
C. Ngäbe Buglé	135	812	3568	150	799	3686
Guna Yala	2860	62	2461	2905	60	2329
Región no registrada	0	0	0	30	8	417

Datos utilizados por variable de Región de notificación

Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas: Kuna Yala, Darién, Panamá Este, Comarca Ngäbe Buglé y Veraguas.

02 ENFERMEDADES PARASITARIAS · MALARIA

Casos y muestras por región

Tabla X — Casos nuevos y acumulados de malaria

REGIÓN DE SALUD	REGIÓN DE NOTIFICACIÓN		REGIÓN DE RESIDENCIA	
	SE 25	ACUMULADO	SE 25	ACUMULADO
Guna Yala	26	2748	25	2789
Panamá Este	11	3077	10	3044
Darién	0	1312	2	1343
Panamá Metro	0	195	0	153
C. Ngäbe Buglé	4	131	4	146
Veraguas	0	48	0	34
Panamá Oeste	0	83	0	66
Colón	0	33	0	33
San Miguelito	0	25	0	15
Chiriquí	0	13	0	12
Herrera	0	14	0	12
Bocas del Toro	0	7	0	7
Coclé	0	0	0	0
Los Santos	0	1	0	3
Panamá Norte	0	10	0	10
Región no registrada	0	0	0	30
Total	41	7697	41	7697

Tabla XI — Muestras por tipo de detección

REGIÓN DE SALUD	SE 25				ACUMULADO (SE 1-25)			
	REACTIVA	PASIVA	ACTIVA	SEGUIM.	REACTIVA	PASIVA	ACTIVA	SEGUIM.
Bocas del Toro	0	0	0	0	1	3	0	0
C. Ngäbe Buglé	2	1	0	0	28	25	18	8
Chiriquí	0	0	0	0	0	6	0	2
Colón	0	0	0	0	0	16	4	1
Darién	0	0	0	0	357	325	89	2
Herrera	0	0	0	0	0	9	0	0
Guna Yala	10	14	1	0	664	843	13	129
Los Santos	0	0	0	0	0	2	0	0
Panamá Este	5	4	1	0	913	779	138	1
Panamá Metro	0	0	0	0	32	76	3	4
Panamá Norte	0	0	0	0	0	4	0	1
Panamá Oeste	0	0	0	0	1	39	3	5
San Miguelito	0	0	0	0	0	16	0	0
Veraguas	0	0	0	0	13	15	0	0
Total	17	19	2	0	2009	2158	268	153

02 Enfermedades Parasitarias · Malaria

Notificadores y focos maláricos

Gráfico 4 — Muestreo por tipo de notificador

República de Panamá, distribución mensual acumulada año 2026.





Gráfico 5 — Tasa de positividad por región de salud según semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Fuente: Ministerio de Salud / Departamento de Control de Vectores. Regiones endémicas.

Focos con mayor número de casos

Mulatupu	1889 SE25:14	Ipetí Kuna	1151 SE25:7	Akua Yala	808 SE25:3
Puerto Limón	929 SE25:0	Playón Chico	480 SE25:1	Puerto Obaldía	409 SE25:8
Fé-Metetí y Yaviza	108 SE25:0	Lajas Blancas	166 SE25:1	Comarca Wargandi	777 SE25:1
Cartí	121 SE25:2	Río Chiriquí	93 SE25:2	Jaqué	25 SE25:0
Santa Catalina	44 SE25:2	Tucutí	54 SE25:0	Unión Chocó	18 SE25:0
Río Concepción	10 SE25:0	Río Luis	16 SE25:0		

Datos utilizados por variable de Focos de residencia

Nota: Las actividades de control vectorial para Chagas no se ejecutan durante este periodo, debido a la priorización de otras acciones consideradas urgentes dentro del programa de salud pública. Se prevé retomar estas actividades en cuanto las condiciones operativas lo permitan, asegurando la continuidad de las acciones de prevención y control a mediano y largo plazo.

Tabla XIII — Vigilancia de Chagas

INDICADOR	CHIRIQUÍ Monte Lirio	P. OESTE Capira, S. Carlos, Arraján	COCLÉ Penonomé	VERAGUAS Sta. Fe
Viviendas existentes	10	139	272	56
Viviendas inspeccionadas	7	139	272	52
Cobertura de inspección	0.777	1	1	0.97
Viviendas infestadas	0	0	0	0
Índice de infestación	0	0	0	0
Control químico	No	0	0	0
Habitantes protegidos	43	152	463	126

Tabla XIV — Casos confirmados de Chagas

Panamá Oeste		5
Panamá Este		3
Panamá Metro		3
Coclé		3
Chiriquí		2
Veraguas		1
C. Ngäbe Buglé		1
Los Santos		1
Panamá Norte		1
Bocas del Toro		1
San Miguelito		1
Herrera		1
Total general		23

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de 23 casos. La mayor concentración se observa en Panamá Oeste con 5 casos; en un segundo nivel, Panamá Este y Panamá Metro con 3 casos cada una. El comportamiento evidencia una distribución focalizada y una situación epidemiológica de baja incidencia.

Gráfico 6 — Casos confirmados de Chagas por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.




Tabla XV — Vigilancia de Leishmaniasis

INDICADOR	CHIRIQUÍ Renacimiento	P. OESTE Capira, S. Carlos, Arraján	VERAGUAS Sta. Fe	COCLÉ Penonomé
Predios inspeccionados	75	139	52	272
Predios con infestación	0	0	0	0
Índice de infestación	0	0	0	0
Casos recientes	0	3	0	0
Casos sospechosos	0	0	0	0
Control químico	0	136	0	272
Insecticida utilizado	0	4 litros	0	4 litros

Tabla XVI — Casos confirmados de Leishmaniasis


Bocas del Toro		219
Panamá Oeste		157
C. Ngäbe Buglé		76
Veraguas		64
Coclé		52
Panamá Norte		51
Panamá Metro		42
Colón		25
Panamá Este		25
Chiriquí		23
San Miguelito		10
Los Santos		6
Darién		4
Total general		754

Durante el período evaluado se registra un acumulado nacional de 754 casos, evidenciando un incremento respecto al reporte previo. La mayor concentración se observa en Bocas del Toro (219), seguido de Panamá Oeste (157) y C. Ngäbe Buglé (76).

En un nivel intermedio se ubican Veraguas (64), Coclé (52) y Panamá Norte (51). Las menores frecuencias se registran en Panamá Metro (42), Colón (25), Panamá Este (25), Chiriquí (23), San Miguelito (10), Los Santos (6) y Darién (4).

Gráfico 7 — Casos confirmados de Leishmaniasis por semana epidemiológica

República de Panamá, año 2026 hasta la semana epidemiológica reportada.



Hantavirus — Vigilancia entomológica

Tabla XVII — Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus

REGIÓN	MANZ. TRAB.	PREDIOS INSP.	TRATADOS	FACTORES DE RIESGO								PRESENCIA DE ROEDORES		RODENTICIDA		TRAMPAS				ROED. CAPT.
				1	2	3	4	5	6	7		VIVOS	MUERTOS	F	P	Nº	S	DG	J	
TOTALES	93	1,680	106	641	666	296	166	276	440	906		2	0	5,860	2,630	0	0	50	0	0
Bocas del Toro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coclé	28	642	38	412	379	126	84	155	228	546		0	0	3,040	2,100	0	0	50	0	0
Colón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiriquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darién	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Los Santos	58	868	58	147	178	142	77	107	198	351		0	0	2,820	0	0	0	0	0	0
Panamá Metro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panamá Este	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panamá Oeste	7	170	10	82	109	28	5	14	14	9		2	0	0	530	0	0	0	0	0
Panamá Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Miguelito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veraguas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Kuna Yala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ngäbe Buglé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento de Control de Vectores. Las regiones sin registros no realizaron esta actividad durante la semana evaluada.

RODENTICIDA

F Fresco · P Parafinado

TIPO DE TRAMPA

S Sherman · DG De golpe o guillotina · J Jaula

FACTORES DE RIESGO

1 Granos dentro de la vivienda · 2 Cultivos y potreros a <30 m · 3 Patio sucio (maleza) · 4 Aguas servidas · 5 Chatarras · 6 Basura · 7 Otros

ANÁLISIS

A nivel nacional se intervinieron 93.0 manzanas y 1680.0 predios inspeccionados, de los cuales 106.0 fueron tratados. Predominaron los factores de riesgo 1 (641.0) y 2 (666.0). La captura efectiva fue limitada: 2 roedores vivos y 0 muertos. y lideraron la carga operativa.

Hantavirus y Leptospirosis — Casos

Tabla XVIII — Casos confirmados de Hantavirus

REGIÓN	SCPH	FIEBRE
Los Santos	4	7
Herrera	4	2
Coclé	2	1
Veraguas	1	1
Total	11	11

Hasta la SE 25 se acumulan **22 casos confirmados de Hantavirus**: el **50.0% (n=11)** corresponde a Síndrome cardiopulmonar por hantavirus y el **50.0% (n=11)** a fiebre por hantavirus, con un comportamiento equilibrado entre ambas formas. La mayor concentración se registra en **Los Santos (50.0%, n=11)**, seguida de **Herrera (27.3%, n=6)** y **Coclé (13.6%, n=3)**.

Tabla XIX — Casos confirmados de Leptospirosis

REGIÓN	CASOS
Colón	6
Bocas del Toro	3
Coclé	3
Herrera	2
C. Ngäbe Buglé	2
Chiriquí	2
Veraguas	2
Darién	1
Panamá Oeste	1
Total	22

Se acumulan 22 casos confirmados de leptospirosis a nivel nacional. La mayor afectación se observa en Colón (6); le siguen Bocas del Toro y Coclé con 3 casos cada una. En un nivel menor se registran Herrera (2), C. Ngäbe Buglé (2), Chiriquí (2), Veraguas (2), Darién (1) y Panamá Oeste (1). Comportamiento estable y acorde a un patrón endémico.

Gráfico 8 — Hantavirus por semana epidemiológica

Casos confirmados de SCPH y fiebre por hantavirus.





Gráfico 9 — Leptospirosis por semana epidemiológica

Casos confirmados a nivel nacional.



Equipo Nacional de Control de Vectores

Promoción de la Salud y Abordaje Comunitario

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Durante la **Semana Epidemiológica 25**, se fortalecieron las acciones de promoción de la salud y desarrollo de capacidades en las regiones priorizadas. En la **Región de Salud de Darién** se impartieron jornadas de docencia dirigidas a **dos grupos de Agentes Comunitarios Voluntarios (ACV)**, desarrolladas en el distrito de **Metetí**, con el propósito de fortalecer sus competencias para apoyar las actividades de vigilancia, prevención y eliminación de la malaria a nivel comunitario.

Asimismo, en la **Región de Salud de Panamá Este** se llevó a cabo la **certificación y recertificación en Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y Respuesta (DTIR)** al personal de salud, actividad realizada en el **Policentro de Salud de Chepo**, fortaleciendo las capacidades técnicas para la respuesta oportuna ante los casos de malaria.

De igual manera, el Departamento de Control de Vectores participó en la conmemoración del **Día "D" contra el Dengue**, organizada por la **Región de Salud de Colón**, reafirmando el compromiso institucional con las acciones de promoción, educación sanitaria y movilización comunitaria para la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores.

Departamento de Control de Vectores — MINSA



Jornada del Día "D" contra el Dengue — Región de Salud de Colón.



SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCIÓN N.º 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

Se decretó alerta sanitaria para el combate de la malaria, optimizando recursos para la vigilancia, monitoreo y control.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N.º 1580 DEL 25 DE JULIO DE 2024

Declara alerta sanitaria por dengue en las regiones de Panamá Metro, Colón, Panamá Oeste y Panamá Este, con énfasis focalizado en los corregimientos con mayor incidencia.

Crisis hídrica por contaminación del río La Villa y sus afluentes

RESOLUCIÓN N.º 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

Declara el estado de emergencia en las provincias de Herrera y Los Santos y dicta otras disposiciones.

Estado de Emergencia en Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N.º 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

Declara el estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro y dicta otras disposiciones.