

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 18 (hasta el 9 de mayo)

Fecha de elaboración: 15 de mayo de 2026

Elaborado: Dra. Lourdes Moreno Castillo

Colaboradores: Licda. Felicia Murillo y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Pablo González, Dra. Yelkys Gill, Dr. Pedro Contreras




Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 18 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	2468	1634	834	863
Metropolitana	630	440	190	76
Colón	430	279	151	150
Bocas del Toro	254	211	43	18
Panamá Oeste	228	125	103	153
San Miguelito	224	117	107	96
Panamá Este	192	80	112	30
Panamá Norte	115	71	44	43
Herrera	114	77	37	92
Chiriquí	110	98	12	26
Los Santos	50	38	12	35
Veraguas	37	34	3	36
C.Kuna Yala	36	29	7	1
Coclé	27	21	6	36
Darién	13	6	7	69
C. Ngäbe Buglé	8	8	0	2

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

https://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/guias_para_el_abordaje_integral_del_dengue_0_1_1.pdf

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 18 (p).

Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		TASA DSSA	TASA DCSA	TASA DG	
Total	2468	2162	291	15	52.3	45.8	6.2	0.3	7
Panamá Este	192	183	9	0	138.7	132.2	6.5	0.0	0
Colón	430	381	47	2	127.5	113.0	13.9	0.6	1
Bocas del Toro	254	205	45	4	120.8	97.5	21.4	1.9	2
Herrera	114	104	10	0	94.4	86.1	8.3	0.0	0
Metropolitana	630	549	79	2	68.9	60.0	8.6	0.2	0
C.Kuna Yala	36	35	1	0	62.6	60.8	1.7	0.0	0
San Miguelito	224	199	21	4	56.2	49.9	5.3	1.0	0
Los Santos	50	45	3	2	51.9	46.7	3.1	2.1	2
Panamá Norte	115	105	10	0	40.7	37.2	3.5	0.0	1
Panamá Oeste	228	186	41	1	31.8	26.0	5.7	0.1	0
Chiriquí	110	94	16	0	23.0	19.6	3.3	0.0	0
Darién	13	12	1	0	16.8	15.5	1.3	0.0	0
Veraguas	37	35	2	0	13.8	13.1	0.7	0.0	0
Coclé	27	22	5	0	7.8	6.4	1.4	0.0	1
C. Ngäbe Buglé	8	7	1	0	2.9	2.5	0.4	0.0	0


*DSSA: Dengue sin signos de alarma (87.6 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (11.8 %) y DG: Dengue grave (0.6 %). **Tasa por 100,000 habitantes. y Letalidad: 0.3 %

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2026(p)




Gráfica 2. Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024 - 2026 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#18

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 3. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 1997 -2024. República de Panamá. 2025/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
/p: datos hasta semana # 53 año 2025
Fuente: Departamento de Epidemiología

Semana Epidemiológica

Gráfica 4. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana. Período 1997 -2025. República de Panamá. SE 1- 18 de 2026/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
(p)Cifras preliminares hasta la SE#18
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 18 (p).


Región / Casos	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	2468	16	93	222	276	224	208	424	438	266	91	208
Metropolitana	630	3	7	42	80	66	61	114	108	60	30	59
Colón	430	3	22	48	49	35	33	78	80	48	9	25
Bocas del Toro	254	0	11	25	31	28	26	31	44	24	8	25
Panamá Oeste	228	2	12	14	28	21	14	41	47	25	9	15
San Miguelito	224	2	11	22	24	18	22	33	38	28	9	16
Panamá Este	192	3	8	20	18	17	16	35	30	18	6	21
Panamá Norte	115	1	3	14	8	14	6	24	26	11	3	5
Herrera	114	0	2	14	13	6	7	22	19	17	5	9
Chiriquí	110	1	4	10	9	9	8	19	13	12	5	20
Los Santos	50	0	5	0	3	1	4	7	9	15	2	4
Veraguas	37	0	0	4	2	1	5	9	10	1	1	4
C.Kuna Yala	36	0	5	7	7	2	2	4	4	3	1	1
Coclé	27	1	1	1	3	4	2	3	5	2	2	3
Darién	13	0	0	0	1	1	1	3	3	2	1	1
C. Ngäbe Buglé	8	0	2	1	0	1	1	1	2	0	0	0

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1 – 18 (p).

Región / Tasas	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	52.3	21.8	27.8	60.3	74.5	60.9	56.9	61.5	46.8	50.0	43.3	44.0
Panamá Este	138.7	145.7	97.7	193.8	174.9	178.0	157.0	152.2	88.1	117.6	117.3	203.2
Colón	127.5	47.6	53.0	155.7	162.3	120.3	121.6	181.2	138.3	151.4	71.6	92.6
Bocas del Toro	120.8	0.0	55.2	106.1	138.8	132.8	133.8	94.9	127.0	153.4	144.6	244.8
Herrera	94.4	0.0	36.0	189.4	166.8	72.2	75.4	120.0	81.7	124.8	78.0	46.3
Metropolitana	68.9	28.0	15.5	72.8	138.7	108.2	96.9	86.2	53.0	49.0	62.8	52.3
C.Kuna Yala	62.6	0.0	80.6	101.4	118.4	37.8	37.7	44.1	44.4	125.4	84.0	21.5
San Miguelito	56.2	38.2	50.9	80.0	87.5	64.8	81.7	59.9	41.9	50.9	43.9	39.2
Los Santos	51.9	0.0	130.9	0.0	54.6	17.1	61.9	51.9	48.9	123.5	35.2	21.1
Panamá Norte	40.7	23.9	17.7	64.6	35.3	57.8	24.7	98.9	37.0	28.8	22.1	22.5
Panamá Oeste	31.8	21.8	34.3	29.9	52.5	39.7	25.2	42.4	32.5	23.0	22.7	20.2
Chiriquí	23.0	11.5	11.6	23.2	21.0	21.7	20.3	27.6	16.9	24.9	21.7	38.9
Darién	16.8	0.0	0.0	0.0	13.1	14.3	14.4	22.2	25.2	38.1	44.0	15.5
Veraguas	13.8	0.0	0.0	18.1	8.9	4.4	22.8	22.0	19.4	4.7	9.6	12.4
Coclé	7.8	23.3	2.3	4.3	12.9	17.8	8.8	3.9	8.4	7.3	17.1	9.6
C. Ngäbe Buglé	2.9	0.0	6.9	2.9	0.0	3.4	3.7	2.4	4.1	0.0	0.0	0.0

Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


**Gráfica 5. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2025-2026, SE 1- 18 (p).**



Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2025 - 2026(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la semana epidemiológica # 18

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2025-2026, SE 1- 18 (p).




Tabla 5. Casos confirmados de dengue según corregimientos (con más de 20 casos), República de Panamá. Año 2026, SE 1- 18 (p).

REGIÓN	CORREGIMIENTOS	HASTA SE# 18
Metropolitana	Tocumen	168
Metropolitana	24 de diciembre	93
Metropolitana	Veracruz	86
Metropolitana	Las Garzas	68
Metropolitana	Juan Díaz	38
Metropolitana	Pedregal	29
San Miguelito	Belisario Frías	73
San Miguelito	Arnulfo Arias Madrid	45
Bocas Del Toro	Bocas Del Toro	51
Bocas Del Toro	Guabito	58
Bocas Del Toro	Las Tablas (BDT)	47
Herrera	Monagrillo	47
Panamá Oeste	Puerto Caimito	51
Colón	Puerto Pilon	97
Colón	Cristobal	62
Colón	Cristóbal Este	63
Colón	Buena Vista	39
Panamá Este	Pacora	47
Panamá Este	Chepo	47
Panama Norte	Las Cumbres	28

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica N°18 del año 2026 tenemos registrado **2 468** casos de dengue en el país, de los cuales son DSSA: Dengue sin signos de alarma (87.6 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (11.8 %) y DG: Dengue grave (0.6 %). Las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, Colón, Bocas del Toro, Panamá Oeste, San Miguelito, Panamá Este, Panamá Norte y Herrera con más de 100 casos cada una, lo cual representa el 88.6 % de los casos (2 187/ 2 468).
2. La región de Panamá Este continua siendo la región más afectada, con una tasa de incidencia de 138.7 casos por 100 mil habitantes, lo cual indica que está 2.7 veces por encima de la tasa de incidencia nacional (52.3 casos por 100 mil habitantes).
3. Esta semana se observa en la curva de los umbrales de alerta, que la tasa de incidencia, se encuentra por debajo de la curva epidémica, el umbral de alerta y el umbral de estacionalidad de la enfermedad. Lo cual refleja una disminución con respecto a semana anterior; en esta semana se registraron al sistema de vigilancia 89 casos de dengue de los cuales 79 fueron sin signos de alarma, 9 con signos de alarma y uno con signos de alarma.
4. Los grupos de edad con mayor registro de casos oscilan entre 25 – 49 años con 862 casos; lo que corresponde al 35 % del total de los casos, sin embargo, las tasas de incidencia demuestran esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 74.5 casos por 100 000 habitantes la cual sobrepasa la tasa nacional que es de 52.3 casos por 100 000 habitantes.
5. Tenemos registrados 28 % menos hospitalizaciones este año hasta la SE-18 (307 casos) a la misma fecha que el año pasado (426 casos).
6. Se acumulan 7 defunciones; en cuanto al sexo la relación F (3) :M (4), en el rango de edad va desde los 2 años a los 63 años, en las regiones de Bocas del Toro (3), Los Santos (2), Coclé (1) y Colón (1); en comparación con en el 2025 hasta la misma semana se registraba cinco defunciones.
7. Los corregimientos con más de 20 casos están en 8/15 regiones, el único corregimiento con más de 100 casos es Tocumen (168 casos) en la región Metropolitana.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Intensificar la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre la identificación de los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue nacional y regionales, para analizar integralmente la situación y la aplicación de las estrategias establecidas.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.