

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 23 (07 al 13 de junio)

Fecha de elaboración: 19 de junio de 2026

Elaborado: Dra. Lourdes Moreno Castillo

Colaboradores: Dra. Marcela Reyes, Licda. Graciliana Chiari, y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Pablo González, Dra. Yelkys Gill, Dr. Pedro Contreras




Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 23 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	3122	2091	1031	1095
Metropolitana	752	525	227	115
Colón	603	404	199	174
Panamá Oeste	315	176	139	209
Bocas del Toro	311	254	57	18
San Miguelito	270	150	120	167
Panamá Este	218	85	133	6
Chiriquí	182	166	16	23
Panamá Norte	148	87	61	64
Herrera	121	82	39	106
Los Santos	57	45	12	50
Veraguas	49	42	7	44
C.Kuna Yala	39	32	7	2
Coclé	29	22	7	48
Darién	17	10	7	66
C. Ngäbe Buglé	10	10	0	3
Extranjero	1	1	0	0

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: "Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014)."

https://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/guias_para_el_abordaje_integral_del_dengue_0_1_1.pdf

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 23 (p).

Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		DSSA	DCSA	DG	
Total	3122	2728	374	20	66.2	57.8	7.9	0.4	10
Colón	603	546	54	3	178.8	161.9	16.0	0.9	1
Panamá Este	218	207	11	0	157.5	149.6	7.9	0.0	0
Bocas del Toro	311	249	58	4	148.0	118.5	27.6	1.9	3
Herrera	121	111	10	0	100.2	91.9	8.3	0.0	0
Metropolitana	752	648	102	2	82.3	70.9	11.2	0.2	0
C.Kuna Yala	39	37	2	0	67.8	64.3	3.5	0.0	0
San Miguelito	270	242	23	5	67.7	60.7	5.8	1.3	0
Los Santos	57	50	4	3	59.2	51.9	4.2	3.1	3
Panamá Norte	148	136	12	0	52.4	48.1	4.2	0.0	1
Panamá Oeste	315	256	57	2	44.0	35.7	8.0	0.3	0
Chiriquí	182	153	28	1	38.0	32.0	5.9	0.2	0
Darién	17	16	1	0	21.9	20.7	1.3	0.0	0
Veraguas	49	45	4	0	18.3	16.8	1.5	0.0	1
Coclé	29	23	6	0	8.4	6.7	1.7	0.0	1
C. Ngäbe Buglé	10	9	1	0	3.6	3.2	0.4	0.0	0
Extranjero	1	0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0

*DSSA: Dengue sin signos de alarma (87.4 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (12.0 %) y DG: Dengue grave (0.6 %). **Tasa por 100,000 habitantes. y Letalidad: 0.3 %


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2026(p)



(p) Cifras preliminares hasta SE# 23
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología.


Gráfica 2. Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024 - 2026 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#23

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 3. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 1997 -2024. República de Panamá. 2025/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
/p: datos hasta semana # 53 año 2025
Fuente: Departamento de Epidemiología

Semana Epidemiológica

Gráfica 4. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana. Período 1997 -2025. República de Panamá. SE 1- 23 de 2026/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
(p)Cifras preliminares hasta la SE#23

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 23 (p).


Región / Casos	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	3122	20	115	273	365	286	261	534	543	337	111	275
Metropolitana	752	5	8	51	93	77	76	132	129	73	34	74
Colón	603	3	27	60	78	51	42	108	112	69	16	37
Panamá Oeste	315	3	16	23	36	33	21	61	59	33	11	19
Bocas del Toro	311	0	11	30	36	35	33	44	54	26	10	31
San Miguelito	270	2	12	25	35	23	24	35	44	34	12	23
Panamá Este	218	4	11	21	23	17	18	37	33	27	6	21
Chiriquí	182	1	5	14	15	11	16	34	27	17	7	35
Panamá Norte	148	1	8	20	15	17	7	28	28	13	4	7
Herrera	121	0	3	14	13	6	8	22	21	18	5	11
Los Santos	57	0	5	0	5	1	4	10	10	17	1	4
Veraguas	49	0	0	6	4	4	5	9	10	2	1	8
C.Kuna Yala	39	0	6	7	7	4	2	4	4	3	1	1
Coclé	29	1	1	1	3	4	2	4	6	2	2	3
Darién	17	0	0	0	1	2	1	5	3	3	1	1
C. Ngäbe Buglé	10	0	2	1	1	1	2	1	2	0	0	0

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1 – 23 (p).

Región / Tasas	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	66.2	27.3	34.4	74.2	98.5	77.7	71.5	77.4	58.1	63.4	52.8	58.2
Colón	178.8	47.6	65.1	194.6	258.3	175.3	154.8	251.0	193.7	217.6	127.2	137.0
Panamá Este	157.5	194.3	134.3	203.5	223.5	178.0	176.6	160.9	96.9	176.4	117.3	203.2
Bocas del Toro	148.0	0.0	55.2	127.3	161.2	166.0	169.9	134.7	155.8	166.2	180.8	303.5
Herrera	100.2	0.0	53.9	189.4	166.8	72.2	86.2	120.0	90.3	132.1	78.0	56.6
Metropolitana	82.3	46.7	17.8	88.4	161.3	126.2	120.7	99.8	63.3	59.7	71.2	65.6
C.Kuna Yala	67.8	0.0	96.7	101.4	118.4	75.5	37.7	44.1	44.4	125.4	84.0	21.5
San Miguelito	67.7	38.2	55.6	90.9	127.6	82.8	89.1	63.5	48.5	61.8	58.6	56.3
Los Santos	59.2	0.0	130.9	0.0	91.0	17.1	61.9	74.1	54.4	140.0	17.6	21.1
Panamá Norte	52.4	23.9	47.3	92.3	66.2	70.2	28.8	115.3	39.9	34.0	29.5	31.4
Panamá Oeste	44.0	32.7	45.7	49.2	67.5	62.3	37.7	63.0	40.8	30.3	27.8	25.6
Chiriquí	38.0	11.5	14.5	32.5	35.0	26.5	40.6	49.3	35.0	35.3	30.4	68.1
Darién	21.9	0.0	0.0	0.0	13.1	28.5	14.4	37.1	25.2	57.1	44.0	15.5
Veraguas	18.3	0.0	0.0	27.2	17.7	17.7	22.8	22.0	19.4	9.4	9.6	24.8
Coclé	8.4	23.3	2.3	4.3	12.9	17.8	8.8	5.2	10.1	7.3	17.1	9.6
C. Ngäbe Buglé	3.6	0.0	6.9	2.9	3.2	3.4	7.5	2.4	4.1	0.0	0.0	0.0

Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Gráfica 5. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2025-2026, SE 1- 23 (p).



Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025 - 2026(p).



(p) Cifras preliminares hasta la semana epidemiológica # 23

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 7. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2025-2026, SE 1- 23 (p).**



(p) Cifras preliminares hasta SE 23
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología.

**Mapa No.1 Serotipos de dengue circulantes, en la República de Panamá.
Año 2026, SE 1- 23 (p).**




Tabla 5. Casos confirmados de dengue según corregimientos (con más de 20 casos), República de Panamá. Año 2026, SE 1- 23 (p).

REGIÓN	CORREGIMIENTOS	HASTA SE# 22
Metropolitana	Tocumen	178
Metropolitana	24 de diciembre	100
Metropolitana	Veracruz	139
Metropolitana	Las Garzas	73
Metropolitana	Juan Díaz	41
Metropolitana	Pedregal	29
San Miguelito	Belisario Frías	80
San Miguelito	Arnulfo Arias Madrid	47
Bocas Del Toro	Bocas Del Toro	51
Bocas Del Toro	Guabito	74
Bocas Del Toro	Las Tablas (BDT)	59
Herrera	Monagrillo	47
Panamá Oeste	Puerto Caimito	60
Colón	Puerto Pílon	145
Colón	Cristóbal	71
Colón	Cristóbal Este	79
Colón	Buena Vista	49
Panamá Este	Pacora	47
Panamá Este	Chepo	55
Panama Norte	Las Cumbres	32

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica No. 23 del año 2026 tenemos registrado **3 122** casos de dengue en el país, de los cuales son DSSA: Dengue sin signos de alarma (87.4 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (12 %) y DG: Dengue grave (0.6 %). Las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, Colón, Panamá Oeste, Bocas del Toro, San Miguelito, Panamá Este, Chiriquí Panamá Norte y Herrera con más de 100 casos cada una, lo cual representa el 93.5 % de los casos (2 920/ 3 122).
2. Esta semana la región de Colón más afectada, con una tasa de incidencia de 178.8 casos por 100 mil habitantes, lo cual indica 2.7 veces por encima de la tasa de incidencia nacional (66.2 casos por 100 mil habitantes).
3. Esta semana continua la curva de los umbrales de alerta, que la tasa de incidencia, se encuentra muy por debajo de la curva epidémica, el umbral de alerta y el umbral de estacionalidad de la enfermedad. Lo cual refleja una disminución por más de cinco semanas consecutivas.
4. Los grupos de edad con mayor registro de casos oscilan entre 25 – 49 años con 1 077 casos; lo que corresponde al 34.5 % del total de los casos, sin embargo, las tasas de incidencia demuestran esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 98.5 casos por 100 000 habitantes la cual sobrepasa la tasa nacional que es de 66.2 casos por 100 000 habitantes.
5. Tenemos registrados 24 % menos hospitalizaciones este año hasta la SE-23 (395 casos) a la misma fecha que el año pasado (519 casos).
6. Esta semana se registra una defunción en la región de Veraguas, se trata de masculino de 82 años, del corregimiento de Zapotillo. Por lo que se acumulan 10 defunciones; en cuanto al sexo la relación F (3) :M (7), en el rango de edad va desde los 2 años a los 82 años, las defunciones están distribuidas en las regiones de Bocas del Toro (3), Los Santos (3), Coclé (1), Colón (1), Panamá Norte (1) y Veraguas (1), en comparación con en el 2025 hasta la misma semana se registraba nueve defunciones.
7. En cuanto a los serotipos de dengue circulantes, se ha identificado la circulación de DENV-1; DENV-3 y DENV-4 en el país. La distribución geográfica de los mismos es la siguiente: DENV-1:Región Metropolitana; DENV-3 en Herrera, Metropolitana, Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas; el DENV-4 ha sido identificado en las regiones de Coclé, Herrera y Panamá Oeste.
8. Los corregimientos con más de 20 casos están en 9/15 regiones, tres corregimientos con más de 100 casos, las cuales son: Tocumen (178 casos), 24 de Diciembre (100 casos) y Veracruz (139).

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Intensificar la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre la identificación de los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue nacional y regionales, para analizar integralmente la situación y la aplicación de las estrategias establecidas.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.