

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 24 (14 al 20 de junio)

Fecha de elaboración: 29 de junio de 2026

Elaborado: Dra. Lourdes Moreno Castillo

Colaboradores: Dra. Marcela Reyes, Licda. Graciliana Chiari, y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Pablo González, Dra. Yelkys Gill, Dr. Pedro Contreras




Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 24 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	3345	2246	1099	1102
Metropolitana	824	567	257	67
Colón	661	450	211	185
Panamá Oeste	329	184	145	232
Bocas del Toro	320	263	57	9
San Miguelito	290	164	126	174
Panamá Este	219	85	134	7
Chiriquí	208	188	20	25
Panamá Norte	157	92	65	74
Herrera	127	85	42	106
Los Santos	57	45	12	56
Veraguas	55	46	9	47
C.Kuna Yala	39	32	7	2
Coclé	29	23	6	44
Darién	18	10	8	70
C. Ngäbe Buglé	11	11	0	4
Extranjero	1	1	0	0

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: "Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014)."

https://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/guias_para_el_abordaje_integral_del_dengue_0_1_1.pdf

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 24 (p).

Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		DSSA	DCSA	DG	
Total	3345	2919	406	20	70.9	61.9	8.6	0.4	10
Colón	661	601	57	3	196.0	178.2	16.9	0.9	1
Panamá Este	219	208	11	0	158.2	150.3	7.9	0.0	0
Bocas del Toro	320	255	61	4	152.2	121.3	29.0	1.9	3
Herrera	127	116	11	0	105.2	96.1	9.1	0.0	0
Metropolitana	824	704	117	3	90.1	77.0	12.8	0.3	0
San Miguelito	290	262	23	5	72.8	65.7	5.8	1.3	0
C.Kuna Yala	39	37	2	0	67.8	64.3	3.5	0.0	0
Los Santos	57	50	4	3	59.2	51.9	4.2	3.1	3
Panamá Norte	157	144	13	0	55.6	51.0	4.6	0.0	1
Panamá Oeste	329	267	61	1	45.9	37.3	8.5	0.1	0
Chiriquí	208	175	32	1	43.5	36.6	6.7	0.2	0
Darién	18	17	1	0	23.2	21.9	1.3	0.0	0
Veraguas	55	50	5	0	20.6	18.7	1.9	0.0	1
Coclé	29	23	6	0	8.4	6.7	1.7	0.0	1
C. Ngäbe Buglé	11	10	1	0	4.0	3.6	0.4	0.0	0
Extranjero	1	0	1	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0

*DSSA: Dengue sin signos de alarma (87.3 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (12.1 %) y DG: Dengue grave (0.6 %). **Tasa por 100,000 habitantes. y Letalidad: 0.3 %


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2026(p)



(p) Cifras preliminares hasta SE# 24
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología.

Gráfica 2. Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024 - 2026 (p)




(p) Cifras preliminares del 2024 hasta la **SE#24**

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Semana Epidemiológica


Gráfica 3. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 1997 -2024. República de Panamá. 2025/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
/p: datos hasta semana # 53 año 2025
Fuente: Departamento de Epidemiología

Semana Epidemiológica

Gráfica 4. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana. Período 1997 -2025. República de Panamá. SE 1- 24 de 2026/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
(p)Cifras preliminares hasta la SE#24
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 24 (p).


Región / Casos	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	3345	22	119	286	395	307	283	563	589	363	120	296
Metropolitana	824	5	9	56	102	87	87	137	143	83	38	77
Colón	661	4	28	62	81	59	46	119	125	76	19	42
Panamá Oeste	329	4	16	23	41	31	20	63	64	36	11	20
Bocas del Toro	320	0	11	31	37	36	35	45	55	26	10	33
San Miguelito	290	2	12	26	39	25	27	35	47	37	12	27
Panamá Este	219	4	11	21	23	17	18	38	33	27	6	21
Chiriquí	208	1	7	16	17	13	18	39	31	19	8	39
Panamá Norte	157	1	8	21	19	17	7	29	30	13	4	8
Herrera	127	0	3	15	13	6	9	24	22	18	6	11
Los Santos	57	0	5	0	5	1	4	10	10	17	1	4
Veraguas	55	0	0	6	5	4	5	10	12	3	1	9
C.Kuna Yala	39	0	6	7	7	4	2	4	4	3	1	1
Coclé	29	1	1	1	3	4	2	4	6	2	2	3
Darién	18	0	0	0	2	2	1	5	3	3	1	1
C. Ngäbe Buglé	11	0	2	1	1	1	2	1	3	0	0	0

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1 – 24 (p).

Región / Tasas	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	70.9	30.0	35.6	77.7	106.6	83.5	77.5	81.6	63.0	68.3	57.1	62.7
Colón	196.0	63.5	67.5	201.1	268.3	202.8	169.6	276.5	216.2	239.7	151.1	155.5
Panamá Este	158.2	194.3	134.3	203.5	223.5	178.0	176.6	165.3	96.9	176.4	117.3	203.2
Bocas del Toro	152.2	0.0	55.2	131.6	165.7	170.7	180.2	137.7	158.7	166.2	180.8	323.1
Herrera	105.2	0.0	53.9	202.9	166.8	72.2	97.0	130.9	94.6	132.1	93.6	56.6
Metropolitana	90.1	46.7	20.0	97.1	176.9	142.6	138.2	103.6	70.1	67.8	79.6	68.2
San Miguelito	72.8	38.2	55.6	94.5	142.2	90.0	100.2	63.5	51.8	67.3	58.6	66.1
C.Kuna Yala	67.8	0.0	96.7	101.4	118.4	75.5	37.7	44.1	44.4	125.4	84.0	21.5
Los Santos	59.2	0.0	130.9	0.0	91.0	17.1	61.9	74.1	54.4	140.0	17.6	21.1
Panamá Norte	55.6	23.9	47.3	96.9	83.9	70.2	28.8	119.5	42.7	34.0	29.5	35.9
Panamá Oeste	45.9	43.5	45.7	49.2	76.9	58.6	35.9	65.1	44.3	33.1	27.8	27.0
Chiriquí	43.5	11.5	20.3	37.2	39.7	31.3	45.7	56.6	40.2	39.4	34.8	75.9
Darién	23.2	0.0	0.0	0.0	26.2	28.5	14.4	37.1	25.2	57.1	44.0	15.5
Veraguas	20.6	0.0	0.0	27.2	22.2	17.7	22.8	24.4	23.3	14.1	9.6	27.9
Coclé	8.4	23.3	2.3	4.3	12.9	17.8	8.8	5.2	10.1	7.3	17.1	9.6
C. Ngäbe Buglé	4.0	0.0	6.9	2.9	3.2	3.4	7.5	2.4	6.1	0.0	0.0	0.0


Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 5. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2025-2026, SE 1- 24 (p).



Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025 - 2026(p).



(p) Cifras preliminares hasta la semana epidemiológica # 24

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 7. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2025-2026, SE 1- 24 (p).**



**Mapa No.1 Serotipos de dengue circulantes, en la República de Panamá.
Año 2026, SE 1- 24 (p).**




Tabla 5. Casos confirmados de dengue según corregimientos (con más de 20 casos), República de Panamá. Año 2026, SE 1- 24 (p).

REGIÓN	CORREGIMIENTOS	HASTA SE# 24
Metropolitana	Tocumen	184
Metropolitana	Veracruz	176
Colón	Puerto Pilon	158
Metropolitana	24 de diciembre	106
Colón	Cristóbal Este	88
San Miguelito	Belisario Frías	81
Colón	Cristobal	75
Metropolitana	Las Garzas	74
Bocas Del Toro	Guabito	74
Panamá Oeste	Puerto Caimito	62
Bocas Del Toro	Las Tablas (BDT)	60
Panamá Este	Chepo	55
Bocas Del Toro	Bocas Del Toro	52
San Miguelito	Arnulfo Arias Madrid	50
Colón	Buena Vista	50
Herrera	Monagrillo	49
Panamá Este	Pacora	47
Metropolitana	Juan Díaz	42
Panama Norte	Las Cumbres	34
Metropolitana	Pedregal	30

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica No. 24 del año 2026 tenemos registrado **3 345** casos de dengue en el país, de los cuales son DSSA: Dengue sin signos de alarma (87.3 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (12.1 %) y DG: Dengue grave (0.6 %). Las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, Colón, Panamá Oeste, Bocas del Toro, San Miguelito, Panamá Este, Chiriquí Panamá Norte y Herrera con más de 100 casos cada una, lo cual representa el 93.7 % de los casos (3 135/ 3 345).
2. Esta semana la región de Colón más afectada, con una tasa de incidencia de 196.0 casos por 100 mil habitantes, lo cual indica 2.8 veces por encima de la tasa de incidencia nacional (70.9 casos por 100 mil habitantes).
3. Esta semana continua la curva de los umbrales de alerta, que la tasa de incidencia, se encuentra muy por debajo de la curva epidémica, el umbral de alerta y el umbral de estacionalidad de la enfermedad. Lo cual refleja una disminución por más de cinco semanas consecutivas.
4. Los grupos de edad con mayor registro de casos oscilan entre 25 – 49 años con 1 152 casos; lo que corresponde al 34.4 % del total de los casos, sin embargo, las tasas de incidencia demuestran esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 106.6 casos por 100 000 habitantes la cual sobrepasa la tasa nacional que es de 70.9 casos por 100 000 habitantes.
5. Tenemos registrados 23 % menos hospitalizaciones este año hasta la SE-24 (425 casos) a la misma fecha que el año pasado (550 casos).
6. Esta semana no se registran defunciones. Por lo que se acumulan 10 defunciones; en cuanto al sexo la relación F (3) :M (7), en el rango de edad va desde los 2 años a los 82 años, las defunciones están distribuidas en las regiones de Bocas del Toro (3), Los Santos (3), Coclé (1), Colón (1), Panamá Norte (1) y Veraguas (1), en comparación con en el 2025 hasta la misma semana se registraba nueve defunciones.
7. En cuanto a los serotipos de dengue circulantes, se ha identificado la circulación de DENV-1; DENV-3 y DENV-4 en el país. La distribución geográfica de los mismos es la siguiente: DENV-1:Región Metropolitana; DENV-3 en Herrera, Metropolitana, Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas; el DENV-4 ha sido identificado en las regiones de Coclé, Herrera y Panamá Oeste.
8. Los corregimientos con más de 20 casos están en 9/15 regiones, tres corregimientos con más de 100 casos, las cuales son: Tocumen (184 casos), Veracruz (176), Puerto Pilón (158 casos), y 24 de Diciembre (106 casos).

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Intensificar la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre la identificación de los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue nacional y regionales, para analizar integralmente la situación y la aplicación de las estrategias establecidas.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.