

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 26 (21 al 27 de junio)

Fecha de elaboración: 09 de julio de 2026

Elaborado: Dra. Lourdes Moreno Castillo

Colaboradores: Dra. Marcela Reyes, Licda. Graciliana Chiari, y técnicos del
Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Héctor Cedeño, Dr. Pablo González, Dra. Yelkys Gill,
Dr. Pedro Contreras




Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 26 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	3905	2614	1291	1188
Metropolitana	1030	668	362	68
Colón	790	549	241	212
Panamá Oeste	387	223	164	249
Bocas del Toro	338	279	59	14
San Miguelito	331	199	132	180
Chiriquí	266	239	27	32
Panamá Este	230	90	140	14
Panamá Norte	166	98	68	84
Herrera	135	88	47	111
Veraguas	70	53	17	49
Los Santos	59	47	12	47
C.Kuna Yala	39	32	7	2
Coclé	30	24	6	51
Darién	18	10	8	71
C. Ngäbe Buglé	15	14	1	4
Extranjero	1	1	0	0

Definición de Nexos epidemiológicos para dengue: "Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014)."

https://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/guias_para_el_abordaje_integral_del_dengue_0_1_1.pdf

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de dengue según clasificación clínica y defunciones, según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 26 (p).

REGIONES DE SALUD	TOTALES				Clasificación clínica												Defunciones
					Sin signos de alarma				Con signos de alarma				Grave				
	Acum.	Tasa	Actual	Tasa	Acum.	Tasa	Actual	Tasa	Acum.	Tasa	Actual	Tasa	Acum.	Tasa	Actual	Tasa	
TOTAL	3905	82.8	228	4.8	3410	72.3	196	4.2	464	9.8	24	0.5	31	0.7	8	0.2	12
Colón	790	234.3	57	16.9	704	208.8	46	13.6	77	22.8	4	1.2	9	2.7	7	2.1	1
Panamá Este	230	166.2	4	2.9	218	157.5	3	2.2	12	8.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0
Bocas del Toro	338	160.8	3	1.4	268	127.5	2	1.0	66	31.4	1	0.5	4	1.9	0	0.0	3
Metropolitana	1030	112.7	88	9.6	894	97.8	78	8.5	131	14.3	9	1.0	5	0.5	1	0.1	1
Herrera	135	111.8	3	2.5	124	102.7	3	2.5	11	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
San Miguelito	331	83.0	21	5.3	297	74.5	18	4.5	28	7.0	3	0.8	6	1.5	0	0.0	0
C.Kuna Yala	39	67.8	0	0.0	37	64.3	0	0.0	2	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Los Santos	59	61.2	0	0.0	52	54.0	0	0.0	4	4.2	0	0.0	3	3.1	0	0.0	3
Panamá Norte	166	58.8	5	1.8	153	54.2	5	1.8	13	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
Chiriquí	266	55.6	18	3.8	230	48.1	16	3.3	35	7.3	2	0.4	1	0.2	0	0.0	1
Panamá Oeste	387	54.0	23	3.2	316	44.1	19	2.7	69	9.6	4	0.6	2	0.3	0	0.0	0
Veraguas	70	26.2	5	1.9	63	23.5	5	1.9	6	2.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1
Darién	18	23.2	0	0.0	17	21.9	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Coclé	30	8.7	0	0.0	24	7.0	0	0.0	6	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
C. Ngäbe Buglé	15	5.4	1	0.4	13	4.7	1	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Extranjero	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

*DSSA: Dengue sin signos de alarma (87.3 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (11.9 %) y DG: Dengue grave (0.8 %). **Tasa por 100,000 habitantes. y Letalidad: 0.3 %


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2026(p)



(p) Cifras preliminares hasta SE# 26
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología.


Gráfica 2. Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024 - 2026 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#26

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 3. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 1997 -2024. República de Panamá. 2025/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
/p: datos hasta semana # 53 año 2025
Fuente: Departamento de Epidemiología

Semana Epidemiológica

Gráfica 4. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana. Período 1997 -2025. República de Panamá. SE 1- 26 de 2026/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
(p)Cifras preliminares hasta la SE#26
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados acumulados, según región de salud y grupos de edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 26 (p).


Región / Casos	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	3905	24	130	316	435	340	314	633	660	601	133	319
Metropolitana	1030	8	13	65	113	105	103	160	172	165	42	84
Colón	790	4	30	66	88	65	52	135	139	144	19	48
Panamá Oeste	387	3	17	27	46	32	22	74	68	65	12	21
Bocas del Toro	338	0	11	31	38	36	37	47	57	33	13	35
San Miguelito	331	2	14	32	44	27	27	41	50	53	13	28
Chiriquí	266	1	7	18	22	18	22	46	39	38	11	44
Panamá Este	230	4	11	23	26	17	19	39	35	29	6	21
Panamá Norte	166	1	9	22	20	17	7	30	32	16	4	8
Herrera	135	0	3	15	13	7	9	25	26	19	6	12
Veraguas	70	0	0	8	7	4	5	11	13	11	2	9
Los Santos	59	0	6	0	5	1	4	10	11	17	1	4
C.Kuna Yala	39	0	6	7	7	4	2	4	4	3	1	1
Coclé	30	1	1	1	3	4	2	4	6	3	2	3
Darién	18	0	0	0	2	2	1	5	3	3	1	1
C. Ngäbe Buglé	15	0	2	1	1	1	2	2	4	2	0	0

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según región de salud y grupos de edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1 – 26 (p).

Región / Tasas	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	82.8	32.8	38.9	85.8	117.4	92.4	86.0	91.7	70.6	113.1	63.3	67.5
Colón	234.3	63.5	72.3	214.0	291.4	223.4	191.7	313.7	240.4	454.2	151.1	177.7
Panamá Este	166.2	194.3	134.3	222.9	252.6	178.0	186.4	169.6	102.8	189.5	117.3	203.2
Bocas del Toro	160.8	0.0	55.2	131.6	170.2	170.7	190.5	143.9	164.5	210.9	235.0	342.7
Metropolitana	112.7	74.6	28.9	112.6	195.9	172.1	163.6	121.0	84.4	134.8	87.9	74.4
Herrera	111.8	0.0	53.9	202.9	166.8	84.3	97.0	136.3	111.8	139.4	93.6	61.8
San Miguelito	83.0	38.2	64.8	116.3	160.4	97.2	100.2	74.4	55.1	96.4	63.4	68.6
C.Kuna Yala	67.8	0.0	96.7	101.4	118.4	75.5	37.7	44.1	44.4	125.4	84.0	21.5
Los Santos	61.2	0.0	157.1	0.0	91.0	17.1	61.9	74.1	59.8	140.0	17.6	21.1
Panamá Norte	58.8	23.9	53.2	101.5	88.3	70.2	28.8	123.6	45.5	41.8	29.5	35.9
Chiriquí	55.6	11.5	20.3	41.8	51.4	43.4	55.8	66.7	50.6	78.8	47.8	85.6
Panamá Oeste	54.0	32.7	48.5	57.7	86.3	60.5	39.5	76.5	47.1	59.7	30.3	28.3
Veraguas	26.2	0.0	0.0	36.2	31.1	17.7	22.8	26.8	25.3	51.7	19.2	27.9
Darién	23.2	0.0	0.0	0.0	26.2	28.5	14.4	37.1	25.2	57.1	44.0	15.5
Coclé	8.7	23.3	2.3	4.3	12.9	17.8	8.8	5.2	10.1	11.0	17.1	9.6
C. Ngäbe Buglé	5.4	0.0	6.9	2.9	3.2	3.4	7.5	4.8	8.2	14.0	0.0	0.0

Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


**Gráfica 5. Tasa de incidencia de dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2025-2026, SE 1- 26 (p).**



Tasa por 100,000 habitantes.


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 6. Casos hospitalizados por dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2025 - 2026(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la semana epidemiológica # 26
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Defunciones por dengue según semana epidemiológica. República de Panamá.
Año 2025-2026, SE 1- 26 (p).



(p) Cifras preliminares hasta SE 26
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología.

**Mapa No.1 Serotipos de dengue circulantes, en la República de Panamá.
Año 2026, SE 1- 26 (p).**




Tabla 5. Casos confirmados acumulados de dengue según corregimientos (con más de 20 casos), República de Panamá. Año 2026, SE 1- 26 (p).

REGIÓN	CORREGIMIENTO	CASOS SE 1-26	REGIÓN	CORREGIMIENTO	CASOS SE 1-26
PANAMA METRO	VERACRUZ	303	HERRERA	MONAGRILLO	49
PANAMA METRO	TOCUMEN	201	PANAMA NORTE	CAIMITILLO	46
COLON	PUERTO PILON	186	PANAMA METRO	JUAN DIAZ	45
PANAMA METRO	24 DE DICIEMBRE	117	PANAMA NORTE	LAS CUMBRES	37
COLON	CRISTOBAL ESTE	105	SAN MIGUELITO	RUFINA ALFARO	37
PANAMA OESTE	BURUNGA	88	SAN MIGUELITO	AMELIA D.DE ICAZA	36
SAN MIGUELITO	BELISARIO FRIAS	85	PANAMA ESTE	CANITA	33
COLON	SABANITAS	84	PANAMA METRO	SAN FRANCISCO	32
COLON	CRISTOBAL	80	CHIRIQUI	DAVID SUR	30
	NUEVA		PANAMA METRO	ANCON	30
COLON	PROVIDENCIA	78	PANAMA METRO	PEDREGAL	30
PANAMA METRO	LAS GARZAS	77	PANAMA NORTE	ALCALDE DIAZ	30
CHIRIQUI	DAVID	76	PANAMA OESTE	JUAN DEMOSTENES AROSEMENA	30
BOCAS DEL TORO	GUABITO	74	BOCAS DEL TORO	EL EMPALME	29
COLON	CATIVA	74	PANAMA METRO	DON BOSCO	29
PANAMA METRO	MAÑANITAS	74	PANAMA NORTE	ERNESTO CORDOBA	29
PANAMA OESTE	PUERTO CAIMITO	67	PANAMA ESTE	EL LLANO	28
BOCAS DEL TORO	LAS TABLAS	63	PANAMA OESTE	ARRAIJAN	27
PANAMA ESTE	CHEPO	56	PANAMA ESTE	TORTI	25
BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	54	PANAMA NORTE	CHILIBRE	24
SAN MIGUELITO	ARNULFO A MADRID	54	SAN MIGUELITO	OMAR TORRIJOS	24
COLON	BUENA VISTA	53	SAN MIGUELITO	JOSE D. ESPINAR	24
PANAMA ESTE	PACORA	52	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	23
SAN MIGUELITO	BELISARIO PORRAS	51	CHIRIQUI	DAVID ESTE	23
COLON	SAN JUAN	49	PANAMA METRO	BETANIA	23

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Conclusiones

1. En la República de Panamá, durante el 2026 hasta la semana epidemiológica No. 26, se acumulan **3 905** casos de dengue, de los cuales el 87.4 % corresponde a dengue sin signos de alarma, el 12 % a dengue con signos de alarma y el 0.6% a dengue grave. Las regiones con más de 100 casos acumulados cada una son: Metropolitana, Colón, Panamá Oeste, Bocas del Toro, San Miguelito, Chiriquí, Panamá Este, Panamá Norte y Herrera lo cual representa el 94 % de los casos (3 673/ 3 905).
2. Los casos confirmados notificados durante la SE-26 fueron 228 casos con tasa de incidencia de 4.8 casos por 100 000 habitantes. Del total de casos semanal, el 91% (207 casos) corresponden a las regiones: Metropolitana (88 casos), Colón (57 casos) , Panamá Oeste (23 casos), San Miguelito (21 casos), Chiriquí (18 casos). Esta semana la región de Colón es la más afectada, con una tasa de incidencia de 16.9 casos por 100 mil habitantes, lo cual indica 3.5 veces por encima de la tasa de incidencia nacional.
3. Durante la SE-26, se observa la tasa de incidencia por encima de la curva epidémica y del umbral de estacionalidad de la enfermedad, por lo que se inicia el periodo estacional de dengue, en el que se espera incremento de casos de dengue.
4. Los grupos de edad con mayor registro de casos acumulados oscilan entre 25 – 49 años con 1 293 casos; lo que corresponde al 33 % del total de los casos, sin embargo, las tasas de incidencia demuestran esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 117.4 casos por 100 000 habitantes la cual sobrepasa la tasa nacional acumulada que es de 82.8 casos por 100 000 habitantes.
5. En la SE-26, se notificaron 23 hospitalizaciones por dengue, para un acumulado de 479 casos hospitalizados por dengue durante el 2026, un 23 % menos hospitalizaciones este año en comparación con el año pasado para la misma fecha (621 casos).
6. Se registran dos defunciones: una de la SE 26 (Metropolitana, Tocumen – femenina 76años) y se actualiza una de la SE-25 (Chiriquí, David Este - masculino de 46 años). Por lo que se acumulan 12 defunciones; en cuanto al sexo la relación F (4) :M (8), el rango de edad va desde los 2 años a los 82 años; corresponden a las regiones de Bocas del Toro (3), Los Santos (3), Coclé (1), Colón (1), Panamá Norte (1) y Veraguas (1), Chiriquí (1) y Metropolitana (1). Para el 2025 a la misma fecha, se registraban once defunciones acumuladas.
7. Se ha identificado la circulación de los cuatro serotipos DENV-1; DENV-2, DENV-3 y DENV-4 en el país. La distribución geográfica de los mismos es la siguiente: DENV-1:Región Metropolitana; DENV-2 principalmente en Panamá Este, Chiriquí, Veraguas; el DENV-3 en Herrera, Metropolitana, Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas; el DENV-4 ha sido identificado en las regiones de Coclé, Herrera y Panamá Oeste.
8. Los corregimientos con más de 20 casos acumulados están en 9/15 regiones, cinco corregimientos con más de 100 casos, son: Veracruz (303), Tocumen (201 casos), Puerto Pilón (186 casos), 24 de Diciembre (117 casos) y Cristóbal Este (105 casos).

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Intensificar la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre la identificación de los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue nacional y regionales, para analizar integralmente la situación y la aplicación de las estrategias establecidas.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.