

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 28 (12 a 18 de julio)

Fecha de elaboración: 27 de julio de 2026

Elaborado: Dra. Lourdes Moreno Castillo

Colaboradores: Dra. Marcela Reyes, Licda. Graciliana Chiari, y técnicos del
Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Héctor Cedeño, Dr. Pablo González, Dra. Yelkys Gill,
Dr. Pedro Contreras




Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 28 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	4936	3309	1627	1366
Metropolitana	1388	844	544	62
Colón	1067	768	299	270
Panamá Oeste	470	282	188	279
San Miguelito	411	253	158	222
Chiriquí	384	339	45	47
Bocas del Toro	365	302	63	9
Panamá Este	245	101	144	14
Panamá Norte	207	128	79	95
Herrera	148	97	51	126
Veraguas	81	60	21	55
Los Santos	60	48	12	44
C.Kuna Yala	39	32	7	2
Coclé	33	27	6	57
C. Ngäbe Buglé	20	18	2	4
Darién	18	10	8	79
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: "Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014)."

https://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicacion-general/guias_para_el_abordaje_integral_del_dengue_0_1_1.pdf

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de dengue según clasificación clínica y defunciones, por región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 28 (p).

REGIONES DE SALUD	Tipo de Dengue																Defunciones
	TOTALES				Sin signos de alarma				Con signos de alarma				Grave				
	Acum.	Tasa	Actual	Tasa	Acum.	Tasa	Actual	Tasa	Acum.	Tasa	Actual	Tasa	Acum.	Tasa	Actual	Tasa	
TOTAL	4936	106.8	431	9.3	4301	93.0	369	8.0	606	13.1	58	1.3	29	0.6	4	0.1	14
Colón	1067	328.4	125	38.5	951	292.7	105	32.3	114	35.1	20	6.2	2	0.6	0	0.0	1
Panamá Este	245	177.0	7	5.1	233	168.4	6	4.3	12	8.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0
Bocas del Toro	365	173.6	11	5.2	292	138.9	9	4.3	69	32.8	2	1.0	4	1.9	0	0.0	3
Metropolitana	1388	151.8	127	13.9	1206	131.9	114	12.5	176	19.3	13	1.4	6	0.7	0	0.0	2
Herrera	148	122.6	7	5.8	133	110.2	4	3.3	14	11.6	2	1.7	1	0.8	1	0.8	0
San Miguelito	411	101.8	30	7.4	363	90.0	23	5.7	40	9.9	5	1.2	8	2.0	2	0.5	0
Chiriquí	384	78.6	53	10.8	330	67.5	45	9.2	53	10.8	8	1.6	1	0.2	0	0.0	2
C.Kuna Yala	39	71.4	0	0.0	37	67.7	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Panamá Oeste	470	68.7	46	6.7	381	55.7	39	5.7	87	12.7	7	1.0	2	0.3	0	0.0	0
Panamá Norte	207	66.9	18	5.8	189	61.1	18	5.8	18	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
Los Santos	60	62.6	1	1.0	53	55.3	1	1.0	4	4.2	0	0.0	3	3.1	0	0.0	3
Veraguas	81	31.1	4	1.5	72	27.7	3	1.2	7	2.7	0	0.0	2	0.8	1	0.4	1
Darién	18	23.2	0	0.0	17	21.9	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Coclé	33	11.8	2	0.7	27	9.6	2	0.7	6	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1
C. Ngäbe Buglé	20	7.7	0	0.0	17	6.5	0	0.0	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Extranjero	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

*DSSA: Dengue sin signos de alarma (87.1 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (12.3 %) y DG: Dengue grave (0.6 %). **Tasa por 100,000 habitantes. y Letalidad: 0.3 %


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2026(p)



(p) Cifras preliminares hasta SE# 28
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología.


Gráfica 2. Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024 - 2026 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#28

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 3. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 1997 -2024. República de Panamá. 2025/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
/p: datos hasta semana # 53 año 2025
Fuente: Departamento de Epidemiología

Semana Epidemiológica

Gráfica 4. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana. Período 1997 -2025. República de Panamá. SE 1- 28 de 2026/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
(p)Cifras preliminares hasta la SE#28
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados acumulados, según región de salud y grupos de edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 28 (p).


Región / Casos	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	4936	50	166	426	582	491	426	819	886	492	182	416
Metropolitana	1388	20	28	122	179	156	146	222	247	115	51	102
Colón	1067	12	36	83	125	106	83	200	196	116	37	73
Panamá Oeste	470	4	20	40	58	50	32	85	88	46	19	28
San Miguelito	411	3	17	46	52	38	36	52	64	50	14	39
Chiriquí	384	2	11	22	33	31	28	70	72	34	16	65
Bocas del Toro	365	2	12	32	43	38	39	52	60	29	17	41
Panamá Este	245	4	11	24	28	19	19	38	40	32	6	24
Panamá Norte	207	2	10	24	21	24	15	35	40	21	6	9
Herrera	148	0	4	15	15	7	10	26	30	18	7	16
Veraguas	81	0	2	9	10	9	6	11	17	6	2	9
Los Santos	60	0	6	0	5	1	4	10	12	17	1	4
C.Kuna Yala	39	0	6	7	7	4	2	4	4	3	1	1
Coclé	33	1	1	1	3	4	2	6	7	2	3	3
C. Ngäbe Buglé	20	0	2	1	1	2	3	3	6	0	1	1
Darién	18	0	0	0	2	2	1	5	3	3	1	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según región de salud y grupos de edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1 – 28 (p).

Región / Tasas	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	106.8	68.2	56.7	115.7	157.0	133.5	116.6	119.1	97.1	96.8	91.2	87.1
Colón	328.4	190.5	144.0	269.2	414.0	364.3	305.9	423.8	338.9	365.9	294.2	270.3
Panamá Este	177.0	194.3	134.3	232.6	272.0	199.0	186.4	165.3	117.5	209.1	117.3	232.2
Bocas del Toro	173.6	38.7	60.2	135.8	192.6	180.2	200.8	159.2	173.2	185.4	307.4	401.4
Metropolitana	151.8	186.6	62.2	211.4	310.4	255.6	231.9	167.8	121.1	94.0	106.8	90.4
Herrera	122.6	0.0	71.9	202.9	192.5	84.3	107.8	141.8	129.0	132.1	109.2	82.4
San Miguelito	101.8	57.3	78.7	167.2	189.5	136.8	133.7	91.1	71.2	95.8	68.3	82.3
Chiriquí	78.6	23.0	31.9	51.1	77.1	74.7	71.0	101.6	93.4	70.5	69.6	105.9
C.Kuna Yala	71.4	0.0	96.7	101.4	118.4	75.5	37.7	44.1	65.8	125.4	84.0	21.5
Panamá Oeste	68.7	43.5	57.1	85.5	108.8	94.5	57.5	87.8	56.5	51.1	63.6	47.4
Panamá Norte	66.9	47.7	59.1	110.8	92.7	99.2	61.8	74.0	57.4	53.3	44.3	35.0
Los Santos	62.6	0.0	157.1	0.0	91.0	17.1	61.9	74.1	65.3	140.0	17.6	21.7
Veraguas	31.1	0.0	11.4	40.8	44.4	39.7	27.4	26.9	37.8	28.6	19.9	27.9
Darién	23.2	0.0	0.0	0.0	26.2	28.5	14.4	37.1	25.2	57.1	44.0	15.5
Coclé	11.8	23.3	5.6	4.3	12.9	17.8	8.8	13.1	13.7	7.3	25.7	9.6
C. Ngäbe Buglé	7.7	0.0	6.9	2.9	3.2	6.9	11.2	7.2	17.4	0.0	22.5	8.9

Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Gráfica 5. Tasa de incidencia de dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2025-2026, SE 1- 28 (p).



Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Gráfica 6. Casos hospitalizados por dengue según semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025 - 2026(p).



(p) Cifras preliminares hasta la semana epidemiológica # 28

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Defunciones por dengue según semana epidemiológica. República de Panamá.
Año 2025-2026, SE 1- 28 (p).



(p) Cifras preliminares hasta SE 28
.Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología

**Mapa No.1 Serotipos de dengue circulantes, en la República de Panamá.
Año 2026, SE 1- 28 (p).**




Tabla 5. Casos confirmados acumulados de dengue según corregimientos (con más de 20 casos), República de Panamá. Año 2026, SE 1- 28 (p).

REGIÓN	CORREGIMIENTO	CASOS SE 1-28	REGIÓN	CORREGIMIENTO	CASOS SE 1-28
PANAMA METRO	VERACRUZ	517	PANAMA NORTE	LAS CUMBRES	45
COLON	PUERTO PILON	239	PANAMA METRO	ANCON	42
PANAMA METRO	TOCUMEN	227	PANAMA NORTE	CHILIBRE	42
PANAMA METRO	24 DE DICIEMBRE	148	SAN MIGUELITO	AMELIA D.DE ICAZA	40
COLON	SABANITAS	139	CHIRIQUI	DAVID ESTE	39
COLON	CRISTOBAL ESTE	137	PANAMA OESTE	ARRAIJAN	39
PANAMA OESTE	BURUNGA	122		JUAN DEMOSTENES	
COLON	CRISTOBAL	113	PANAMA OESTE	AROSEMENA	38
COLON	NUEVA PROVIDENCIA	112	PANAMA NORTE	ALCALDE DIAZ	37
CHIRIQUI	DAVID	106	PANAMA METRO	SAN FRANCISCO	36
PANAMA METRO	MAÑANITAS	98	PANAMA METRO	PEDREGAL	35
COLON	CATIVA	97	PANAMA NORTE	ERNESTO CORDOBA	35
SAN MIGUELITO	BELISARIO FRIAS	89	PANAMA METRO	BETANIA	34
PANAMA METRO	LAS GARZAS	86	CHIRIQUI	LA CONCEPCION	33
BOCAS DEL TORO	GUABITO	84	PANAMA ESTE	CANITA	33
COLON	BUENA VISTA	79	BOCAS DEL TORO	EL EMPALME	30
PANAMA OESTE	PUERTO CAIMITO	71	PANAMA ESTE	EL LLANO	30
SAN MIGUELITO	ARNULFO A MADRID	68	PANAMA METRO	DON BOSCO	30
SAN MIGUELITO	BELISARIO PORRAS	68	SAN MIGUELITO	JOSE D. ESPINAR	29
BOCAS DEL TORO	LAS TABLAS	66	SAN MIGUELITO	OMAR TORRIJOS	28
PANAMA ESTE	CHEPO	64	PANAMA ESTE	TORTI	26
SAN MIGUELITO	RUFINA ALFARO	62	PANAMA OESTE	VISTA ALEGRE	26
BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	56	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	25
COLON	SAN JUAN	56	CHIRIQUI	LAS LOMAS	24
PANAMA ESTE	PACORA	54	PANAMA METRO	RIO ABAJO	24
HERRERA	MONAGRILLO	50	PANAMA OESTE	BARRIO COLON	21
PANAMA METRO	JUAN DIAZ	49			
PANAMA NORTE	CAIMITILLO	48			
CHIRIQUI	DAVID SUR	45			

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Conclusiones

1. En la República de Panamá, durante el 2026 hasta la semana epidemiológica No. 28, se acumulan **4 934** casos de dengue, de los cuales el 87.1 % corresponde a dengue sin signos de alarma, el 12.3 % a dengue con signos de alarma y el 0.6% a dengue grave. Las regiones con más de 100 casos acumulados cada una son: Metropolitana, Colón, Panamá Oeste, San Miguelito, Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá Este, Panamá Norte y Herrera lo cual representa el 95 % de los casos (4 685/ 4 934).
2. Los casos confirmados notificados durante la SE-28 fueron 431 casos con tasa de incidencia de 9.3 casos por 100 000 habitantes. Del total de casos semanal, el 94 % (410 casos) corresponden a las regiones: Metropolitana (127 casos), Colón (125 casos) , Chiriquí (53 casos), Panamá Oeste (46 casos), San Miguelito (30 casos), Panamá Norte (18 casos), Bocas del Toro (11 casos). Esta semana la región de Colón es la más afectada, con una tasa de incidencia de 38.5 casos por 100 mil habitantes, lo cual indica 4 veces por encima de la tasa de incidencia nacional semanal (9.3 casos por 100 000 habitantes)..
3. Durante la SE-28, esta semana es la quinta semana en donde se observa la tasa de incidencia por encima de la curva epidémica y del umbral de estacionalidad de la enfermedad, por lo que se evidencia el periodo estacional, con incremento de casos de dengue.
4. Los grupos de edad con mayor registro de casos acumulados oscilan entre 25 – 49 años con 1 705 casos; lo que corresponde al 34.6% del total de los casos, sin embargo, las tasas de incidencia demuestran esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con 582 casos, sin embargo tiene una tasa de incidencia de 157.0 casos por 100 000 habitantes la cual sobrepasa 1,5 veces, la tasa nacional acumulada de 106.8 casos por 100 000 habitantes.
5. En la SE-28, se notificaron 47 hospitalizaciones por dengue, para un acumulado de 577 casos hospitalizados durante el 2026, lo cual indica que esta semana hay una disminución de hospitalizaciones con respecto a la semana anterior (52 casos y un acumulado 545 casos hospitalizados actualizados).
6. Se registra una defunción durante la SE 28 (Chiriquí – Chiriquí Este– masculino 54 años). Por lo que se acumulan 14 defunciones; en cuanto al sexo la relación F (5) :M (9), el rango de edad va desde los 2 años a los 82 años; corresponden a las regiones de Bocas del Toro (3), Los Santos (3), Metropolitana (2),. Coclé (1), Colón (1), Panamá Norte (1) y Veraguas (1), Chiriquí (2). Para el 2025 a la misma fecha, se registraban también catorce defunciones acumuladas.
7. Se ha identificado la circulación de los cuatro serotipos DENV-1; DENV-2, DENV-3 y DENV-4 en el país. La distribución geográfica de los mismos es la siguiente: DENV-1:Región Metropolitana; DENV-2 principalmente en Panamá Este, Chiriquí, Veraguas; el DENV-3 en Herrera, Metropolitana, Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas; el DENV-4 ha sido identificado en las regiones de Coclé, Herrera y Panamá Oeste.
8. Los corregimientos con más de 20 casos acumulados están en 9/15 regiones, cinco corregimientos con más de 100 casos, son: Veracruz (517), Puerto Pílon (239), Tocumen (227), 24 de Diciembre (148), Sabanitas (139), y Cristóbal Este (137), Burunga (122), Cristóbal(113), Nueva Providencia (112) y David (106).

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Intensificar la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre la identificación de los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue nacional y regionales, para analizar integralmente la situación y la aplicación de las estrategias establecidas.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.