


Informe de situación Embarazadas COVID-19

Primer trimestre Año 2022



Dirección General de Salud Sección de Salud
Sexual y Reproductiva
Ministerio de Salud República de Panamá
Tel: 512-9325


REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

**MINISTERIO
DE SALUD**

Índice

Índice de gráficas.....	1
Introducción.....	1
Situación actual de Covid 19 y embarazo en Panamá en el primer trimestre del año 2022.....	2
Conclusiones.....	4
Bibliografía.....	4

Índice de graficas

Gráfica 1. COVID 19 que afecta el embarazo, parto y puerperio de acuerdo con el mes de ocurrencia. República de Panamá. SE 13, Año 2022

Gráfica 2. COVID 19 que afecta el embarazo, parto y puerperio según Semana Epidemiológica. República de Panamá. Año 2022

Gráfica 3. COVID 19 que afecta el embarazo, parto y puerperio según Región de Salud. República de Panamá. SE 13. Año 2022

Gráfica 4. COVID 19 que afecta el embarazo, parto y puerperio según Grupo de edad. República de Panamá. SE 13. Año 2022

Gráfica 5. Numero de dosis de vacunas contra COVID-19 aplicadas a embarazadas. República de Panamá. Abril 2021- 6 de octubre 2022

Introducción

El embarazo y el parto son condiciones fisiológicas de gran impacto social por las vulnerabilidades de la madre y el futuro hijo ante los retos sanitarios de la vida diaria.

Después de dos años de Pandemia por el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, la evidencia demuestra que las embarazadas son un grupo vulnerable a complicaciones durante toda la gestación, en el parto y el puerperio.

El alto porcentaje de infección asintomática es determinante para que los trabajadores de salud (TS) cumplan las medidas preventivas para evitar la COVID-19 en todas las etapas del embarazo, con especial atención en la culminación del embarazo, ya sea vaginal o cesárea, los mismos son considerados procedimientos de alto riesgo porque generan aerosoles.

Los casos de COVID-19 entre las embarazadas superaron los 365.000 en la región en los últimos dos años y las muertes sobrepasaron las 3.000.


Un estudio pre publicado de la OPS sobre la mortalidad materna en ocho países de la región mostró que de las 447 mujeres embarazadas que murieron entre el 1 de marzo de 2020 y el 29 de noviembre de 2021, el 90% ya presentaba síntomas que ponían en peligro su vida cuando ingresaron en el hospital. Casi el 77% dio a luz a sus bebés de forma prematura y el 60% nació con bajo peso, un problema que puede repercutir en la salud del niño para el resto de su vida. (OPS, 2022)

Situación actual de Covid-19 y embarazo en Panamá en el primer trimestre del año 2022

En Panamá hasta la semana epidemiológica (SE) 13 se han notificado 664 casos de COVID-19 que pueden complicar el embarazo, parto y puerperio.

De los casos reportados el 76% corresponde al mes de enero.


Gráfica 1. COVID 19 que afecta el embarazo, parto y puerperio de acuerdo con el mes de ocurrencia. República de Panamá. SE 13, Año 2022



Fuente: SISVIG/Base de datos de embarazadas COVID19 SSR

Con respecto a la semana epidemiológica de aparición de casos, los mismos han mostrado una disminución hasta la SE 13, mostrando un aumento de casos en la SE 3 y luego se ha mostrado un descenso.


Gráfica 2. COVID 19 que afecta el embarazo, parto y puerperio según Semana Epidemiológica. República de Panamá. Año 2022



Fuente: SISVIG/ Base de datos de embarazadas

El reporte de embarazadas/puérperas COVID19 confirmado se ha presentado en todas las regiones del país, con una mayor prevalencia en Panamá Metro con 20% y en segundo lugar Veraguas con 13%.


Gráfica 3. COVID 19 que afecta el embarazo, parto y puerperio según Región de Salud. República de Panamá. SE 13. Año 2022



Fuente: SISVIG/Base de datos de embarazadas COVID19 SSR

Los grupos de edad afectados se encuentran entre los 25 a 29 años (28%), se destaca que los grupos más afectados son los que están en edad reproductiva.

Gráfica 4. COVID 19 que afecta el embarazo, parto y puerperio según Grupo de edad. República de Panamá. SE 13. Año 2022



Fuente: SISVIG/Base de datos de embarazadas COVID19 SSR

Vacunación Covid-19 en embarazadas

A nivel mundial las políticas sobre la vacunación contra COVID-19 durante el embarazo varían ampliamente: 41 países recomiendan no hacerlo, 91 países tienen políticas que permiten que al menos algunas personas embarazadas reciban las vacunas y de estos, 45 permiten o recomiendan ampliamente la vacunación durante el embarazo.

En Panamá se inició la vacunación en abril 2021 y hasta el 6 de octubre se han colocado 56 311 dosis en embarazadas.

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN

DOSIS APLICADAS DE VACUNA CONTRA EL SARS COV-2, EN EMBARAZADAS, SEGÚN REGIÓN DE SALUD,


DESDE EL 07 DE ABRIL DEL 2021 HASTA EL DIA DE 06 DE OCTUBRE DEL 2022

Etiquetas de fila	1RA. DOSIS	2DA. DOSIS	R-1	R-2	TOTAL DE DOSIS
01.Región de Bocas del Toro	2,209	1,392	584	3	4,188
02.Región de Coclé	1,519	1,350	756	18	3,643
03.Región de Colón	1,364	1,107	324	7	2,802
04.Región de Chiriquí	3,552	2,855	318	10	6,735
05.Región de Darién	542	418	115	15	1,090
06.Región de Herrera	503	460	151	14	1,128
07.Región de Los Santos	452	422	164	7	1,045
09.Región de Veraguas	1,968	1,269	789	18	4,044
10.Región de Guna Yala	242	194	122	5	563
12.Región de Gnabe Bugle	2,079	1,630	665	18	4,392
13.Región de Panamá Oeste	3,321	4,649	823	14	8,807
85.Región de Panamá Este	844	693	194	3	1,734
88.Región de Panamá Metro	5,082	3,649	1,690	178	10,599
89.Región de San Miguelito	1,709	1,483	478	15	3,685
90.Región Panamá Norte	1,002	715	127	12	1,856
Total general	26,388	22,286	7,300	337	56,311

Fuente: Sección de Registros y Estadística de Salud del Programa Ampliado de Inmunización

Esto representa que el 47% de las dosis aplicadas corresponden a la primera dosis.

Gráfica 5. Numero de dosis de vacunas contra COVID-19 aplicadas a embarazadas. República de Panamá. Abril 2021- 6 de octubre 2022



Fuente: Sección de Registros y Estadística de Salud del Programa Ampliado de Inmunización.

Conclusiones

- ❖ El total de embarazadas/puérperas hasta la SE 13 reportado fue de 664 casos confirmados.
- ❖ En el mes de enero se reportaron la mayor cantidad de casos.
- ❖ La semana epidemiológica tres (3) fue la que más casos confirmados se presentó.
- ❖ Las regiones de salud que mayor cantidad de casos han reportado este año son Panamá Metro y Veraguas.
- ❖ El grupo de edad con mayor reporte de casos fue el de 25-29 años.
- ❖ El número total de dosis de la vacuna contra COVID-19 colocadas desde abril 2021 al 6 de octubre de 2022 es de 56 311.

Hernández Moraima , Carvajal Ana, Rísquez Alejandro, Guzmán María , Cabrera Carlos , Drummond Tatiana. CONSENSO DE TEMA DE ACTUALIDAD. Consenso de la COVID-19 en el embarazo. Venezuela. Marzo 2021.

Edgar Iván Ortiz¹ , Enrique Herrera² , Alejandro De La Torre³. REVIEW Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Universidad del Valle, Facultad de Salud, Departamento de Ginecología y Obstetricia, Cali, Colombia, 2 Universidad del Valle, Cali, Colombia 3 Centro Médico Imbanaco, Cali, Colombia. Abril 2020.
Colombia Médica |
<http://doi.org/10.25100/cm.v50i4.4271>

Bibliografía

Edward Morris, President RCOG. Pat O'Brien, Vice President, Membership, RCOG. Gemma Goodyear, Obstetric Fellow, RCOG. Et al. Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Royal college obstetrician & gynaecologist. Marzo 2020

Iberoamerican Research Network in Translational, Molecular, and Maternal-Fetal Medicine. Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy. Marzo 2020.

José Eduardo Oliva¹ , Susana Zelaya² , Rhina Domínguez³. Opinión técnica. Uso de vacunas contra COVID-19 en embarazadas y mujeres que lactan. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD UNIDAD DE INVESTIGACION EN SALUD. El Salvador Actualización 2 de febrero 2022.