



10,550

 **Viviendas**
Se inspecciona el **97%** de las programadas



25,058 depósitos inspeccionados

Se trataron **4,967** elementos,
eliminando **10,818** entre
inservibles y naturales.

Se utilizan **30.93** gramos de larvicida Abate granulado al 1%.



5,009 viviendas

Nebulizadas

655 manzanas
Nebulizadas

*Durante la semana notificada,
se intervinieron áreas
colectivas con medidas
integrales para la búsqueda,
tratamiento y eliminación de
criaderos.*



Para cortar la cadena de transmisión del dengue, se realiza una inspección intra y peridomiciliaria en las áreas de mayor riesgo y se nebuliza en un radio de **100 metros** para eliminar al mosquito en su fase adulta. 



20.8 %
de Rendimiento



El recurso humano que participó en la ejecución de las acciones corresponde al MINSA.

CONTROL INTEGRAL

REGIONES	PREDIOS				INDICE			MANZANAS		RECIPIENTES CON AEDES Y POTENCIALES																		RENDIMIENTO			ACTAS		SUPERVISION		CONTROL QUIMICO		INSUMOS UTILIZADOS							
	Insp.	Positivos			Positivo Alb.	Positivo Aeg.	Indice total			Insp.	Pos.	Utiles				Inservibles					Naturales					TOTALES									Rata de Recip.	Días/ Hombres	Rend	Compro.	Citación	Fiscal.	Revisión	Liviana	Pesada	Nebulizaciones
		Alb	Aeg	Total				albo.	aeg.			Insp.	T	albo.	aeg.	Insp.	T	E	albo.	aeg.	Insp.	T	E	albo.	aeg.	Insp.	T	E	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas	Liviana	Pesada	Lts											
																															Lts		Lts											
																															Delt.	AquaR.	Delt.	AquaR.								BTI	ABATE	FLUBE
TOTALES.....	10550	35	68	103	0.3	0.6	1.0	427	75	25	60	12973	3700	11	9	11466	1013	10453	0	0	619	254	365	36	69	25058	4967	10818	2.4	507	20.8	44	20	300	277	5009	655	109.9	8	0	70.0	6	30932	0
Bocas del Toro	388	0	2	2	0.0	0.5	0.5	16	2	0	1	576	50	0	1	469	0	469	0	0	0	0	0	0	2	1045	50	469	2.7	17.5	22.2	0	3	5	5	207	0	5.0	0	0	0	0	729	0
Ngäbe Buglé	191	0	0	0	0.0	0.0	0.0	4	0	0		400	29	0	0	458	0	458	0	0	26	0	26	0	0	884	29	484	4.6	48	4.0	2	0	49	50	196	0	4	0	0	0	0	295	0
Coclé	800	0	2	2	0.0	0.3	0.3	24	1	0	2	963	145	0	0	1236	142	1094	0	0	0	0	0	0	2	2199	287	1094	2.7	33	24.2	0	2	59	55	404	19	14	0	0	6	6	1750	0
Colón	687	10	1	11	1.5	0.1	1.6	16	6	6	1	243	243	4	0	492	87	405	0	0	2	0	2	10	1	737	330	407	1.1	32.5	21.1	0	0	0	0	231	0	5	0	0	0	0	2200	0
Chiriqui	1897	7	2	9	0.4	0.1	0.5	80	8	6	0	2248	245	3	1	2544	217	2327	0	0	23	9	14	9	1	4815	471	2341	2.5	88	21.6	4	7	92	87	535	0	11	0	0	0	0	2353	0
Darién	756	0	0	0	0.0	0.0	0.0	33	0	0	0	773	60	0	0	350	19	331	0	0	24	4	20	0	0	1147	83	351	1.5	30	25.2	24	1	0	1	120	0	4	0	0	0	0	286	0
Herrera	694	1	0	1	0.1	0.0	0.1	41	1	1	0	416	161	0	0	403	88	315	0	0	0	0	0	1	0	819	249	315	1.2	40	17.4	0	0	0	0	399	0	5.9	0	0	0	0	1445	0
Los Santos	365	2	2	4	0.5	0.5	1.1	25	4	2	2	233	63	0	0	284	115	169	0	0	2	1	1	2	2	519	179	170	1.4	17	21.5	1	2	0	0	45	63	1	0	0	6	0	856	0
Panamá Este	525	0	4	4	0.0	0.8	0.8	19	2	0	4	744	105	0	0	589	3	586	0	0	5	5	0	0	4	1338	113	586	2.5	22	23.9	0	0	0	0	0	71	0	0	0	6	0	1145	0
Panamá Metro	1438	2	13	15	0.1	0.9	1.0	56	11	2	11	2515	1034	0	3	1401	185	1216	0	0	288	80	208	2	14	4204	1299	1424	2.9	58	24.8	1	5	25	25	788	112	20	8	0	28	0	6593	0
Panamá Oeste	656	5	5	10	0.8	0.8	1.5	17	7	2	4	861	356	2	2	1179	104	1075	0	0	120	26	94	4	6	2160	486	1169	3.3	23	28.5	0	0	0	0	679	73	8	0	0	4	0	3690	0
Kuna Yala	504	0	22	22	0.0	4.4	4.4	29	16	0	22	1267	348	0	0	445	0	445	0	0	25	25	0	0	22	1737	373	445	3.4	22	22.9	12	0	0	3	0	0	0	0	0	1330	0		
San Miguelito	472	0	5	5	0.0	1.1	1.1	19	4	0	4	731	418	0	1	629	37	592	0	0	37	37	0	0	5	1397	492	592	3.0	22	21.5	0	0	33	16	887	317	14	0	0	14	0	2815	0
Panamá Norte	270	4	10	14	1.5	3.7	5.2	14	10	3	9	650	324	1	1	495	16	479	0	0	67	67	0	4	10	1212	407	479	4.5	17	16.4	0	0	35	35	286	0	9	0	0	6	0	4500	0
Veraguas	907	4	0	4	0.4	0.0	0.4	34	3	3	0	353	119	1	0	492	0	492	0	0	0	0	0	4	0	845	119	492	0.9	37	24.5	0	0	2	0	232	0	10	0	0	0	0	945	0

Levenda: P Potenciales, T Tratados, albo albopictus, aeg aegypti, E Eliminados

Índice de Infestación (Viv) 1.0%

Índice de Recipiente 0.4%

Índice de Breteau 1.0%

INDICE DE INFESTACIÓN


Por Distrito y Corregimiento

- PANAMÁ ESTE:**
CHEPO 0.8%; Pacora 1.7%.
- CHIRIQUÍ:**
DAVID 0.2%; David Este 0.65, GUALACA 0.6%; Gualaca 0.6%, BUGABA 0.3%; Bugaba 0.3%, BARÚ 0.2%; Puerto Armuelles 0.3%.
- PANAMÁ OESTE:**
ARRAIJAN 2.9%; Arraiján 1-5%, Burunga 4.1%, CHORRERA 1.7%; Barrio Balboa 6.4%, Guadalupe 1.5%, SAN CARLOS 1.4%; Las Lajas 2.86%.
- PANAMÁ NORTE:**
PANAMÁ 5.1%; Chilibre 7.8%, Caimitillo1.7%, A. Díaz 11.7%, E. Cordoba2.4%, Las Cumbres 5.0%.
- LOS SANTOS:**
LAS TABLAS 1.8%; Pedasí 1.8%, TONOSÍ 3.9%; El Bebedero 3.9%.
- COLÓN:**
COLON 1.6%; Buena Vista1.8%, Nvo. San Juan 2.0%.
- COCLÉ:**
PENONOMÉ 1.9%; Piedras Gordas 1.9%.
- HERRERA:**
SANTA MARÍA 3.8%; Los Canelos 3.8%.
- METROPOLITANA:**
PANAMÁ 1.0%; Las Garzas .8%, 24 de Dic 1.5%, Pueblo Nuevo 0.7%, Ancón 7.7%, Rio Abajo 2.4%, Tocumen 1.1%, Pedregal 5.6%, Veracruz 1.1%.
- BOCAS DEL TORO:**
BOCAS DEL TORO 0.6%; Bocas del toro 0.6%
- NGABE BUGLÉ: ***
- SAN MIGUELITO:**
SAN MIGUELITO 1.1%; Belisario Frías 1.1%.
- VERAGUAS:**
SANTIAGO 0.7%; San Martín 3.0%, Los Algarrobos 3.3%, SONA 1.4%; Hicaco 4.0%.
- DARIÉN: ***
KUNA YALA: KUNA YALA 4.4%; Narganá 3.4%, Aligandí 4.8%, Puerto Obaldía 4.8%.

(*): No reporta corregimientos con índice

Para cualquier actividad de control vectorial de Aedes Aegypti y Albopictus, el índice no debe ser mayor al 1%.

Bajo Riesgo	0 - < 1 %
Mediano Riesgo	1 - < 2 %
Alto Riesgo	≥ 2 %



Regiones	Liviana	Pesada
	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas
Bocas del Toro	207	0
Ngäbe Buglé	196	0
Coclé	404	19
Colón	231	0
Chiriquí	535	0
Darién	120	0
Herrera	399	0
Los Santos	45	63
Panamá Este	0	71
Panamá Metro	788	112
Panamá Oeste	679	73
Guna Yala	0	0
San Miguelito	887	317
Panamá Norte	286	0
Veraguas	232	0


Control Químico

A nivel nacional se nebulizaron un total de 655 manzanas con el equipo ULV y 5,009 viviendas con equipo liviano

Criaderos de Aedes

El 81 % de los criaderos positivos encontrados son útiles, 19 % son inservibles y el 0% naturales.


Criaderos positivos según clasificación de grupo
República de Panamá
año 2025, semana 12(p)



Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá por región, según año 2025, semana 12(p)	
Región	Total, de casos
PANAMA METRO	685
PANAMA OESTE	511
COLON	422
CHIRIQUI	388
PANAMA ESTE	303
PANAMA NORTE	284
BOCAS DEL TORO	275
COCLE	206
SAN MIGUELITO	179
LOS SANTOS	153
HERRERA	102
C. NGOBE BUGLE	72
VERAGUAS	67
DARIEN	62
KUNA YALA	22
SIN DEFINIR	1
Total, general	3,732

Situación Epidemiológica

Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá, hasta la semana 12(p), año 2025



Alerta Sanitaria por Dengue
Resolución N°. 1580 del 25 de julio del 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.



MANEJO AMBIENTAL Y LEGISLACIÓN

Manejo de los desechos domésticos y aplicación de la legislación nacional sobre los criaderos de mosquitos.



BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN

Búsqueda y eliminación físico-químico (abate) o biorracional de hábitats, focalizado en recipientes importantes (criaderos productivos).



TRATAMIENTO

Tratamiento focalizado de los casos (perímetro de 200-300 m).

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS




APLICACIÓN DE INSECTICIDAS

Aplicación de espaciales insecticidas por termo-nebulización.



ROCIADO ESPACIAL A ULV CON AMPLIA COBERTURA





SECCIÓN MALARIA

Corte lun. 24 de marzo 2025

Regiones	Muestras de seguimiento
KUNA YALA	289
DARIEN	392
PANAMA ESTE	3
C. NGOBE BUGLE	201
VERAGUAS	43

Regiones	Casos Tratados en 24hr %
KUNA YALA	96.34
DARIEN	98.67
PANAMA ESTE	95.5
C. NGOBE BUGLE	73.23
VERAGUAS	19.3

Regiones	Casos confirmados con tratamiento finalizado
KUNA YALA	79.43
DARIEN	63.78
PANAMA ESTE	44.37
C. NGOBE BUGLE	81.89
VERAGUAS	38.33

Regiones	(promedio) Muestras reactivas por caso confirmado
KUNA YALA	1.6
DARIEN	2.1
PANAMA ESTE	2
C. NGOBE BUGLE	17.6
VERAGUAS	4.1


Regiones	Tasa de Positividad
KUNA YALA	41.4
DARIÉN	31.7
PANAMÁ ESTE	30.9
C. NGOBE BUGLÉ	3.6
VERAGUAS	19.3

Positividad de 17.6%

Regiones	Estado	Año 2025
KUNA YALA	Confirmado	1123
	Sospechoso	1629
	Negativo	28
DARIEN	Confirmado	1083
	Sospechoso	2220
	Negativo	22
PANAMA ESTE	Confirmado	1327
	Sospechoso	2307
	Negativo	757
VERAGUAS	Confirmado	75
	Sospechoso	305
	Negativo	2
C. NGOBE BUGLE	Confirmado	138
	Sospechoso	3018
	Negativo	733



Regiones	Clasificación	Año 2025
KUNA YALA	Autóctono	153
	Introducido	0
	Recaída	286
	Recrudescencia	5
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	679
DARIEN	Autóctono	749
	Introducido	9
	Recaída	5
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	1
	SD Clas	319
PANAMA ESTE	Autóctono	327
	Introducido	0
	Recaída	12
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	988
VERAGUAS	Autóctono	68
	Introducido	0
	Recaída	0
	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	6
C. NGABE BUGLÉ	Autóctono	110
	Introducido	0
	Recaída	15
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	13

Casos confirmados de Malaria por semana epidemiológica según año 2025 comparativo 2024, hasta la semana 12(p)




Casos de Malaria por región de Salud				
Región de Salud	año 2025			Año 2024
	S12	Nuevos casos	Acumulado	Acumulado
PANAMA ESTE	72	88	1327	2157
KUNA YALA	78	62	1123	6035
DARIEN	87	103	1083	4712
C. NGOBE BUGLE	14	11	138	1155
PANAMA METRO	4	17	117	220
VERAGUAS	8	15	75	383
PANAMA OESTE	3	6	38	142
CHIRIQUI	0	1	10	76
COLON	3	3	8	91
SAN MIGUELITO	0	3	5	62
BOCAS DEL TORO	0	0	4	36
HERRERA	0	1	3	16
COCLE	0	0	2	5
LOS SANTOS	0	0	1	18
PANAMA NORTE	0	0	1	6
Total...	269	310	3,935	15,114

Muestras por tipo de Detección								
Región de Salud	S12				2025			
	Reactiva	Pasiva	Activa	Seguimiento de caso	Reactiva	Pasiva	Activa	Seguimiento de caso
PANAMA ESTE	146	26	9	0	2,446	901	153	2
KUNA YALA	149	106	14	0	1,918	955	63	31
DARIEN	69	58	9	0	2,718	1,302	503	3
C. NGOBE BUGLE	350	31	92	0	2,702	308	1,326	10
VERAGUAS	0	6	0	0	6	126	13	1
PANAMA METRO	22	4	0	0	315	80	14	0
PANAMA OESTE	0	4	1	0	1	46	19	0
COLON	0	1	3	0	0	3	6	0
CHIRIQUI	15	2	36	0	16	22	302	2
SAN MIGUELITO	0	0	0	0	0	7	0	0
BOCAS DEL TORO	0	0	2	0	1	3	33	0
HERRERA	0	0	0	0	0	6	0	0
PANAMA NORTE	0	0	0	0	0	1	29	0
COCLE	0	0	0	0	0	2	0	0
LOS SANTOS	0	0	0	0	0	1	0	0
Total...	751	238	166	0	10,123	3,763	2,461	49



Casos confirmados, muestras tomadas y tasa de positividad por Focos malaricos
República de Panamá según año 2025, hasta la semana 12(p)



Los focos que aportan la mayor cantidad de casos son los siguientes:

- Foco Wargandi 692 casos (104 nuevos)
- Foco Ipeti Kuna 532 casos (59 nuevos)
- Foco Mulatupu con 469 casos (42 nuevos)
- Foco Akua Yala 447 casos (44 nuevos)
- Foco Ipeti Puerto Limón 405 casos (87nuevos)
- Foco Puerto Obaldía 312 casos (45 nuevos)
- Foco Playón Chico 270 casos (23 nuevos)
- Lajas Blancas 215 casos (11 nuevos)
- Foco Santa Fé-Metetí y Yaviza 94 casos (9 nuevos)
- Foco Rio Chiriquí 84 casos (8 nuevos)
- Foco Cartí 72 casos (6 nuevos)
- Foco Tucutí 25 (6 nuevos)
- Foco Santa Catalina 16 casos (11 nuevos)
- Foco Jaqué 15 casos (11 nuevos)
- Foco Unión Chocó 14 casos (4 nuevos)

MAPA DE CALOR

FOCOS MALÁRICOS DE LAS REGIONES

ENDÉMICAS

La intensidad del color en los casos funciona de manera inversa, el color rojo señala los focos con el mayor número de casos y se va degradando a naranja, amarillo en la medida que se tienen focos con menos casos hasta llegar a un verde intenso en donde no se tienen casos (0 casos).


La intensidad del color en las muestras va de un color verde intenso, que indica un muestreo apropiado en las localidades, pasando por un color amarillo y naranja que indica que disminución del muestreo hasta un color rojo que alerta de que requiere una acción para mejorar las actividades de detección de casos (BA y BR).

Muestras tomas por semana 1 a 52 año 2025														Casos reportados por semana 1 a 52 año 2025																
FOCO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		S		ILP	IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S
Foco Comarca Wargandi	80	98	125	151	98	115	90	105	105	137	128	100		2167		34.8	0.348	26	60	67	49	41	69	65	55	51	75	75	59	755
Foco Ipeti Kuna	212	169	193	304	144	175	212	223	118	154	107	44		2650		20.3	0.203	42	42	38	42	40	57	63	61	36	64	39	8	537
Foco Mulatupu	78	78	87	119	123	100	60	52	36	51	71	53		1462		34.2	0.342	53	38	53	46	51	42	29	30	16	33	47	31	500
Foco Akuayala	48	111	148	100	74	105	141	77	71	63	52	41		1497		30.7	0.307	10	48	68	38	24	55	79	33	17	22	13	40	459
Foco Puerto Limon	111	207	126	135	82	97	91	67	98	123	112	47		1739		23.7	0.237	16	29	22	24	16	19	52	43	56	64	46	18	413
Foco Puerto Obaldia	45	70	187	104	47	70	53	102	49	29	95	130		1438		24.3	0.243	14	22	47	34	15	41	24	26	22	21	23	23	350
Foco Playon Chico	36	49	37	64	66	49	44	57	49	35	82	75		979		29.3	0.293	27	18	19	41	45	19	11	21	15	16	20	18	287
Foco Lajas Blancas	107	108	79	94	102	108	71	65	57	44	44	22		1155		19.7	0.197	21	19	12	16	30	19	23	28	16	14	11	6	227
Foco Santa Fe-Metetí y Yaviza	64	97	102	72	42	50	54	33	35	54	45	27		787		12.5	0.125	3	11	13	9	5	8	10	9	8	5	6	7	98
Foco Río Chiriquí	143	173	135	138	122	136	113	117	131	136	231	255		2155		4.2	0.042	8	8	7	13	5	5	6	4	8	8	4	8	91
Foco Cartí	39	37	22	33	12	15	34	8	6	10	19	15		373		22.0	0.220	7	13	8	8	7	7	9	2	1	2	2	6	82
Foco Tucufí	4	25	5	5	4	5	13	55	33	19	12	16		237		12.7	0.127	0	0	0	1	1	0	0	4	6	4	3	6	30
Foco Santa Catalina	23	67	57	65	71	44	139	22	46	65	117	69		933		2.0	0.020	2	0	0	2	0	3	1	3	1	2	2	0	19
Foco Jaqué	2	1	1	6	4	3	3	0	0	0	3	3		49		32.7	0.327	1	0	0	2	2	3	2	0	0	0	3	2	16
Foco Unión Chocó	1	12	20	14	9	15	3	13	7	1	10	3		135		10.4	0.104	0	3	2	0	2	2	1	0	1	0	2	1	14

El mapa de calor muestra la distribución de la incidencia de malaria en diversas áreas. En Santa Catalina y Río Chiriquí, los focos maláricos tienen un porcentaje de positividad de malaria inferior al 10%, lo que se representa con colores más fríos (como azul o verde) en el mapa. Esta baja incidencia es significativa porque refleja el éxito de las estrategias de control y prevención de la malaria en estas regiones.

La baja tasa de positividad sugiere que las medidas implementadas, tales como el uso de mosquiteros, fumigación y campañas de concientización, están siendo efectivas. Para mantener y mejorar estos resultados, es crucial continuar y, si es posible, intensificar estas medidas. Esto garantizará que los avances en la lucha contra la malaria no solo se mantengan, sino que también se fortalezcan con el tiempo.

En resumen, el mapa de calor no solo destaca las áreas con menor incidencia de malaria, sino que también subraya la importancia de las estrategias de Salud Pública que han contribuido a estos bajos niveles de positividad. Estas estrategias deberían ser tomadas como modelo para otras regiones con mayores tasas de malaria.



Malarioteca

Planificación semanal de actividades en las regiones endémicas de malaria, enfocadas en acciones puntuales alineadas con los objetivos estratégicos para el control del vector.



Darén

Actividades

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento en los focos maláricos de la región: Realización de pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) o gotas gruesas para identificar casos de malaria.



Kuna Yala

Actividades

Encuesta y Tratamiento a criaderos en localidades del foco de Puerto Obaldia



Nebulización abrigos naturales



Ngäbe Buglé

Actividades

Foco de Santa Catalina:

Nebulización en la localidad de Ilda. Corriente, Ira. Corriente.



Aplicación de Vectolex en la Localidad de Il. Corriente

Foco de Río Chiriquí:

Nebulización San Pedro Arriba, Burrote, San Pedrito, Boca de Río Chiriquí.




Encuesta de larvas de anófeles y aplicación de vectolex en la localidad de San Pedro Arriba



Panamá Este

Actividades

Nebulización con la máquina pesada en las localidades de Piriati, Catrigandí y Loma Bonita.



Fuentes de información:

Dr. Kervin Calderón (Gerente del PEEM C. Kuna Yala) Dra. Lilian de Gracia (Gerente del PEEM Darién)

Dr. Miguel Tejera (Gerente del PEEM C. Ngäbe Buglé) Dr. Pastor Muñoz (Gerente del PEEM Panamá Este)