



Viviendas

Se inspecciona el
98% de las
programadas

Se trataron **6,638** elementos,
eliminando **12,706** entre
inservibles y naturales.

Se utilizan **35.85** gramos de larvicida Abate granulado al 1%.



viviendas
Nebulizadas

1,349 manzanas
Nebulizadas



*Durante la semana notificada,
se intervinieron áreas
colectivas con medidas
integrales para la búsqueda,
tratamiento y eliminación de
criaderos.*



Para cortar la cadena de transmisión del dengue, se realiza una inspección intra y peridomiciliaria en las áreas de mayor riesgo y se nebuliza en un radio de **100 metros** para eliminar al mosquito en su fase adulta. 



22.1 %
de Rendimiento

El recurso humano que participó en la ejecución de las acciones corresponde al MINSA.



CONTROL INTEGRAL

SEMANA N. 13

Panama

REGIONES	PREDIOS				INDICE			MANZANAS		RECIPIENTES CON AEDES Y POTENCIALES																				RENDIMIENTO			ACTAS		SUPERVISION		CONTROL QUIMICO		INSUMOS UTILIZADOS							
										Nebulizaciones								Larvicida (Gramos)																												
					Liviana				Pesada				Liviana		Pesada																															
					Litrs				Litrs																																					
	Insp.	Alb	Aeg	Total	Positivo Alb.	Positivo Aeg.	Indice total	Insp.	Pos.	albo.	aeg.	Insp.	T	E	albo.	aeg.	Insp.	T	E	albo.	aeg.	Insp.	T	E	Rata de Recip.	Días/ Hombres	Rend	Compro.	Citación	Fiscal.	Revisión	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas	Delt.	AquaR.	Delt.	AquaR.	BTI.	ABATE	FLUBE						
TOTALES.....	11553	34	92	126	0.3	0.8	1.1	450	77	19	65	14415	4752	16	31	13571	1589	12043	2	3	1496	297	663	37	99	29482	6638	12706	2.6	522	22.1	19	17	377	386	11308	1349	122.2	1	12	88.5	0	35849	0		
Bocas del Toro	387	0	9	9	0.0	2.3	2.3	14	6	0	5	590	57	0	4	696	1	695	0	0	0	0	0	0	9	1286	58	695	3.3	18.5	20.9	0	0	9	12	20	0	0.5	0	0	0	0	555	0		
Ngäbe Buglé	320	0	0	0	0.0	0.0	0.0	11	0	0	0	785	32	0	0	404	0	381	0	0	21	0	21	0	0	1210	32	402	3.8	15	21.3	4	0	27	53	58	0	2	0	0	0	0	325	0		
Coclé	895	0	0	0	0.0	0.0	0.0	33	0	0	0	1636	323	0	0	1571	332	1238	0	0	0	0	0	0	0	3207	655	1238	3.6	38	23.6	2	2	45	26	145	84	3	0	0	12	0	3650	0		
Colón	375	17	8	25	4.5	2.1	6.7	20	7	5	3	270	270	12	4	330	67	263	0	1	17	1	16	17	8	617	338	279	1.6	30.0	12.5	0	0	0	0	810	67	11	0	0	8	0	2875	0		
Chiriqui	1546	3	3	6	0.2	0.2	0.4	65	4	2	1	1873	296	1	2	2028	304	1783	0	0	42	2	38	3	3	3943	602	1821	2.6	65	23.8	1	4	89	55	930	60	6	0	0	8	0	2677	0		
Darién	366	0	0	0	0.0	0.0	0.0	31	0	0	0	459	0	0	0	78	51	21	0	0	41	0	3	0	0	578	51	24	1.6	16	22.9	0	0	10	0	4320	471	0	0	0	20	0	0	0	0	
Herrera	678	0	1	1	0.0	0.1	0.1	22	1	0	1	278	117	0	0	345	74	271	0	0	0	0	0	0	1	623	191	271	0.9	31	21.9	0	0	0	0	47	0	0.8	0	0	0	0	760	0		
Los Santos	404	0	0	0	0.0	0.0	0.0	22	0	0	0	152	55	0	0	118	13	105	0	0	0	0	0	0	0	270	68	105	0.7	18	22.7	0	0	0	0	204	27	2	0	0	3	0	340	0		
Panamá Este	695	2	14	16	0.3	2.0	2.3	27	9	2	7	933	220	0	6	771	0	771	0	1	89	0	89	2	14	1793	220	860	2.6	31.5	22.1	0	0	0	0	0	65	4.1	1	4	0	0	2505	0		
Panamá Metro	2249	0	18	18	0.0	0.8	0.8	76	15	0	19	3132	1563	0	6	2096	421	1675	0	0	10	10	0	0	25	5238	1994	1675	2.3	92	24.4	3	6	30	32	1198	68	41	0	8	3	0	8003	0		
Panamá Oeste	1256	5	13	18	0.4	1.0	1.4	31	13	4	9	1833	462	1	4	2782	251	2526	0	0	194	74	120	5	13	4809	787	2646	3.8	57	22.0	0	0	108	131	1747	38	19	0	0	2	0	5475	0		
Kuna Yala	330	0	11	11	0.0	3.3	3.3	20	7	0	9	408	258	0	2	183	0	230	0	0	4	12	12	0	11	595	270	242	1.8	14	23.6	5	4	0	1	8	0	1	0	0	0	0	1060	0		
San Miguelito	510	1	6	7	0.2	1.2	1.4	31	7	0	3	869	396	1	3	930	31	889	0	0	30	28	2	1	6	1829	455	891	3.6	27	19.2	0	0	26	16	1094	404	16	0	0	18	0	2444	0		
Panamá Norte	538	4	8	12	0.7	1.5	2.2	7	5	4	8	567	465	0	0	866	23	843	0	0	51	41	10	4	8	1484	529	853	2.8	26	20.7	4	1	30	60	547	65	9	0	0	15	0	4500	0		
Veraguas	1004	2	1	3	0.2	0.1	0.3	40	3	2	0	630	238	1	0	373	21	352	2	1	997	129	352	5	1	2000	388	704	2.0	44	22.8	0	0	3	0	180	0	7	0	0	0	0	680	0		

Leyenda: P Potenciales, T Tratados, **albo** albopictus, **aeq** aegypti, **E** Eliminados

Índice de Infestación (Viv) 1.1%

Índice de Recipiente 0.5%

Índice de Breteau 1.2%

INDICE DE INFESTACIÓN

Por Distrito y Corregimiento


- PANAMÁ ESTE:**
CHEPO 2.3%; Chepo 10.2%; Las Margaritas 3.0%, Cañita 4.4%, Pacora 0.5%, Tortí 1.4%.
- CHIRIQUÍ:** **DAVID** 0.2%; David este 0.8%, **REMEDIOS** 1.5%; Puerto Remedios 1.5%, **DOLEGA** 1.7%; Los Algarrobos 8.7%.
- PANAMÁ OESTE:** **ARRAIJAN** 1.08%; Burunga 3.70%, **CHORRERA** 1.2%; Barrio Colón 1.36%, Barrio Balboa 0.56%, El Coco 2.56%, Playa Leona 1.6%, **CAPIRA** 2.08%; Villa Rosario 2.3%, **SAN CARLOS** 1.79%; Bejuco 3.13%.
- PANAMÁ NORTE:** Chilibre 3.0%, E. Córdoba 1.6%, A. Díaz 3.2%, Caimitillo 1.6%.
- LOS SANTOS:** *
- COLÓN:** **COLÓN** 1.0%; Limón 0.5%, Buena Vista 1.8%, Salamanca 0.9%.
- COCLÉ:** *
- HERRERA:** **HERRERA** 1.1%; Parita 1.1%.
- METROPOLITANA:** **PANAMÁ** 2.2%; Juan Díaz 2.6%, San Francisco 1.0%, 24 De Diciembre 1.1%, Veracruz 2.2%, Las Mañanitas 1.1%, Bethania 1.8%, Pueblo Nuevo 0.8%, Ancón 2.8%, Pedregal 3.3%.
- BOCAS DEL TORO:** **CHANGUINOLA** 4.0%; Guabito 4.0%, **BOCAS DEL TORO** 2.7%; Bocas Del Toro 2.7%
- NGÄBE BUGLÉ:** *
- SAN MIGUELITO:** San Miguelito 1.4%, Omar Torrijos 1.4%.
- VERAGUAS:** **SANTIAGO** 0.3%; Santiago 0.9%, **ATALAYA** 0.5%; Atalaya 1.0%, **LAS PALMAS** 4.6%; Las Palma 4.6%.
- DARIÉN:** *
- KUNA YALA:** **KUNA YALA** 3.3%; Narganá 2.1%, Tubualá 4.1%, Puerto Obaldía 13.0%.

(*): No reporta corregimientos con índice

Para cualquier actividad de control vectorial de Aedes Aegypti y Albopictus, el índice no debe ser mayor al 1%.

Bajo Riesgo	0 - < 1 %
Mediano Riesgo	1 - < 2 %
Alto Riesgo	≥ 2 %

Comparativo Indices del Mosquito del Mosquito Aegypti por Región
República de Panamá, año 2025 semana 13(p)



Índice de infestación por región: Colón 6.7%, Kuna Yala 3.3%, Bocas del Toro 2.3%, Panamá Este 2.3%, Panamá Norte 2.2%, Panamá Oeste 1.4%, San Miguelito 1.4%, Panamá Metro 0.8%, Chiriquí 0.4%, Veraguas 0.3%, Herrera 0.1%, C. Ngäbe Buglé 0%, Coclé 0%, Darién 0%, Los Santos 0%.

Regiones	Liviana	Pesada
	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas
Bocas del Toro	20	0
Ngäbe Buglé	58	0
Coclé	145	84
Colón	810	67
Chiriquí	930	60
Darién	4320	471
Herrera	47	0
Los Santos	204	27
Panamá Este	0	65
Panamá Metro	1198	68
Panamá Oeste	1747	38
Guna Yala	8	0
San Miguelito	1094	404
Panamá Norte	547	65
Veraguas	180	0


Control Químico

A nivel nacional se nebulizaron un total de 1,349 manzanas con el equipo ULV y 11,308 viviendas con equipo liviano

Criaderos de Aedes

El 62% de los criaderos positivos encontrados son útiles, 34% son inservibles y el 4% naturales.


Criaderos positivos según clasificación de grupo
República de Panamá
año 2025, semana 13(p)



Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá por región, según año 2025, semana 13(p)	
Región	Total, de casos
SAN MIGUELITO	1066
PANAMA METRO	816
PANAMA NORTE	453
PANAMA OESTE	392
LOS SANTOS	313
BOCAS DEL TORO	247
CHIRIQUI	179
VERAGUAS	116
COLON	114
HERRERA	87
PANAMA ESTE	82
COCLE	61
DARIEN	59
C. NGOBE BUGLE	35
KUNA YALA	4
SAN MIGUELITO	1066
Total, general	4024

Situación Epidemiológica

Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá, hasta la semana 13(p), año 2025



Alerta Sanitaria por Dengue
Resolución N°. 1580 del 25 de julio del 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.



MANEJO AMBIENTAL Y LEGISLACIÓN

Manejo de los desechos domésticos y aplicación de la legislación nacional sobre los criaderos de mosquitos.



BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN

Búsqueda y eliminación físico-químico (abate) o biorracional de hábitats, focalizado en recipientes importantes (criaderos productivos).



TRATAMIENTO

Tratamiento focalizado de los casos (perímetro de 200-300 m).

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS



APLICACIÓN DE INSECTICIDAS

Aplicación de espaciales insecticidas por termo-nebulización.



ROCIADO ESPACIAL A ULV CON AMPLIA COBERTURA





SECCIÓN MALARIA

Corte lun. 24 de marzo 2025

Regiones	Muestras de seguimiento
KUNA YALA	390
DARIEN	410
PANAMA ESTE	4
C. NGOBE BUGLE	240
VERAGUAS	53

Regiones	Casos Tratados en 24hr %
KUNA YALA	96.36
DARIEN	98.67
PANAMA ESTE	95.6
C. NGOBE BUGLE	73.33
VERAGUAS	19.3

Regiones	Casos confirmados con tratamiento finalizado
KUNA YALA	75.43
DARIEN	64.7
PANAMA ESTE	44.2
C. NGOBE BUGLE	82.9
VERAGUAS	39.2

Regiones	(promedio) Muestras reactivas por caso confirmado
KUNA YALA	1.4
DARIEN	2.1
PANAMA ESTE	2.3
C. NGOBE BUGLE	17.5
VERAGUAS	4.1


Regiones	Tasa de Positividad
KUNA YALA	43.4
DARIÉN	35.7
PANAMÁ ESTE	31.9
C. NGOBE BUGLÉ	3.7
VERAGUAS	17.3

Positividad de 26.2%

Regiones	Estado	Año 2025
KUNA YALA	Confirmado	1176
	Sospechoso	1719
	Negativo	28
DARIEN	Confirmado	1122
	Sospechoso	2299
	Negativo	23
PANAMA ESTE	Confirmado	1409
	Sospechoso	2362
	Negativo	763
VERAGUAS	Confirmado	77
	Sospechoso	315
	Negativo	2
C. NGOBE BUGLE	Confirmado	143
	Sospechoso	3137
	Negativo	845



Regiones	Clasificación	Año 2025
KUNA YALA	Autóctono	152
	Introducido	0
	Recaída	290
	Recrudescencia	5
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	729
DARIEN	Autóctono	748
	Introducido	9
	Recaída	5
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	1
	SD Clas	359
PANAMA ESTE	Autóctono	293
	Introducido	0
	Recaída	12
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	1104
VERAGUAS	Autóctono	69
	Introducido	0
	Recaída	0
	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	7
C. NGABE BUGLÉ	Autóctono	109
	Introducido	0
	Recaída	17
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	17

Casos confirmados de Malaria por semana epidemiológica según año 2025 comparativo 2024, hasta la semana 13(p)




Casos de Malaria por región de Salud				
Región de Salud	año 2025			Año 2024
	S13	Nuevos casos	Acumulado	Acumulado
PANAMA ESTE	23	82	1,409	2,157
KUNA YALA	56	53	1,176	6,035
DARIEN	55	39	1,122	4,712
C. NGOBE BUGLE	9	5	143	1,155
PANAMA METRO	6	5	122	220
VERAGUAS	3	2	77	383
PANAMA OESTE	2	2	40	142
CHIRIQUI	0	0	10	76
COLON	0	0	8	91
SAN MIGUELITO	1	1	6	62
BOCAS DEL TORO	0	0	4	36
HERRERA	1	2	5	16
COCLE	0	0	2	5
PANAMA NORTE	0	1	2	18
LOS SANTOS	0	0	1	6
Total...	156	192	4,127	15,114

Muestras por tipo de Detección								
Región de Salud	S13				2025			
	Reactiva	Pasiva	Activa	Seguimiento de caso	Reactiva	Pasiva	Activa	Seguimiento de caso
DARIEN	122	21	4	0	2,453	904	153	2
KUNA YALA	73	67	6	1	1,933	972	63	31
PANAMA ESTE	50	27	12	0	2,712	1,297	502	3
C. NGOBE BUGLE	175	37	43	1	2,695	311	1,318	10
PANAMA METRO	1	5	0	0	6	127	13	1
VERAGUAS	14	1	0	0	315	80	14	0
PANAMA OESTE	0	1	2	0	1	46	19	0
COLON	0	0	0	0	0	3	6	0
CHIRIQUI	0	3	10	0	16	22	302	2
SAN MIGUELITO	0	1	0	0	0	7	0	0
BOCAS DEL TORO	0	0	1	0	1	3	33	0
HERRERA	0	1	0	0	0	6	0	0
PANAMA NORTE	0	0	0	0	0	1	29	0
COCLE	0	0	0	0	0	2	0	0
LOS SANTOS	0	0	0	0	0	1	0	0
Total..	435	164	78	2	10,132	3,782	2,452	49



Casos confirmados, muestras tomadas y tasa de positividad por Focos malaricos
República de Panamá según año 2025, hasta la semana 13(p)



Los focos que aportan la mayor cantidad de casos son los siguientes:

- Foco Wargandi 730 casos (38 nuevos)
 - Foco Ipeti Kuna 536 casos (4 nuevos)
 - Foco Mulatupu con 489 casos (20 nuevos)
 - Foco Akua Yala 456 casos (9 nuevos)
 - Foco Ipeti Puerto Limón 413 casos (8 nuevos)
 - Foco Puerto Obaldía 334 casos (22 nuevos)
 - Foco Playón Chico 279 casos (9 nuevos)
 - Lajas Blancas 225 casos (10 nuevos)
- Foco Santa Fé-Metetí y Yaviza 95 casos (1 nuevo)
 - Foco Rio Chiriquí 89 casos (5 nuevos)
 - Foco Cartí 72 casos (6 nuevos)
 - Foco Tucutí 28 (3 nuevos)
 - Foco Santa Catalina 18 casos (2 nuevos)
 - Foco Jaqué 16 casos (1 nuevo)
 - Foco Unión Chocó 14 casos (0 nuevos)

MAPA DE CALOR

FOCOS MALÁRICOS DE LAS REGIONES
ENDÉMICAS

La intensidad del color en los casos funciona de manera inversa, el color rojo señala los focos con el mayor número de casos y se va degradando a naranja, amarillo en la medida que se tienen focos con menos casos hasta llegar a un verde intenso en donde no se tienen casos (0 casos).

La intensidad del color en las muestras va de un color verde intenso, que indica un muestreo apropiado en las localidades, pasando por un color amarillo y naranja que indica que disminución del muestreo hasta un color rojo que alerta de que requiere una acción para mejorar las actividades de detección de casos (BA y BR).

Muestras tomas por semana 1 a 52 año 2025


Casos reportados por semana 1 a 52 año 2025

FOCO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		S		ILP	IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	S
Foco Comarca Wargandi	80	98	125	151	98	115	90	105	105	137	128	100	82		2167		34.8	0.348	26	60	67	49	41	69	65	55	51	75	75	59	38	755
Foco Ipeti Kuna	212	169	193	304	144	175	212	223	118	154	107	44	35		2650		20.3	0.203	42	42	38	42	40	57	63	61	36	64	39	8	4	537
Foco Mulatupu	78	78	87	119	123	100	60	52	36	51	71	53	33		1462		34.2	0.342	53	38	53	46	51	42	29	30	16	33	47	31	20	500
Foco Akuayala	48	111	148	100	74	105	141	77	71	63	52	41	9		1497		30.7	0.307	10	48	68	38	24	55	79	33	17	22	13	40	9	459
Foco Puerto Limon	111	207	126	135	82	97	91	67	98	123	112	47	38		1739		23.7	0.237	16	29	22	24	16	19	52	43	56	64	46	18	8	413
Foco Puerto Obaldia	45	70	187	104	47	70	53	102	49	29	95	130	68		1438		24.3	0.243	14	22	47	34	15	41	24	26	22	21	23	23	22	350
Foco Playon Chico	36	49	37	64	66	49	44	57	49	35	82	75	32		979		29.3	0.293	27	18	19	41	45	19	11	21	15	16	20	18	9	287
Foco Lajas Blancas	107	108	79	94	102	108	71	65	57	44	44	22	28		1155		19.7	0.197	21	19	12	16	30	19	23	28	16	14	11	6	10	227
Foco Santa Fe-Metetí y Yaviza	64	97	102	72	42	50	54	33	35	54	45	27	9		787		12.5	0.125	3	11	13	9	5	8	10	9	8	5	6	7	1	98
Foco Río Chiriquí	143	173	135	138	122	136	113	117	131	136	231	255	134		2155		4.2	0.042	8	8	7	13	5	5	6	4	8	8	4	8	5	91
Foco Cartí	39	37	22	33	12	15	34	8	6	10	19	15	14		373		22.0	0.220	7	13	8	8	7	7	9	2	1	2	2	6	5	82
Foco Tucutí	4	25	5	5	4	5	13	55	33	19	12	16	11		237		12.7	0.127	0	0	0	1	1	0	0	4	6	4	3	6	3	30
Foco Santa Catalina	23	67	57	65	71	44	139	22	46	65	117	69	60		933		2.0	0.020	2	0	0	2	0	3	1	3	1	2	2	0	2	19
Foco Jaqué	2	1	1	6	4	3	3	0	0	0	3	3	7		49		32.7	0.327	1	0	0	2	2	3	2	0	0	0	3	2	1	16
Foco Unión Chocó	1	12	20	14	9	15	3	13	7	1	10	3	6		135		10.4	0.104	0	3	2	0	2	2	1	0	1	0	2	1	0	14

El mapa de calor muestra la distribución de la incidencia de malaria en diversas áreas. En Santa Catalina y Río Chiriquí, los focos maláricos tienen un porcentaje de positividad de malaria inferior al 10%, lo que se representa con colores más fríos (como azul o verde) en el mapa. Esta baja incidencia es significativa porque refleja el éxito de las estrategias de control y prevención de la malaria en estas regiones.

La baja tasa de positividad sugiere que las medidas implementadas, tales como el uso de mosquiteros, fumigación y campañas de concientización, están siendo efectivas. Para mantener y mejorar estos resultados, es crucial continuar y, si es posible, intensificar estas medidas. Esto garantizará que los avances en la lucha contra la malaria no solo se mantengan, sino que también se fortalezcan con el tiempo.

En resumen, el mapa de calor no solo destaca las áreas con menor incidencia de malaria, sino que también subraya la importancia de las estrategias de Salud Pública que han contribuido a estos bajos niveles de positividad. Estas estrategias deberían ser tomadas como modelo para otras regiones con mayores tasas de malaria.



Malarioteca

Planificación semanal de actividades en las regiones endémicas de malaria, enfocadas en acciones puntuales alineadas con los objetivos estratégicos para el control del vector.



Darċen

Actividades

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento en los focos maláricos de la región: Realización de pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para identificar casos de malaria.



Kuna Yala

Actividades


Diagnóstico y tratamiento en los focos maláricos de la región: Se llevaron a cabo pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gota gruesa con el objetivo de detectar y confirmar casos de malaria.

Toma de muestra hemática en la localidad Mansucun

*Ngäbe Buglé*

Actividades

Foco de Santa Catalina:
Nebulización en la
localidad de Santa
Catalina, II Corriente.
Fumigación en la localidad
de Santa Catalina.



Foco de Río Chiriquí:
Nebulizaciones térmicas
espacial y aplicación de
Vectorex en la localidad de
Boca de Río Chiriquí San
Pedro Arriba.
Aplicación de Vectorex en
la localidad San Pedro
Arriba.



Panamá Este

Actividades

Foco de Ipetí Kuna
Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades de Ipetí Kuna, Ipetí Colono, Piria y Curtí.

Foco de Puerto Limón

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades de Igarwala, Naka y Puerto Limón.

