

INDICE DE INFESTACIÓN


Por Distrito y Corregimiento

- 🦟 **PANAMÁ ESTE:** CHEPO 1.1%; Las Margaritas 3.1%, El Llano 2.0%, Pacora 1.0%.
- 🦟 **CHIRIQUÍ:** DAVID 0.3%; David Sur 1.0%, Las Lomas 1.1%, DOLEGA 1.0%; Los Algarrobos 1.0%, BARÚ 0.3%; Puerto Armuelles 0.3%.
- 🦟 **PANAMÁ OESTE:** ARRAIJAN 4.98%; Burunga 7.41%, CHORRERA 2.34%; Pto. Caimito 1.54%, El Coco 2.68%, SAN CARLOS 0.82%; Gorgona 1.25%.
- 🦟 **PANAMÁ NORTE:** CHILIBRE 0.7%, LAS CUMBRES 0.8%, E. CORDOBA 1.2%, A. DIAZ 1.6%, CAIMITILLO 1.4%.
- 🦟 **LOS SANTOS:** LOS SANTOS 0.6%; La Villa 0.6%, LAS TABLAS 0.5%; Las Tablas 0.5%, PEDASÍ 1.3%; Pedasí 1.3%.
- 🦟 **COLÓN:** Barrio Sur 1.20%, Nvo. San Juan 0.51%, Salamanca 1.0%, Escobal 1.69%, Nombre De Dios 3.57%.
- 🦟 **COCLÉ:** *
- 🦟 **HERRERA:** SAN JOSÉ 2.6%.
- 🦟 **METROPOLITANA:** PANAMÁ 1.7%; Pedregal 5.2%, Juan Díaz 3.4%, San Francisco 2.0%, Río Abajo 1.1%, 24 De Diciembre 2.3%, Felipillo 1.2%, Ancón 2.4%, Bethania 1.4%.
- 🦟 **BOCAS DEL TORO:** BOCAS DEL TORO 2.0%; Bocas del toro 2.0%.
- 🦟 **NGÄBE BUGLÉ:** *
- 🦟 **SAN MIGUELITO:** BELIZARIO FRIAS 28.6%, OMAR TORRIJOS 3.6%.
- 🦟 **VERAGUAS:** SANTIAGO; 0.4%, Santiago 0.7%, SONÁ 1.2%; Rodero Viejo 8.3%, Hicaco 3.3%, MONTIJO 2.3%; Montijo 2.3%, RIO DE JESUS 5.4%, Río de Jesus 5.4%.
- 🦟 **DARIÉN:** *
- 🦟 **KUNA YALA:** KUNA YALA 4.7%; NARGANÁ 6.0%, AILIGANDÍ 4.2%, TUBUALÁ 4.1%.

(*): No reporta corregimientos con índice

Para cualquier actividad de control vectorial de Aedes Aegypti y Albopictus, el índice no debe ser mayor al 1%.

Bajo Riesgo	0 - < 1 %
Mediano Riesgo	1 - < 2 %
Alto Riesgo	≥ 2 %



Regiones	Liviana	Pesada
	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas
Bocas del Toro	0	0
Ngäbe Buglé	65	0
Coclé	145	84
Colón	255	0
Chiriquí	1243	29
Darién	0	189
Herrera	276	0
Los Santos	113	58
Panamá Este	0	0
Panamá Metro	737	69
Panamá Oeste	591	0
Guna Yala	0	0
San Miguelito	1094	471
Panamá Norte	690	45
Veraguas	190	23


Control Químico

A nivel nacional se nebulizaron un total de 968 manzanas con el equipo ULV y 5,399 viviendas con equipo liviano

Criaderos de Aedes

El 73% de los criaderos positivos encontrados son útiles, 26% son inservibles y el 1% naturales.

Criaderos positivos según clasificación de grupo
República de Panamá
año 2025, semana 14(p)




Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá por región, según año 2025, semana 14(p)

Región	Total, de casos
SAN MIGUELITO	1079
PANAMA METRO	849
PANAMA NORTE	468
PANAMA OESTE	420
LOS SANTOS	322
BOCAS DEL TORO	268
CHIRIQUI	193
VERAGUAS	121
COLON	118
HERRERA	90
PANAMA ESTE	89
COCLE	64
DARIEN	61
C. NGOBE BUGLE	36
KUNA YALA	4
Total, general	4182

Situación Epidemiológica

Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá, hasta la semana 14(p), año 2025



Alerta Sanitaria por Dengue
Resolución N°. 1580 del 25 de julio del 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.



MANEJO AMBIENTAL Y LEGISLACIÓN

Manejo de los desechos domésticos y aplicación de la legislación nacional sobre los criaderos de mosquitos.



BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN

Búsqueda y eliminación físico-químico (abate) o biorracional de hábitats, focalizado en recipientes importantes (criaderos productivos).



TRATAMIENTO

Tratamiento focalizado de los casos (perímetro de 200-300 m).

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS



APLICACIÓN DE INSECTICIDAS

Aplicación de espaciales insecticidas por termo-nebulización.



ROCIADO ESPACIAL A ULV CON AMPLIA COBERTURA





SECCIÓN MALARIA

Corte lun. 7 de abril 2025

Regiones	Muestras de seguimiento
KUNA YALA	389
DARIEN	408
PANAMA ESTE	4
C. NGOBE BUGLE	236
VERAGUAS	53

Regiones	Casos Tratados en 24hr %
KUNA YALA	96.36
DARIEN	98.67
PANAMA ESTE	95.6
C. NGOBE BUGLE	73.33
VERAGUAS	19.3

Regiones	Casos confirmados con tratamiento finalizado
KUNA YALA	75.0
DARIEN	64.7
PANAMA ESTE	42.2
C. NGOBE BUGLE	82.9
VERAGUAS	36.2

Regiones	(promedio) Muestras reactivas por caso confirmado
KUNA YALA	1.4
DARIEN	2.1
PANAMA ESTE	2.3
C. NGOBE BUGLE	17.5
VERAGUAS	4.1


Regiones	Tasa de Positividad
KUNA YALA	43.4
DARIÉN	35.7
PANAMÁ ESTE	31.9
C. NGOBE BUGLÉ	3.7
VERAGUAS	17.3

Positividad de 24.2%

Regiones	Estado	Año 2025
KUNA YALA	Confirmado	1251
	Sospechoso	1836
	Negativo	3115
DARIEN	Confirmado	1213
	Sospechoso	2504
	Negativo	26
PANAMA ESTE	Confirmado	1644
	Sospechoso	2478
	Negativo	767
VERAGUAS	Confirmado	90
	Sospechoso	405
	Negativo	2
C. NGOBE BUGLE	Confirmado	157
	Sospechoso	3689
	Negativo	653



Regiones	Clasificación	Año 2025
KUNA YALA	Autóctono	403
	Introducido	0
	Recaída	603
	Recrudescencia	6
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	239
DARIEN	Autóctono	777
	Introducido	9
	Recaída	10
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	1
	SD Clas	416
PANAMA ESTE	Autóctono	416
	Introducido	0
	Recaída	27
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	1201
VERAGUAS	Autóctono	84
	Introducido	0
	Recaída	0
	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	5
C. NGABE BUGLÉ	Autóctono	136
	Introducido	0
	Recaída	18
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	3

Casos confirmados de Malaria por semana epidemiológica según año 2025 comparativo 2024, hasta la semana 14(p)




Casos de Malaria por región de Salud				
Región de Salud	año 2025			Año 2024
	S14	Nuevos casos	Acumulado	Acumulado
PANAMA ESTE	18	235	1644	2157
KUNA YALA	64	75	1251	6035
DARIEN	68	91	1213	4712
C. NGOBE BUGLE	9	14	157	1155
PANAMA METRO	6	0	122	220
VERAGUAS	6	18	95	383
PANAMA OESTE	2	1	41	142
CHIRIQUI	0	1	11	76
COLON	0	1	9	91
SAN MIGUELITO	1	0	6	62
BOCAS DEL TORO	0	0	4	36
HERRERA	1	0	5	16
COCLE	0	0	2	5
PANAMA NORTE	0	0	2	18
LOS SANTOS	0	0	1	6
Total..	175	436	4563	15114

Muestras por tipo de Detección								
Region de Salud	S14				2025			
	Reactiva	Pasiva	Activa	Seguimiento de caso	Reactiva	Pasiva	Activa	Seguimiento de caso
DARIEN	1	0	5	0	2,430	889	153	2
KUNA YALA	132	14	162	0	1,910	970	63	31
PANAMA ESTE	1	0	4	0	2,697	1,290	502	3
C. NGOBE BUGLE	0	0	0	0	2,689	311	1,318	10
PANAMA METRO	0	0	0	0	6	127	13	1
VERAGUAS	111	29	5	0	315	80	14	0
PANAMA OESTE	0	0	0	0	1	46	19	0
COLON	103	58	0	2	0	3	6	0
CHIRIQUI	0	0	0	0	16	22	300	2
SAN MIGUELITO	15	18	12	0	0	7	0	0
BOCAS DEL TORO	0	6	0	0	1	3	33	0
HERRERA	0	0	0	0	0	6	0	0
PANAMA NORTE	0	1	0	1	0	1	29	0
COCLE	0	0	0	0	0	2	0	0
LOS SANTOS	37	3	0	1	0	1	0	0
Total..	400	129	188	4	10065	3758	2450	49



Casos confirmados, muestras tomadas y tasa de positividad por Focos malaricos
República de Panamá según año 2025, hasta la semana 14(p)



Los focos que aportan la mayor cantidad de casos son los siguientes:

- Foco Wargandi 781 casos (51 nuevos) 
 - Foco Ipeti Kuna 579 casos (43 nuevos) 
 - Foco Mulatupu con 562 casos (73 nuevos) 
 - Foco Akua Yala 514 casos (58 nuevos) 
 - Foco Ipeti Puerto Limón 465 casos (52 nuevos) 
 - Foco Puerto Obaldía 352 casos (18 nuevos) 
 - Foco Playón Chico 301 casos (22 nuevos) 
 - Lajas Blancas 232 casos (7 nuevos) 
- Foco Santa Fé-Metetí y Yaviza 104 casos (9 nuevos) 
 - Foco Rio Chiriquí 97 casos (8 nuevos) 
 - Foco Cartí 82 casos (5 nuevos) 
 - Foco Tucutí 31 (3 nuevos) 
 - Foco Santa Catalina 19 casos (1 nuevo) 
 - Foco Jaqué 16 casos (0 nuevos)
 - Foco Unión Chocó 14 casos (0 nuevos)

MAPA DE CALOR

FOCOS MALÁRICOS DE LAS REGIONES
ENDÉMICAS

La intensidad del color en los casos funciona de manera inversa, el color rojo señala los focos con el mayor número de casos y se va degradando a naranja, amarillo en la medida que se tienen focos con menos casos hasta llegar a un verde intenso en donde no se tienen casos (0 casos).

La intensidad del color en las muestras va de un color verde intenso, que indica un muestreo apropiado en las localidades, pasando por un color amarillo y naranja que indica que disminución del muestreo hasta un color rojo que alerta de que requiere una acción para mejorar las actividades de detección de casos (BA y BR).

Muestras tomas por semana 1 a 52 año 2025


Casos reportados por semana 1 a 52 año 2025

FOCO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	S	ILP	IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	S
Foco Comarca Wargandi	80	98	125	151	98	115	91	105	106	139	128	102	82	77	1536	52.2	0.522	26	60	67	49	41	69	65	55	51	75	75	61	38	49	802
Foco Ipeti Kuna	209	169	194	303	144	177	212	224	117	154	116	60	54	28	2162	26.8	0.268	39	40	39	41	40	57	63	62	36	64	49	23	23	3	580
Foco Mulatupu	111	207	126	135	83	97	91	68	102	150	135	118	69	1	1493	37.6	0.376	15	29	22	24	16	19	52	44	57	87	69	88	39	1	562
Foco Akuayala	78	78	87	119	123	100	60	52	38	56	77	53	33	44	1042	51.2	0.512	53	38	53	46	51	42	29	30	16	32	47	31	20	26	534
Foco Puerto Limon	48	111	148	100	74	105	141	77	73	63	57	77	29	35	1141	41.0	0.410	10	48	68	38	24	55	79	33	17	22	13	40	9	9	468
Foco Puerto Obaldia	45	70	187	104	47	70	53	102	49	29	95	130	68	50	1150	31.4	0.314	14	22	47	34	15	41	24	26	22	21	23	23	22	18	361
Foco Playon Chico	36	49	37	64	66	49	44	57	49	35	82	77	37	30	750	41.7	0.417	27	18	19	41	45	19	11	21	15	16	20	20	14	15	313
Foco Lajas Blancas	107	108	80	95	103	111	72	67	57	47	50	21	28	11	970	25.1	0.251	21	19	12	16	30	19	23	28	16	14	11	6	10	7	243
Foco Santa Fe-Metetí y Yaviza	64	97	102	72	42	50	54	33	35	54	47	29	11	17	907	12.9	0.129	3	11	13	9	5	8	10	9	8	5	6	7	3	7	117
Foco Río Chiriquí	143	173	135	138	124	136	115	118	131	137	234	257	135	128	2374	4.5	0.045	8	8	7	13	5	5	6	4	8	8	4	9	6	6	106
Foco Cartí	39	37	22	33	12	15	34	8	6	10	19	15	14	38	314	27.1	0.271	7	13	8	8	7	7	9	2	1	2	2	6	5	5	85
Foco Tucutí	4	25	5	5	4	5	13	55	33	19	12	16	12	4	216	15.7	0.157	0	0	0	1	1	0	0	4	6	4	3	6	4	2	34
Foco Santa Catalina	23	68	59	65	71	44	139	22	46	65	117	75	64	85	965	2.0	0.020	2	0	0	2	0	3	1	3	1	2	2	0	2	1	19
Foco Jaqué	1	12	20	14	9	17	3	13	8	1	13	5	8	23	153	12.4	0.124	0	3	2	0	2	2	1	0	1	0	2	1	1	2	19
Foco Unión Chocó	2	1	1	6	4	3	3	0	0	0	3	3	7	0	34	50.0	0.500	1	0	0	2	2	3	2	0	0	0	3	2	1	0	17

El mapa de calor muestra la distribución de la incidencia de malaria en diversas áreas. En Santa Catalina y Río Chiriquí, los focos maláricos tienen un porcentaje de positividad de malaria inferior al 10%, lo que se representa con colores más fríos (como azul o verde) en el mapa. Esta baja incidencia es significativa porque refleja el éxito de las estrategias de control y prevención de la malaria en estas regiones.

La baja tasa de positividad sugiere que las medidas implementadas, tales como el uso de mosquiteros, fumigación y campañas de concientización, están siendo efectivas. Para mantener y mejorar estos resultados, es crucial continuar y, si es posible, intensificar estas medidas. Esto garantizará que los avances en la lucha contra la malaria no solo se mantengan, sino que también se fortalezcan con el tiempo.

En resumen, el mapa de calor no solo destaca las áreas con menor incidencia de malaria, sino que también subraya la importancia de las estrategias de Salud Pública que han contribuido a estos bajos niveles de positividad. Estas estrategias deberían ser tomadas como modelo para otras regiones con mayores tasas de malaria.



Malarioteca

Planificación semanal de actividades en las regiones endémicas de malaria, enfocadas en acciones puntuales alineadas con los objetivos estratégicos para el control del vector.



Darén

Actividades

Se realizan búsquedas activas de casos y administración de tratamiento a personas con malaria, junto con el muestreo en esta región endémica.



Kuna Yala

Actividades

se llevan a cabo muestreos en los focos maláricos para monitorear la presencia de vectores y ajustar las estrategias de control. Estas acciones incluyen diagnóstico y tratamiento oportuno.



Ngäbe Buglé

Actividades

Foco de Santa Catalina:
Nebulización en la localidad de Il Corriente, y Boca de Aguacate.



Foco de Rio Chiriqui:
Nebulización localidad de Caño Lagarto y San Pedrito, Rio Diablo, Caño Colorado, Boca de San Pedrito y Playa Palo Blanco, Quimopan y Librate.



Panamá Este

Actividades

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento en los focos maláricos de la región: Realización de pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) o gotas gruesas para identificar casos de malaria.



Fuentes de información:

Dr. Kervin Calderón (Gerente del PEEM C. Kuna Yala) Dra. Lilian de Gracia (Gerente del PEEM Darién)
Dr. Miguel Tejera (Gerente del PEEM C. Ngäbe Buglé) Dr. Pastor Muñoz (Gerente del PEEM Panamá Este)