

INDICE DE INFESTACIÓN

Por Distrito y Corregimiento


- 🦟 **PANAMÁ ESTE:** CHEPO 1.8%; Chepo 1.3%, Cañita 5.8%, El Llano 1.6%, Pacora 0.6%, Chiman 5.7%.
- 🦟 **CHIRIQUÍ:** DAVID 2.2%; David Este 2.1%, David 0.5%, Pedregal 4.7%, Las Lomas 2.8%, DOLEGA 1.3%; Portachuelo 2.0%, Los Algarrobos 1.5%, Dolega 0.7%.
- 🦟 **PANAMÁ OESTE:** ARRAIJAN 2.95%; Vacamonte 2.9%, JDA 6.3%, CHORRERA 1.79%; Puerto Caimito 1.79%.
- 🦟 **PANAMÁ NORTE:** PANAMÁ 1.7%; Chilibre 1.5%, E. Cordoba 2.5%.
- 🦟 **LOS SANTOS:** GUARARÉ 1.3%Guararé 1.3%, LAS TABLAS 0.6%; Las Tablas 0.6%.
- 🦟 **COLÓN:** SANTA ISABEL 1.2%; Palenque 3.5%, CHAGRES 4.2%: Piña 8.5%, Salud 2.0%.
- 🦟 **COCLÉ:** LA PINTADA 4.0%; Las Lomas 4.0%.
- 🦟 **HERRERA:** *
- 🦟 **METROPOLITANA:** PANAMÁ 1.6%; Tocumen 2.0%, Felipillo 5.4%.
- 🦟 **BOCAS DEL TORO:** BOCAS DEL TORO 1.7%; Bocas del toro 1.7%; Chiriquí Grande 2.2%.
- 🦟 **NGÄBE BUGLÉ:** *
- 🦟 **SAN MIGUELITO:** SAN MIGUELITO 4.3%, Omar Torrijos 4.3%.
- 🦟 **VERAGUAS:** SANTIAGO 0.6%; Santiago 1.5%, San Martín 0.8%, Canto Llano 1.4%, SONÁ 0.6%; La Soledad 1.3%.
- 🦟 **DARIÉN:** PINOGANA 0.8%; Metetí 1.4%, El Real 1.6%, Yaviza 0.4%.
- 🦟 **KUNA YALA:** KUNA YALA 2.8%; Narganá 9.7%, Ailigandí 1.0%, Tubualá 4.1%.

(*): No reporta corregimientos con índice

Para cualquier actividad de control vectorial de Aedes Aegypti y Albopictus, el índice no debe ser mayor al 1%.

Bajo Riesgo	0 - < 1 %
Mediano Riesgo	1 - < 2 %
Alto Riesgo	≥ 2 %

Comparativo Indices del Mosquito del Mosquito Aegypti por Región
República de Panamá, año 2025 semana 17(p)



Índice de infestación por región: San Miguelito 4.3%, Colón 3.4%, Kuna Yala 2.8%, Panamá Oeste 2.7%, Bocas del Toro 2.0%, Panamá Este 1.8%, Panamá Norte 1.8%, Panamá Metro 1.6%, Chiriquí 1.0%, Darién 0.5%, Veraguas 0.4%, Coclé 0.2%, Los Santos 0.1%, Ngäbe Buglé 0%, Herrera 0%.

Regiones	Liviana	Pesada
	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas
Bocas del Toro	0	0
Ngäbe Buglé	0	0
Coclé	0	35
Colón	275	0
Chiriquí	819	0
Darién	2036	0
Herrera	127	0
Los Santos	40	70
Panamá Este	217	47
Panamá Metro	1649	117
Panamá Oeste	1578	0
Guna Yala	0	0
San Miguelito	857	289
Panamá Norte	240	32
Veraguas	134	4


Control Químico

A nivel nacional se nebulizaron un total de 594 manzanas con el equipo ULV y 7,972 viviendas con equipo liviano

Criaderos de Aedes

El 78% de los criaderos positivos encontrados son útiles, 22% son inservibles y el 0% naturales.

Criaderos positivos según clasificación de grupo
República de Panamá
año 2025, semana 17(p)




Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá por región, según año 2025, semana 17(p)

Región	Total, de casos
SAN MIGUELITO	1169
PANAMA METRO	950
PANAMA NORTE	545
PANAMA OESTE	484
LOS SANTOS	343
BOCAS DEL TORO	304
CHIRIQUI	244
COLON	137
VERAGUAS	138
HERRERA	101
PANAMA ESTE	101
DARIEN	95
COCLE	73
C. NGOBE BUGLE	39
KUNA YALA	4
Total, general	4727

Situación Epidemiológica

Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá, hasta la semana 17(p), año 2025



Alerta Sanitaria por Dengue
Resolución N°. 1580 del 25 de julio del 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.



MANEJO AMBIENTAL Y LEGISLACIÓN

Manejo de los desechos domésticos y aplicación de la legislación nacional sobre los criaderos de mosquitos.



BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN

Búsqueda y eliminación físico-químico (abate) o biorracional de hábitats, focalizado en recipientes importantes (criaderos productivos).



TRATAMIENTO

Tratamiento focalizado de los casos (perímetro de 200-300 m).

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS




APLICACIÓN DE INSECTICIDAS

Aplicación de espaciales insecticidas por termo-nebulización.



ROCIADO ESPACIAL A ULV CON AMPLIA COBERTURA





SECCIÓN MALARIA

Corte lun. 21 de abril 2025

Regiones	Muestras de seguimiento
KUNA YALA	393
DARIEN	417
PANAMA ESTE	4
C. NGOBE BUGLE	240
VERAGUAS	55

Regiones	Casos Tratados en 24hr %
KUNA YALA	96.36
DARIEN	98.67
PANAMA ESTE	95.6
C. NGOBE BUGLE	73.33
VERAGUAS	19.3

Regiones	Casos confirmados con tratamiento finalizado
KUNA YALA	75.43
DARIEN	64.7
PANAMA ESTE	44.2
C. NGOBE BUGLE	82.9
VERAGUAS	39.2

Regiones	(promedio) Muestras reactivas por caso confirmado
KUNA YALA	1.4
DARIEN	2.1
PANAMA ESTE	2.3
C. NGOBE BUGLE	17.5
VERAGUAS	4.1


Regiones	Tasa de Positividad
KUNA YALA	43.4
DARIÉN	35.7
PANAMÁ ESTE	31.9
C. NGOBE BUGLÉ	3.7
VERAGUAS	17.3

Positividad de 28.8%

Regiones	Estado	Año 2025
KUNA YALA	Confirmado	1440
	Sospechoso	42
	Negativo	2378
DARIEN	Confirmado	1370
	Sospechoso	29
	Negativo	2796
PANAMA ESTE	Confirmado	1757
	Sospechoso	763
	Negativo	2480
VERAGUAS	Confirmado	101
	Sospechoso	1
	Negativo	490
C. NGOBE BUGLE	Confirmado	171
	Sospechoso	682
	Negativo	4360



Regiones	Clasificación	Año 2025
KUNA YALA	Autóctono	574
	Introducido	0
	Recaída	857
	Recrudescencia	8
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	1
DARIEN	Autóctono	887
	Introducido	11
	Recaída	12
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	2
	SD Clas	458
PANAMA ESTE	Autóctono	972
	Introducido	0
	Recaída	100
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	685
VERAGUAS	Autóctono	95
	Introducido	0
	Recaída	0
	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	5
C. NGABE BUGLÉ	Autóctono	150
	Introducido	0
	Recaída	21
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	0

Casos confirmados de Malaria por semana epidemiológica
según año 2025 comparativo 2024, hasta la semana 17(p)




Casos de Malaria por región de Salud				
Región de Salud	año 2025			Año 2024
	SE17	Nuevos casos	Acumulado	Acumulado
PANAMA ESTE	27	27	1757	2157
KUNA YALA	57	57	1440	6037
DARIEN	41	41	1370	4711
C. NGOBE BUGLE	5	5	171	1152
PANAMA METRO	5	5	148	220
VERAGUAS	1	1	101	381
PANAMA OESTE	0	0	48	142
CHIRIQUI	0	0	12	91
COLON	1	1	12	76
SAN MIGUELITO	0	0	8	62
BOCAS DEL TORO	1	1	8	36
HERRERA	0	0	7	15
COCLE	0	0	3	6
PANAMA NORTE	0	0	2	5
LOS SANTOS	0	0	1	17
Total...	138	138	5088	15108

Muestras por tipo de Detección								
Región de Salud	SE17				2025			
	Reactiva	Pasiva	Activa	Seguimiento de caso	Reactiva	Pasiva	Activa	Seguimiento de caso
DARIEN	87	49	3	0	3 270	1 328	194	2
KUNA YALA	136	44	9	1	3 274	1 555	146	59
PANAMA ESTE	15	10	6	0	3 134	1 469	585	3
C. NGOBE BUGLE	147	24	43	1	3 746	499	1 803	21
PANAMA METRO	2	3	0	0	9	168	16	4
VERAGUAS	11	6	0	0	574	137	21	2
PANAMA OESTE	0	0	3	0	2	68	36	4
COLON	0	0	1	0	0	9	19	0
CHIRIQUI	6	1	1	1	87	32	353	7
SAN MIGUELITO	0	0	0	0	0	9	0	0
BOCAS DEL TORO	0	0	6	0	3	5	48	0
HERRERA	0	1	0	0	0	11	0	0
PANAMA NORTE	0	0	18	0	24	1	117	0
COCLE	0	0	0	0	0	2	0	0
LOS SANTOS	0	0	0	0	0	1	0	0
Total..	404	138	90	3	699	942	1535	102



Casos confirmados, muestras tomadas y tasa de positividad por Focos malaricos
República de Panamá según año 2025, hasta la semana 17(p)



Los focos que aportan la mayor cantidad de casos son los siguientes:

- Foco Wargandi 859 casos (24 nuevos) 
 - Foco Ipeti Kuna 622 casos (80 nuevos) 
 - Foco Mulatupu con 595 casos (26 nuevos) 
 - Foco Puerto Limón 574 casos (0 nuevos)
 - Foco Akua Yala 511 casos (16 nuevos) 
 - Foco Puerto Obaldía 416 casos (19 nuevos) 
 - Foco Playón Chico 338 casos (12 nuevos) 
 - Lajas Blancas 263 casos (5 nuevos) 
- Foco Santa Fé-Metetí y Yaviza 124 casos (6 nuevos) 
 - Foco Rio Chiriquí 114 casos (1 nuevo) 
 - Foco Cartí 91 casos (0 nuevos)
 - Foco Santa Catalina 51 casos (3 nuevos) 
 - Foco Tucutí 43 casos (1 nuevo) 
 - Foco Unión Chocó 21 casos (2 nuevos)
 - Foco Jaqué 19 casos (2 nuevos) 

MAPA DE CALOR

FOCOS MALÁRICOS DE LAS REGIONES
ENDÉMICAS

Muestras tomadas por semana 1 a 52 año 2025

FOCO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		S		ILP	IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	S
Foco Lajas Blancas	107	108	80	95	103	111	72	67	57	49	53	27	32	22	24	17	16		1056		24.9	0.249	21	19	12	16	30	19	23	28	16	14	11	7	10	8	12	12	5	263
Foco Puerto Obaldía	45	70	187	104	47	70	53	102	49	29	95	133	85	57	54	100	81		1442		28.8	0.288	14	22	47	34	15	41	24	26	22	21	23	26	28	21	16	17	19	416
Foco Comarca Wargandi	80	98	125	151	98	115	91	105	105	139	126	99	79	75	57	53	41		1678		51.2	0.512	26	60	67	49	41	69	65	55	50	75	73	58	35	47	33	32	24	859
Foco Playon Chico	36	49	37	64	66	49	44	57	49	35	82	77	38	32	36	48	31		861		39.3	0.393	27	18	19	41	45	19	11	21	15	16	20	20	15	16	13	10	12	338
Foco Puerto Limon	111	207	126	135	83	95	91	68	102	150	136	121	69	2	3	6	0		1505		38.1	0.381	15	29	22	24	16	17	52	44	57	87	70	91	39	2	3	6	0	574
Foco Mulatupu	76	78	87	119	123	100	60	52	42	78	118	79	48	66	75	57	66		1390		42.8	0.428	51	38	53	46	51	42	29	30	15	36	48	31	22	26	26	25	26	595
Foco Ipeti Kuna	209	169	194	303	145	176	211	218	118	155	116	60	56	47	5	12	6		2206		28.2	0.282	39	40	39	41	41	56	62	57	40	65	49	23	25	22	5	12	6	622
Foco Santa Fe-Meteti y Yaviza	64	97	102	72	42	50	54	33	36	54	47	31	11	17	15	33	35		828		15.0	0.150	3	11	13	9	5	8	10	9	8	5	6	8	3	6	4	10	6	124
Foco Akuayala	48	111	148	100	74	105	141	77	73	63	57	77	29	35	12	19	16		1344		38.0	0.380	10	48	68	38	24	55	78	33	17	22	13	40	9	9	12	19	16	511
Foco Río Chiriquí	153	199	142	141	127	142	142	131	149	139	253	280	145	135	177	94	125		2799		4.1	0.041	8	9	7	14	5	7	9	4	8	8	3	10	6	6	6	3	1	114
Foco Unión Chocó	1	12	20	14	9	17	3	13	8	1	13	5	8	23	3	6	8		172		12.2	0.122	0	3	2	0	2	2	1	0	1	0	2	1	1	2	1	1	2	21
Foco Santa Catalina	72	144	131	125	185	121	215	72	75	158	297	198	115	187	84	136	79		2473		2.1	0.021	4	2	1	3	8	4	2	4	1	2	6	4	4	3	0	0	3	51
Foco Carti	39	37	22	33	12	15	34	8	6	10	19	15	14	38	15	14	12		355		25.6	0.256	7	13	8	8	7	7	9	2	1	2	2	6	5	5	6	3	0	91
Foco Jaqué	2	1	1	6	4	3	3	0	0	0	3	3	7	0	0	1	2		38		50.0	0.500	1	0	0	2	2	3	2	0	0	0	3	2	1	0	0	1	2	19
Foco Tucutí	4	25	5	5	4	5	13	56	33	20	13	17	16	11	14	15	25		306		14.1	0.141	0	0	0	1	1	0	0	4	6	4	3	6	5	2	4	6	1	43

La intensidad del color en los casos funciona de manera inversa, el color rojo señala los focos con el mayor número de casos y se va degradando a naranja, amarillo en la medida que se tienen focos con menos casos hasta llegar a un verde intenso en donde no se tienen casos (0 casos).


La intensidad del color en las muestras va de un color verde intenso, que indica un muestreo apropiado en las localidades, pasando por un color amarillo y naranja que indica que disminución del muestreo hasta un color rojo que alerta de que requiere una acción para mejorar las actividades de detección de casos (BA y BR).

Casos reportados por semana 1 a 52 año 2025

El mapa de calor muestra la distribución de la incidencia de malaria en diversas áreas. En Santa Catalina y Río Chiriquí, los focos maláricos tienen un porcentaje de positividad de malaria inferior al 10%, lo que se representa con colores más fríos (como azul o verde) en el mapa. Esta baja incidencia es significativa porque refleja el éxito de las estrategias de control y prevención de la malaria en estas regiones.

La baja tasa de positividad sugiere que las medidas implementadas, tales como el uso de mosquiteros, fumigación y campañas de concientización, están siendo efectivas. Para mantener y mejorar estos resultados, es crucial continuar y, si es posible, intensificar estas medidas. Esto garantizará que los avances en la lucha contra la malaria no solo se mantengan, sino que también se fortalezcan con el tiempo.

En resumen, el mapa de calor no solo destaca las áreas con menor incidencia de malaria, sino que también subraya la importancia de las estrategias de Salud Pública que han contribuido a estos bajos niveles de positividad. Estas estrategias deberían ser tomadas como modelo para otras regiones con mayores tasas de malaria.



Malarioteca



Planificación semanal de actividades en las regiones endémicas de malaria, enfocadas en acciones puntuales alineadas con los objetivos estratégicos para el control del vector.

Darén

Actividades

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento en los focos maláricos de la región: Realización de pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para identificar casos de malaria.



Kuna Yala

Actividades

Diagnóstico y tratamiento en los focos maláricos de la región: Se llevaron a cabo pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gota gruesa con el objetivo de detectar y confirmar casos de malaria.




Ngäbe Buglé

Actividades

Foco de Santa Catalina:

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Foco de Río Chiriquí:

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Panamá Este

Actividades

Foco de Ipetí Kuna.

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.

Foco de Puerto Limón y Foco de Akua Yala.

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Fuentes de información:

Dr. Kervin Calderón (Gerente del PEEM C. Kuna Yala) Dra. Lilian de Gracia (Gerente del PEEM Darién)
Dr. Miguel Tejera (Gerente del PEEM C. Ngäbe Buglé) Dr. Pastor Muñoz (Gerente del PEEM Panamá Este)