



Viviendas

Se inspecciona el
96% de las
programadas



Se trataron **5,944** elementos,
eliminando **11,169** entre
inservibles y naturales.

Se utilizan **38.675** gramos de larvicida Abate granulado al 1%.

5,463 viviendas
Nebulizadas

690 manzanas
Nebulizadas



*Durante la semana notificada,
se intervinieron áreas
colectivas con medidas
integrales para la búsqueda,
tratamiento y eliminación de
criaderos.*



Para cortar la cadena de transmisión del dengue, se realiza una inspección intra y peridomiciliar en las áreas de mayor riesgo y se nebuliza en un radio de **100 metros** para eliminar al mosquito en su fase adulta. 



23.9 %
de Rendimiento



El recurso humano que participó en la ejecución de las acciones corresponde al MINSA.

REGIONES	PREDIOS				INDICE			MANZANAS		RECIPIENTES CON AEDES Y POTENCIALES																		RENDIMIENTO			ACTAS		SUPERVISION		CONTROL QUIMICO		INSUMOS UTILIZADOS							
	Insp.	Positivos			Positivo Alb.	Positivo Aeg.	Indice total	Insp.	Pos.	Utiles					Inservibles					Naturales					TOTALES					Rata de Recip.	Días/ Hombres	Rend	Compro.	Citación	Fiscal.	Revisión	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas	Nebulizaciones				Larvicida (Gramos)	
																																							Liviana		Pesada			
		Liviana Lts		Pesada Lts																																								
		Delt.	AquaR.	Delt.						AquaR.	BTI.	ABATE	FLUBEX																															
TOTALES.....	11753	39	136	175	0.3	1.2	1.5	385	84	29	105	13108	4302	16	41	13512	1474	12038	7	1	280	168	112	52	147	26900	5944	12150	2.3	493	23.9	31	24	457	332	5463	690	99.9	13	2	52.0	0	38675	0
Bocas del Toro	422	0	12	12	0.0	2.8	2.8	15	7	0	7	609	61	0	6	1530	4	1526	0	0	1	1	0	0	13	2140	66	1526	5.1	21	20.1	0	10	7	0	1	1	0.25	0	0	0	0	716	0
Ngäbe Buglé	246	0	0	0	0.0	0.0	0.0	10	2	2	0	585	15	0	0	266	0	266	0	0	11	0	11	2	0	862	15	277	3.5	10	24.6	4	0	56	11	58	0	1	0	0	0	0	155	0
Coclé	764	2	0	2	0.3	0.0	0.3	26	2	1	0	1039	135	1	0	1141	116	1025	0	0	0	0	0	2	0	2180	251	1025	2.9	32	23.9	2	0	31	30	245	104	6	0	0	18	0	1770	0
Colón	599	4	8	12	0.7	1.3	2.0	16	7	4	4	332	332	2	6	451	154	297	1	0	0	0	0	7	10	783	486	297	1.3	22.5	26.6	0	0	2	0	30	0	1	0	0	0	0	5900	0
Chiriquí	1897	12	5	17	0.6	0.3	0.9	77	9	8	5	2158	277	6	1	2818	300	2518	0	0	84	17	67	14	6	5060	594	2585	2.7	88	21.6	3	7	105	41	432	28	17	0	0	2	0	3195	0
Darién	607	0	0	0	0.0	0.0	0.0	15	0	0	0	289	56	0	0	435	0	435	0	0	14	1	13	0	0	738	57	448	1.2	15	40.5	0	0	0	0	493	2	4	13	0	0	0	1105	0
Herrera	1193	0	2	2	0.0	0.2	0.2	46	2	0	2	424	167	0	0	558	116	442	0	0	0	0	0	0	2	982	283	442	0.8	47	25.4	0	0	0	0	476	33	7.4	0	0	8	0	1445	0
Los Santos	922	2	1	3	0.2	0.1	0.3	38	3	2	1	560	219	0	0	492	122	370	0	0	20	19	1	2	1	1072	360	371	1.2	31	30.2	0	0	0	0	17	19	1	0	0	2	0	1987	0
Panamá Este	443	0	12	12	0.0	2.7	2.7	12	8	0	6	581	175	0	2	647	17	630	0	0	0	0	0	0	8	1228	192	630	2.8	22	20.1	3	0	30	32	195	0	5	0	0	0	0	1835	0
Panamá Metro	1853	7	55	62	0.4	3.0	3.3	58	22	4	49	3273	1381	3	14	2057	321	1736	0	1	16	16	0	7	64	5346	1718	1736	2.9	81	22.9	6	7	18	9	1151	79	21	0	2	8	0	9166	0
Panamá Oeste	797	5	15	20	0.6</																																							

Leyenda: P Potenciales, T Tratados, **albo** albopictus, **aeg** aegypti, E Eliminados

Índice de Infestación (Viv) 1.5%

Índice de Recipiente 0.7%

Índice de Breteau 1.7%

INDICE DE INFESTACIÓN


Por Distrito y Corregimiento

- ✦ **PANAMÁ ESTE:** CHEPO 2.7%; Chepo 5.1%, Cañita 3.0%, Pacora 1.7%, San Martín 2.8%.
- ✦ **CHIRIQUÍ:** DAVID 2.4%; David Centro 1.3%, David Sur 1.5%, David Este 3.6%, Las Lomas 2.1%, Pedregal 3.5%, DOLEGA 0.8%; Los Algarrobos 1.5%, Dolega 4.9%, BARÚ 0.1%; Manaca 0.7%.
- ✦ **PANAMÁ OESTE:** ARRAIJAN 4.8%, J.D.A 4.8%, VISTA ALEGRE 5.49%, CHORRERA 1.76%; Barrio Balboa 3.0%, Playa Leona 1.96%, CHAME 3.3%; Las Lajas 3.3%.
- ✦ **PANAMÁ NORTE:** PANAMÁ 2.0%; Las Cumbres 2.2%, E. Córdoba 2.0%, Caimitillo 4.5%.
- ✦ **LOS SANTOS:** GUARARÉ 2.6%; La Guaca 2.0%, LAS TABLAS 0.5%; Las Tablas 0.5%.
- ✦ **COLÓN:** COLÓN 2.4%; Cristóbal 2.4%, PORTOBELO 1.85%; Portobelo 1.8%, CHAGRES 4.8%; Chagres 4.8%.
- ✦ **COCLÉ:** LA PINTADA 4.0%; Las Lomas 4.0%.
- ✦ **HERRERA:** CHITRE 0.5%; San Juan Bautista 0.5%, Monagrillo 0.6%.
- ✦ **METROPOLITANA:** PANAMÁ 3.3%; Las Garzas 7.3%, Pedregal 10.5%, Tocumen 4.1%, 24 de Diciembre 5.4%, Curundú 1.1%, Chorrillo 1.5%, Veracruz 2.2%, Ancón 2.6%, Juan Díaz 3.5%.
- ✦ **BOCAS DEL TORO:** BOCAS DEL TORO 2.2%; Bastimento 2.2%, CHANGUINOLA 3.0%, Changuinola 3.0%, CHIRIQUÍ GRANDE 2.9%; Punta Peña 5.7%.
- ✦ **NGÄBE BUGLÉ:** MINA 1.0%; Alto Caballero 2.0%.
- ✦ **SAN MIGUELITO:** SAN MIGUELITO 3.1%; Victoriano Lorenzo 4.2%.
- ✦ **VERAGUAS:** SANTIAGO 0.8%; CANTO LLANO 1.0%, LA PEÑA 0.7%, RAYA STA. MARÍA 4.1%, CARLOS SANTANA 1.6%.
- ✦ **DARIÉN:** *
- ✦ **KUNA YALA:** KUNA YALA 5.2%; Ailigandi 5.2%.

Para cualquier actividad de control vectorial de Aedes Aegypti y Albopictus, el índice no debe ser mayor al 1%.

Bajo Riesgo	0 - < 1 %
Mediano Riesgo	1 - < 2 %
Alto Riesgo	≥ 2 %

Comparativo Indices del Mosquito del Mosquito Aegypti por Región
República de Panamá, año 2025 semana 18(p)



Índice de infestación por región: Kuna Yala 5.2%, Panamá Metro 3.3%, San Miguelito 3.1%, Bocas del Toro 2.7%, Panamá Este 2.7%, Panamá Oeste 2.5%, Panamá Norte 2.1%, Colón 2.0%, Chiriquí 0.9%, Veraguas 0.5%, Los Santos 0.3%, Coclé 0.3%, Herrera 0.2%, Ngäbe Buglé 0%, Darién 0%.

Regiones	Liviana	Pesada
	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas
Bocas del Toro	1	1
Ngäbe Buglé	58	0
Coclé	245	104
Colón	30	0
Chiriquí	432	28
Darién	493	2
Herrera	476	33
Los Santos	17	19
Panamá Este	195	0
Panamá Metro	1151	79
Panamá Oeste	951	0
Guna Yala	0	0
San Miguelito	844	320
Panamá Norte	570	0
Veraguas	0	104


Control Químico

A nivel nacional se nebulizaron un total de 690 manzanas con el equipo ULV y 5,463 viviendas con equipo liviano

Criaderos de Aedes

El 67% de los criaderos positivos encontrados son útiles, 29% son inservibles y el 4% naturales.

Criaderos positivos según clasificación de grupo
República de Panamá
año 2025, semana 18(p)




Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá por región, según año 2025, semana 18(p)

Región	Total, de casos
SAN MIGUELITO	1203
PANAMA METRO	998
PANAMA NORTE	567
PANAMA OESTE	531
BOCAS DEL TORO	359
LOS SANTOS	346
CHIRIQUI	265
VERAGUAS	145
COLÓN	141
DARIÉN	113
HERRERA	111
PANAMÁ ESTE	107
COCLE	78
C. NGOBE BUGLE	39
KUNA YALA	4
Total, general	5007

Situación Epidemiológica

Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá, hasta la semana 18(p), año 2025



Alerta Sanitaria por Dengue
Resolución N°. 1580 del 25 de julio del 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.



MANEJO AMBIENTAL Y LEGISLACIÓN

Manejo de los desechos domésticos y aplicación de la legislación nacional sobre los criaderos de mosquitos.



BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN

Búsqueda y eliminación físico-químico (abate) o biorracional de hábitats, focalizado en recipientes importantes (criaderos productivos).



TRATAMIENTO

Tratamiento focalizado de los casos (perímetro de 200-300 m).

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS




APLICACIÓN DE INSECTICIDAS

Aplicación de espaciales insecticidas por termo-nebulización.



ROCIADO ESPACIAL A ULV CON AMPLIA COBERTURA





SECCIÓN MALARIA

Corte lun. 5 de mayo 2025

Regiones	Muestras de seguimiento
KUNA YALA	393
DARIEN	417
PANAMA ESTE	4
C. NGOBE BUGLE	240
VERAGUAS	55

Regiones	Casos Tratados en 24hr %
KUNA YALA	96.36
DARIEN	98.67
PANAMA ESTE	95.6
C. NGOBE BUGLE	73.33
VERAGUAS	19.3

Regiones	Casos confirmados con tratamiento finalizado
KUNA YALA	75.43
DARIEN	64.7
PANAMA ESTE	44.2
C. NGOBE BUGLE	82.9
VERAGUAS	39.2

Regiones	(promedio) Muestras reactivas por caso confirmado
KUNA YALA	1.4
DARIEN	2.1
PANAMA ESTE	2.3
C. NGOBE BUGLE	17.5
VERAGUAS	4.1


Regiones	Tasa de Positividad
KUNA YALA	43.4
DARIÉN	35.7
PANAMÁ ESTE	31.9
C. NGOBE BUGLÉ	3.7
VERAGUAS	17.3

Positividad de 27.8%

Regiones	Estado	Año 2025
KUNA YALA	Confirmado	1481
	Sospechoso	48
	Negativo	2444
DARIEN	Confirmado	1410
	Sospechoso	29
	Negativo	2856
PANAMA ESTE	Confirmado	1774
	Sospechoso	763
	Negativo	2480
VERAGUAS	Confirmado	102
	Sospechoso	1
	Negativo	500
C. NGOBE BUGLE	Confirmado	181
	Sospechoso	716
	Negativo	4485

Regiones	Clasificación	Año 2025
KUNA YALA	Autóctono	586
	Introducido	0
	Recaída	885
	Recrudescencia	9
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	1
DARIEN	Autóctono	916
	Introducido	11
	Recaída	15
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	2
	SD Clas	466
PANAMA ESTE	Autóctono	973
	Introducido	0
	Recaída	104
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	697
VERAGUAS	Autóctono	96
	Introducido	0
	Recaída	0
	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	5
C. NGABE BUGLÉ	Autóctono	157
	Introducido	0
	Recaída	24
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	0


Casos confirmados de Malaria por semana epidemiológica según año 2025 comparativo 2024, hasta la semana 18(p)




Casos de Malaria por región de Salud				
Región de Salud	año 2025			Año 2024
	S18	Nuevos casos	Acumulado	Acumulado
PANAMA ESTE	17	17	1774	2157
KUNA YALA	41	41	1481	6037
DARIEN	40	40	1410	4711
C. NGOBE BUGLE	10	10	181	1152
PANAMA METRO	5	5	153	220
VERAGUAS	1	1	102	381
PANAMA OESTE	4	4	52	142
CHIRIQUI	0	0	12	76
COLON	0	0	12	91
HERRERA	0	0	8	15
SAN MIGUELITO	0	0	8	62
BOCAS DEL TORO	0	0	7	36
PANAMA NORTE	0	0	3	6
COCLE	0	0	2	5
LOS SANTOS	0	0	1	17
Total..	118	118	5206	15108

Muestras por tipo de Detección								
Región de Salud	SE18				2025			
	Reactiva	Pasiva	Proactiva	Seguimiento de caso	Reactiva	Pasiva	Proactiva	Seguimiento de caso
DARIEN	63	37	4	0	3 369	1 389	211	2
KUNA YALA	67	45	0	3	3 360	1 597	156	59
PANAMA ESTE	33	15	5	0	3 371	1 532	604	3
C. NGOBE BUGLE	117	15	36	2	3 904	524	1 839	22
PANAMA METRO	0	6	0	0	9	173	15	4
VERAGUAS	7	10	0	0	607	140	23	3
PANAMA OESTE	0	5	1	0	2	68	36	4
COLON	0	0	0	0	0	9	21	0
CHIRIQUI	6	0	5	0	87	32	353	7
SAN MIGUELITO	0	0	0	0	0	9	0	0
BOCAS DEL TORO	0	0	0	0	3	5	48	0
HERRERA	0	0	0	0	0	11	0	0
PANAMA NORTE	0	0	0	0	24	1	117	0
COCLE	0	0	0	0	0	2	0	0
LOS SANTOS	0	0	0	0	0	2	0	1
Total..	293	133	51	5	732	976	1584	105

Casos confirmados, muestras tomadas y tasa de positividad por focos malaricos
República de Panamá, según 2025 hasta la semana 18(p)




Muestreo por tipo de Notificador, año 2025 acumulado hasta la s18(p)



A nivel nacional, se han realizado un total de **20, 139** muestras de diagnóstico.

De ellas, el 59% fue realizado por técnicos de Control de Vectores, el 22% por Colcom y el 19% por el personal de salud.

Casos confirmados, muestras tomadas y tasa de positividad por Focos malaricos
República de Panamá según año 2025, hasta la semana 18(p)



Los focos que aportan la mayor cantidad de casos son los siguientes:

- Foco Wargandi 883 casos (24 nuevos)
- Foco Ipeti Kuna 627 casos (5 nuevos)
- Foco Mulatupu con 608 casos (13 nuevos)
- Foco Puerto Limón 574 casos (0 nuevos)
- Foco Akua Yala 523 casos (12 nuevos)
- Foco Puerto Obaldía 433 casos (17 nuevos)
- Foco Playón Chico 348 casos (10 nuevos)
- Lajas Blancas 264 casos (1 nuevo)

- Foco Santa Fé-Metetí y Yaviza 129 casos (5 nuevos)
- Foco Río Chiriquí 118 casos (4 nuevos)
- Foco Cartí 91 casos (0 nuevos)
- Foco Santa Catalina 56 casos (5 nuevos)
- Foco Tucutí 48 casos (5 nuevos)
- Foco Unión Chocó 22 casos (1 nuevo)
- Foco Jaqué 21 casos (2 nuevos)

MAPA DE CALOR

FOCOS MALÁRICOS DE LAS REGIONES
ENDÉMICAS

Muestras tomas por semana 1 a 52 año 2025

FOCO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		S
Foco Lajas Blancas	107	108	80	95	103	111	72	67	57	49	53	27	32	22	24	17	16	9		1049
Foco Puerto Obaldia	45	70	187	104	47	70	53	102	49	29	95	133	85	57	54	100	81	51		1412
Foco Comarca Wargandi	80	98	125	151	98	115	91	105	105	139	126	99	79	75	57	53	41	38		1675
Foco Playon Chico	36	49	37	64	66	49	44	57	49	35	82	77	38	32	36	48	31	25		855
Foco Puerto Limon	111	207	126	135	83	95	91	68	102	150	136	121	69	2	3	6	0	0		1505
Foco Mulatupu	76	78	87	119	123	100	60	52	42	78	118	79	48	66	75	57	66	30		1354
Foco Ipeti Kuna	209	169	194	303	145	176	211	218	118	155	116	60	56	47	5	12	6	5		2205
Foco Santa Fe-Meteti y Yaviza	64	97	102	72	42	50	54	33	36	54	47	31	11	17	15	33	35	22		815
Foco Akuayala	48	111	148	100	74	105	141	77	73	63	57	77	29	35	12	19	16	12		1340
Foco Río Chiriquí	153	199	142	141	127	142	142	131	149	139	253	280	145	135	177	94	125	90		2764
Foco Unión Chocó	1	12	20	14	9	17	3	13	8	1	13	5	8	23	3	6	8	10		174
Foco Santa Catalina	72	144	131	125	185	121	215	72	75	158	297	198	115	187	84	136	79	74		2468
Foco Carí	39	37	22	33	12	15	34	8	6	10	19	15	14	38	15	14	12	6		349
Foco Jaqué	2	1	1	6	4	3	3	0	0	0	3	3	7	0	0	1	2	2		38
Foco Tucutí	4	25	5	5	4	5	13	56	33	20	13	17	16	11	14	15	25	10		291

La intensidad del color en los casos funciona de manera inversa, el color rojo señala los focos con el mayor número de casos y se va degradando a naranja, amarillo en la medida que se tienen focos con menos casos hasta llegar a un verde intenso en donde no se tienen casos (0 casos).

La intensidad del color en las muestras va de un color verde intenso, que indica un muestreo apropiado en las localidades, pasando por un color amarillo y naranja que indica que disminución del muestreo hasta un color rojo que alerta de que requiere una acción para mejorar las actividades de detección de casos (BA y BR).


Casos reportados por semana 1 a 52 año 2025

ILP	IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	S
25.2	0.252	21	19	12	16	30	19	23	28	16	14	11	7	10	8	12	12	5	1	264
30.7	0.307	14	22	47	34	15	41	24	26	22	21	23	26	28	21	16	17	19	17	433
52.7	0.527	26	60	67	49	41	69	65	55	50	75	73	58	35	47	33	32	24	24	883
40.7	0.407	27	18	19	41	45	19	11	21	15	16	20	20	15	16	13	10	12	10	348
38.1	0.381	15	29	22	24	16	17	52	44	57	87	70	91	39	2	3	6	0	0	574
44.9	0.449	51	38	53	46	51	42	29	30	15	36	48	31	22	26	26	25	26	13	608
28.4	0.284	39	40	39	41	41	56	62	57	40	65	49	23	25	22	5	12	6	5	627
15.8	0.158	3	11	13	9	5	8	10	9	8	5	6	8	3	6	4	10	6	5	129
39.0	0.390	10	48	68	38	24	55	78	33	17	22	13	40	9	9	12	19	16	12	523
4.3	0.043	8	9	7	14	5	7	9	4	8	8	3	10	6	6	6	3	1	4	118
12.6	0.126	0	3	2	0	2	2	1	0	1	0	2	1	1	2	1	1	2	1	22
2.3	0.023	4	2	1	3	8	4	2	4	1	2	6	4	4	3	0	0	3	5	56
26.1	0.261	7	13	8	8	7	7	9	2	1	2	2	6	5	5	6	3	0	0	91
55.3	0.553	1	0	0	2	2	3	2	0	0	0	3	2	1	0	0	1	2	2	21
16.5	0.165	0	0	0	1	1	0	0	4	6	4	3	6	5	2	4	6	1	5	48

El mapa de calor muestra la distribución de la incidencia de malaria en diversas áreas. En Santa Catalina y Río Chiriquí, los focos maláricos tienen un porcentaje de positividad de malaria inferior al 10%, lo que se representa con colores más fríos (como azul o verde) en el mapa. Esta baja incidencia es significativa porque refleja el éxito de las estrategias de control y prevención de la malaria en estas regiones.

La baja tasa de positividad sugiere que las medidas implementadas, tales como el uso de mosquiteros, fumigación y campañas de concientización, están siendo efectivas. Para mantener y mejorar estos resultados, es crucial continuar y, si es posible, intensificar estas medidas. Esto garantizará que los avances en la lucha contra la malaria no solo se mantengan, sino que también se fortalezcan con el tiempo.

En resumen, el mapa de calor no solo destaca las áreas con menor incidencia de malaria, sino que también subraya la importancia de las estrategias de Salud Pública que han contribuido a estos bajos niveles de positividad. Estas estrategias deberían ser tomadas como modelo para otras regiones con mayores tasas de malaria.



Malarioteca



Planificación semanal de actividades en las regiones endémicas de malaria, enfocadas en acciones puntuales alineadas con los objetivos estratégicos para el control del vector.

Darén

Actividades

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento en los focos maláricos de la región: Realización de pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para identificar casos de malaria.



Kuna Yala

Actividades


Diagnóstico y tratamiento en los focos maláricos de la región: Se llevaron a cabo pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gota gruesa con el objetivo de detectar y confirmar casos de malaria.



Ngäbe Buglé

Actividades

Foco de Santa Catalina: Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Foco de Río Chiriquí: Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Panamá Este

Actividades

Foco de Ipetí Kuna. Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.

Foco de Puerto Limón y Foco de Akua Yala.

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Fuentes de información:

Dr. Kervin Calderón (Gerente del PEEM C. Kuna Yala) Dra. Lilian de Gracia (Gerente del PEEM Darién)
Dr. Miguel Tejera (Gerente del PEEM C. Ngäbe Buglé) Dr. Pastor Muñoz (Gerente del PEEM Panamá Este)