



11,304

*Predios
Inspeccionados*

31,042 Criaderos inspeccionados

4,688 *Tratados criaderos
potenciales*

15,032 *Eliminados*

Se utilizaron **29,979** gramos de larvicida Abate granulado al 1%.

5,112 viviendas
Nebulizadas

403 manzanas
Nebulizadas



*Durante la semana notificada,
se intervinieron áreas
colectivas con medidas
integrales para la búsqueda,
tratamiento y eliminación de
criaderos.*




Para cortar la cadena de transmisión del dengue, se realiza una inspección intra y peridomiciliar en las áreas de mayor riesgo y se nebuliza en un radio de **300 metros** para eliminar al mosquito en su fase adulta. 




24.5 %

de Rendimiento



El recurso humano que participó en la ejecución de las acciones corresponde al MINSA.



Corregimientos con mayor riesgo / infestación

- ▮ Don Bosco → 26.3% (Región Metropolitana)
- ▮ Las Palmitas → 11.1% (Los Santos)
- ▮ Pedregal → 9.3% (Región Metropolitana)
- ▮ La Tronosa → 9.1% (Los Santos)
- ▮ Ancón → 8.7% (Región Metropolitana)
- ▮ Gobeia → 8.5% (Colón)
- ▮ Carlos Santana → 7.6% (Veraguas)
- ▮ Ernesto Córdoba → 6.8% (Región Norte)
- ▮ Victoriano Lorenzo → 6.8% (Región San Miguelito)
- ▮ Chupampa → 6.7% (Herrera)
- ▮ San Juan Bautista → 6.5% (Herrera)
- ▮ Los Canelos → 5.9% (Herrera)
- ▮ Ailigandí → 5.6% (Guna Yala)
- ▮ Cermeño → 5.0% (Panamá Oeste)

La prioridad es intervenir los 14 corregimientos críticos, sostener control en los de riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Clasificación de riesgo según el Índice de Infestación de Aedes aegypti: Para cualquier actividad de control vectorial de Aedes Aegypti y Albopictus, el índice no debe ser mayor al 1%.

Bajo Riesgo	0 - < 1 %
Mediano Riesgo	1 - < 2 %
Alto Riesgo	≥ 2 %

Índice de Recipiente 1.1%

Índice de Breteau 2.9%

Índice de vivienda total: 2.5%
(Aeg. 1.4% / Alb. 1.1%)



Región	Predios	Días Hombre	Rendimiento
Bocas del Toro	1008	44	23.1
C. Ngäbe Buglé	307	14	22.0
Coclé	821	36	22.8
Colón	704	27.5	25.6
Chiriquí	1939	87	22.3
Darién	789	23.2	34.0
Herrera	910	40	22.8
Los Santos	525	21	25.0
Panamá Este	507	29.5	17.1
Panamá Metro	752	40	19.0
Panamá Oeste	857	32	27.0
C. Guna Yala	198	7	28.0
San Miguelito	289	13	23.1
Panamá Norte	648	31	20.9
Veraguas	1050	46	22.2

Región	Compromiso	Citación
Bocas del Toro	0	10
C. Ngäbe Buglé	5	1
Coclé	14	2
Colón	0	0
Chiriquí	1	8
Darién	0	0
Herrera	0	0
Los Santos	2	0
Panamá Este	0	0
Panamá Metro	1	5
Panamá Oeste	5	0
C. Guna Yala	0	0
San Miguelito	0	0
Panamá Norte	5	1
Veraguas	0	0
Total	33	27

Región	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas
Bocas del Toro	214	0
C. Ngäbe Buglé	50	0
Coclé	115	183
Colón	0	0
Chiriquí	648	0
Darién	469	0
Herrera	123	0
Los Santos	229	59
Panamá Este	133	0
Panamá Metro	570	49
Panamá Oeste	1047	82
C. Guna Yala	0	0
San Miguelito	732	0
Panamá Norte	665	30
Veraguas	117	0
Total	5,112	403

Las acciones de control vectorial evidencia que se inspeccionaron más de 11,000 predios a nivel nacional, con un rendimiento que oscila entre 17 y 34 predios por día-hombre. Según la Guía de dengue, el rendimiento es un indicador clave para evaluar la eficiencia operativa en terreno. En este sentido, Darién (34.0), Guna Yala (28.0) y Panamá Oeste (27.0) presentan la mayor productividad, reflejando buena organización de brigadas y aprovechamiento del recurso humano. Por el contrario, Panamá Este (17.1) y Panamá Metro (19.0) registran los valores más bajos, posiblemente debido a la complejidad urbana, dificultades de acceso.

En el período evaluado se registraron 33 compromisos y 27 citaciones a nivel nacional, lo que refleja la aplicación de medidas administrativas dirigidas a fortalecer el cumplimiento de la normativa sanitaria en torno al control de criaderos de Aedes. Las regiones con mayor número de compromisos fueron Coclé (14), Panamá Norte (5), Panamá Oeste (5) y la Comarca Ngäbe Buglé (5), mientras que las citaciones se concentraron principalmente en Bocas del Toro (10), Chiriquí (8) y Panamá Metro (5).

- Total, general: 5,112 viviendas nebulizadas y 403 manzanas trabajadas con equipo pesado ULV. (Ultra Low Volume)
- Mayor cobertura en viviendas: Panamá Oeste (1,047), San Miguelito (732) y Chiriquí (648).
- Mayor cobertura en manzanas: Coclé (183), Panamá Oeste (82) y Los Santos (59).

EQUIPO PESADO-ULV:

¿Dónde se usa?

En zonas urbanas amplias, calles principales, avenidas y comunidades grandes.

¿Cómo se usa?

Se monta sobre vehículos (camionetas o camiones) y se desplaza por las calles liberando el insecticida en forma de niebla fina

Objetivo: Eliminar mosquitos adultos en áreas extensas y de difícil acceso a pie.

EQUIPO LIVIANO:

¿Dónde se usa?

En zonas de difícil acceso, como callejones, patios traseros, centros escolares, mercados o áreas rurales.

¿Cómo se usa?

Se carga de forma manual (como mochila o en la mano) y lo opera un técnico que camina por el área aplicando el insecticida.

Objetivo: Llegar a focos localizados o reducir brotes en áreas pequeñas y específicas.

TIPOS DE RECIPIENTES:


Útiles: depósitos de agua (tanques, pilas, barriles, baldes) → se tapan o tratan con larvicida.

Inservibles: basura o desechos (latas, botellas, neumáticos, plásticos) → se eliminan.

Naturales: huecos de árboles, axilas de plantas, rocas con agua.


Clasificación operativa: útiles (proteger/tratar) e inservibles (eliminar).

Porcentaje de tipo de recipientes inspeccionados,
República de Panamá
año 2025. SE37



Se inspeccionan
14,136 recipientes
útiles, 16,556
inservibles y 350
naturales.

Porcentaje de recipiente positivos,
República de Panamá
Año 2025. SE37



El 57% de los
recipientes positivos
encontrados son
inservibles, 40% son
útiles y el 3%
naturales.


3

Situación Epidemiológica

Casos confirmados de Dengue de la
República de Panamá por región, según
año 2025, SE37(p)

Región	Total, de casos
PANAMÁ METRO	3557
SAN MIGUELITO	2159
PANAMÁ OESTE	1333
PANAMÁ NORTE	1109
CHIRIQUÍ	726
BOCAS DEL TORO	647
VERAGUAS	448
LOS SANTOS	411
COLON	343
DARIEN	311
PANAMA ESTE	274
HERRERA	219
COCLE	183
C. NGOBE BUGLE	60
C. GUNA YALA	10
Total, general	11,790

Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá,
Año 2025, SE37(p),



Alerta Sanitaria por Dengue
Resolución N°. 1580 del 25 de julio del 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.



MANEJO AMBIENTAL Y LEGISLACIÓN

Manejo de los desechos domésticos y aplicación de la legislación nacional sobre los criaderos de mosquitos.



BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN

Búsqueda y eliminación físico-químico (abate) o biorracional de hábitats, focalizado en recipientes importantes (criaderos productivos).



TRATAMIENTO

Tratamiento focalizado de los casos (perímetro de 200-300 m).

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS




APLICACIÓN DE INSECTICIDAS

Aplicación de espaciales insecticidas por termo-nebulización.



ROCIADO ESPACIAL A ULV CON AMPLIA COBERTURA





Regiones	Muestras de seguimiento
GUNA YALA	870
DARIEN	1,400
PANAMA ESTE	16
C. NGOBE BUGLE	698
VERAGUAS	214

Regiones	Casos Tratados en 24hr %
GUNA YALA	66.67
DARIEN	100
PANAMA ESTE	100
C. NGOBE BUGLE	100
VERAGUAS	80

Regiones	Casos confirmados con tratamiento finalizado
GUNA YALA	75.43
DARIEN	64.7
PANAMA ESTE	44.2
C. NGOBE BUGLE	82.9
VERAGUAS	39.2

Regiones	(promedio) Muestras reactivas por caso confirmado
GUNA YALA	1.4
DARIEN	2.1
PANAMA ESTE	2.3
C. NGOBE BUGLE	17.5
VERAGUAS	4.1


Regiones	Tasa de Positividad
GUNA YALA	8.9
DARIÉN	29.2
PANAMÁ ESTE	71.2
C. NGOBE BUGLÉ	2.8
VERAGUAS	0.1

Positividad de 29.1%

Regiones	Estado	Año 2025
GUNA YALA	Confirmado	2075
	Sospechoso	155
	Negativo	4204
DARIEN	Confirmado	1996
	Sospechoso	33
	Negativo	4535
PANAMA ESTE	Confirmado	3477
	Sospechoso	971
	Negativo	5473
C. NGOBE BUGLE	Confirmado	316
	Sospechoso	1284
	Negativo	7171
VERAGUAS	Confirmado	165
	Sospechoso	3
	Negativo	921



Regiones	Clasificación	Año 2025
GUNA YALA	Autóctono	803
	Introducido	0
	Recaída	1202
	Recrudescencia	10
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	60
DARIEN	Autóctono	1507
	Introducido	7
	Recaída	420
	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	2
PANAMA ESTE	SD Clas	59
	Autóctono	2230
	Introducido	0
	Recaída	618
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
C. NGABE BUGLÉ	Importado	0
	SD Clas	629
	Autóctono	268
	Introducido	2
	Recaída	45
	Recrudescencia	1
VERAGUAS	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	0
	Autóctono	154
	Introducido	0
	Recaída	2
VERAGUAS	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	8
	Autóctono	0

Casos confirmados de Malaria por semana epidemiológica según año 2025 comparativo 2024, hasta la semana 37(p)




Casos de Malaria por región de Salud			
Región de Salud	año 2025		
	S37	Nuevos casos	Acumulado
PANAMA ESTE	59	47	3477
GUNA YALA	23	12	2075
DARIEN	12	8	1996
C. NGOBE BUGLE	3	11	316
PANAMA METRO	3	1	209
VERAGUAS	0	20	165
PANAMA OESTE	4	0	82
COLON	2	2	27
CHIRIQUI	9	9	21
SAN MIGUELITO	12	6	10
BOCAS DEL TORO	0	2	9
HERRERA	11	4	8
LOS SANTOS	17	5	4
PANAMA NORTE	23	32	4
COCLE	26	83	2
Total..	204	242	8405

Muestras por tipo de Detección								
Región de Salud	S37				2025			
	Detección reactiva	Detección pasiva	Detección proactiva	Seguimiento de caso	Detección reactiva	Detección pasiva	Detección proactiva	Seguimiento de caso
KUNA YALA	44	33	14	0	4125	2005	183	65
PANAMA METRO	1	3	0	0	24	215	18	6
VERAGUAS	5	1	0	0	868	185	25	3
COLON	0	0	0	0	0	26	25	0
SAN MIGUELITO	0	0	0	0	0	10	0	0
BOCAS DEL TORO	0	0	0	0	3	8	49	0
HERRERA	0	0	0	0	0	14	0	0
PANAMA NORTE	0	0	0	0	56	2	117	0
COCLE	0	0	0	0	0	3	0	0
LOS SANTOS	0	0	0	0	0	8	0	2
PANAMA OESTE	0	0	2	0	2	82	48	4
DARIEN	14	27	4	0	4078	2085	301	2
C. NGOBE BUGLE	79	16	34	1	5495	849	2371	29
CHIRIQUI	0	0	0	0	93	44	649	11
PANAMA ESTE	42	12	32	0	5609	2569	1723	3
Total..	185	92	86	1	20353	8105	5509	125



Casos confirmados, muestras tomadas y tasa de positividad por Focos malaricos
República de Panamá según año 2025, hasta la semana 37(p)



Los focos que aportan la mayor cantidad de casos son los siguientes:

- Foco Akua Yala 1309 casos (29 nuevos) 🟡
- Foco Ipetí Kuna 1193 casos (26 nuevos) 🔴
- Foco Wargandi 1163 casos (6 nuevos) 🔴
- Foco Puerto Limón 892 casos (22 nuevo) 🟢
- Foco Mulatupu con 886 casos (10 nuevos) 🟢
- Foco Puerto Obaldía 562 casos (0 nuevos) ⚫
- Foco Playón Chico 479 casos (10 nuevos) 🟢
- Lajas Blancas 374 casos (0 nuevos) ⚫

- Foco Rio Chiriquí 205 casos (4 nuevos) 🟢
- Foco Santa Fé-Metetí y Yaviza 195 casos (6 nuevos) 🟢
- Foco Cartí 141 casos (2 nuevos) 🟢
- Foco Tucutí 113 casos (0 nuevos) ⚫
- Foco Santa Catalina 101 casos (0 nuevos) ⚫
- Foco Jaqué 40 casos (0 nuevos) ⚫
- Foco Unión Chocó 37 casos (0 nuevo) ⚫

MAPA DE CALOR

FOCOS MALÁRICOS DE LAS REGIONES
ENDÉMICAS

La intensidad del color en los casos funciona de manera inversa, el color rojo señala los focos con el mayor número de casos y se va degradando a naranja, amarillo en la medida que se tienen focos con menos casos hasta llegar a un verde intenso en donde no se tienen casos (0 casos).

La intensidad del color en las muestras va de un color verde intenso, que indica un muestreo apropiado en las localidades, pasando por un color amarillo y naranja que indica que disminución del muestreo hasta un color rojo que alerta de que requiere una acción para mejorar las actividades de detección de casos (BA y BR).

FOCO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Foco Akuayala	111	148	100	74	105	141	78	73	63	57	78	33	52	42	57	48	62	75	102	97	86	110	122	137	106	132	72	77	86	99	111	87	105	69	75	63	63
Foco Ipeti Kuna	169	201	318	152	178	221	223	124	156	118	80	60	70	35	53	46	61	51	55	64	76	98	77	62	105	104	159	126	146	119	262	109	58	34	41	12	12
Foco Comarca Wargandi	98	125	151	98	115	91	105	106	139	129	102	82	80	60	57	41	38	23	51	63	36	53	50	56	33	33	40	32	42	28	25	45	51	40	21	16	16
Foco Puerto Limon	207	128	135	83	98	91	68	102	157	138	120	81	36	54	37	25	25	80	29	50	25	16	51	26	32	19	43	48	37	14	2	5	17	2	1	2	2
Foco Mulatupu	78	87	119	124	100	60	52	43	78	118	79	48	66	77	57	66	31	64	41	66	68	38	58	52	44	79	72	69	58	30	10	14	5	1	16	16	16
Foco Puerto Obaldia	70	187	104	47	70	53	102	49	29	95	133	85	57	54	100	81	51	57	89	93	59	76	68	52	77	69	72	58	58	11	0	0	0	1	7	6	6
Foco Playon Chico	49	37	64	66	49	44	58	49	35	83	77	38	32	36	48	31	26	30	35	43	21	22	43	33	22	26	50	39	37	12	4	7	4	0	8	44	44
Foco Lajas Blancas	108	80	95	103	111	72	68	58	49	58	29	36	26	32	22	17	19	34	18	21	15	20	18	19	11	32	29	24	9	20	29	38	14	8	6	3	3
Foco Rio Chiriqui	199	142	141	127	142	142	131	149	139	253	280	145	135	177	95	125	93	81	94	129	80	96	151	127	99	142	170	143	120	135	152	141	105	54	64	53	53
Foco Santa Fe-Meteti y Yaviza	98	101	72	42	50	54	33	36	54	47	31	11	23	25	33	38	27	22	26	28	33	37	23	19	23	27	21	32	11	12	16	23	16	23	18	14	14
Foco Carti	37	22	33	13	15	34	8	7	10	19	15	14	38	15	14	12	6	14	14	46	16	20	14	13	12	23	12	15	15	11	8	8	11	5	18	19	19
Foco Tucuti	25	5	5	4	5	13	56	33	20	13	17	16	11	15	18	27	10	13	18	32	24	26	28	16	8	2	4	13	16	11	2	0	1	0	0	0	0
Foco Santa Catalina	144	131	125	185	121	215	72	75	158	297	198	115	187	85	136	79	76	47	114	60	58	91	130	70	78	44	146	139	7	8	10	20	47	33	7	75	75
Foco Jaqué	1	1	6	4	3	3	0	0	2	5	6	7	0	5	5	2	4	4	4	10	4	0	9	0	2	0	0	3	7	0	3	0	5	1	2	0	0
Foco Union Chocó	12	20	14	9	17	3	13	8	1	13	5	8	23	3	6	8	10	6	3	2	5	7	4	8	4	5	9	2	7	1	1	6	3	5	3	2	2


Casos reportados por semana 1 a 52 año 2025

	S		ILP	IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	S	
	1262		103.7	1.037	9	48	68	38	24	55	78	33	17	22	13	40	9	10	13	20	16	14	15	12	13	18	35	47	39	41	72	47	38	63	56	56	54	42	35	61	38	1309	
	1314		90.8	0.908	39	40	45	44	41	57	64	62	44	65	48	35	26	33	17	23	24	27	23	25	25	30	16	14	18	36	21	28	29	33	34	41	9	6	18	41	12	1193	
	2100		55.4	0.554	26	60	67	49	41	69	65	55	51	75	76	61	38	52	33	34	24	24	13	20	29	18	25	25	21	10	11	18	12	9	12	5	6	11	8	2	8	1163	
	2222		40.1	0.401	15	29	22	24	16	19	52	44	57	93	71	91	46	23	19	26	14	20	34	16	29	12	12	24	3	7	11	7	23	10	6	1	5	6	2	1	2	892	
	2100		42.2	0.422	53	38	53	46	52	42	29	30	16	36	48	31	22	26	27	25	26	14	29	17	35	23	13	18	19	15	20	17	13	17	4	6	4	3	1	9	9	886	
	4029		13.9	0.139	14	22	47	34	15	41	24	26	22	21	23	26	28	21	16	17	19	17	17	9	19	15	8	8	5	11	7	13	9	5	0	0	0	0	0	3	0	562	
	2399		20.0	0.200	27	18	19	41	45	19	11	21	15	16	20	20	15	16	13	10	12	11	10	15	9	9	8	17	9	6	9	6	3	8	4	1	2	0	0	0	2	12	479
	3136		11.9	0.119	21	19	12	16	30	19	23	28	17	15	16	8	11	8	18	13	5	3	7	5	6	5	5	6	6	6	10	9	5	1	3	12	4	1	1	0	0	374	
	4957		4.1	0.041	8	9	7	14	5	7	9	4	8	8	3	10	6	6	6	4	1	4	0	2	7	4	5	5	4	6	8	9	9	11	4	3	1	2	4	1	1	205	
	1365		14.3	0.143	3	12	12	9	5	8	10	9	8	5	6	8	3	8	4	10	7	5	10	3	0	3	5	1	3	2	4	4	4	0	4	3	3	5	3	3	3	195	
	526		26.8	0.268	7	13	8	8	8	7	9	2	2	2	2	6	5	5	6	3	0	0	1	4	3	1	1	2	3	5	3	3	1	0	3	0	3	1	2	10	2	141	
	256		44.1	0.441	0	0	0	1	1	0	0	4	6	4	3	6	5	2	5	9	2	5	2	8	13	12	5	4	3	2	0	2	2	2	4	0	0	1	0	0	0	113	
	681		14.8	0.148	4	2	1	3	8	4	2	4	1	2	6	4	4	3	0	0	3	5	3	6	3	3	1	1	0	1	3	4	1	1	3	10	2	0	0	1	2	101	
	108		37.0	0.370	1	0	0	2	2	3	2	0	0	0	3	2	1	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	4	0	2	0	5	1	2	0	40	
	3585		1.0	0.010	0	3	2	0	2	2	1	0	1	0	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	2	1	0	3	1	1	0	0	37

El mapa de calor muestra la distribución de la incidencia de malaria en diversas áreas. En Santa Catalina y Río Chiriquí, los focos maláricos tienen un porcentaje de positividad de malaria inferior al 10%, lo que se representa con colores más fríos (como azul o verde) en el mapa. Esta baja incidencia es significativa porque refleja el éxito de las estrategias de control y prevención de la malaria en estas regiones.

La baja tasa de positividad sugiere que las medidas implementadas, tales como el uso de mosquiteros, fumigación y campañas de concientización, están siendo efectivas. Para mantener y mejorar estos resultados, es crucial continuar y, si es posible, intensificar estas medidas. Esto garantizará que los avances en la lucha contra la malaria no solo se mantengan, sino que también se fortalezcan con el tiempo.

En resumen, el mapa de calor no solo destaca las áreas con menor incidencia de malaria, sino que también subraya la importancia de las estrategias de Salud Pública que han contribuido a estos bajos niveles de positividad. Estas estrategias deberían ser tomadas como modelo para otras regiones con mayores tasas de malaria.



Malarioteca

Planificación semanal de actividades en las regiones endémicas de malaria, enfocadas en acciones puntuales alineadas con los objetivos estratégicos para el control del vector.

Darién

Actividades

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento en los focos maláricos de la región: Realización de pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para identificar casos de malaria.



Kuna Yala

Actividades


Diagnóstico y tratamiento en los focos maláricos de la región: Se llevaron a cabo pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gota gruesa con el objetivo de detectar y confirmar casos de malaria.



Ngäbe Buglé

Actividades

Foco de Santa Catalina: Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Foco de Río Chiriquí: Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Panamá Este

Actividades

Foco de Ipetí Kuna. Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.

Foco de Puerto Limón y Foco de Akua Yala.

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Fuentes de información:

Dr. Kervin Calderón (Gerente del PEEM C. Kuna Yala) Dra. Lilian de Gracia (Gerente del PEEM Darién)
Dr. Miguel Tejera (Gerente del PEEM C. Ngäbe Buglé) Dr. Pastor Muñoz (Gerente del PEEM Panamá Este)

SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS



Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCION N°. 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

SE DECRETÓ ALERTA SANITARIA PARA EL COMBATE DE LA MALARIA DONDE SE OPTIMIZAN RECURSOS PARA LA VIGILANCIA, MONITOREO Y CONTROL.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N°. 1580 DEL 25 DE JULIO DEL 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.

Crisis hídrica debido a la contaminación del río La Villa y sus afluentes.

RESOLUCIÓN N°. 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DE HERRERA Y LOS SANTOS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.

Estado de Emergencia Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N°. 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.




GOBIERNO NACIONAL
★ CON PASO FIRME ★