

CONTROL DE VECTORES

BOLETÍN SEMANAL

SEMANA
Del 14 de septiembre al 20 de septiembre
Año, 2025

38

Elab. Sección de estadística

SECCIÓN DE ELIMINACIÓN Y CONTROL
DEL VECTOR QUE TRANSMITE DENGUE
CHIKUNGUNYA Y ZIKA



12,234

Predios
Inspeccionados



33,719 Criaderos inspeccionados

5,551 Tratados criaderos
potenciales

16,880 Eliminados

Se utilizaron 40,398 gramos de
larvicida Abate granulado al 1%.

7,233 viviendas

Nebulizadas

445 manzanas

Nebulizadas



Durante la semana notificada,
se intervinieron áreas
colectivas con medidas
integrales para la búsqueda,
tratamiento y eliminación de
criaderos.




Para cortar la cadena de
transmisión del dengue, se realiza
una inspección intra y peri
domiciliaria en las áreas de mayor
riesgo y se nebuliza en un radio de
300 metros para eliminar al
mosquito en su fase adulta.



23.5 %

de Rendimiento

El recurso humano que
participó en la ejecución de
las acciones corresponde al
MINSA.



Corregimientos con mayor riesgo / infestación

- ▣ Pedregal → 26.6% (Región Metropolitana)
- ▣ Juan Díaz → 28.2% (Región Metropolitana)
- ▣ Ancón → 22.6% (Región Metropolitana)
- ▣ Canto el Llano → 14.2 % (Santiago)
- ▣ La Colorada → 11.2% (Santiago)
- ▣ Sabanita → 9.9% (Colón)
- ▣ Chepo → 8.1% (Región Panamá Este)
- ▣ 24 de Diciembre → 7.5% (Región Metropolitana)
- ▣ El Llano → 7.1% (Región Panamá Este)
- ▣ Santa Fé → 7.0% (Panamá Norte)
- ▣ E. Córdoba → 6.8% (Panamá Norte)
- ▣ Victoriano Lorenzo → 6.8% (San Miguelito)
- ▣ Puerto Obaldía → 6.3% (Guna Yala)
- ▣ San Martín → 6.3% (Panamá Oeste)

La prioridad es intervenir los 14 corregimientos
críticos, sostener control en los de riesgo medio y
mantener vigilancia en los <1%.

Clasificación de riesgo según el Índice de Infestación de Aedes aegypti: Para cualquier actividad de control vectorial de Aedes Aegypti y Albopictus, el índice no debe ser mayor al 1%.

Bajo Riesgo	0 - < 1 %
Mediano Riesgo	1 - < 2 %
Alto Riesgo	≥ 2 %

Índice de Recipiente 1.3%

Índice de Breteau 3.6%

Índice de vivienda total: 3.2%
(Aeg. 1.7% / Alb. 1.5%)



Región	Predios	Días Hombre	Rendimiento
Bocas del Toro	932	45.5	20.5
C. Ngäbe Buglé	360	16	22.5
Coclé	1171	48	24.4
Colón	710	17	41.8
Chiriquí	1814	77	23.6
Darién	1150	50	23.0
Herrera	910	40	22.8
Los Santos	665	30	22.2
Panamá Este	302	15.5	19.5
Panamá Metro	1150	44	26.1
Panamá Oeste	938	40	23.5
C. Guna Yala	63	4	15.8
San Miguelito	470	18.5	25.4
Panamá Norte	648	31	20.9
Veraquas	951	44	21.6

Región	Compromiso	Citación
Bocas del Toro	0	15
C. Ngäbe Buglé	7	1
Coclé	14	10
Colón	0	0
Chiriquí	5	6
Darién	0	19
Herrera	0	0
Los Santos	1	0
Panamá Este	0	1
Panamá Metro	8	23
Panamá Oeste	4	2
C. Guna Yala	0	0
San Miguelito	0	0
Panamá Norte	5	1
Veraquas	0	0
Total	44	78

Región	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas
Bocas del Toro	404	0
C. Ngäbe Buglé	28	0
Coclé	357	176
Colón	346	0
Chiriquí	964	65
Darién	0	0
Herrera	123	0
Los Santos	247	104
Panamá Este	180	0
Panamá Metro	1486	35
Panamá Oeste	1268	35
C. Guna Yala	0	0
San Miguelito	943	0
Panamá Norte	665	30
Veraquas	222	0
Total	7,233	445

Durante el periodo analizado se inspeccionaron **10,471 predios** a nivel nacional, con un **rendimiento promedio de 23.5 predios por día-hombre**, cumpliendo con los parámetros establecidos en la Guía de dengue (17–34 predios/día-hombre). Las regiones más eficientes fueron **Colón (41.8)**, **Panamá Metro (26.1)** y **San Miguelito (25.4)**.

Se registraron **44 compromisos** y **78 citaciones**, reflejando la aplicación de medidas administrativas y acciones de sensibilización comunitaria. Las regiones con mayor número de compromisos fueron **Coclé, Panamá Metro, Ngäbe Buglé, Panamá Norte y Chiriquí**, mientras que las citaciones se concentraron en **Panamá Metro, Bocas del Toro y Darién**.

En cuanto a nebulización con equipo ULV, se trabajaron **7,233 viviendas** y **445 manzanas**, destacando **Panamá Metro** en cobertura de viviendas (1,486) y **Coclé** en cobertura de manzanas (176). Estas acciones evidencian un enfoque focalizado en áreas de mayor riesgo y densidad poblacional, priorizando la prevención del dengue y otros vectores.

EQUIPO PESADO-ULV:

¿Dónde se usa?

En zonas urbanas amplias, calles principales, avenidas y comunidades grandes.

¿Cómo se usa?

Se monta sobre vehículos (camionetas o camiones) y se desplaza por las calles liberando el insecticida en forma de niebla fina

Objetivo: Eliminar mosquitos adultos en áreas extensas y de difícil acceso a pie.

EQUIPO LIVIANO:

¿Dónde se usa?

En zonas de difícil acceso, como callejones, patios traseros, centros escolares, mercados o áreas rurales.

¿Cómo se usa?

Se carga de forma manual (como mochila o en la mano) y lo opera un técnico que camina por el área aplicando el insecticida.

Objetivo: Llegar a focos localizados o reducir brotes en áreas pequeñas y específicas.

TIPOS DE RECIPIENTES:


Útiles: depósitos de agua (tanques, pilas, barriles, baldes) → se tapan o tratan con larvicida.

Inservibles: basura o desechos (latas, botellas, neumáticos, plásticos) → se eliminan.

Naturales: huecos de árboles, axilas de plantas, rocas con agua.

Clasificación operativa: útiles (proteger/tratar) e inservibles (eliminar).


Porcentaje de tipo de recipientes inspeccionados,
República de Panamá
año 2025. SE38



■ Útiles ■ Inservibles ■ Naturales

Se inspeccionan
15,027 (54%)
recipientes útiles,
18,226 (45%)
inservibles y 466
(1%) naturales.

Porcentaje de recipiente positivos,
República de Panamá
Año 2025. SE38



■ Útiles ■ Inservibles ■ Naturales


El 63% de los
recipientes positivos
encontrados son
inservibles, 35% son
útiles y el 2%
naturales.

Casos confirmados de Dengue de la
República de Panamá por región, según
año 2025, SE38(p)

Región	Total, de casos
PANAMÁ METRO	3684
SAN MIGUELITO	2243
PANAMÁ OESTE	1370
PANAMÁ NORTE	1142
CHIRIQUÍ	745
BOCAS DEL TORO	663
VERAGUAS	465
LOS SANTOS	431
COLON	363
DARIEN	319
PANAMA ESTE	294
HERRERA	243
COCLE	199
C. NGOBE BUGLE	61
C. GUNA YALA	10
Total, general	12,232

Situación Epidemiológica

Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá,
Año 2025, SE38(p).



Alerta Sanitaria por Dengue
Resolución N°. 1580 del 25 de julio del 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.



MANEJO AMBIENTAL Y LEGISLACIÓN

Manejo de los desechos domésticos y aplicación de la legislación nacional sobre los criaderos de mosquitos.



BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN

Búsqueda y eliminación físico-químico (abate) o biorracional de hábitats, focalizado en recipientes importantes (criaderos productivos).



TRATAMIENTO

Tratamiento focalizado de los casos (perímetro de 200-300 m).

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS



APLICACIÓN DE INSECTICIDAS

Aplicación de espaciales insecticidas por termo-nebulización.



ROCIADO ESPACIAL A ULV CON AMPLIA COBERTURA





SECCIÓN MALARIA

Corte lun. 22 de septiembre 2025

Regiones	Muestras de seguimiento
GUNA YALA	892
DARIEN	1,405
PANAMA ESTE	17
C. NGOBE BUGLE	701
VERAGUAS	219

Regiones	Casos Tratados en 24hr %
GUNA YALA	66.69
DARIEN	100
PANAMA ESTE	100
C. NGOBE BUGLE	100
VERAGUAS	80

Regiones	Casos confirmados con tratamiento finalizado
GUNA YALA	75.41
DARIEN	64.3
PANAMA ESTE	44.2
C. NGOBE BUGLE	82.8
VERAGUAS	38.2

Regiones	(promedio) Muestras reactivas por caso confirmado
GUNA YALA	1.4
DARIEN	2.1
PANAMA ESTE	2.3
C. NGOBE BUGLE	17.5
VERAGUAS	4.1


Regiones	Tasa de Positividad
GUNA YALA	8.9
DARIÉN	29.2
PANAMÁ ESTE	71.2
C. NGOBE BUGLÉ	2.8
VERAGUAS	0.1

Positividad de 27.1%

Regiones	Estado	Año 2025
GUNA YALA	Confirmado	2078
	Sospechoso	159
	Negativo	4213
DARIEN	Confirmado	1996
	Sospechoso	33
	Negativo	4542
PANAMA ESTE	Confirmado	3481
	Sospechoso	971
	Negativo	5473
C. NGOBE BUGLE	Confirmado	316
	Sospechoso	1308
	Negativo	7182
VERAGUAS	Confirmado	165
	Sospechoso	3
	Negativo	921



Regiones	Clasificación	Año 2025
GUNA YALA	Autóctono	803
	Introducido	0
	Recaída	1202
	Recrudescencia	10
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	63
DARIEN	Autóctono	1507
	Introducido	7
	Recaída	420
	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	2
PANAMA ESTE	SD Clas	59
	Autóctono	2230
	Introducido	0
	Recaída	618
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
C. NGABE BUGLÉ	Importado	0
	SD Clas	633
	Autóctono	268
	Introducido	2
	Recaída	45
	Recrudescencia	1
VERAGUAS	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	0
	Autóctono	154
	Introducido	0
	Recaída	2
VERAGUAS	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	8

Casos confirmados de Malaria por semana epidemiológica según año 2025 comparativo 2024, hasta la semana 38(p)



Casos de Malaria por región de Salud			
Región de Salud	año 2025		
	S38	Nuevos casos	Acumulado
PANAMA ESTE	4	12	3481
GUNA YALA	3	2	2078
DARIEN	0	6	1996
C. NGOBE BUGLE	0	2	316
PANAMA METRO	0	1	209
VERAGUAS	0	0	165
PANAMA OESTE	0	0	82
COLON	0	0	27
CHIRIQUI	0	0	21
SAN MIGUELITO	0	0	10
BOCAS DEL TORO	0	0	9
HERRERA	0	0	8
LOS SANTOS	0	0	4
PANAMA NORTE	0	0	4
COCLE	0	0	2
Total..	7	23	8412


Muestras por tipo de Detección								
Región de Salud	S38				2025			
	Detección reactiva	Detección pasiva	Detección proactiva	Seguimiento de caso	Detección reactiva	Detección pasiva	Detección proactiva	Seguimiento de caso
KUNA YALA	12	3	7	0	4137	2008	190	65
PANAMA METRO	1	3	0	0	25	218	18	6
VERAGUAS	1	1	0	0	869	186	25	3
COLON	0	0	0	0	0	26	25	0
SAN MIGUELITO	0	0	0	0	0	10	0	0
BOCAS DEL TORO	0	0	0	0	3	8	49	0
HERRERA	0	0	0	0	0	14	0	0
PANAMA NORTE	0	0	0	0	56	2	117	0
COCLE	0	0	0	0	0	3	0	0
LOS SANTOS	0	0	0	0	0	8	0	2
PANAMA OESTE	0	0	2	0	2	82	50	4
DARIEN	12	22	4	0	4090	2107	305	2
C. NGOBE BUGLE	17	9	21	1	5512	858	2392	30
CHIRIQUI	0	0	0	0	93	44	649	11
PANAMA ESTE	14	10	22	0	5623	2579	1745	3
Total..	57	48	56	1	20410	8153	5565	126



A nivel nacional, se han realizado un total de **33,310** muestras de diagnóstico.

De ellas, el 65% fue realizado por técnicos de Control de Vectores, el 15% por Colcom y el 20% por el personal de salud.

Casos confirmados, muestras tomadas y tasa de positividad por Focos malaricos
República de Panamá según año 2025, hasta la semana 38(p)



Los focos que aportan la mayor cantidad de casos son los siguientes:

- Foco Akua Yala 1309 casos (0 nuevos) —
- Foco Ipeti Kuna 1193 casos (0 nuevos) —
- Foco Wargandi 1166 casos (3 nuevos) ▲
- Foco Puerto Limón 892 casos (0 nuevos)
- Foco Mulatupu con 886 casos (10 nuevos) ▲
- Foco Puerto Obaldía 562 casos (0 nuevos) —
- Foco Playón Chico 480 casos (0 nuevos) —
- Lajas Blancas 374 casos (0 nuevos) —
- Foco Rio Chiriquí 205 casos (0 nuevos) —
- Foco Santa Fé-Metetí y Yaviza 198 casos (3 nuevos) ▲
- Foco Cartí 141 casos (0 nuevos) —
- Foco Tucutí 113 casos (0 nuevos) —
- Foco Santa Catalina 101 casos (0 nuevos) —
- Foco Jaqué 40 casos (0 nuevos) —
- Foco Unión Chocó 37 casos (0 nuevo) —

MAPA DE CALOR

FOCOS MALÁRICOS DE LAS REGIONES
ENDÉMICAS

muestras tomas por semana 1 a 52 año 2025

FOCO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	S
Foco Akuayala	48	111	148	100	74	105	141	78	73	63	57	78	33	52	42	57	48	62	75	102	97	86	110	122	137	106	132	72	77	86	99	111	87	105	69	75	63	0	3181
Foco Ipeti Kuna	209	169	201	318	152	178	221	223	124	156	118	80	60	70	35	53	46	61	51	55	64	76	98	77	62	105	104	159	126	146	119	262	109	58	34	41	12	0	4232
Foco Comarca Wargandi	80	98	125	151	98	115	91	105	106	139	129	102	82	80	60	57	41	38	23	51	63	36	53	50	56	33	33	40	32	42	28	25	45	51	40	21	16	15	2450
Foco Puerto Limon	111	207	128	135	83	98	91	68	102	157	138	120	81	36	54	37	25	25	80	29	50	25	16	51	26	32	19	43	48	37	14	2	5	17	2	1	2	1	2196
Foco Mulatupu	78	78	87	119	124	100	60	52	43	78	118	79	48	66	77	57	66	31	64	41	66	68	38	58	52	44	79	72	69	58	30	10	14	5	1	16	16	0	2162
Foco Puerto Obaldia	45	70	187	104	47	70	53	102	49	29	95	133	85	57	54	100	81	51	57	89	93	59	76	68	52	77	69	72	58	58	11	0	0	0	1	7	6	0	2265
Foco Playon Chico	36	49	37	64	66	49	44	58	49	35	83	77	38	32	36	48	31	26	30	35	43	21	22	43	33	22	26	50	39	37	12	4	7	4	0	8	44	1	1339
Foco Lajas Blancas	108	108	80	95	103	111	72	68	58	49	58	29	36	26	32	22	17	19	34	18	21	15	20	18	19	11	32	29	24	9	20	29	38	14	8	6	3	3	1462
Foco Rio Chiriqui	153	199	142	141	127	142	142	131	149	139	253	280	145	135	177	95	125	93	81	94	129	80	96	151	127	99	142	170	143	120	135	152	141	105	54	64	53	11	5068
Foco Santa Fe-Meteti y Yaviza	65	98	101	72	42	50	54	33	36	54	47	31	11	23	25	33	38	27	22	26	28	33	37	23	19	23	27	21	32	11	12	16	23	16	23	18	14	3	1267
Foco Carti	39	37	22	33	13	15	34	8	7	10	19	15	14	38	15	14	12	6	14	14	46	16	20	14	13	12	23	12	15	15	11	8	8	11	5	18	19	24	669
Foco Tucutí	4	25	5	5	4	5	13	56	33	20	13	17	16	11	15	18	27	10	13	18	32	24	26	28	16	8	2	4	13	16	11	2	0	1	0	0	0	0	511
Foco Santa Catalina	72	144	131	125	185	121	215	72	75	158	297	198	115	187	85	136	79	76	47	114	60	58	91	130	70	78	44	146	139	7	8	10	20	47	33	7	75	2	3657
Foco Jaqué	2	1	1	6	4	3	3	0	0	2	5	6	7	0	5	5	2	4	4	4	10	4	0	9	0	2	0	0	3	7	0	3	0	5	1	2	0	0	110
Foco Union Chocó	1	12	20	14	9	17	3	13	8	1	13	5	8	23	3	6	8	10	6	3	2	5	7	4	8	4	5	9	2	7	1	1	6	3	5	3	2	0	257

Casos reportados por semana 1 a 52 año 2025

ILP	IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	S	
41.2	0.412	9	48	68	38	24	55	78	33	17	22	13	40	9	10	13	20	16	14	15	12	13	18	35	47	39	41	72	47	38	63	56	56	54	42	35	61	38	0	1309	
28.2	0.282	39	40	45	44	41	57	64	62	44	65	48	35	26	33	17	23	24	27	23	25	25	30	16	14	18	36	21	28	29	33	34	41	9	6	18	41	12	0	1193	
47.6	0.476	26	60	67	49	41	69	65	55	51	75	76	61	38	52	33	34	24	24	13	20	29	18	25	25	21	10	11	18	12	9	12	5	6	11	8	2	8	3	1166	
40.6	0.406	15	29	22	24	16	19	52	44	57	93	71	91	46	23	19	26	14	20	34	16	29	12	12	24	3	7	11	7	23	10	6	1	5	6	2	1	2	0	892	
41.0	0.410	53	38	53	46	52	42	29	30	16	36	48	31	22	26	27	25	26	14	29	17	35	23	13	18	19	15	20	17	13	17	4	6	4	3	1	9	9	0	886	
24.8	0.248	14	22	47	34	15	41	24	26	22	21	23	26	28	21	16	17	19	17	17	9	19	15	8	8	5	11	7	13	9	5	0	0	0	0	3	0	0	562		
35.8	0.358	27	18	19	41	45	19	11	21	15	16	20	20	15	16	13	10	12	11	10	15	9	9	8	17	9	6	9	6	3	8	4	1	2	0	0	2	12	1	480	
25.6	0.256	21	19	12	16	30	19	23	28	17	15	16	8	11	8	18	13	5	3	7	5	6	5	5	6	6	6	10	9	5	1	3	12	4	1	1	0	0	0	374	
4.0	0.040	8	9	7	14	5	7	9	4	8	8	3	10	6	6	6	4	1	4	0	2	7	4	5	5	4	6	8	9	9	11	4	3	1	2	4	1	1	0	205	
15.6	0.156	3	12	12	9	5	8	10	9	8	5	6	8	3	8	4	10	7	5	10	3	0	3	5	1	3	2	4	4	4	0	4	3	3	5	3	3	3	3	198	
21.1	0.211	7	13	8	8	8	7	9	2	2	2	2	6	5	5	6	3	0	0	1	4	3	1	1	2	3	5	3	3	1	0	3	0	3	1	2	10	2	0	141	
22.1	0.221	0	0	0	1	1	0	0	4	6	4	3	6	5	2	5	9	2	5	2	8	13	12	5	4	3	2	0	2	2	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	113
2.8	0.028	4	2	1	3	8	4	2	4	1	2	6	4	4	3	0	0	3	5	3	6	3	3	1	1	0	1	3	4	1	1	3	10	2	0	0	1	2	0	101	
36.4	0.364	1	0	0	2	2	3	2	0	0	0	3	2	1	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	4	0	2	0	5	1	2	0	0	40	
14.4	0.144	0	3	2	0	2	2	1	0	1	0	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	2	1	0	3	1	1	0	0	0	37	


El mapa de calor muestra la distribución de la incidencia de malaria en diversas áreas. En Santa Catalina y Río Chiriquí, los focos maláricos tienen un porcentaje de positividad de malaria inferior al 10%, lo que se representa con colores más fríos (como azul o verde) en el mapa. Esta baja incidencia es significativa porque refleja el éxito de las estrategias de control y prevención de la malaria en estas regiones.

La baja tasa de positividad sugiere que las medidas implementadas, tales como el uso de mosquiteros, fumigación y campañas de concientización, están siendo efectivas. Para mantener y mejorar estos resultados, es crucial continuar y, si es posible, intensificar estas medidas. Esto garantizará que los avances en la lucha contra la malaria no solo se mantengan, sino que también se fortalezcan con el tiempo.

En resumen, el mapa de calor no solo destaca las áreas con menor incidencia de malaria, sino que también subraya la importancia de las estrategias de Salud Pública que han contribuido a estos bajos niveles de positividad. Estas estrategias deberían ser tomadas como modelo para otras regiones con mayores tasas de malaria.

La intensidad del color en los casos funciona de manera inversa, el color rojo señala los focos con el mayor número de casos y se va degradando a naranja, amarillo en la medida que se tienen focos con menos casos hasta llegar a un verde intenso en donde no se tienen casos (0 casos).

La intensidad del color en las muestras va de un color verde intenso, que indica un muestreo apropiado en las localidades, pasando por un color amarillo y naranja que indica que disminución del muestreo hasta un color rojo que alerta de que requiere una acción para mejorar las actividades de detección de casos (BA y BR).



Malarioteca

Planificación semanal de actividades en las regiones endémicas de malaria, enfocadas en acciones puntuales alineadas con los objetivos estratégicos para el control del vector.

Darén

Actividades

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento en los focos maláricos de la región: Realización de pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para identificar casos de malaria.



Kuna Yala

Actividades


Diagnóstico y tratamiento en los focos maláricos de la región: Se llevaron a cabo pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gota gruesa con el objetivo de detectar y confirmar casos de malaria.



Ngäbe Buglé

Actividades

Foco de Santa Catalina: Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Foco de Río Chiriquí: Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Panamá Este

Actividades

Foco de Ipetí Kuna. Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.

Foco de Puerto Limón y Foco de Akua Yala.

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS



S2-Malaria

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCION N°. 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

SE DECRETÓ ALERTA SANITARIA PARA EL COMBATE DE LA MALARIA DONDE SE OPTIMIZAN RECURSOS PARA LA VIGILANCIA, MONITOREO Y CONTROL.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N°. 1580 DEL 25 DE JULIO DEL 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.

Crisis hídrica debido a la contaminación del río La Villa y sus afluentes.

RESOLUCIÓN N°. 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DE HERRERA Y LOS SANTOS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.

Estado de Emergencia Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N°. 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.

