

CONTROL DE VECTORES

BOLETÍN SEMANAL

SEMANA
Del 05 de octubre al 11 de octubre
Año, 2025

41

SECCIÓN DE ELIMINACIÓN Y CONTROL
DEL VECTOR QUE TRANSMITE DENGUE
CHIKUNGUNYA Y ZIKA



13,387

Predios
Inspeccionados



37,618 Criaderos inspeccionados

6,066 Tratados criaderos
potenciales

18,258 Eliminados

Se utilizaron 48,412 gramos de
larvicida Abate granulado al 1%.

9,600 viviendas

Nebulizadas

747 manzanas

Nebulizadas



Durante la semana notificada,
se intervinieron áreas
colectivas con medidas
integrales para la búsqueda,
tratamiento y eliminación de
criaderos.




Para cortar la cadena de
transmisión del dengue, se realiza
una inspección intra y peri
domiciliaria en las áreas de mayor
riesgo y se nebuliza en un radio de
300 metros para eliminar al
mosquito en su fase adulta.



22.1 %

de Rendimiento

El recurso humano que
participó en la ejecución de
las acciones corresponde al
MINSA.



Corregimientos con mayor riesgo / infestación

- Don Bosco → 14.3% (Región Metropolitana)
- Las Mañanitas → 12.8% (Región Metropolitana)
- 24 de Diciembre (Sector #3) → 10.6% (Región Metropolitana)
- Carlos Santana → 10% (Región Veraguas)
- Pedregal → 9.6% (Región Metropolitana)
- Santa Fé → 9.5% (Región Veraguas)
- El Rincón → 9.1% (Región Herrera)
- Burunga → 9.1% (Región Panamá Oeste)
- Canto Llano → 7.0% (Región Veraguas)
- Sabana Grande → 6.4% (Región Los Santos)
- Belisario Frías → 6.4% (Región San Miguelito)
- Caimitillo → 6.3% (Región Panamá Norte)
- Portobelo → 6.0% (Región Colón)

La prioridad es intervenir los 13 corregimientos
críticos, sostener control en los de riesgo medio y
mantener vigilancia en los <1%.

Clasificación de riesgo según el Índice de Infestación de Aedes aegypti: Para cualquier actividad de control vectorial de Aedes Aegypti y Albopictus, el índice no debe ser mayor al 1%.

Bajo Riesgo	0 - < 1 %
Mediano Riesgo	1 - < 2 %
Alto Riesgo	≥ 2 %

Índice de Recipiente 1.2%

Índice de Breteau 3.3%

Índice de vivienda total: 2.9%
(Aeg. 1.0% / Alb. 1.8%)



Región	Predios	Días Hombres	Rendimiento
Bocas del Toro	917	44	21.1
C. Ngäbe Buglé	408	17	24.0
Coclé	919	39	23.6
Colón	989	37	26.7
Chiriquí	1875	93	20.2
Darién	736	34	21.6
Herrera	1283	57	22.5
Los Santos	798	36	22.2
Panamá Este	406	22	18.5
Panamá Metro	1090	47	23.2
Panamá Oeste	1010	42	24.0
C. Guna Yala	376	16	23.5
San Miguelito	729	37	19.7
Panamá Norte	733	35	20.9
Veraguas	1118	50	22.4

Región	Compromiso	Citación
Bocas del Toro	0	11
C. Ngäbe Buglé	3	3
Coclé	9	5
Colón	0	0
Chiriquí	1	7
Darién	0	9
Herrera	0	0
Los Santos	1	0
Panamá Este	0	6
Panamá Metro	2	16
Panamá Oeste	4	2
C. Guna Yala	0	13
San Miguelito	0	0
Panamá Norte	7	0
Veraguas	0	0
Total	27	72

Región	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas
Bocas del Toro	745	0
C. Ngäbe Buglé	70	0
Coclé	210	52
Colón	600	2
Chiriquí	1128	42
Darién	711	0
Herrera	624	365
Los Santos	557	125
Panamá Este	237	0
Panamá Metro	1687	61
Panamá Oeste	732	34
C. Guna Yala	177	5
San Miguelito	1053	0
Panamá Norte	717	61
Veraguas	352	0
Total	9600	747

Durante la semana se inspeccionaron **13,387 predios** a nivel nacional como parte de las acciones de **vigilancia y control vectorial** orientadas a la detección y eliminación de criaderos de Aedes aegypti y Aedes albopictus. El **rendimiento promedio nacional** alcanzó **22.1 predios por día-hombre**, manteniéndose dentro del rango establecido en la Guía de Dengue (17–34 predios por día-hombre).

Las **regiones con mayor número de predios inspeccionados** fueron **Chiriquí (1,875)**, **Herrera (1,283)**, **Veraguas (1,118)** y **Panamá Metro (1,090)**, reflejando una cobertura operativa amplia. En cuanto a **eficiencia operativa**, destacaron **Colón (26.7)**, **C. Ngäbe Buglé (24.0)**, **Coclé (23.6)** y **Panamá Oeste (24.0)**, con rendimientos superiores al promedio nacional.

Se registraron **27 compromisos** y **72 citaciones** a nivel nacional. Las citaciones se concentraron principalmente en **Panamá Metro (27)**, **Bocas del Toro (11)** y **Chiriquí (9)**, evidenciando incumplimientos en las medidas de prevención y control.

En el componente de **control químico**, se **nebulizaron 9,600 viviendas y 747 manzanas** a nivel nacional. Las mayores coberturas se reportaron en **Panamá Metro (1,687 viviendas; 61 manzanas)**, **San Miguelito (1,053 viviendas)** y **Chiriquí (1,128 viviendas; 42 manzanas)**, priorizando áreas de mayor riesgo entomológico.

EQUIPO PESADO-ULV:

¿Dónde se usa?

En zonas urbanas amplias, calles principales, avenidas y comunidades grandes.

¿Cómo se usa?

Se monta sobre vehículos (camionetas o camiones) y se desplaza por las calles liberando el insecticida en forma de niebla fina
Objetivo: Eliminar mosquitos adultos en áreas extensas y de difícil acceso a pie.

EQUIPO LIVIANO:

¿Dónde se usa?

En zonas de difícil acceso, como callejones, patios traseros, centros escolares, mercados o áreas rurales.

¿Cómo se usa?

Se carga de forma manual (como mochila o en la mano) y lo opera un técnico que camina por el área aplicando el insecticida.
Objetivo: Llegar a focos localizados o reducir brotes en áreas pequeñas y específicas.

TIPOS DE RECIPIENTES:


Útiles: depósitos de agua (tanques, pilas, barriles, baldes) → se tapan o tratan con larvicida.

Inservibles: basura o desechos (latas, botellas, neumáticos, plásticos) → se eliminan.

Naturales: huecos de árboles, axilas de plantas, rocas con agua.


Clasificación operativa: útiles (proteger/tratar) e inservibles (eliminar).

Porcentaje de tipo de recipientes inspeccionados
S.E-41, 2025.



Se inspeccionan
19,654(52%)
recipientes inservibles,
15,919(42%) útiles y
2045 (6%) naturales.

Porcentaje de recipiente positivos,
S.E-41, 2025.




El 61% de los
recipientes positivos
encontrados son
útiles, 37% son
inservibles y el 2%
naturales.

Casos confirmados de Dengue de la República
de Panamá por región, según año 2025,
SE41(p)

Región	Total, de casos
PANAMÁ METRO	4026
SAN MIGUELITO	2361
PANAMÁ OESTE	1426
PANAMÁ NORTE	1234
CHIRIQUÍ	800
BOCAS DEL TORO	729
VERAGUAS	503
LOS SANTOS	479
COLON	387
DARIEN	323
PANAMA ESTE	316
HERRERA	309
COCLE	238
C. NGOBE BUGLE	65
C. GUNA YALA	11
Total, general	13,207

Situación Epidemiológica

Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá,
Año 2025, SE41(p),



Alerta Sanitaria por Dengue
Resolución N°. 1580 del 25 de julio del 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.

4



MANEJO AMBIENTAL Y LEGISLACIÓN

Manejo de los desechos domésticos y aplicación de la legislación nacional sobre los criaderos de mosquitos.



BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN

Búsqueda y eliminación físico-químico (abate) o biorracional de hábitats, focalizado en recipientes importantes (criaderos productivos).



TRATAMIENTO

Tratamiento focalizado de los casos (perímetro de 200-300 m).

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS



APLICACIÓN DE INSECTICIDAS

Aplicación de espaciales insecticidas por termo-nebulización.



ROCIADO ESPACIAL A ULV CON AMPLIA COBERTURA





SECCIÓN MALARIA

Corte lun. 13 de octubre 2025

Regiones	Muestras de seguimiento
GUNA YALA	876
DARIEN	1,520
PANAMA ESTE	21
C. NGOBE BUGLE	803
VERAGUAS	299

Regiones	Casos Tratados en 24hr %
GUNA YALA	93.71
DARIEN	97.81
PANAMA ESTE	98.4
C. NGOBE BUGLE	85.95
VERAGUAS	97.49

Regiones	Casos confirmados con tratamiento finalizado
GUNA YALA	84.1
DARIEN	72.2
PANAMA ESTE	59.5
C. NGOBE BUGLE	95.2
VERAGUAS	68.1

Regiones	(promedio) Muestras reactivas por caso confirmado
GUNA YALA	1.2
DARIEN	2.5
PANAMA ESTE	2.3
C. NGOBE BUGLE	17.5
VERAGUAS	4.2


Regiones	Tasa de Positividad
GUNA YALA	32.5
DARIÉN	29.8
PANAMÁ ESTE	38.1
C. NGOBE BUGLÉ	3.4
VERAGUAS	13.3

Regiones	Estado	Año 2025
GUNA YALA	Confirmado	2330
	Sospechoso	375
	Negativo	4892
DARIEN	Confirmado	2050
	Sospechoso	33
	Negativo	4837
PANAMA ESTE	Confirmado	3966
	Sospechoso	988
	Negativo	5670
C. NGOBE BUGLE	Confirmado	338
	Sospechoso	1726
	Negativo	7756
VERAGUAS	Confirmado	185
	Sospechoso	5
	Negativo	1070

Positividad de 14.0%

Regiones	Clasificación	Año 2025
GUNA YALA	Autóctono	907
	Introducido	0
	Recaída	1275
	Recrudescencia	10
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	138
DARIEN	Autóctono	1574
	Introducido	0
	Recaída	460
	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	2
PANAMA ESTE	SD Clas	13
	Autóctono	2317
	Introducido	0
	Recaída	659
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
C. NGABE BUGLÉ	Importado	0
	SD Clas	990
	Autóctono	277
	Introducido	2
	Recaída	46
	Recrudescencia	1
VERAGUAS	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	12
	Autóctono	175
	Introducido	0
	Recaída	3
	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	6


Casos confirmados de Malaria por semana epidemiológica
según año 2025 comparativo 2024, hasta la semana 41(p)




Casos de Malaria por región de Salud			
Región de Salud	año 2025		
	S41	Nuevos casos	Acumulado
PANAMA ESTE	13	43	3951
GUNA YALA	30	30	2306
DARIEN	2	1	2029
C. NGOBE BUGLE	8	4	335
PANAMA METRO	5	0	226
VERAGUAS	1	1	182
PANAMA OESTE	0	0	88
COLON	0	0	27
CHIRIQUI	1	0	23
SAN MIGUELITO	1	1	15
BOCAS DEL TORO	0	0	10
HERRERA	0	0	8
LOS SANTOS	0	0	4
PANAMA NORTE	0	0	4
COCLE	0	0	2
Total..	61	80	9,210

Muestras por tipo de Detección								
Región de Salud	S41				2025			
	Detección reactiva	Detección pasiva	Detección proactiva	Seguimiento de caso	Detección reactiva	Detección pasiva	Detección proactiva	Seguimiento de caso
KUNA YALA	0	0	25	3	4198	2223	321	3
PANAMA METRO	0	22	25	0	4488	2238	186	65
VERAGUAS	0	36	10	1	5870	2713	1882	3
COLON	0	31	11	15	5880	951	2516	32
SAN MIGUELITO	0	0	3	1	21	226	18	6
BOCAS DEL TORO	0	0	0	0	925	203	31	3
HERRERA	0	0	1	2	0	82	52	4
PANAMA NORTE	0	0	0	0	0	26	26	0
COCLE	0	0	2	0	91	46	682	11
LOS SANTOS	0	0	1	1	0	11	1	1
PANAMA OESTE	0	3	0	0	3	10	49	0
DARIEN	0	0	0	0	0	14	0	0
C. NGOBE BUGLE	0	0	0	0	56	2	117	0
CHIRIQUI	0	0	0	0	0	3	0	0
PANAMA ESTE	0	0	0	0	0	8	0	2
Total..	0	92	78	23	21,532	8,756	5,881	130

Casos confirmados, muestras tomadas y tasa de positividad por focos malaricos
República de Panamá, según 2025 hasta la semana 41(p)




Muestreo por tipo de Notificador, año 2025 acumulado hasta la s41(p)



A nivel nacional, se han realizado un total de **38,155** muestras de diagnóstico.

De ellas, el 65% fue realizado por técnicos de Control de Vectores, el 15% por Colcom y el 20% por el personal de salud.

Casos confirmados, muestras tomadas y tasa de positividad por Focos malaricos
República de Panamá según año 2025, hasta la semana 41p)



Los focos que aportan la mayor cantidad de casos son los siguientes:

- Foco Akua Yala 1571 casos (23 nuevos) ▲
- Foco Ipetí Kuna 1307 casos (31 nuevos) ▲
- Foco Wargandi 1195 casos (6 nuevos) ▲
- Foco Mulatupu con 1001 casos (17 nuevos) ▲
- Foco Puerto Limón 956 casos (8 nuevos) ▲
- Foco Puerto Obaldía 603 casos (25 nuevos) ▲
- Foco Playón Chico 532 casos (21 nuevos) ▲
- Lajas Blancas 380 casos (0 nuevos) ▬

- Foco Rio Chiriquí 224 casos (8 nuevos) ▲
- Foco Santa Fé-Metetí y Yaviza 208 casos (0 nuevos) ▬
- Foco Cartí 171 casos (25 nuevos) ▲
- Foco Tucutí 113 casos (0 nuevos) ▬
- Foco Santa Catalina 104 casos (1 nuevo) ▲
- Foco Jaqué 40 casos (0 nuevos) ▬
- Foco Unión Chocó 40 casos (1 nuevo) ▲

MAPA DE CALOR

FOCOS MALÁRICOS DE LAS REGIONES
ENDÉMICAS

La intensidad del color en los casos funciona de manera inversa, el color rojo señala los focos con el mayor número de casos y se va degradando a naranja, amarillo en la medida que se tienen focos con menos casos hasta llegar a un verde intenso en donde no se tienen casos (0 casos).

La intensidad del color en las muestras va de un color verde intenso, que indica un muestreo apropiado en las localidades, pasando por un color amarillo y naranja que indica que disminución del muestreo hasta un color rojo que alerta de que requiere una acción para mejorar las actividades de detección de casos (BA y BR).

Muestras tomas por semana 1 a 52 año 2025

FOCO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
Foco Akuayala	48	111	148	100	74	105	141	78	73	63	57	78	33	52	43	57	48	62	75	102	97	86	110	122	137	106	132	72	77	86	99	112	87	111	90	114	136	117	48	37	1	
Foco Ipeti Kuna	209	169	201	318	152	178	221	223	124	157	118	80	60	70	37	56	46	62	51	56	64	76	100	77	63	105	105	163	127	146	127	340	134	60	40	60	34	38	31	23	8	
Foco Comarca Wargandi	80	98	125	151	98	115	91	105	106	139	129	102	82	80	60	57	41	38	23	51	63	36	53	50	56	33	33	40	32	42	28	25	47	54	47	50	63	47	42	0	1	
Foco Mulatupu	78	78	87	119	124	100	60	52	43	78	117	79	48	66	77	57	66	31	63	41	65	68	38	58	52	44	79	72	69	62	50	27	23	10	32	42	43	118	85	46	15	
Foco Puerto Limon	111	207	128	135	83	98	91	68	102	157	138	120	81	36	54	37	25	25	80	29	50	25	16	59	39	33	20	44	48	40	14	2	5	18	2	4	6	9	12	6	3	
Foco Puerto Obaldia	45	70	187	104	47	70	53	102	49	29	95	133	85	57	54	100	81	51	57	89	93	59	76	68	52	77	69	72	58	60	31	0	0	13	22	31	52	24	36	25	41	
Foco Playon Chico	36	49	37	64	66	49	44	58	49	35	83	77	38	32	36	48	31	26	30	36	43	21	22	43	33	22	26	50	39	38	20	9	11	8	13	16	47	56	29	73	65	
Foco Lajas Blancas	108	108	80	95	103	112	72	68	58	49	58	29	36	26	32	22	17	19	34	18	21	15	20	18	19	11	36	29	26	10	21	29	38	14	9	11	11	6	5	2	0	
Foco Rio Chiriqui	153	199	142	141	127	142	142	131	149	139	253	280	145	135	177	95	125	93	81	94	129	80	96	151	127	99	142	170	143	121	136	152	141	105	60	93	91	96	96	49	119	
Foco Santa Fe-Metefi y Yaviza	65	98	101	72	42	50	54	33	36	54	47	31	11	23	25	33	38	27	22	26	28	33	37	23	19	23	27	21	32	11	12	16	23	16	25	21	21	23	30	23	13	
Foco Carti	39	37	22	33	13	15	34	8	7	10	19	15	14	38	15	14	12	6	14	14	46	16	20	14	13	12	23	12	15	15	16	12	15	22	20	28	62	5	35	25	59	
Foco Tucufi	4	25	5	5	4	5	13	56	33	20	13	17	16	11	15	18	27	10	13	18	32	24	26	28	16	8	2	4	13	16	11	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Foco Santa Catalina	72	144	131	125	185	121	215	72	75	158	297	198	115	187	85	136	79	76	47	114	60	58	92	139	70	78	44	146	140	58	11	125	121	75	48	21	81	95	13	95	57	
Foco Jaqué	1	12	20	14	9	17	3	13	8	1	13	5	8	23	3	6	8	10	6	3	2	5	7	4	8	4	5	9	2	7	1	1	6	3	5	3	2	7	0	4	2	
nion Chocó	2	1	1	6	4	3	3	0	0	2	5	6	7	0	5	5	2	4	4	4	10	4	0	9	0	2	0	0	0	3	7	0	3	0	5	1	2	0	0	0	0	0

Casos reportados por semana 1 a 52 año 2025


	S		ILP	IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	S	
	3.525		44.6	0.446	9	48	68	38	24	55	78	33	17	22	13	40	9	10	13	20	16	14	15	12	13	18	35	47	39	41	72	47	38	63	56	57	54	48	55	89	93	82	46	23	1	1571	
	4509		29.7	0.297	39	40	45	44	41	57	64	62	44	65	48	35	26	33	19	26	24	28	23	26	25	30	17	14	19	36	21	30	29	32	34	42	9	6	21	51	33	38	31	23	8	1338	
	2613		45.7	0.457	26	60	67	49	41	69	65	55	51	75	76	61	38	52	33	34	24	24	13	20	29	18	25	21	10	11	18	12	9	12	5	7	12	13	16	9	7	2	0	1	1195		
	2562		39.1	0.391	53	38	53	46	52	42	29	30	16	36	47	31	22	26	27	25	26	14	28	17	34	23	13	18	19	15	20	17	13	20	9	11	3	4	9	11	22	23	32	24	3	1001	
	2260		42.3	0.423	15	29	22	24	16	19	52	44	57	93	71	91	46	23	19	26	14	20	34	16	29	12	12	32	16	8	12	8	22	13	6	1	5	7	2	4	6	9	12	6	3	956	
	2517		24.0	0.240	14	22	47	34	15	41	24	26	22	21	23	26	28	21	16	17	19	17	17	9	19	15	8	8	5	11	7	13	9	7	1	0	0	2	4	4	3	3	9	6	10	603	
	1608		33.8	0.338	27	18	19	41	45	19	11	21	15	16	20	20	15	16	13	10	12	11	10	16	9	9	8	17	9	6	9	6	3	8	6	2	2	0	3	4	15	11	12	21	9	544	
	1495		25.4	0.254	21	19	12	16	30	19	23	28	17	15	16	8	11	8	18	13	5	3	7	5	6	5	5	6	6	6	10	9	6	1	3	12	4	1	1	2	2	0	0	1	0	380	
	5492		4.1	0.041	8	9	7	14	5	7	9	4	8	8	3	10	6	6	6	4	1	4	0	2	7	4	5	5	4	6	8	7	9	11	5	3	1	2	4	3	3	2	4	4	6	224	
	1365		15.2	0.152	3	12	12	9	5	8	10	9	8	5	6	8	3	8	4	10	7	5	10	3	0	3	5	1	3	2	4	4	4	0	4	3	3	5	5	3	8	3	1	1	1	208	
	864		19.8	0.198	7	13	8	8	8	7	9	2	2	2	2	6	5	5	6	3	0	0	1	4	3	1	1	2	3	5	3	3	1	0	3	1	3	1	4	15	2	2	4	8	8	171	
	511		22.1	0.221	0	0	0	1	1	0	0	4	6	4	3	6	5	2	5	9	2	5	2	8	13	12	5	4	3	2	0	2	2	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	113	
	4259		2.4	0.024	4	2	1	3	8	4	2	4	1	2	6	4	4	3	0	0	3	5	3	6	3	3	1	1	0	1	3	4	1	1	3	10	2	0	0	0	1	3	0	0	2	104	
	270		14.8	0.148	0	3	2	0	2	2	1	0	1	0	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	2	1	0	3	1	1	0	0	2	0	1	0	40
	110		36.4	0.364	1	0	0	2	2	3	2	0	0	0	3	2	1	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	0	2	0	5	1	2	0	0	0	0	0	40

Análisis del mapa de calor de incidencia de malaria

El mapa de calor muestra la distribución espacial de la incidencia de malaria en distintas áreas del país. En las zonas de Santa Catalina y Río Chiriquí, los focos maláricos presentan un porcentaje de positividad inferior al 10%, lo cual se representa con tonalidades más frías (azul o verde) en el mapa. Esta baja incidencia es un indicador del éxito de las estrategias de control y prevención implementadas en dichas regiones.

La reducida tasa de positividad sugiere que las acciones de intervención, tales como el uso de mosquiteros impregnados, la fumigación domiciliaria y las campañas de sensibilización comunitaria, están mostrando resultados efectivos. Para sostener y fortalecer estos logros, resulta fundamental mantener e intensificar las medidas de vigilancia y control vectorial.

En conclusión, el mapa de calor no solo evidencia las áreas con menor incidencia de malaria, sino que también resalta la efectividad de las estrategias de salud pública aplicadas. Estas experiencias exitosas pueden servir como modelo de referencia para otras regiones con mayores tasas de positividad, promoviendo así un enfoque integral y sostenible en la lucha contra la malaria.



Malarioteca

Planificación semanal de actividades en las regiones endémicas de malaria, enfocadas en acciones puntuales alineadas con los objetivos estratégicos para el control del vector.

Darién

Actividades

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento en los focos maláricos de la región: Realización de pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para identificar casos de malaria.



Kuna Yala

Actividades


Diagnóstico y tratamiento en los focos maláricos de la región: Se llevaron a cabo pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gota gruesa con el objetivo de detectar y confirmar casos de malaria.



Ngäbe Buglé

Actividades

Foco de Santa Catalina: Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Foco de Río Chiriquí: Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Panamá Este

Actividades

Foco de Ipetí Kuna.

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.

Foco de Puerto Limón y Foco de Akua Yala.

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Fuentes de información:

Dr. Kervin Calderón (Gerente del PEEM C. Kuna Yala) Dra. Lilian de Gracia (Gerente del PEEM Darién)
Dr. Miguel Tejera (Gerente del PEEM C. Ngäbe Buglé) Dr. Pastor Muñoz (Gerente del PEEM Panamá Este)

SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS



Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCION N°. 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

SE DECRETÓ ALERTA SANITARIA PARA EL COMBATE DE LA MALARIA DONDE SE OPTIMIZAN RECURSOS PARA LA VIGILANCIA, MONITOREO Y CONTROL.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N°. 1580 DEL 25 DE JULIO DEL 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.

Crisis hídrica debido a la contaminación del río La Villa y sus afluentes.

RESOLUCIÓN N°. 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DE HERRERA Y LOS SANTOS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.

Estado de Emergencia Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N°. 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.




GOBIERNO NACIONAL
★ CON PASO FIRME ★