



13,879

*Predios
Inspeccionados*

41,636 Criaderos inspeccionados



8,002 *Tratados criaderos
potenciales*

17,936 *Eliminados*

Se utilizaron **59,970** gramos de larvicida Abate granulado al 1%.

8,248 viviendas

Nebulizadas

1,033 manzanas

Nebulizadas



*Durante la semana notificada,
se intervinieron áreas
colectivas con medidas
integrales para la búsqueda,
tratamiento y eliminación de
criaderos.*




Para cortar la cadena de transmisión del dengue, se realiza una inspección intra y peridomiciliaria en las áreas de mayor riesgo y se nebuliza en un radio de **300 metros** para eliminar al mosquito en su fase adulta.  



23.3 %

de Rendimiento

El recurso humano que participó en la ejecución de las acciones corresponde al MINSA.



Corregimientos con mayor riesgo / infestación

- ▮ Aconcón → 14.4% (Región Metropolitana)
- ▮ La Espigadilla → 11.1% (Región Los Santos)
- ▮ La Villa → 9.1% (Región Los Santos)
- ▮ Punta Peña → 7.6% (Región Bocas del Toro)
- ▮ 24 de diciembre → 7.1% (Región Metropolitana)
- ▮ Juan Díaz → 7.0% (Región Metropolitana)
- ▮ San Juan Bautista → 6.7% (Región Herrera)
- ▮ Los Castillos → 6.7% (Región Herrera)
- ▮ Ailigandí → 5.6% (Región Kuna Yala)
- ▮ El Roble → 5.2% (Región Coclé)
- ▮ Burunga → 4.8% (Región Panamá Oeste)
- ▮ Los Ángeles → 4.8% (Región Los Santos)
- ▮ Arraiján → 4.7% (Región Panamá Oeste)

La prioridad es intervenir los 13 corregimientos críticos, sostener control en los de riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Clasificación de riesgo según el Índice de Infestación de Aedes aegypti: Para cualquier actividad de control vectorial de Aedes Aegypti y Albopictus, el índice no debe ser mayor al 1%.

Bajo Riesgo	0 - < 1 %
Mediano Riesgo	1 - < 2 %
Alto Riesgo	≥ 2 %

Índice de Recipiente 1.2%

Índice de Breteau 3.3%

Índice de vivienda total: 3.1%
(Aeg. 1.9% / Alb. 1.3%)



Región	Predios	Días Hombres	Rendimiento
Bocas del Toro	607	34	17.9
C. Ngäbe Buglé	418	15	27.9
Coclé	992	42	23.6
Colón	707	28	25.3
Chiriquí	1940	101	19.2
Darién	1258	12	104.8
Herrera	1150	54	21.3
Los Santos	1086	46.6	23.3
Panamá Este	420	20	21.0
Panamá Metro	1204	61	19.7
Panamá Oeste	1242	54	23.0
C. Guna Yala	384	15	25.6
San Miguelito	754	35	21.9
Panamá Norte	739	35	21.1
Veraguas	978	44	22.2

Región	Compromiso	Citación
Bocas del Toro	0	18
C. Ngäbe Buglé	3	1
Coclé	4	5
Colón	0	0
Chiriquí	2	9
Darién	0	0
Herrera	0	7
Los Santos	3	7
Panamá Este	0	0
Panamá Metro	1	24
Panamá Oeste	5	1
C. Guna Yala	4	0
San Miguelito	0	2
Panamá Norte	6	1
Veraguas	0	0
Total	28	75

Región	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas
Bocas del Toro	639	0
C. Ngäbe Buglé	35	0
Coclé	165	164
Colón	0	0
Chiriquí	1120	179
Darién	0	0
Herrera	390	406
Los Santos	493	79
Panamá Este	45	0
Panamá Metro	1418	72
Panamá Oeste	1538	106
C. Guna Yala	181	3
San Miguelito	1309	0
Panamá Norte	731	24
Veraguas	184	0
Total	8248	1033

Durante la semana se inspeccionaron **13,879 predios** a nivel nacional como parte de las acciones de vigilancia y control vectorial dirigidas a la detección y eliminación de criaderos de Aedes aegypti y Aedes albopictus. El **rendimiento promedio nacional** fue de **23.3 predios por día-hombre**, manteniéndose dentro del rango operativo establecido en la Guía de Dengue (17–34 predios por día-hombre).

Las **regiones con mayor número de predios inspeccionados** fueron **Darién (1,258)**, **Chiriquí (1,940)**, **Panamá Oeste (1,242)** y **Panamá Metro (1,204)**, reflejando una cobertura operativa significativa en estas áreas. En cuanto a **eficiencia operativa**, destacaron **Darién (104.8)**, **C. Ngäbe Buglé (27.9)**, **Colón (25.3)** y **Coclé (23.6)**, superando el promedio nacional y evidenciando una adecuada utilización de los recursos disponibles.

Se registraron **28 compromisos** y **75 citaciones** a nivel nacional. Las citaciones se concentraron principalmente en **Panamá Metro (24)**, **Bocas del Toro (18)** y **Chiriquí (9)**, reflejando acciones correctivas por incumplimiento de las medidas preventivas.

En el **componente de control químico**, se **nebulizaron 8,248 viviendas** y **1,033 manzanas** a nivel nacional. Las mayores coberturas se reportaron en **Panamá Oeste (1,538 viviendas; 106 manzanas)**, **Panamá Metro (1,418 viviendas; 72 manzanas)**, **San Miguelito (1,309 viviendas)** y **Chiriquí (1,120 viviendas; 179 manzanas)**, priorizando sectores con mayor riesgo entomológico.

EQUIPO PESADO-ULV:

¿Dónde se usa?

En zonas urbanas amplias, calles principales, avenidas y comunidades grandes.

¿Cómo se usa?

Se monta sobre vehículos (camionetas o camiones) y se desplaza por las calles liberando el insecticida en forma de niebla fina
Objetivo: Eliminar mosquitos adultos en áreas extensas y de difícil acceso a pie.

EQUIPO LIVIANO:

¿Dónde se usa?

En zonas de difícil acceso, como callejones, patios traseros, centros escolares, mercados o áreas rurales.

¿Cómo se usa?

Se carga de forma manual (como mochila o en la mano) y lo opera un técnico que camina por el área aplicando el insecticida.
Objetivo: Llegar a focos localizados o reducir brotes en áreas pequeñas y específicas.

TIPOS DE RECIPIENTES:


Útiles: depósitos de agua (tanques, pilas, barriles, baldes) → se tapan o tratan con larvicida.

Inservibles: basura o desechos (latas, botellas, neumáticos, plásticos) → se eliminan.

Naturales: huecos de árboles, axilas de plantas, rocas con agua.


Clasificación operativa: útiles (proteger/tratar) e inservibles (eliminar).

Porcentaje de tipo de recipientes inspeccionados S.E-42, 2025.



Se inspeccionan 21,244 (51%) recipientes útiles, 19,815 (48%) inservibles y 577 (1%) naturales.

Porcentaje de recipiente positivos, S.E-42, 2025.




El 61% de los recipientes positivos encontrados son útiles, 36% son inservibles y el 3% naturales.

Situación Epidemiológica

Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá por región, según año 2025, SE42(p)

Región	Total, de casos
PANAMÁ METRO	4158
SAN MIGUELITO	2404
PANAMÁ OESTE	1449
PANAMÁ NORTE	1267
CHIRIQUÍ	813
BOCAS DEL TORO	745
VERAGUAS	512
LOS SANTOS	486
COLON	393
DARIEN	332
PANAMA ESTE	324
HERRERA	324
COCLE	252
C. NGOBE BUGLE	66
C. GUNA YALA	11
Total, general	13536

Casos confirmados de Dengue de la República de Panamá, Año 2025, SE42(p),



Resolución N°. 1580 del 25 de julio del 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.



MANEJO AMBIENTAL Y LEGISLACIÓN

Manejo de los desechos domésticos y aplicación de la legislación nacional sobre los criaderos de mosquitos.



BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN

Búsqueda y eliminación físico-químico (abate) o biorracional de hábitats, focalizado en recipientes importantes (criaderos productivos).



TRATAMIENTO

Tratamiento focalizado de los casos (perímetro de 200-300 m).

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS




APLICACIÓN DE INSECTICIDAS

Aplicación de espaciales insecticidas por termo-nebulización.



ROCIADO ESPACIAL A ULV CON AMPLIA COBERTURA





Regiones	Muestras de seguimiento
GUNA YALA	876
DARIEN	1520
PANAMA ESTE	21
C. NGOBE BUGLE	803
VERAGUAS	299

Regiones	Casos Tratados en 24hr %
GUNA YALA	93.15
DARIEN	96.95
PANAMA ESTE	97.31
C. NGOBE BUGLE	81.69
VERAGUAS	97.49

Regiones	Casos confirmados con tratamiento finalizado
GUNA YALA	84.4
DARIEN	74.2
PANAMA ESTE	57.2
C. NGOBE BUGLE	92.7
VERAGUAS	80.7

Regiones	(promedio) Muestras reactivas por caso confirmado
GUNA YALA	1.2
DARIEN	2.5
PANAMA ESTE	2.3
C. NGOBE BUGLE	17.5
VERAGUAS	4.2


Regiones	Tasa de Positividad
GUNA YALA	32.5
DARIÉN	29.8
PANAMÁ ESTE	38.1
C. NGOBE BUGLÉ	3.4
VERAGUAS	13.3

Regiones	Estado	Año 2025
GUNA YALA	Confirmado	2401
	Sospechoso	405
	Negativo	5090
DARIEN	Confirmado	2054
	Sospechoso	33
	Negativo	4869
PANAMA ESTE	Confirmado	4005
	Sospechoso	988
	Negativo	5670
C. NGOBE BUGLE	Confirmado	344
	Sospechoso	1962
	Negativo	8099
VERAGUAS	Confirmado	185
	Sospechoso	5
	Negativo	1073

Positividad de 12.2%



Regiones	Clasificación	Año 2025
GUNA YALA	Autóctono	911
	Introducido	0
	Recaída	1285
	Recrudescencia	10
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	195
DARIEN	Autóctono	1574
	Introducido	0
	Recaída	460
	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	2
PANAMA ESTE	SD Clas	17
	Autóctono	2318
	Introducido	0
	Recaída	659
	Recrudescencia	0
	Inducido	0
C. NGABE BUGLÉ	Importado	0
	SD Clas	1028
	Autóctono	277
	Introducido	2
	Recaída	47
	Recrudescencia	1
VERAGUAS	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	17
	Autóctono	175
	Introducido	0
	Recaída	3
	Recrudescencia	1
	Inducido	0
	Importado	0
	SD Clas	6

Casos confirmados de Malaria por semana epidemiológica
según año 2025 comparativo 2024, hasta la semana 42(p)



Casos de Malaria por región de Salud			
Región de Salud	año 2025		
	S42	Nuevos casos	Acumulado
PANAMA ESTE	34	39	4005
GUNA YALA	22	71	2401
DARIEN	3	4	2054
C. NGOBE BUGLE	2	6	344
PANAMA METRO	1	2	230
VERAGUAS	0	0	185
PANAMA OESTE	2	2	93
COLON	1	2	29
CHIRIQUI	1	2	26
SAN MIGUELITO	0	0	15
BOCAS DEL TORO	0	0	10
HERRERA	0	0	8
LOS SANTOS	1	1	5
PANAMA NORTE	0	0	4
COCLE	0	0	2
Total..	67	129	9411


Muestras por tipo de Detección								
Región de Salud	S42				2025			
	Detección reactiva	Detección pasiva	Detección proactiva	Seguimiento de caso	Detección reactiva	Detección pasiva	Detección proactiva	Seguimiento de caso
KUNA YALA	0	14	2	0	4226	2277	326	2
PANAMA METRO	28	40	7	0	4769	2479	281	65
VERAGUAS	0	1	0	0	5936	2731	1886	3
COLON	128	8	70	5	6170	1010	2746	38
SAN MIGUELITO	1	1	0	0	28	238	21	6
BOCAS DEL TORO	0	0	0	0	997	215	37	3
HERRERA	0	2	0	0	2	88	56	4
PANAMA NORTE	0	0	0	0	0	29	26	0
COCLE	0	1	0	0	93	50	731	13
LOS SANTOS	0	0	0	0	0	14	1	0
PANAMA OESTE	0	0	0	0	6	11	49	0
DARIEN	0	0	0	0	0	14		0
C. NGOBE BUGLE	0	0	0	0	56	2	117	0
CHIRIQUI	0	0	0	0	0	3	0	0
PANAMA ESTE	0	0	0	0	0	8	0	2
Total..	157	67	79	5	22283	9169	6277	136



A nivel nacional, se han realizado un total de **38,936** muestras de diagnóstico.

De ellas, el 65% fue realizado por técnicos de Control de Vectores, el 15% por Colcom y el 20% por el personal de salud.

Casos confirmados, muestras tomadas y tasa de positividad por Focos malaricos
República de Panamá según año 2025, hasta la semana 42(p)



Los focos que aportan la mayor cantidad de casos son los siguientes:

- Foco Akua Yala 1576 casos (5 nuevos) ▲
- Foco Ipeti Kuna 1366 casos (28 nuevos) ▲
- Foco Wargandi 1195 casos (0 nuevos) ▬
- Foco Mulatupu con 1059 casos (58 nuevos) ▲
- Foco Puerto Limón 958 casos (2 nuevos) ▲
- Foco Puerto Obaldía 610 casos (7 nuevos) ▲
- Foco Playón Chico 547 casos (3 nuevos) ▲
- Lajas Blancas 383 casos (3 nuevos) ▲

- Foco Rio Chiriquí 227 casos (3 nuevos) ▲
- Foco Santa Fé-Meteti y Yaviza 208 casos (0 nuevos) ▬
- Foco Cartí 174 casos (3 nuevos) ▲
- Foco Tucutí 113 casos (0 nuevos) ▬
- Foco Santa Catalina 107 casos (3 nuevos) ▲
- Foco Unión Chocó 41 casos (1 nuevo) ▲
- Foco Jaqué 40 casos (0 nuevos) ▬

MAPA DE CALOR

FOCOS MALÁRICOS DE LAS REGIONES
ENDÉMICAS

La intensidad del color en los casos funciona de manera inversa, el color rojo señala los focos con el mayor número de casos y se va degradando a naranja, amarillo en la medida que se tienen focos con menos casos hasta llegar a un verde intenso en donde no se tienen casos (0 casos).

La intensidad del color en las muestras va de un color verde intenso, que indica un muestreo apropiado en las localidades, pasando por un color amarillo y naranja que indica que disminución del muestreo hasta un color rojo que alerta de que requiere una acción para mejorar las actividades de detección de casos (BA y BR).

Muestras tomas por semana 1 a 52 año 2025																																											
FOCO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
Foco Akuayala	48	111	148	100	74	105	141	78	73	63	57	78	33	52	43	57	48	62	75	102	97	86	110	122	137	106	132	72	77	86	99	112	87	111	90	114	136	117	48	37	1	5	
Foco Ipeti Kuna	209	169	201	318	152	178	221	223	124	157	118	80	60	70	37	56	46	62	51	56	64	76	100	77	63	105	105	163	127	146	127	340	134	60	40	60	34	38	31	23	10	26	
Foco Comarca Wargandi	80	98	125	151	98	115	91	105	106	139	129	102	82	80	60	57	41	38	23	51	63	36	53	50	56	33	33	40	32	42	28	25	47	54	47	50	63	47	42	0	1	0	
Foco Mulatupu	78	78	87	119	124	100	60	52	43	78	118	79	48	66	77	57	66	31	64	41	66	68	38	58	52	44	79	72	69	62	51	29	25	16	44	61	46	122	91	64	68	37	
Foco Puerto Limon	111	207	128	135	83	98	91	68	102	157	138	120	81	36	54	37	25	25	80	29	50	25	16	59	41	33	20	44	48	40	14	2	5	18	2	4	6	9	12	6	3	0	
Foco Puerto Obaldia	45	70	187	104	47	70	53	102	49	29	95	133	85	57	54	100	81	51	57	89	93	59	76	68	52	77	69	72	58	60	31	0	0	13	22	31	52	24	36	26	38	54	
Foco Playon Chico	36	49	37	64	66	49	44	58	49	35	83	77	38	32	36	48	31	26	30	36	43	21	22	43	33	22	26	50	39	38	20	9	11	8	13	16	47	56	29	73	65	40	
Foco Lajas Blancas	108	108	80	95	103	112	72	68	58	49	58	29	36	26	32	22	17	19	34	18	21	15	20	18	19	11	36	29	26	10	21	29	38	14	9	11	11	6	5	5	3	14	
Foco Rio Chiriqui	153	199	142	141	127	142	142	131	149	139	253	280	145	135	177	95	125	93	81	94	129	80	96	151	127	99	142	170	143	121	136	152	141	105	60	93	91	96	96	50	121	265	
Foco Santa Fe-Meteti y Yaviza	65	98	101	72	42	50	54	33	36	54	47	31	11	23	25	33	38	27	22	26	28	33	37	23	19	23	27	21	32	11	12	16	23	16	25	21	21	23	30	23	13	2	
Foco Carti	39	37	22	33	13	15	34	8	7	10	19	15	14	38	15	14	12	6	14	14	46	16	20	14	13	12	23	12	15	15	16	13	15	23	20	29	62	17	37	25	56	28	
Foco Tucutí	4	25	5	5	4	5	13	56	33	20	13	17	16	11	15	18	27	10	13	18	32	24	26	28	16	8	2	4	13	16	11	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foco Santa Catalina	72	144	131	125	185	121	215	72	75	158	297	198	115	187	85	136	79	76	47	114	60	58	92	139	70	78	44	146	149	58	12	125	121	76	48	25	104	200	25	96	108	100	
Foco Union Chocó	1	12	20	14	9	17	3	13	8	1	13	5	8	23	3	6	8	10	6	3	2	5	7	4	8	4	5	9	2	7	1	1	6	3	5	3	2	7	0	4	2	9	
Foco Jaqué	2	1	1	6	4	3	3	0	0	2	5	6	7	0	5	5	2	4	4	4	10	4	0	9	0	2	0	0	3	7	0	0	0	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0


Casos reportados por semana 1 a 52 año 2025																																														
	S	ILP	IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	S
	3530	44.6	0.446	9	48	68	38	24	55	78	33	17	22	13	40	9	10	13	20	16	14	15	12	13	18	35	47	39	41	72	47	38	63	56	57	54	48	55	89	93	82	46	23	1	5	1576
	4537	30.1	0.301	39	40	45	44	41	57	64	62	44	65	48	35	26	33	19	26	24	28	23	26	25	30	17	14	19	36	21	30	29	32	34	42	9	6	21	51	33	38	31	23	10	26	1366
	2613	45.7	0.457	26	60	67	49	41	69	65	55	51	75	76	61	38	52	33	34	24	24	13	20	29	18	25	25	21	10	11	18	12	9	12	5	7	12	13	16	9	7	2	0	1	0	1195
	2728	38.8	0.388	53	38	53	46	52	42	29	30	16	36	48	31	22	26	27	25	26	14	29	17	35	23	13	18	19	15	20	17	13	20	10	13	5	8	16	12	22	23	31	38	21	7	1059
	2262	42.4	0.424	15	29	22	24	16	19	52	44	57	93	71	91	46	23	19	26	14	20	34	16	29	12	12	32	18	8	12	8	22	13	6	1	5	7	2	4	6	9	12	6	3	0	958
	2569	23.7	0.237	14	22	47	34	15	41	24	26	22	21	23	26	28	21	16	17	19	17	17	9	19	15	8	8	5	11	7	13	9	7	1	0	0	2	4	4	3	3	9	7	8	8	610
	1648	33.2	0.332	27	18	19	41	45	19	11	21	15	16	20	20	15	16	13	10	12	11	10	16	9	9	8	17	9	6	9	6	3	8	6	2	2	0	3	4	15	11	12	21	9	3	547
	1515	25.3	0.253	21	19	12	16	30	19	23	28	17	15	16	8	11	8	18	13	5	3	7	5	6	5	5	6	6	6	10	9	6	1	3	12	4	1	1	2	2	0	0	2	0	2	383
	5760	3.9	0.039	8	9	7	14	5	7	9	4	8	8	3	10	6	6	6	4	1	4	0	2	7	4	5	5	4	6	8	7	9	11	5	3	1	2	4	3	3	2	4	5	6	2	227
	1367	15.2	0.152	3	12	12	9	5	8	10	9	8	5	6	8	3	8	4	10	7	5	10	3	0	3	5	1	3	2	4	4	4	0	4	3	3	5	5	3	8	3	1	1	1	0	208
	906	19.2	0.192	7	13	8	8	8	7	9	2	2	2	2	6	5	5	6	3	0	0	1	4	3	1	1	2	3	5	3	3	1	0	3	1	3	1	4	16	2	3	4	8	5	4	174
	511	22.1	0.221	0	0	0	1	1	0	0	4	6	4	3	6	5	2	5	9	2	5	2	8	13	12	5	4	3	2	0	2	2	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	113
	4566	2.3	0.023	4	2	1	3	8	4	2	4	1	2	6	4	4	3	0	0	3	5	3	6	3	3	1	1	0	1	3	4	1	1	3	10	2	0	0	1	3	2	0	0	3	0	107
	279	14.7	0.147	0	3	2	0	2	2	1	0	1	0	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	2	1	0	3	1	1		0	2	0	1	0	1	41	
	107	37.4	0.374	1	0	0	2	2	3	2	0	0	0	3	2	1	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	4	0	2	0	5	1	2	0	0	0	0	0	0	40

Análisis del mapa de calor de incidencia de malaria

El mapa de calor muestra la distribución espacial de la incidencia de malaria en distintas áreas del país. En las zonas de Santa Catalina y Río Chiriquí, los focos maláricos presentan un porcentaje de positividad inferior al 10%, lo cual se representa con tonalidades más frías (azul o verde) en el mapa. Esta baja incidencia es un indicador del éxito de las estrategias de control y prevención implementadas en dichas regiones.

La reducida tasa de positividad sugiere que las acciones de intervención, tales como el uso de mosquiteros impregnados, la fumigación domiciliaria y las campañas de sensibilización comunitaria, están mostrando resultados efectivos. Para sostener y fortalecer estos logros, resulta fundamental mantener e intensificar las medidas de vigilancia y control vectorial.

En conclusión, el mapa de calor no solo evidencia las áreas con menor incidencia de malaria, sino que también resalta la efectividad de las estrategias de salud pública aplicadas. Estas experiencias exitosas pueden servir como modelo de referencia para otras regiones con mayores tasas de positividad, promoviendo así un enfoque integral y sostenible en la lucha contra la malaria.



Malarioteca

Planificación semanal de actividades en las regiones endémicas de malaria, enfocadas en acciones puntuales alineadas con los objetivos estratégicos para el control del vector.

Darién

Actividades

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento en los focos maláricos de la región: Realización de pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para identificar casos de malaria.



Kuna Yala

Actividades


Diagnóstico y tratamiento en los focos maláricos de la región: Se llevaron a cabo pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gota gruesa con el objetivo de detectar y confirmar casos de malaria.



Ngäbe Buglé

Actividades

Foco de Santa Catalina: Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Foco de Río Chiriquí: Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Panamá Este

Actividades

Foco de Ipetí Kuna.

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.

Foco de Puerto Limón y Foco de Akua Yala.

Acciones en Diagnóstico y Tratamiento: Se realizaron pruebas rápidas de diagnóstico (PDR) y gotas gruesas para la identificación de casos de malaria en las localidades.



Fuentes de información:

Dr. Kervin Calderón (Gerente del PEEM C. Kuna Yala) Dra. Lilian de Gracia (Gerente del PEEM Darién)
Dr. Miguel Tejera (Gerente del PEEM C. Ngäbe Buglé) Dr. Pastor Muñoz (Gerente del PEEM Panamá Este)

SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS



Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCION N°. 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

SE DECRETÓ ALERTA SANITARIA PARA EL COMBATE DE LA MALARIA DONDE SE OPTIMIZAN RECURSOS PARA LA VIGILANCIA, MONITOREO Y CONTROL.

Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N°. 1580 DEL 25 DE JULIO DEL 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.

Crisis hídrica debido a la contaminación del río La Villa y sus afluentes.

RESOLUCIÓN N°. 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DE HERRERA Y LOS SANTOS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.

Estado de Emergencia Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N°. 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.




GOBIERNO NACIONAL
★ CON PASO FIRME ★