

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

53

**Semana
Epidemiológica**

28 de diciembre 2025 al 3 de enero 2026

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
VECTORES

Boletín Semanal




GOBIERNO NACIONAL
★ **CON PASO FIRME** ★



El **Boletín Semanal de Control de Vectores del MINSA** es una publicación técnica que describe el comportamiento de la vigilancia entomológica y las acciones de prevención y control de vectores de importancia en salud pública.

Presenta información consolidada sobre inspecciones domiciliarias, índices entomológicos, identificación y eliminación de criaderos, así como actividades de control físico, químico y biológico.

El boletín analiza los acumulados semanales y las tendencias temporales, permitiendo la identificación oportuna de áreas de riesgo.

Estos datos constituyen un insumo fundamental para el monitoreo, la planificación operativa y la toma de decisiones en los programas de control de vectores, en complemento con otros informes técnicos oficiales del sistema de salud.

El MINSA dispone para consulta abierta sobre los informes oficiales 



1	Arbovirosis	Pág. 3
	➤ Dengue	
	➤ Zika	
	➤ Chikungunya	
	➤ Oropouche	
2	Enfermedades Parasitarias transmitidas por vectores	9
	• Malaria	
	• Chagas	
	• Leishmaniasis	
3	Otras enfermedades transmitidas por vectores	16
	• Hantavirus	
	• Otras	
4	Promoción de la salud y participación comunitaria	18
5	Sección de comentarios y alertas	18

ARBOVIROSIS

- Dengue
- Zika
- Chikungunya
- Oropouche

DENGUE



8,100

Predios Inspeccionados



19,326 Criaderos inspeccionados
3,271 Tratados criaderos potenciales
8,616 Eliminados

Se utilizaron **51,315** gramos de larvicida Abate granulado al 1%.

2,573 viviendas Nebulizadas

354 manzanas Nebulizadas



Durante la semana notificada, se intervinieron áreas colectivas con medidas integrales para la búsqueda, tratamiento y eliminación de criaderos.



Para cortar la cadena de transmisión del dengue, se realiza una inspección intra y peri domiciliaria en las áreas de mayor riesgo y se nebuliza en un radio de **300 metros** para eliminar al mosquito en su fase adulta.



23.7 de Rendimiento

El recurso humano que participó en la ejecución de las acciones corresponde al MINSA.






TABLA No. 1 INDICES DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI. REPÚBLICA DE PANAMÁ. SE 53 AÑO 2025.

REGION	INDICE DE VIVIENDA	INDICE DE BRETEAU	INDICE DE RECIPIENTE
BOCAS DEL TORO	4.3	4.3	1.2
COMARCA NGOBE BUGLE	1.2	1.2	0.2
COCLE	0.2	0.2	0.1
COLON	1.1	1.1	1.5
CHIRIQUI	0.3	0.3	0.1
DARIEN	0.0	0.0	0.0
HERRERA	1.1	1.1	1.0
LOS SANTOS	0.7	0.7	0.6
PANAMA ESTE	0.0	0.0	0.0
PANAMA METRO	3.4	4.1	1.4
PANAMA OESTE	1.8	1.8	0.5
KUNA YALA	3.7	3.7	1.7
SAN MIGUELITO	0.8	0.8	0.3
PANAMA NORTE	2.7	2.7	0.9
VERAGUAS	0.3	0.3	0.4

MAPA No.1 INDICES DE VIVIENDA POR REGIÓN DE SALUD. SE 53. AÑO 2025

Tabla No. 2 Casos confirmados de Dengue en la República de Panamá, por región de salud — Semana epidemiológica 53. Año 2025.




Fuente: Ministerio de Salud/Departamento Nacional de Epidemiología (BD SE53)

Durante la semana epidemiológica 53, se registra un acumulado nacional de 16,262 casos, de los cuales 4,905 corresponden a la Región Metropolitana, seguida por San Miguelito con 2,786 casos, Panamá Oeste con 1,715 y Panamá Norte con 1,528 casos, siendo estas las regiones con mayor carga acumulada de la enfermedad.

En la semana 53 se notificaron 115 casos nuevos, de los cuales el 33% se concentran en la Región Metropolitana, lo que evidencia la persistencia de la transmisión en esta área y su aporte significativo al comportamiento nacional de los casos.

Tabla No. 3 Casos confirmados de Zika en la República de Panamá, por región de salud — Semana epidemiológica 53. Año 2025



Fuente: Ministerio de Salud/Departamento Nacional de Epidemiología (BD SE-53)

Para la semana epidemiológica 53 se registra un acumulado de 36 casos a nivel nacional, de los cuales el 22% corresponde a la Región Metropolitana, seguida por Panamá Norte y Panamá Oeste, cada una con 19.4% de los casos.

Durante la semana en análisis no se notificaron casos de Zika a nivel nacional, manteniéndose sin evidencia de transmisión activa para este evento.





Tabla No. 4 Casos confirmados de Chikungunya en la República de Panamá, por región de salud — Semana epidemiológica 53. Año 2025.

Región	Total de casos
PANAMA METRO	7
HERRERA	4
PANAMA OESTE	3
COCLE	2
COLON	2
PANAMA ESTE	2
PANAMA NORTE	2
C. NGOBE BUGLE	1
CHIRIQUI	1
LOS SANTOS	1
VERAGUAS	1
Total general	26

En la tabla No. 3 donde se presenta la semana epidemiológica 53 se registra un **acumulado de 26 casos a nivel nacional**, de los cuales el **27% corresponde a la Región Metropolitana**, seguida por **Herrera con el 15% y Panamá Oeste con el 11%**.

Durante la semana en análisis **no se notificaron casos de Chikungunya** a nivel nacional, sin evidencia de transmisión activa para este evento.

Fuente: Ministerio de Salud/Departamento Nacional de Epidemiología (BD SE-53)

El Dengue, Zika y Chikungunya son enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, vector presente principalmente en áreas urbanas y periurbanas. Actualmente, estas **arbovirosis** se encuentran presentes en distintas regiones del país, asociadas a la densidad y distribución del vector. La aparición de casos puede variar según la época del año y las condiciones ambientales, por lo que la vigilancia epidemiológica y entomológica continúa siendo fundamental para la detección temprana y la identificación de zonas de mayor riesgo.

Las acciones de control vectorial, como la eliminación de criaderos, la aplicación de larvicidas y las campañas de educación comunitaria, buscan disminuir la proliferación del mosquito y limitar la transmisión de estas enfermedades. La coordinación entre autoridades de salud y la comunidad es clave para mantener bajos los niveles de infestación y proteger la salud de la población. La información recopilada permite orientar estrategias preventivas, priorizar recursos y evaluar la efectividad de las intervenciones implementadas.

DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA

Clasificación de riesgo según el Índice de Infestación de Aedes aegypti: Para cualquier actividad de control vectorial de Aedes Aegypti y Albopictus, el índice no debe ser mayor al 1%.

Bajo Riesgo	0 - < 1 %
Mediano Riesgo	1 - < 2 %
Alto Riesgo	≥ 2 %

Índice de Breteau 1.2%

Índice de Recipiente 0.5%

Índice de vivienda total: 1.2%
(Aeg. 0.7% / Alb. 0.5%)




GOBIERNO NACIONAL
★ CON PASO FIRME ★

Listado No. 1 Corregimientos con mayor riesgo de infestación. República de Panamá. Semana 53. Año 2025

- Macaracas 16.3% → Región Los Santos
- 24 de Diciembre 6.8% → Región Metropolitana
- Santa Ana 5.4% → Región Metropolitana
- Santa Clara 5.3% → Región Chiriquí
- Burunga 5.0% → Región Panamá Oeste
- Cristóbal 4.4% → Región Panamá Oeste
- Pedregal 3.8% → Región Metropolitana
- Narganá 3.7% → Región C. Kuna Yala
- J.D.A y Vacamonte 3.3% → Región Panamá Oeste
- Juan Díaz 3.2% → Región Metropolitana
- El Piro 3.0 % → Región C. Ngäbe Buglé
- Llano Bonito 2.9% % → Región Panamá Oeste
- Penonomé 2.1% → Región Coclé
- La Arena 1.9% → Región Herrera
- Monagrillo 1.7 % → Región Herrera
- Susama 1.6% → Región C. Ngäbe Buglé

Nota: La prioridad es intervenir en los corregimientos críticos, sostener control en los de riesgo medio y mantener vigilancia en los <1%.

Gráfico No. 1 Porcentaje de tipo de recipientes inspeccionados. Republica de Panamá. Semana 53. Año 2025.




Fuente: Ministerio de Salud/Departamento de Control de vectores (SE-53)

El Gráfico No. 1 muestra la distribución de los recipientes inspeccionados en la República de Panamá durante la Semana 53 del año 2025.

Del total inspeccionado, el 51% corresponde a recipientes útiles, el 48% a inservibles y solo el 1% a naturales.

Gráfico No. 2 Porcentaje de recipientes positivos. Republica de Panamá. Semana 53. Año 2025.



Fuente: Ministerio de Salud/Departamento de Control de vectores

El Gráfico No. 2 muestra la distribución de los recipientes positivos en la república de Panamá durante la Semana 53.

Del total de recipientes positivos, el 72% corresponde a recipientes útiles, el 28% a inservibles y no se encontraron recipientes naturales positivos (0%).

EQUIPO PESADO-ULV:

¿Dónde se usa?

En zonas urbanas amplias, calles principales, avenidas y comunidades grandes.

¿Cómo se usa?

Se monta sobre vehículos (pickup) y se desplaza por las calles liberando el insecticida en forma de niebla fina.

Objetivo: Eliminar mosquitos adultos en áreas extensas.

EQUIPO LIVIANO:

¿Dónde se usa?

En zonas de difícil y muy difícil acceso, como callejones, patios traseros, centros escolares, áreas rurales y urbanas.

¿Cómo se usa?

Se carga de forma manual (como motomochila y termonebulizadoras) lo opera un técnico que camina por el área aplicando el insecticida.

Objetivo: Llegar a focos localizados o reducir brotes en áreas pequeñas y específicas (Cortar la transmisión).

TIPOS DE RECIPIENTES:

Útiles: depósitos de agua (tanques, pilas, barriles, baldes) → se tapan o tratan con larvicida.

Inservibles: basura o desechos (latas, botellas, neumáticos, plásticos) → se eliminan.

Naturales: huecos de árboles, axilas de plantas, rocas con agua.

Clasificación operativa: útiles (proteger/tratar) e inservibles (eliminar).

Tabla No. 5 Predios y rendimiento de las acciones de vigilancia entomológica. República de Panamá, semana 53. Año 2025.			
Región	Predios	Días Hombres	Rendimiento
Bocas del Toro	418	18	23.2
C. Ngäbe Buglé	165	8	20.6
Coclé	440	19.0	23.2
Colón	1134	39.5	28.7
Chiriquí	1846	79	23.4
Darién	0	0	0.0
Herrera	657	26	25.3
Los Santos	534	22.5	23.7
Panamá Este	115	6.5	17.7
Panamá Metro	468	23	20.3
Panamá Oeste	553	23	24.0
C. Guna Yala	81	3	27.0
San Miguelito	380	15	26.2
Panamá Norte	449	21	21.4
Veraguas	860	39	22.1
Total	8100	342	23.7

Fuente: Ministerio de Salud/Departamento de Control de vectores

Tabla No. 6 Componente normativo de las acciones de vigilancia entomológica. República de Panamá, semana 53. Año 2025.		
Región	Compromiso	Citación
Bocas del Toro	0	26
C. Ngäbe Buglé	1	0
Coclé	1	0
Colón	0	0
Chiriquí	0	0
Darién	0	0
Herrera	0	0
Los Santos	0	0
Panamá Este	0	0
Panamá Metro	0	4
Panamá Oeste	4	0
C. Guna Yala	0	0
San Miguelito	0	0
Panamá Norte	4	0
Veraguas	0	0
Total	10	30

Tabla No. 7 Control químico de las acciones de vigilancia entomológica. República de Panamá, semana 53. Año 2025.		
Región	Viviendas Nebulizadas	Manzanas Nebulizadas
Bocas del Toro	0	0
C. Ngäbe Buglé	25	0
Coclé	0	0
Colón	0	0
Chiriquí	353	58
Darién	0	0
Herrera	155	0
Los Santos	132	104
Panamá Este	0	0
Panamá Metro	430	49
Panamá Oeste	445	34
C. Guna Yala	0	0
San Miguelito	509	75
Panamá Norte	445	34
Veraguas	79	0
Total	2573	354

Durante la semana epidemiológica evaluada se inspeccionaron **8,100 predios a nivel nacional**, con un total de **342 días-hombre**, alcanzando un **rendimiento operativo promedio de 23.7 predios/día-hombre**, valor que se mantiene **dentro del rango establecido por la Guía de Dengue (17–34)**, lo que evidencia un desempeño operativo adecuado a nivel nacional.

Las regiones con **mayor número de predios inspeccionados** fueron **Chiriquí (1,846)**, **Colón (1,134)**, **Panamá Oeste (553)**, **Panamá Norte (449)** y **Bocas del Toro (418)**, reflejando una mayor intensidad operativa en áreas priorizadas.

En cuanto al rendimiento, destacaron **Colón (28.7)**, **San Miguelito (26.2)**, **Panamá Oeste (24.0)** y **Herrera (25.3)** valores que se ubican en el rango óptimo o cercano al límite superior recomendado. Por el contrario, **Panamá Este (17.7)** y **C. Ngäbe Buglé (20.6)** presentaron rendimientos más bajos, posiblemente asociados a dispersión geográfica o complejidad operativa.

En el **componente normativo**, se registraron **10 actas compromisos** y **30 citaciones** a nivel nacional. Las citaciones se concentraron principalmente en **Bocas del Toro (26)** y **Panamá Metro (4)**, lo que sugiere un mayor nivel de incumplimiento de las medidas sanitarias detectado durante las inspecciones.

Las actas de compromisos se registraron en **Panamá Oeste (4)**, **Panamá Norte (4)** y **Coclé y Comarca Ngäbe Buglé (1)**, evidenciando acciones correctivas orientadas a la mitigación de factores de riesgo. El resto de las regiones no reportó acciones normativas, lo cual podría asociarse a cumplimiento comunitario, baja detección de criaderos o limitaciones operativas durante el período evaluado.


Respecto al **control químico mediante nebulización**, se intervinieron **2,573 viviendas** y **354 manzanas** a nivel nacional. Las regiones con **mayor número de viviendas nebulizadas** fueron **Panamá Norte (445)**, **Panamá Oeste (445)**, **San Miguelito (509)**, **Panamá Metro (430)** y **Chiriquí (353)**, evidenciando la priorización de áreas con mayor riesgo epidemiológico.

En cuanto a las **manzanas nebulizadas**, sobresalieron **Los Santos (104)**, **San Miguelito (75)**, **Chiriquí (58)** y **Panamá Metro (49)**.

Varias regiones no reportaron actividades de nebulización, situación que podría estar relacionada con la **ausencia de transmisión activa**, la **estrategia de focalización del control químico** o la **disponibilidad de recursos operativos** durante la semana analizada.

ALERTA SANITARIA POR DENGUE RESOLUCIÓN N°. 1580 DEL 25 DE JULIO DEL 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.



MANEJO AMBIENTAL Y LEGISLACIÓN

Manejo de los desechos domésticos y aplicación de la legislación nacional sobre los criaderos de mosquitos.



BÚSQUEDA Y ELIMINACIÓN

Búsqueda y eliminación físico-químico (abate) o biorracional de hábitats, focalizado en recipientes importantes (criaderos productivos).



TRATAMIENTO

Tratamiento focalizado de los casos (perímetro de 200-300 m).

ELIMINACIÓN DE CRIADEROS



APLICACIÓN DE INSECTICIDAS

Aplicación de espaciales insecticidas por termo-nebulización.



ROCIADO ESPACIAL A ULV CON AMPLIA COBERTURA



Enfermedades Parasitarias transmitidas por vectores



Positividad
Semana Epidemiológica 53: 36.5%

Tabla No. 8 Indicadores acumulados por región endémica por malaria.
República de Panamá. Semana epidemiológica 53. Año 2025.

Región	(promedio) Muestras reactivas por caso confirmado	Casos Tratados en 24hr %	Muestras de seguimiento acumuladas	Casos confirmados con tratamiento finalizado	Tasa de Positividad
GUNA YALA	1.8	93.51	1,454	77.02	33.8
DARIEN	1.9	95.45	1,542	71.93	29
PANAMA ESTE	1.3	97.33	97	54.13	41.4
C. NGOBE BUGLE	18.7	83.82	1,026	95.41	3.2
VERAGUAS	5.7	97.29	415	93.21	13.9

Tabla No. 9 Clasificación de caso por región endémica por malaria.
República de Panamá. Semana epidemiológica 53. Año 2025.

Regiones	Autóctono	Introducido	Recaída	Recrudescencia	Inducido	Importado	SD Clas
GUNA YALA	1789	0	1642	16	0	0	73
DARIEN	1883	1	472	1	0	2	80
PANAMA ESTE	3560	0	787	0	0	0	684
C. NGABE BUGLÉ	357	2	54	1	0	0	7
VERAGUAS	210	0	12	1	0	0	1

Tabla No. 10 Situación de casos de malaria por región endémica.
República de Panamá. Semana epidemiológica 53. Año 2025.

Regiones	Estado		
	Confirmado	Sospechoso	Negativo
GUNA YALA	3520	479	6374
DARIEN	2439	42	6053
PANAMA ESTE	5031	1012	6211
C. NGOBE BUGLE	421	2658	9751
VERAGUAS	224	22	1344

Tabla No. 11 Casos nuevos y acumulados de Malaria. República de Panamá. Semana epidemiológica 53. Año 2025.			
Región de Salud	casos		
	Semana 53	Nuevos	Acumulado
PANAMA ESTE	61	121	5013
GUNA YALA	75	71	3377
DARIEN	21	12	2380
C. NGOBE BUGLE	8	0	407
PANAMA METRO	13	7	295
VERAGUAS	0	4	219
PANAMA OESTE	5	4	115
COLON	0	0	36
CHIRIQUI	1	0	29
SAN MIGUELITO	0	0	16
BOCAS DEL TORO	0	0	16
HERRERA	0	0	11
LOS SANTOS	0	1	8
PANAMA NORTE	0	0	4
COCLE	0	0	2
Total..	184	220	11,928

Tabla No. 12 Muestras por tipo de Detección. República de Panamá. Semana epidemiológica 53. Año 2025.								
Región de Salud	Semana epidemiológica 53				Acumulado año 2025			
	Detección reactiva	Detección pasiva	Detección proactiva	Seguimiento de caso	Detección reactiva	Detección pasiva	Detección proactiva	Seguimiento de caso
DARIEN	38	35	3	0	4813	2945	644	2
KUNA YALA	76	69	1	0	6106	3744	334	68
PANAMA ESTE	34	31	5	0	6506	3550	2102	3
C. NGOBE BUGLE	72	12	41	0	7589	1259	3750	48
PANAMA METRO	1	2	0	0	46	307	22	7
VERAGUAS	25	5	1	0	1264	256	60	3
PANAMA OESTE	0	0	4	0	5	109	82	5
COLON	0	3	0	0	0	46	27	0
CHIRIQUI	0	0	15	0	94	59	936	14
SAN MIGUELITO	0	1	0	0	0	17	1	0
BOCAS DEL TORO	0	0	0	0	39	22	74	0
HERRERA	0	0	0	0	1	16	0	0
PANAMA NORTE	0	0	0	0	73	2	200	0
COCLE	0	0	0	0	0	3	0	0
LOS SANTOS	0	0	0	0	1	13	0	2
Total..	246	158	67	0	26,537	12,348	8,232	152




Gráfico no. 4 Casos confirmados, muestras tomadas y tasa de positividad por focos malaricos República de Panamá. año 2025 hasta la semana epidemiológica 53(p)






Gráfico no. 5 Muestreo por tipo de Notificador. República de Panamá. año 2025 hasta la semana epidemiológica 53(p)



A nivel nacional, se han realizado un total de **47,068 muestras de diagnóstico**.

El **14% de las muestras** realizadas en la República de Panamá son realizadas por **agentes comunitarios** gracias a la estrategia implementada.



Los focos que aportan la mayor cantidad de casos son los siguientes:

- Foco Akua Yala 2046 casos (2 nuevos)
- Foco Ipetí Kuna 1824 casos (2 nuevos)
- Foco Mulatupu con 1621 casos (76 nuevos)
- Foco Wargandi 1319 casos (24 nuevos)
- Foco Puerto Limón 1010 casos (2 nuevos)
- Foco Puerto Obaldía 808 casos (22 nuevos)
- Foco Playón Chico 724 casos (20 nuevos)
- Lajas Blancas 462 casos (7 nuevos)
- Foco Rio Chiriquí 281 casos (8 nuevos)
- Foco Santa Fé-Metetí y Yaviza 264 casos (13 nuevos)
- Foco Cartí 260 casos (10 nuevos)
- Foco Santa Catalina 126 casos (2 nuevos)
- Foco Tucutí 113 casos (0 nuevos)
- Foco Jaqué 103 casos (0 nuevos)
- Foco Unión Chocó 56 casos (1 nuevo)

CRITERIO

La intensidad del color en los casos funciona de manera inversa, el color rojo señala los focos con el mayor número de casos y se va degradando a naranja, amarillo en la medida que se tienen focos con menos casos hasta llegar a un verde intenso en donde no se tienen casos (0 casos).

La intensidad del color en las muestras va de un color verde intenso, que indica un muestreo apropiado en las localidades, pasando por un color amarillo y naranja que indica que disminución del muestreo hasta un color rojo que alerta de que requiere una acción para mejorar las actividades de detección de casos (BA y BR).

Alto riesgo


Estado seguro

MAPA DE CALOR- FOCOS MALÁRICOS

Muestras tomas por semana 1 a 52 año 2025																																																						
FOCO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
Foco Akuyala	39	115	144	100	82	103	134	80	77	71	54	75	40	47	43	54	53	52	74	106	102	81	102	124	140	108	124	84	74	95	91	107	95	106	95	106	140	149	89	116	77	75	102	28	52	54	36	33	37	31	35	18	0	
Foco Ipeti Kuna	182	176	198	302	185	167	225	215	144	152	130	72	66	72	43	55	42	62	52	60	55	71	105	84	60	106	107	159	128	143	138	320	159	60	54	94	74	67	55	74	45	57	52	37	28	60	52	33	52	41	25	44	2	
Foco Mulatupu	79	80	78	115	124	104	68	52	40	69	120	84	51	68	69	64	62	37	65	38	60	76	38	52	48	52	76	72	67	65	53	37	24	19	44	57	47	116	97	72	71	47	31	79	74	59	84	150	150	115	84	109	116	
Foco Comarca Wargandi	87	89	113	161	98	117	87	101	116	142	119	111	85	77	65	61	35	40	27	43	67	38	51	46	60	39	34	35	34	42	27	24	44	58	48	45	69	44	51	43	69	63	60	37	55	52	50	42	52	70	10	3	0	
Foco Puerto Limon	63	243	131	135	84	106	88	60	99	158	149	114	86	42	47	38	32	20	76	35	42	38	16	58	52	39	27	51	46	39	23	2	4	18	4	2	6	9	11	9	3	0	3	3	1	1	0	1	1	6	4	0		
Foco Puerto Obaldia	42	48	185	120	49	74	55	101	47	37	65	147	102	58	53	98	81	51	62	77	99	60	81	59	53	80	64	78	58	45	55	11	4	14	24	30	50	26	38	26	38	55	123	31	49	44	37	41	67	65	69	76	43	
Foco Playon Chico	32	53	37	61	67	51	48	52	52	37	78	70	49	31	30	55	29	29	27	35	45	23	22	35	43	22	16	52	42	34	28	6	15	7	16	17	38	57	32	66	72	40	40	17	21	42	40	65	55	56	52	24	31	
Foco Lajas Blancas	109	108	84	92	96	120	81	65	59	49	59	35	33	25	36	18	21	15	35	20	23	14	22	18	18	12	36	29	34	13	20	33	39	20	9	12	11	15	10	6	10	21	27	14	29	30	10	21	20	14	35	48	7	
Foco Río Chiriquí	149	190	151	126	132	150	135	147	153	132	232	284	153	137	185	95	124	92	82	97	135	69	102	131	137	105	138	150	173	111	145	138	149	123	60	77	110	96	92	56	110	253	181	50	79	211	236	134	92	75	53	4	11	
Foco Carti	41	32	23	37	10	17	32	11	4	11	20	13	16	37	16	12	15	6	12	15	45	17	18	16	14	10	21	15	14	16	19	10	21	24	23	25	64	15	25	38	62	30	19	18	32	29	28	23	28	15	19	15	10	
Foco Santa Fe-Meleti y Yaviza	67	93	100	77	44	48	55	37	32	50	50	34	15	19	30	34	31	33	19	24	30	35	34	24	22	20	27	17	39	12	12	17	22	16	22	24	21	23	29	29	20	9	10	18	25	14	18	15	20	18	20	19	26	
Foco Santa Catalina	69	130	133	129	178	127	203	92	73	154	230	258	128	185	67	156	72	86	38	123	61	52	90	136	77	88	34	144	164	47	76	141	170	105	38	80	147	196	64	97	99	119	91	75	129	81	79	132	109	123	52	26	70	
Foco Tucuti	4	23	7	5	4	3	15	50	33	23	15	17	17	9	14	21	23	11	13	20	28	27	23	31	17	9	2	4	10	19	11	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foco Jaqué	3	0	2	6	8	10	11	12	1	9	14	17	15	1	5	4	4	5	3	2	11	9	3	4	7	3	1	2	3	8	4	6	10	18	3	4	2	4	4	3	1	8	1	0	6	1	5	1	4	0	0	4	0	
Foco Unión Chocó	2	11	20	14	7	20	3	11	10	1	8	10	7	18	8	6	6	13	4	5	2	4	8	4	8	4	5	6	5	6	2	1	6	2	4	5	2	7	0	4	2	9	1	1	3	4	2	3	10	0	4	6	0	

Casos reportados por semana 1 a 52 año 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	S	ILP	IP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	4249	48.2	0.482	10	42	68	42	26	51	71	42	19	22	11	42	10	9	12	18	19	13	16	11	15	12	34	47	37	39	71	48	40	67	50	56	61	46	52	84	95	100	43	77	55	52	36	15	40	37	32	31	36	31	35	18	0	2046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	5239	34.8	0.348	37	36	49	46	35	56	61	65	46	63	52	37	27	32	22	24	23	27	26	26	18	33	20	15	20	37	28	28	29	30	37	38	18	5	21	56	39	45	39	31	25	44	49	35	23	45	39	32	43	41	25	44	2	1822																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3692	46.0	0.460	54	40	46	52	47	44	31	31	17	28	56	27	23	27	27	26	23	16	29	18	34	25	12	19	17	13	23	15	16	18	12	18	7	8	18	10	19	26	31	40	32	13	23	46	49	33	39	86	74	72	51	57	79	1697																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3236	40.8	0.408	27	54	61	58	36	72	63	57	50	75	72	67	38	50	39	36	21	23	17	19	28	19	26	20	24	13	11	16	13	9	12	3	7	13	12	16	12	8	4	10	21	7	9	5	8	7	8	10	18	8	5	2	0	1319																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2326	43.4	0.434	13	30	21	27	12	20	52	42	57	89	74	85	53	23	18	24	17	16	33	20	20	23	12	37	28	11	17	16	21	12	10	1	4	8	3	2	6	9	11	9	3	0	3	3	1	1	0	1	1	1	6	4	0	1010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3202	24.7	0.247	14	20	44	37	16	39	25	27	20	26	21	19	34	23	15	16	20	18	19	9	15	17	10	7	5	10	9	12	8	7	7	11	4	4	6	2	4	4	9	7	10	9	9	12	9	12	11	12	35	26	13	14	16	792																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2063	34.4	0.344	28	21	18	37	48	21	12	18	16	17	18	16	22	14	12	11	12	12	8	15	12	9	9	15	11	6	6	8	3	8	6	3	2	0	5	5	11	10	14	24	7	5	13	12	12	10	11	30	23	18	16	10	14	710																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1832	25.2	0.252	25	13	17	15	28	22	24	27	18	15	17	8	11	8	18	10	8	2	8	4	8	6	6	3	6	6	12	7	9	1	2	10	7	2	1	2	2	1	1	3	0	4	10	0	5	5	5	6	8	8	9	7	2	462																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	6874	4.0	0.040	10	8	6	15	6	5	9	6	8	6	5	9	7	5	6	5	0	4	1	0	8	6	3	5	6	5	8	8	6	12	6	3	1	2	3	4	1	3	3	6	2	6	4	4	0	11	9	3	2	1	8	4	7	274																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1146	22.6	0.226	9	8	13	8	5	10	7	4	1	3	1	5	7	5	5	4	0	0	1	4	3	1	1	2	3	4	4	3	1	2	3	1	7	1	7	10	6	2	3	9	11	6	1	8	17	10	7	6	9	2	5	4	1	259																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1573	16.0	0.160	4	11	13	8	5	8	10	9	8	6	5	6	6	7	5	10	6	5	8	6	0	2	4	3	3	2	2	4	5	1	4	3	3	5	5	3	7	4	1	3	4	3	2	1	1	2	6	3	3	5	5	7	12	252																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	5753	2.2	0.022	4	2	1	2	9	3	2	5	1	1	7	4	3	4	0	0	1	7	3	6	3	2	2	1	0	1	3	4	1	0	4	8	4	0	0	1	5	4	0	0	1	4	0	1	2	2	0	3	0	3	0	1	1	125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	511	22.1	0.221	0	0	0	1	1	0	0	3	7	3	3	6	6	2	4	10	2	3	3	8	11	13	5	4	5	2	0	2	2	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MAPA No 2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS CONFIRMADOS DE MALARIA POR REGIÓN DE SALUD, REPÚBLICA DE PANAMÁ, AÑO 2025 (p)





CUADRO No. 1 Acciones de vigilancia entomológica para Chagas. República de Panamá. Semana 53. Año 2025

Distrito: Renacimiento | Corregimiento: Santa Clara | Localidad: Palmito


Indicador	Resultado	Interpretación
Viviendas existentes	8	Universo evaluado
Viviendas inspeccionadas	5	Vigilancia entomológica realizada
Cobertura de inspección	62.5%	Cobertura aceptable
Viviendas infestadas	0	No se detectó infestación
Índice de infestación domiciliaria	0%	Riesgo vectorial nulo
Presencia de chinches (intra/peridomicilio)	0	Ausencia del vector
Colonización vectorial	0%	No evidencia de reproducción
Especies vectoras detectadas	0	No se identificaron triatominos
Control químico aplicado	No	No requerido
Cantidad de insecticida utilizada	0	Sin consumo
Casos humanos	0	Sin transmisión humana

Se inspeccionaron 5 de las 8 viviendas existentes, logrando una cobertura del 62.5%. No se detectaron viviendas infestadas, por lo que el índice de infestación domiciliaria fue del 0%. No se evidenció presencia de chinches triatominos en el intra ni peridomicilio, ni signos de colonización vectorial.

No se identificaron especies vectoras de importancia epidemiológica (*Rhodnius pallescens* ni *Triatoma dimidiata*). Las características estructurales de las viviendas inspeccionadas —paredes de bloque o cemento, techos de zinc y pisos de cemento— actúan como factores protectores, reduciendo la probabilidad de presencia y reproducción del vector.

En consecuencia, los indicadores entomológicos se mantuvieron en 0%, lo que confirma un escenario de bajo riesgo.

Tabla No. 13 Casos confirmados de Chagas.
República de Panamá. Semana epidemiológica 53. Año 2025.



Durante la semana 53 no se reportaron casos nuevos de enfermedad de Chagas a nivel nacional. El acumulado anual se mantiene en 89 casos, concentrándose principalmente en la región de Panamá Metro con 37 casos, seguida de Panamá Este (17 casos), Panamá Oeste (11 casos) y Chiriquí (10 casos). Esta distribución refleja una mayor carga de la enfermedad en áreas urbanas y periurbanas de Panamá, lo que sugiere la necesidad de mantener la vigilancia entomológica y las estrategias de prevención focalizadas en las regiones más afectadas.

Fuente: Ministerio de Salud/Departamento Nacional de Epidemiología (BD SE-53)




Distrito: Renacimiento | **Corregimiento:** Montelirio | localidades: Pacora, Campo Alegre y Piedra Candela

Indicador	Resultado	Interpretación
Predios inspeccionados	130	Cobertura adecuada de vigilancia
Predios con infestación	0	No se detectó infestación
Índice de infestación	0%	Riesgo vectorial nulo
Casos humanos recientes	0	Sin transmisión reciente
Casos sospechosos	0	Ausencia de eventos bajo investigación
Casos actuales	0	No circulación activa
Trampas entomológicas instaladas	0	No requeridas
Vectores capturados	0	Ausencia de evidencia entomológica
Control químico aplicado	No	No requerido
Cantidad de insecticida utilizada	0 litros	Sin consumo

Se inspeccionaron 130 predios, sin detectarse presencia de vectores flebotominos ni evidencia de infestación, por lo que el índice de infestación fue del 0%. No se identificaron condiciones entomológicas ni epidemiológicas que indicaran riesgo de transmisión activa durante el período evaluado.

Debido a la ausencia de casos humanos sospechosos o recientes, no se realizaron capturas de vectores ni se instalaron trampas entomológicas, ni fue necesario aplicar medidas de control químico. En consecuencia, los indicadores entomológicos y epidemiológicos se mantuvieron en 0%, confirmando un escenario epidemiológico estable y la leishmaniasis bajo control durante la semana epidemiológica 53.

Tabla No. 14 Casos confirmados de Leishmaniasis.
República de Panamá. Semana epidemiológica 53. Año 2025.



Durante la **semana epidemiológica 53** se notificaron **17 casos de leishmaniasis** a nivel nacional. La distribución por región de salud mostró mayor afectación en **Panamá Oeste, Coclé y Veraguas**, con **4 casos** cada una, seguidas de **Bocas del Toro** con **3 casos**. **Darién y Panamá Norte** registraron **1 caso confirmado** respectivamente.

En relación con el **comportamiento acumulado**, la mayor carga de la enfermedad se concentra en **Panamá Oeste** con **274 casos**, seguida de **Bocas del Toro (249 casos)**, **Coclé (240 casos)** y **Veraguas (238 casos)**.

A nivel nacional, el acumulado asciende a **1,506 casos**, lo que evidencia la **persistencia de la transmisión** en regiones históricamente endémicas y resalta la necesidad de mantener y fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica y control vectorial.

Otras enfermedades transmitidas por vectores - HANTAVIRUS

CUADRO No. 3 Acciones de vigilancia entomológica para Hantavirus. República de Panamá. Semana 53. Año 2025

REGIÓN	Manzanas Trabajadas	Predios Inspeccionados	Tratados	Factores de Riesgo							Presencia de Roedores		Tipo de Control						Roedores Capturados
				1	2	3	4	5	6	7	Vivos	Muertos	Rodenticida		Trampas				
TOTALES.....	286	3619	47	1704	925	423	372	236	695	819	2	0	640	1984	200	200	0	0	6
BOCAS DEL TORO ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COCLÉ	17	440	3	273	238	71	19	71	188	388	0	0	240	0	0	0	0	0	0
COLÓN ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIRIQUÍ	215	2124	23	1244	396	191	145	69	305	178	2	0	400	324	0	0	0	0	0
DARIÉN ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HERRERA	29	657	13	123	211	120	130	48	123	125	0	0	0	1200	200	200	0	0	6
LOS SANTOS	25	398	8	64	80	41	78	48	79	128	0	0	0	460	0	0	0	0	0
PANAMÁ METRO ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PANAMÁ ESTE ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PANAMÁ OESTE ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PANAMÁ NORTE ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAN MIGUELITO ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VERAGUAS ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.KUNA YALA ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. NGOBE BUGLE ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: (1) NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD
Fuente: Departamento de Control de Vectores

Control de Roedores por Región: Durante el período evaluado se trabajaron **286 manzanas** y se inspeccionaron **3,619 predios**, de los cuales **47 fueron tratados**, lo que representa una **cobertura de tratamiento del 1.3%**. Este resultado indica que la intervención se ejecutó de manera **focalizada en predios priorizados**, a pesar de haberse alcanzado una amplia cobertura de inspección.

En relación con los factores de riesgo, se identificaron **1,704 predios con factor de riesgo 1**, equivalente al **47.1%** de los predios inspeccionados. La distribución de los demás factores fue la siguiente: **factor de riesgo 2:** 925 (26%); **factor de riesgo 3:** 423 (12%); **factor de riesgo 4:** 372 (10%); **factor de riesgo 5:** 236 (7%); **factor de riesgo 6:** 695 (19%); y **factor de riesgo 7:** 819 (23%).

Respecto a las acciones de control, se aplicaron **controles químicos mediante rodenticidas**, utilizando **640 unidades de cebo fresco** y **1,984 unidades de cebo parafinado**, además de **200 acciones mediante trampas**, lo que refleja un **predominio del control químico** como estrategia principal. Se reportó la **captura de seis roedores**, de los cuales **dos fueron capturados vivos y ninguno muerto**, lo que sugiere una **baja detección de roedores** durante el período evaluado, posiblemente asociada a una **baja densidad poblacional**, a **acciones preventivas previas** o a **subregistro de capturas**.
La mayor carga operativa se concentra de manera rutinaria en las regiones de **Chiriquí, Herrera, Coclé y Los Santos**, debido a la ejecución continua del programa de control, mientras que en el resto de las regiones la actividad se reporta únicamente de forma **puntual ante la notificación de caso**.

RODENTICIDA	TIPO DE TRAMPA	FACTORES DE RIESGO
F: Fresco	S: Sherman	1. Granos dentro de la vivienda
P: Parafinado	DG: De golpe o Guillotina	2. Cultivos y potreros a menos de 30 mts.
	J: Jaula	3. Patio Sucio (hierba o maleza)
		4. Aguas Servidas
		5. Chatarras
		6. Basura
		7. Otros

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

MINSA fortalece la lucha contra la malaria en Veraguas y la Comarca Ngäbe-Buglé

En 2025, el Ministerio de Salud (MINSA) realizó un diálogo técnico con agentes comunitarios voluntarios de Veraguas (Calovébora, Río Belén, Río Guázaro, Riocito y Río Concepción) y de la Comarca Ngäbe-Buglé (Santa Catalina, Río Chiriquí, Caño Lagarto y Kusapín). La jornada tuvo como propósito fortalecer las capacidades locales en diagnóstico y tratamiento de la malaria.

La actividad incluyó:

- Entrega de kits diagnósticos e insumos.
- Capacitación práctica para agentes comunitarios.
- Validación de responsabilidades comunitarias.
- Espacios participativos de coordinación interinstitucional.

El encuentro contó con autoridades nacionales, regionales y locales, incluyendo al coordinador regional de malaria, consolidando la articulación entre MINSA y las comunidades.

Resultados principales:

- Expansión de la red diagnóstica comunitaria.
- Fortalecimiento de capacidades técnicas de voluntarios.
- Mayor coordinación entre instituciones y autoridades locales.
- Reafirmación del compromiso comunitario en la lucha contra la malaria.

Esta jornada refuerza la sostenibilidad de la estrategia nacional de eliminación de la malaria, promoviendo equidad en el acceso a diagnóstico y tratamiento, y ofreciendo un modelo replicable para otras regiones del país.



! SECCIÓN DE COMENTARIOS Y ALERTAS

Alerta Sanitaria por Malaria

RESOLUCION N°. 020 DEL 24 DE ENERO DE 2023

SE DECRETÓ ALERTA SANITARIA PARA EL COMBATE DE LA MALARIA DONDE SE OPTIMIZAN RECURSOS PARA LA VIGILANCIA, MONITOREO Y CONTROL.

18



Alerta Sanitaria por Dengue

RESOLUCIÓN N°. 1580 DEL 25 DE JULIO DEL 2024

DECLARA ALERTA SANITARIA POR DENGUE LAS REGIONES SANITARIAS DE PANAMÁ METRO, COLÓN, PANAMÁ OESTE Y PANAMÁ ESTE, CON ÉNFASIS FOCALIZADO EN LOS CORREGIMIENTOS CON MAYOR INCIDENCIA.



Crisis hídrica debido a la contaminación del río La Villa y sus afluentes.

RESOLUCIÓN N°. 56 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DE HERRERA Y LOS SANTOS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.



Estado de Emergencia Bocas del Toro

RESOLUCIÓN N°. 48 DEL 27 DE MAYO DE 2025

QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.

