



Situación en las Américas



Situación Nacional

En esta semana se confirman y actualizan 15 casos de las regiones de P. Metro 5, Los Santos 3, Colón 2, Chiriquí 1, P. Norte 1, Bocas del Toro 1, Darién 1 y Guna Yala 1; para tener un total de 439 casos con una tasa de incidencia de 10.7 por 100mil habitantes; serotipos circulantes detectados 1 y 2. (Ver gráfico y tabla 1). Se brote en la región metropolitana en isla Taboga desde la semana 8 (19 casos).

Gráfico Nº 1 Número de casos de dengue y tasa de incidencia según año de ocurrencia en la República de Panamá-período 1993-2017 (sem 12)



Fuente: Departamento de Epidemiología/Sección Estadística/ MINSA

Tabla No1. Número de Casos confirmados de dengue según región de salud en La República de Panamá, año 2017(sem 12)

REGIONES DE SALUD	CASOS CONFIRMADOS											CASOS SOSPECHOSOS							
	TOTAL		MASCULINO		FEMENINO		TIPO DE DENGUE				DEFUNCIONES	CRITERIO DE CONFIRMACIÓN			SEROTIPO CIRCULANTE	TOTAL	SIN SIGNO DE ALARMA	CON SIGNO DE ALARMA	GRAVE
	CASOS	TASAS 2/	CASOS	TASAS 2/	CASOS	TASAS 2/	TOTAL	SIN SIGNO DE ALARMA	CON SIGNO DE ALARMA	GRAVE		TOTAL	NEXO	LABORATORIO					
REPUBLICA	439	10.7	208	10.12	231	11.3	439	382	55	2	0	439	61	378		372	347	24	1
BOCAS DEL TORO	56	33.8	28	33.1	28	34.6	56	52	4	0	0	56	6	50		10	9	1	0
COCLE	44	16.8	20	15.0	24	18.8	44	43	1	0	0	44	15	29	D2	10	9	1	0
COLON	11	3.9	7	4.8	4	2.8	11	8	3	0	0	11	1	10		4	3	1	0
CHIRIQUI	23	5.0	13	5.7	10	4.4	23	20	3	0	0	23	0	23	D2	17	16	1	0
DARIEN	20	29.4	11	30.1	9	28.6	20	16	4	0	0	20	0	20		6	6	0	0
HERRERA	32	27.0	14	23.5	18	30.5	32	32	0	0	0	32	4	28	D1 y D2	21	20	1	0
LOS SANTOS	19	19.9	8	16.7	11	23.2	19	19	0	0	0	19	1	18	D1 y D2	5	5	0	0
PANAMÁ ESTE	9	6.5	6	7.9	3	4.7	9	6	3	0	0	9	0	9		13	13	0	0
PANAMÁ OESTE	49	16.7	24	16.0	25	17.5	49	41	6	2	0	49	5	44	D1 y D2	31	29	2	0
PANAMÁ NORTE	31	11.7	16	12.1	15	11.3	31	24	7	0	0	31	5	26		39	33	6	0
METROPOLITANA	86	10.7	32	8.2	54	13.1	86	72	14	0	0	86	13	73	D1 y D2	146	139	7	0
SAN MIGUELITO	35	9.6	17	9.5	18	9.6	35	26	9	0	0	35	8	27	D1	64	59	4	1
VERAGUAS	22	8.9	10	7.8	12	10.1	22	21	1	0	0	22	1	21	D1	5	5	0	0
KUNA YALA	2	4.5	2	9.3	0	0.0	2	2	0	0	0	2	2	0	D1	0	0	0	0
NGOBE BUGLE	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	0	0

JUNTOS PODEMOS ACABAR CON EL DENGUE


1/ Hasta la Semana Epidemiológica N° 12 2/ Tasa por 100,000 Habitantes

NOTA: Para este año se ha incluido en el Informe la Región de Panamá Norte que comprenden los corregimientos de: Alcalde Díaz, Las Cumbres, Chilibre y Ernesto Córdoba.

FUENTE: MINSV/Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/Bases de Datos.

En estos momentos el canal se encuentra en zona de seguridad según los casos confirmados. (Ver gráfico n°2)


Gráfico n°2



Medidas de Prevención y Control

En esta semana se inspeccionaron en todo el país 17764 predios encontrando 130 criaderos positivos para *A. albopictus* y *A. aegyptis* con el 0.7 % de índice de infestación, las región de salud de Bocas del Toro, Guna Yala y P. Norte con índice por arriba de lo aceptable de 2.4, 4.1 y 2.5 respectivamente; del total de recipientes con *Aedes* el 89% (116/130) son criaderos útiles, por lo que si la población realizara todas las recomendaciones que brinda o proporciona el Ministerio de Salud y los colaboradores de otras instituciones al adecuado almacenamiento de agua tendríamos menos criaderos para el desarrollo del vector, por lo que hubiese menos incidencia de casos. Se eliminaron 26414 recipientes y tratándose 6303 recipientes con larvicida. Se nebulizan 5220 viviendas y 837 manzanas. Se aplican 27 actas de compromisos y 60 recomendaciones de sanciones.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES
INDICE DE INFESTACIÓN DEL MOSQUITO *Aedes aegypti* y *albopictus*
REGIÓN DE SALUD, A LA MISMA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA, N° 12



F UENTE: Departamento Nacional de Control de Vectores. Sección de Estadísticas,
MM/24/03/2017

Recomendación:

Para todos las personas que residen en la República de Panamá, se les solicita el apoyo en la concientización de la eliminación de todos los criaderos del mosquito alrededor y dentro de nuestras viviendas; si realizamos esto eliminamos la transmisión del dengue, zika y chikungunya; hazlo por tu familia.

- Lo que puede hacer para controlar los mosquitos afuera de su casa

- **Una vez a la semana**, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como neumáticos, cubetas, macetas, juguetes, piscinas, bebederos de mascotas, platos de macetas y contenedores de basura. Los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua.
 - **Tape bien** los recipientes para almacenar agua (cubetas, cisternas, barriles para recoger agua de lluvia) para que los mosquitos no puedan entrar para poner los huevos.
 - Para los recipientes sin tapa, use una malla metálica con orificios más pequeños que el tamaño de un mosquito adulto.
 - Use larvicidas para tratar recipientes grandes de agua que no se usan para beber y que no se pueden tapar ni vaciar.

- **Use un insecticida en atomizador para interiores** formulado para matar los mosquitos en las áreas donde descansan.
 - Los mosquitos descansan en áreas húmedas y oscuras como debajo de los muebles de jardín o debajo del cobertizo o en el garaje. Cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas.
- **Si tiene un pozo séptico**, repare las grietas o las ranuras. Tape las ventilaciones abiertas o las tuberías. Use una malla metálica con orificios más pequeños que el tamaño de un mosquito adulto.

-Lo que puede hacer para controlar los mosquitos dentro de su casa

- **Instale o repare, o bien use mosquiteros en puertas y ventanas.** No deje las puertas abiertas.
- **Use el aire acondicionado** cuando sea posible.
- **Una vez a la semana**, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como floreros y platos de macetas. Los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua.
- **Matar los mosquitos dentro de su casa.** Use un vaporizador de interiores para insectos o un insecticida en atomizador para interiores para matar los mosquitos y tratar las áreas donde descansan. Estos productos hacen efecto de inmediato y es posible que sea necesario volver a aplicarlos. Cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas. Si usa solo insecticidas, no mantendrá su casa libre de mosquitos.
 - Los mosquitos descansan en áreas húmedas y oscuras como debajo de la tina de lavar, en clósets, debajo de los muebles o en el cuarto de lavado.

Bibliografía

1. <http://www.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/CD/Dengue/2014-cha-distribucion-virus-dengue-53.jpg>



Eliminemos los criaderos