




BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO No 1: MALARIA

Semana: No. 1
15 de enero 2015

Editores: Dra. Lizbeth Cerezo / Licdo. Carlos Victoria/Licdo. Fernando Vizcaino/Dra. Lizbeth Hayer




Casos actuales y acumulados de malaria confirmados según región de salud en Panamá 2015

Región	Casos		Tasa
	Actuales	Acumulados	
Nogbe Bugle	0		
Darién	0		
P. Este	1	1	0.7
Veraguas	0		
Guna Yala	1	1	2.4
Importados	0		
Total País	2	2	0.3


Se han examinado a nivel nacional 1151muestras resultando positivas 2 vivax.
En esta semana se registra 2 casos.
En las 14 regiones de salud se captan, notifican y diagnostican casos.

Fuente: Departamento Nacional de Control de Vectores/sección estadística




Fuente: Departamento de control de vectores/sección estadística MINSA Panamá

Para esta semana en el 2014 teníamos 5 casos, por lo que este año tenemos 3 menos acumulados que el año pasado.




Fuente: Departamento de Control de Vectores / Sección de Estadística

Casos y tasa de incidencia de paludismo según año en Panamá 2001-20115 (sem 1)




Fuente: departamento de control de vectores/MINGA Panamá

AREAS DONDE PERSISTE TRANSMISION DE MALARIA
REPÚBLICA DE PANAMÁ, AÑO 2014.



Anopheles albimanus

Casos de paludismo según plasmodium en Panamá 2001-2015 sem 1



Desde el año 2011 no se registra casos autóctonos en el país de *P. falciparum*; los siete casos que se registran este año son de África (4) y Colombia (3).

De los 852 casos del 2014 (p) de vivax son uno de Colombia y uno de Nicaragua.

Nota: Aún se están actualizando casos del 2014

Medidas de Prevención y pre-eliminación

- Búsqueda activa de casos
- Abordaje integral de los casos sospechosos en la investigación de campo.
- Orientación a la comunidad sobre eliminación de focos.
- Aplicación de larvicidas en focos malaricos.
- Rociado intradomiciliar.
- Seguimiento de casos
- Tratamiento estrictamente supervisado
- Primer grupo de técnicos de control de vectores capacitado en "Reorientación de la malaria con miras a la preeliminación-eliminación" en todas las regiones de salud.

Limitantes

- Barreras interculturales en las comarcas indígenas
- Dificultad en la adherencia al medicamento

Referencias bibliográficas

1. www.paho.org/paludismo