



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO No 25: MALARIA

Fecha de Elaboración: 27 de junio de 2017


Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Revisado: Dr. Israel Cedeño

Colaboradores: Licdo. Carlos Victoria/Licdo. Fernando Vizcaino


Semana: No. 25

18 al 24 de junio de 2017



http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/205559/1/WHO_HTM_GMP_2016.2_spa.pdf?ua=1


Distribución del mosquito Anopheles



Esta imagen es una obra de los [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades](#), parte de los [Departamento de Salud y Servicios Humanos](#) de los [Estados Unidos](#), adoptadas o realizadas durante el desempeño de funciones oficiales de un empleado. Como una obra de los Estados Unidos del gobierno federal, la imagen es de [dominio público](#).

Gráfico Nº1


Número de casos y tasa de incidencia de paludismo según Plasmodium en Panamá, 2001-2017 sem 25



Cuatro años sin casos autóctonos de *P. falciparum*, en el 2016 se registraron 21 casos (2 introducido y 19 autóctonos) en la región de salud de Darién.


Gráfico Nº2

Casos de paludismo según origen, República de Panamá 1999-2017 (sem25)



Fuente: Departamento Nacional de Control de Vectores

AREAS DONDE PERSISTE TRANSMISION DE MALARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ AÑO 2016



Fuente: Departamento de control de vectores MINSA

TablaNº1 Número de casos actuales y acumulados confirmados de malaria según región de salud en Panamá 2017 (SEM 25)

Región	Casos		Tasa
	Actuales	Acumulados	
Guna Yala	0	140	316.5
Darién	0	77	113.2
P. Este	0	80	57.4
Ngabe Bugle	0	18	10.3
Chiriquí	0	1	0.3
P. Oeste	1	9	1.6
Colón	0	1	0.4
Bocas del Toro	0	1	0.7
Importados	0	17	0
Total País	1	344	8.7

Fuente: Departamento Nacional de Control de Vectores/sección estadística

Para esta semana tenemos **18 casos mas** en comparación del año 2016. (Ver tablaNº2 y gráfico Nº3)
En las últimas cuatro semanas se han mantenido los casos por debajo de lo esperado. (Ver gráfico Nº4)

Las dos últimas semanas la región de Guna Yala ha evidenciado disminución en el registro de casos. (Ver gráfico Nº5)

TablaNº2 Casos de paludismo según especie y clasificación en la República de Panamá, año 2016(sem25)-2017(sem25).

Especies	Casos				Total	Total
	Importados		Autóctonos		2016	2017
	2016	2017	2016	2017	captados	captados
<i>P. falciparum</i>	7	2	6	0	13	2
<i>P. vivax</i>	14	15	299	327	313	342
<i>Asociado</i>	0	0	0	0	0	0
Total	21	17	305	327	326	344

Fuente: Departamento Nacional de Control de Vectores/sección estadística

Gráfico Nº3




Gráfico N°4

Malaria, Canal Endémico 2011-2016
Y casos notificados según semana epidemiológica en la República de Panamá, año 2017 (sem 25)





Gráfico N°5

MALARIA, CANAL ENDÉMICO 2012 - 2016
Y CASOS NOTIFICADOS EN GUNA YALA SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA AÑO 2017



Medidas de Prevención y eliminación

- Búsqueda activa de casos
- Abordaje integral de los casos sospechosos en la investigación de campo.
- Orientación a la comunidad sobre eliminación de focos.
- Reordenamiento ambiental
- Aplicación de larvicidas en focos maláricos.
- Rociado intradomiciliario.

- Seguimiento de casos estrictamente
- Tratamiento oportuno y estrictamente supervisado

Limitantes

- Barreras interculturales en las comarcas indígenas con mayor énfasis en la Guna.
- Dificultad en la adherencia al medicamento.
- Limitado recursos humanos y logísticos a las acciones antivectoriales.
- Áreas de maláricas ubicadas en áreas de difícil acceso, donde la cobertura de los servicios de salud en general es limitada.

Referencias bibliográficas

1. www.paho.org/paludismo
2. <http://es.wikipedia.org/wiki/Anopheles#mediaviewer/File:Anopheles-range-map.png>
<http://www.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/CD/Malaria/malaria-americas-ipa-2013-web.jpg>