


Comportamiento histórico de la tos ferina

Casos y tasa de incidencia de tos ferina. 1978 - 2014



Tos ferina: Casos y mediana actual y acumulada, cálculo especial, según semana epidemiológica. 2015/p


Semana Epidemiológica	Casos notificados				Mediana 2010 - 2014		Cálculo Especial (1)
	2014		2015		Sem.	Sem.	
	A	AC	A	AC	A	AC	
10	2	5	1	3	1	11	1.4
09	0	3	0	2	2	9	1.6
08	0	3	0	2	1	8	1.6
07	0	3	1	2	1	6	1.7
06	0	3	1	1	2.5	5	1.7
05	0	3	0	0	2.5	5	1.7
04	1	3	0	0	0.5	2	1.6
03	0	2	0	0	2	2	1.6
02	2	2	0	0	1	1	1
01	0	0	0	0	1	1	1

A: Actual, AC: Acumulados

(1) Índice epidémico: Es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata de I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

Cálculo especial: En enfermedades de baja incidencia (<150 casos anuales) no se usa el índice epidémico. El cálculo especial para estas enfermedades es el promedio de los casos notificados en los 5 años anteriores en la semana actual, las 2 semanas precedentes y las dos siguientes.

Corredor Endemico para Tos ferina . 2015. Panama, Periodo 2008 a 2014



Fuente: Departamento de Epidemiología. MINSA

Casos de Tos ferina, según grupo de edad y región de salud. Panamá. 2015/p

GRUPO DE EDAD	REGIÓN				REPÚBLICA	
	CHIRIQUI		SAN MIGUELITO			
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
<1 AÑO	0	0	1	17.84	1	1.34
1- 4 AÑOS	2	5.78	0	0.00	2	0.68
TOTAL	2	0.44	1	0.28	3	0.08

En las regiones de salud de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Este, Panamá Oeste, Panamá Metro, Veraguas, Kuna Yala y Ngabe Buglé no se han identificado casos hasta la semana 10.

Fuente: Departamento de Epidemiología

Antecedentes de vacunación de casos de Tos ferina, según grupo de edad. Panamá 2015/p

GRUPO DE EDAD	CASOS DE TOS FERINA	DOSIS DE VACUNA ANTI PERTUSSICA					
		NO VACUNADO	1DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS	DESCONOCIDO
< 1 AÑO							
<3MESES							
3 A 6MESES							
7 A 11 MESES	1	1					
1-4 AÑOS	2				2		
5 -9 AÑOS							
10-14 AÑOS							
35- 39 AÑOS							
45-49 AÑOS							
55 -59 AÑOS							
TOTAL	3	1			2		