

Situación en las Américas





Gráfico N° 1 Número de casos de dengue y tasa de incidencia según año de ocurrencia en la República de Panamá-período 1993-2016 (sem 39)



Fuente: Departamento de Epidemiología/Sección Estadística/ MINSA

En estas semanas se confirman y actualizan 59 casos de las regiones de Bocas del Toro (17), P. Oeste (10), Darién (8), P. Metro (6), Coclé (6), Chiriquí (5), San Miguelito/P. Norte (4) y Herrera (3).

Tabla No1. Número de Casos confirmados de dengue según región de salud en La República de Panamá, año 2016(sem39)

REGIONES DE SALUD	CASOS CONFIRMADOS											CASOS SOSPECHOSOS							
	TOTAL		MASCULINO		FEMENINO		TIPO DE DENGUE				DEFINICIONES	CRITERIO DE CONFIRMACIÓN			SEROTIPO CIRCULANTE	CASOS SOSPECHOSOS			
	CASOS	TASAS 2/	CASOS	TASAS 2/	CASOS	TASAS 2/	TOTAL	SIN SIGNO DE ALARMA	CON SIGNO DE ALARMA	GRAVE		TOTAL	NEXO	LABORATORIO		TOTAL	SIN SIGNO DE ALARMA	CON SIGNO DE ALARMA	GRAVE
REPUBLICA	1680	41.6	803	39.63	877	43.6	1680	1527	143	10	9	1680	519	1161		2330	2171	157	2
BOCAS DEL TORO	463	287.6	215	280.7	248	316.8	463	442	20	1	0	463	143	320	D-1	168	163	5	0
COCLE	72	27.8	36	27.2	36	28.3	72	71	1	0	0	72	22	50	D-1,2	45	44	1	0
COLON	11	3.9	3	2.1	8	6.8	11	11	0	0	0	11	1	10	D-1,2	23	17	6	0
CHIRIQUI	85	18.8	37	16.3	48	21.4	85	77	8	0	0	85	1	84	D-2	41	40	1	0
DARIEN	73	108.8	40	110.8	33	106.7	73	72	1	0	0	73	16	57	D-1,2	27	21	6	0
HERRERA	17	14.4	9	15.2	8	13.8	17	16	1	0	0	17	0	17	D-1,2	27	25	2	0
LOS SANTOS	7	7.3	5	10.4	2	4.2	7	7	0	0	0	7	0	7	D-1,2	7	7	0	0
PESTE	144	105.0	78	104.0	66	106.2	144	133	11	0	0	144	73	71	D-2	144	134	10	0
POESTE	162	28.7	85	29.8	77	27.5	162	139	22	1	1	162	86	86	D-1,2	497	462	34	1
METRO	316	40.1	149	38.9	167	41.3	316	284	30	2	2	316	87	249	D-1,2,3	664	618	46	0
SANMGTVO FNORTE	207	33.4	94	30.8	113	36.0	207	190	42	5	5	207	82	145	D-1,2,3	568	528	39	1
VERAGUIAS	42	17.1	30	23.5	12	10.2	42	36	5	1	1	42	19	23	D-1	37	33	4	0
KUNA YALA	80	184.9	22	104.9	58	280.2	80	78	2	0	0	80	19	61	D-2,3	79	77	2	0
NGOBE BUGLE	1	0.5	0	0.0	1	1.0	1	1	0	0	0	1	0	1		3	2	1	0

JUNTOS PODEMOS ACABAR CON EL DENGUE

M Hasta la Semana Epidemiológica N° 39 2/ Tasa por 100.000 Habitantes

FUENTE: MINSA/Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/Bases de Datos.

NOTA: Las Definiciones señaladas en la Región de San Miguelito (1) corresponde a la propia Región de San Miguelito (Arnulfo Arias) y (4) pertenecen a la nueva Región de Panamá Norte (Alcalde Díaz (2), Las Cumbres y Chilibre); e estamos en espera de que dicha región se desagregue en el SISVIS para la ubicación formal de sus respectivos casos.

En la Región de Bocas del Toro está sobre pasando la línea epidémica, por lo que se realiza acciones para la mitigación de la misma. http://www.tvn-2.com/videos/noticias/Aumentan-casos-dengue-Bocas-Toro_2_4577562223.html

Gráfico N°2





Gráfico N°3



Medidas de Prevención y Control

Se inspeccionaron en todo el país 18861 viviendas encontrando 22345 criaderos potenciales, 491 recipientes positivo con *A. albopictus* y *A. aegyptis* con el 2.6 % de infestación de viviendas, 8/15 regiones con índices altos entre estas son P. Norte 7.9%, San Miguelito 5.2%, Guna Yala 6.8%, P. Este 4.9%, P. Oeste 4.5%, P. Metro 2.9% Bocas del Toro 2.1%, Chiriquí 2.1% y Los Santos 2.2%; persistiendo las regiones de Coclé, Chiriquí, P. Metro, Guna Yala y San Miguelito con el mayor porcentaje de criaderos potenciales; eliminándose 30535 recipientes y tratándose 7641 recipientes. Se nebulizan 9369 viviendas y 1387 manzanas. Se aplican 58 actas de compromisos y 208 recomendaciones de sanciones.

Recomendación:

Para todos las personas que residen en la República de Panamá, se les solicita el apoyo en la concientización de la eliminación de todos los criaderos del mosquito alrededor y dentro de nuestras viviendas; si realizamos esto eliminamos la transmisión del dengue, zika y chikungunya; hazlo por tu familia.

- Lo que puede hacer para controlar los mosquitos afuera de su casa

- **Una vez a la semana**, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como neumáticos, cubetas, macetas, juguetes, piscinas, bebederos de mascotas, platos de macetas y contenedores de basura. Los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua.
 - Tape bien los recipientes para almacenar agua (cubetas, cisternas, barriles para recoger agua de lluvia) para que los mosquitos no puedan entrar para poner los huevos.
 - Para los recipientes sin tapa, use una malla metálica con orificios más pequeños que el tamaño de un mosquito adulto.
 - Use larvicidas para tratar recipientes grandes de agua que no se usan para beber y que no se pueden tapar ni vaciar.
- **Use un insecticida en atomizador para interiores** formulado para matar los mosquitos en las áreas donde descansan.
 - Los mosquitos descansan en áreas húmedas y oscuras como debajo de los muebles de jardín o debajo del cobertizo o en el garaje. Cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas.
- **Si tiene un pozo séptico**, repare las grietas o las ranuras. Tape las ventilaciones abiertas o las tuberías. Use una malla metálica con orificios más pequeños que el tamaño de un mosquito adulto.

-Lo que puede hacer para controlar los mosquitos dentro de su casa

- **Instale o repare, o bien use mosquiteros en puertas y ventanas.** No deje las puertas abiertas.
- **Use el aire acondicionado** cuando sea posible.
- **Una vez a la semana**, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como floreros y platos de macetas. Los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua.
- **Matar los mosquitos dentro de su casa.** Use un vaporizador de interiores para insectos o un insecticida en atomizador para interiores para matar los mosquitos y tratar las áreas donde descansan. Estos productos hacen efecto de inmediato y es posible que sea necesario volver a aplicarlos. Cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas. Si usa solo insecticidas, no mantendrá su casa libre de mosquitos.
 - Los mosquitos descansan en áreas húmedas y oscuras como debajo de la tina de lavar, en clósets, debajo de los muebles o en el cuarto de lavado.

Bibliografía

1. <http://www.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/CD/Dengue/2014-cha-distribucion-virus-dengue-53.jpg>



Eliminemos los criaderos