# MINISTERIO DE SALUD-REP. DE PANAMÁ DIRECCION GENERAL DE SALUD DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA

#### **BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO 3: CHIKUNGUNYA**

Semana: No. 35 5 de septiembre 2014

Editoras: Dra. Lizbeth Cerezo / Dra. Lourdes García

#### Casos confirmados de Chikungunya según Región y Corregimiento.

Región	Corregimiento	Casos
	Juan Díaz	6
Metro	Calidonia	*3
	Bethania	1
	Rio Abajo	*6
P.Oeste	Arraiján	4
San Miguelito	José D.Espinar	1
Brasil		1
Total		22

En 13 semanas contando desde la identificación del primer caso sospechoso en mayo, se han notificado 41 personas sospechosas de la enfermedad y se han descartado 18 casos.

La región Metropolitana con el mayor número de casos importados, solo se ha diagnosticado un caso autóctono en el país.

## Casos confirmados de Chikungunya según grupo de edad.


Grupo De Edad	Casos
menor de 5	1
10-19	2
20-30	*8
31-40	*3
41-50	5
51 y más	3
Total	22

Casos confirmados de Chikungunya

sexo	casos
masculino	*9
femenino	*13
Total	22

3 caso autóctono (2 masculino)

# Casos de Chikungunya confirmados importados y autóctonos según semana epidemiológica en Panamá, 2014 (sem 35)



Casos autoctonos: Sem 22 (1), sem 32 (1) y sem 33 (4) Fuente: deparatmento de epidemiologia, MINSA Panamá

### Medidas de Prevención y Control

- Abordaje integral de los casos sospechosos en la investigación de campo.
- Orientación a la comunidad sobre eliminación de criaderos.
- Aplicación de larvicidas en criaderos.
- Nebulización intra y extra domiciliar.
- Aplicación de actas de compromiso y actas de sanciones.
- Divulgación masiva en los medios sobre la situación y las medidas de prevención y control.

<sup>\*6</sup> Caso autóctono (5 de Rio Abajo y 1 de Calidonia)

según sexo.

<sup>\*6</sup> Caso autóctono