

Situación en las Américas





Gráfico N° 1 Número de casos de dengue y tasa de incidencia según año de ocurrencia en la República de Panamá-período 1993-2016 (sem 42)



Fuente: Departamento de Epidemiología/Sección Estadística/ MINSIA

En estas semanas se confirman y actualizan 86 casos de las regiones de P. Metro (38), San Miguelito/P. Norte (25), P. Oeste (16), Darién (15), Bocas del Toro (7), Chiriquí (3), Coclé (2), Colón (2), Guna Yala (2), Herrera 1, P. Este (1) y Veraguas (1).

Tabla No1. Número de Casos confirmados de dengue según región de salud en La República de Panamá, año 2016(sem42)

REGIONES DE SALUD	CASOS CONFIRMADOS														CASOS SOSPECHOSOS				
	TOTAL		MASCULINO		FEMENINO		TIPO DE DENGUE				DEFUNCIÓN	CRITERIO DE CONFIRMACIÓN			SERTIPO CIRCULANTE	TOTAL	SIN SIGNO DE ALARMA	CON SIGNO DE ALARMA	GRAVE
	CASOS	TASAS 2/	CASOS	TASAS 2/	CASOS	TASAS 2/	TOTAL	SIN SIGNO DE ALARMA	CON SIGNO DE ALARMA	GRAVE		TOTAL	NEXO	LABORATORIO					
REPUBLICA	1895	46.9	918	45.31	977	48.6	1895	1731	154	10	9	1895	604	1291		2730	2546	182	2
BOCAS DEL TORO	502	311.8	238	288.6	264	336.2	502	481	20	1	0	502	156	346	D-1	132	130	2	0
COCLE	78	30.1	39	29.5	39	30.7	78	77	1	0	0	78	24	54	D-1,2	52	51	1	0
COLON	13	4.6	3	2.1	10	7.2	13	13	0	0	0	13	2	11	D-1,2	25	16	9	0
CHIRIQUI	90	19.9	39	17.2	51	22.8	90	82	8	0	0	90	1	89	D-2	51	49	2	0
DARIEN	89	132.6	49	135.5	40	129.3	89	88	1	0	0	89	18	71	D-1,2	28	22	6	0
HERRERA	18	15.2	9	15.2	9	15.3	18	16	2	0	0	18	0	18	D-1,2	38	35	3	0
LOS SANTOS	16	16.8	8	16.7	8	16.9	16	16	0	0	0	16	0	16	D-1,2	8	8	0	0
PESTE	150	109.4	81	108.0	69	111.0	150	139	11	0	0	150	78	72	D-2	157	145	12	0
POESTE	198	35.1	104	36.5	94	33.6	198	174	23	1	1	198	121	77	D-1,2	607	568	38	1
METRO	347	44.0	164	42.8	183	45.2	347	315	30	2	2	347	81	266	D-1,2,3	771	718	53	0
SANMGTG/ PNORTE	259	41.8	126	41.3	133	42.4	259	203	51	5	5	259	80	179	D-1,2,3	737	687	49	1
VERAGUAS	52	21.2	36	28.3	16	13.6	52	46	5	1	1	52	24	28	D-1	39	35	4	0
KUNA YALA	82	189.5	22	104.9	60	269.1	82	80	2	0	0	82	19	63	D-2,3	82	80	2	0
NGOBE BUGLE	1	0.5	0	0.0	1	1.0	1	1	0	0	0	1	0	1		3	2	1	0

JUNTOS PODEMOS ACABAR CON EL DENGUE

1/ Hasta la Semana Epidemiológica N° 42 2/ Tasa por 100,000 Habitantes

FUENTE: MINSI/Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/Bases de Datos.

NOTA: Las Defunciones señaladas en la Región de San Miguelito (1) corresponde a la propia Región de San Miguelito (Arnulfo Arias) y (4) pertenecen a la nueva Región de Panamá Norte (Alcalde Díaz (2), Las Cumbres y Chilibre); e estamos en espera de que dicha región se desagregue en el SISVIG para la ubicación formal de sus respectivos casos.

Gráfico N°2





Gráfico N°3

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES
ÍNDICE DE INFESTACIÓN DEL MOSQUITO Aedes aegypti y albopictus, REGIÓN DE SALUD
A LA MISMA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA, N° 42
AÑOS: 2015 - 2016



FUENTE: Departamento Nacional de Control de Vectores. Sección de Estadísticas, MM/21/10/2016

Medidas de Prevención y Control

Se inspeccionaron en todo el país 16923 viviendas encontrando 19335 criaderos potenciales, 429 recipientes positivo con *A. albopictus* y *A. aegyptis* con el 2.5 % de infestación de viviendas, 7/15 regiones con índices altos entre estas son Bocas del Toro 4.4. Chiriquí 2.4%, P. Norte 4.4%, San Miguelito 3.3%, Guna Yala 3.0%, P. Metro 3.8% P. Oeste 5.6% y Veraguas 3.6%; del total de recipientes con *Aedes* el 59% (269) son criaderos útiles, por lo que si se tomaran medidas correctivas por parte de la población tendríamos menos criaderos para el desarrollo del vector, por lo que hubiese menos incidencia de casos. Se eliminaron 27778 recipientes y tratándose 8949 recipientes. Se nebulizan 8413 viviendas y 950 manzanas. Se aplican 29 actas de compromisos y 218 recomendaciones de sanciones.

Recomendación:

Para todos las personas que residen en la República de Panamá, se les solicita el apoyo en la concientización de la eliminación de todos los criaderos del mosquito alrededor y dentro de nuestras viviendas; si realizamos esto eliminamos la transmisión del dengue, zika y chikungunya; hazlo por tu familia.

- Lo que puede hacer para controlar los mosquitos afuera de su casa

- **Una vez a la semana**, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como neumáticos, cubetas, macetas, juguetes, piscinas, bebederos de mascotas, platos de macetas y contenedores de basura. Los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua.
 - Tape bien los recipientes para almacenar agua (cubetas, cisternas, barriles para recoger agua de lluvia) para que los mosquitos no puedan entrar para poner los huevos.
 - Para los recipientes sin tapa, use una malla metálica con orificios más pequeños que el tamaño de un mosquito adulto.
 - Use larvicidas para tratar recipientes grandes de agua que no se usan para beber y que no se pueden tapar ni vaciar.
- **Use un insecticida en atomizador para interiores** formulado para matar los mosquitos en las áreas donde descansan.
 - Los mosquitos descansan en áreas húmedas y oscuras como debajo de los muebles de jardín o debajo del cobertizo o en el garaje. Cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas.
- **Si tiene un pozo séptico**, repare las grietas o las ranuras. Tape las ventilaciones abiertas o las tuberías. Use una malla metálica con orificios más pequeños que el tamaño de un mosquito adulto.

-Lo que puede hacer para controlar los mosquitos dentro de su casa

- **Instale o repare, o bien use mosquiteros en puertas y ventanas.** No deje las puertas abiertas.
- **Use el aire acondicionado** cuando sea posible.
- **Una vez a la semana**, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como floreros y platos de macetas. Los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua.
- **Matar los mosquitos dentro de su casa.** Use un vaporizador de interiores para insectos o un insecticida en atomizador para interiores para matar los mosquitos y tratar las áreas donde descansan. Estos productos hacen efecto de inmediato y es posible que sea necesario volver a aplicarlos. Cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas. Si usa solo insecticidas, no mantendrá su casa libre de mosquitos.
 - Los mosquitos descansan en áreas húmedas y oscuras como debajo de la tina de lavar, en clósets, debajo de los muebles o en el cuarto de lavado.

Bibliografía

1. <http://www.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/CD/Dengue/2014-cha-distribucion-virus-dengue-53.jpg>



Eliminemos los criaderos