



**Situación en las Américas**



**Gráfico N° 1 Número de casos de dengue y tasa de incidencia según año de ocurrencia en la República de Panamá-período 1993-2016 (sem 50)**



Fuente: Departamento de Epidemiología/Sección Estadística/ MINSA

En estas semanas se confirman y actualizan 108 casos de las regiones de P. Oeste (28), Coclé (25), P. Metro (17), Bocas del Toro (10), Chiriquí (6), San Miguelito/P. Norte (5), Darién (4), Los Santos (3), Herrera (2), Guna Yala (2) y Veraguas (1). Circulación activa de virus Dengue 1.

Tabla No1. Número de Casos confirmados de dengue según región de salud en La República de Panamá, año 2016(sem50)

REGIONES DE SALUD	CASOS CONFIRMADOS											CASOS SOSPECHOSOS							
	TOTAL		MASCULINO		FEMENINO		TIPO DE DENGUE			DEFUNIONES	CRITERIO DE CONFIRMACIÓN			SEROTIPO CIRCULANTE	TOTAL	SIN SIGNO DE ALARMA	CON SIGNO DE ALARMA	GRAVE	
	CASOS	TASAS 2/	CASOS	TASAS 2/	CASOS	TASAS 2/	TOTAL	SIN SIGNO DE ALARMA	CON SIGNO DE ALARMA		GRAVE	TOTAL	NEXO						LABORATORIO
REPUBLICA	2790	69.1	1371	67.67	1419	70.6	2790	2555	225	10	9	2790	958	1832		4261	3991	267	3
BOCAS DEL TORO	633	393.2	298	361.3	335	426.6	634	612	21	1	0	633	210	423	D-1	140	137	3	0
COCLE	159	61.3	79	59.7	80	63.0	159	155	4	0	0	159	38	121	D-1,2	108	106	2	0
COLON	17	6.0	6	4.2	11	7.9	17	17	0	0	0	17	2	15	D-1,2	28	18	10	0
CHIRIQUI	140	31.0	67	29.5	73	32.6	140	129	11	0	0	140	6	134	D-2	55	53	2	0
DARIEN	139	207.2	76	210.2	63	203.6	139	130	9	0	0	139	40	99	D-1,2	34	29	5	0
HERRERA	46	38.9	22	37.1	24	40.7	46	44	2	0	0	46	5	41	D-1,2	143	139	4	0
LOS SANTOS	41	43.0	18	37.6	23	48.6	41	40	1	0	0	41	2	39	D-1,2	24	23	1	0
PESTE	173	126.2	94	125.4	79	127.1	173	160	13	0	0	173	85	88	D-2	186	171	15	0
POESTE	332	58.8	170	59.7	162	57.9	330	299	30	1	1	332	181	151	D-1,2	1200	1147	51	2
METRO	472	59.9	221	57.7	251	62.0	472	428	42	2	2	472	135	337	D-1,2,3	1087	1002	85	0
SANMGTO/PNORTE	485	78.3	253	82.8	232	73.9	486	398	83	5	5	485	203	282	D-1,2,3	1130	1048	81	1
VERAGUAS	63	25.7	43	33.7	20	17.0	63	56	6	1	1	63	27	36	D-1	48	43	5	0
KUNA YALA	89	205.7	24	114.4	65	291.6	89	86	3	0	0	89	24	65	D-2,3	74	72	2	0
NGOBE BUGLE	1	0.5	0	0.0	1	1.0	1	1	0	0	0	1	0	1		4	3	1	0


JUNTOS PODEMOS ACABAR CON EL DENGUE

1/ Hasta la Semana Epidemiológica N° 50 2/ Tasa por 100,000 Habitantes

FUENTE: MINSA/Departamento de Epidemiología/Sección de Estadística/Bases de Datos.

NOTA: Las Defunciones señaladas en la Región de San Miguelito (1) corresponde a la propia Región de San Miguelito (Arnulfo Arias) y (4) pertenecen a la nueva Región de Panamá Norte (Alcalde Díaz (2), Las Cumbres y Chilibre); e estamos en espera de que dicha región se desagregue en el SISVIG para la ubicación formal de sus respectivos casos.

Gráfico N°2



### Medidas de Prevención y Control

Se inspeccionaron en todo el país 17652 viviendas encontrando 23570 criaderos potenciales, 316 recipientes positivo con *A. albopictus* y *A. aegyptis* con el 1.8 % de infestación de viviendas, 6/15 regiones con índices altos, continua siendo el mas elevado la región de P. Norte 5.7%, San Miguelito 4.0%, P. Oeste 4.0%, P. Metro 2.8%, Guna Yala 2.7%, Los Santos 2.2% y Bocas del Toro 2.1%; del total de recipientes con *Aedes* el 56% son criaderos útiles, por lo que si se tomaran medidas correctivas por parte de la población tendríamos menos criaderos para el desarrollo del vector, por lo que hubiese menos incidencia de casos. Se eliminaron 28722 recipientes y tratándose 8408 recipientes. Se nebulizan 6337 viviendas y 539 manzanas. Se aplican 14 actas de compromisos y 84 recomendaciones de sanciones.

## Recomendación:

Para todos las personas que residen en la República de Panamá, se les solicita el apoyo en la concientización de la eliminación de todos los criaderos del mosquito alrededor y dentro de nuestras viviendas; si realizamos esto eliminamos la transmisión del dengue, zika y chikungunya; hazlo por tu familia.

### - Lo que puede hacer para controlar los mosquitos afuera de su casa

- **Una vez a la semana**, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como neumáticos, cubetas, macetas, juguetes, piscinas, bebederos de mascotas, platos de macetas y contenedores de basura. Los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua.
  - Tape bien los recipientes para almacenar agua (cubetas, cisternas, barriles para recoger agua de lluvia) para que los mosquitos no puedan entrar para poner los huevos.
  - Para los recipientes sin tapa, use una malla metálica con orificios más pequeños que el tamaño de un mosquito adulto.
  - Use larvicidas para tratar recipientes grandes de agua que no se usan para beber y que no se pueden tapar ni vaciar.
- **Use un insecticida en atomizador para interiores** formulado para matar los mosquitos en las áreas donde descansan.
  - Los mosquitos descansan en áreas húmedas y oscuras como debajo de los muebles de jardín o debajo del cobertizo o en el garaje. Cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas.
- **Si tiene un pozo séptico**, repare las grietas o las ranuras. Tape las ventilaciones abiertas o las tuberías. Use una malla metálica con orificios más pequeños que el tamaño de un mosquito adulto.

### -Lo que puede hacer para controlar los mosquitos dentro de su casa

- **Instale o repare, o bien use mosquiteros en puertas y ventanas.** No deje las puertas abiertas.
- **Use el aire acondicionado** cuando sea posible.
- **Una vez a la semana**, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como floreros y platos de macetas. Los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua.
- **Matar los mosquitos dentro de su casa.** Use un vaporizador de interiores para insectos o un insecticida en atomizador para interiores para matar los mosquitos y tratar las áreas donde descansan. Estos productos hacen efecto de inmediato y es posible que sea necesario volver a aplicarlos. Cuando use insecticidas, siempre siga las instrucciones de las etiquetas. Si usa solo insecticidas, no mantendrá su casa libre de mosquitos.
  - Los mosquitos descansan en áreas húmedas y oscuras como debajo de la tina de lavar, en clósets, debajo de los muebles o en el cuarto de lavado.

## Bibliografía

1. <http://www.paho.org/hq/images/stories/AD/HSD/CD/Dengue/2014-cha-distribucion-virus-dengue-53.jpg>



**Eliminemos los criaderos**