







Editores: Dra. Lizbeth Cerezo / Licdo. Carlos Victoria/Licdo. Fernando Vizcaino/Dra. Lourdes García



Desde el año 2011 no se registra casos autóctonos en el país de *P. falciparum*.

**AREAS DONDE PERSISTE TRANSMISION DE MALARIA  
 AÑO 2015  
 REPÚBLICA DE PANAMÁ**



Anopheles albimanus Alimentandose

**Focos maláricos:**

## Casos actuales y acumulados de malaria confirmados según región de salud en Panamá 2015

Región	Casos		Tasa
	Actuales	Acumulados	
Ngobe Bugle	0	4	2.0
Darién	0	31	46.8
P. Este	6	26	19.2
Guna Yala	0	13	30.7
Importados	0	0	0
<b>Total País</b>	<b>6</b>	<b>74</b>	<b>1.9</b>


En esta semana se examinaron 1699 muestras para hacer un total a nivel nacional de 7924 muestras resultando positivas 74 vivax.

En esta semana se registra 6 casos y se actualizan casos de las semana 3 (5) y 4 (10) de las regiones de Darién (5), P. Este (7) y Guna Yala (3)

En las 14 regiones de salud se captan, notifican y diagnostican casos.

Fuente: Departamento Nacional de Control de Vectores/sección estadística


REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE SALUD  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES  
CASOS DE MALARIA POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA, SEGÚN FECHA DE INICIO DE SÍNTOMA  
O TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA  
AÑOS: 2014 - 2015



Fuente: departamento nacional de control de vectores/MINSA

Para esta semana tenemos 21 casos mas que el 2014.

Se culminaron las medidas de control en la comunidad de Riocito, Darién; ya que se detectó un aumento de caso en esta comunidad.



Fuente: Departamento de Control de Vectores/Sección de Estadística.

### Medidas de Prevención y eliminación

- Búsqueda activa de casos
- Abordaje integral de los casos sospechosos en la investigación de campo.
- Orientación a la comunidad sobre eliminación de focos.
- Aplicación de larvicidas en focos maláricos.
- Rociado intradomiciliar.
- Seguimiento de casos
- Tratamiento estrictamente supervisado
- Primer grupo de técnicos de control de vectores capacitado en "Reorientación de la malaria con miras a la preeliminación-eliminación" en todas las regiones de salud.

### Limitantes

- Barreras interculturales en las comarcas indígenas
- Dificultad en la adherencia al medicamento

### Referencias bibliográficas

1. [www.paho.org/paludismo](http://www.paho.org/paludismo)