

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 9 (23 de febrero al 1 de marzo de 2025)

Fecha de elaboración: 12 de marzo de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo y Dr. Blas Armién

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licdo. Publio González, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen, Dr. Héctor Cedeño, MSc. Carmen Lange, Dr. Jaime Sevillano y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dra. Reina Roa y Dr. Blas Armién




Análisis de la situación

1. Hasta la semana epidemiológica (SE) 9 de 2025 se han estudiado 5413 pacientes con clínica que sugiere Dengue; de los cuales se han confirmado 3011 (1500 por laboratorio y 1511 por nexos), 1038 sospechosos y 1364 descartados (Tabla 1); con una relación mujer:hombre de 1.02:1.
2. El 73.3 % (11/15) de las regiones que registran más de 50 casos: San Miguelito (869 casos), Metropolitana (607 casos), Panamá Norte (360 casos), Panamá Oeste (253 casos), Los Santos (236 casos), Bocas del Toro (160 casos), Chiriquí (113 casos) , Veraguas (91 casos), Colón (84 casos), Panamá Este (64 casos) y Herrera (63 casos).
3. La región de salud con las tasas más elevadas para esta semana es Los Santos con 239.3 casos por 100 mil habitantes seguido de San Miguelito con 217.3 casos por 100 mil habitantes y Panamá Norte con 117.6 casos por 100 mil habitantes . (Tabla 2).
4. Se notifican dos casos de dengue grave esta semana en las regiones de P. Oeste y Metropolitana, por lo que tenemos acumulado 25 casos de dengue grave correspondiente a las regiones de Panamá Oeste (9), San Miguelito (5), Panamá Norte (2), Metropolitana (3), Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Colón, Veraguas y Darién con un caso cada una. Tenemos acumulado tres defunciones, en las semanas epidemiológicas 2, 3 y 8, hombres de 42, 50 y 67 años de las regiones de salud de Panamá Este, Panamá Oeste y Chiriquí; para la misma semana del 2024 se habían notificado siete defunciones.(Tabla 2 y Gráfica 1).
5. Desde la detección de casos de Dengue en 1993 (Quiróz et al., 1997), el Dengue ha registrado un comportamiento cíclico; no obstante, a partir del 2022 se observa un incremento marcado y sostenido de casos de Dengue y Dengue grave con mayor número de casos en el 2024, el cual ha sido el año con más casos en toda la historia de la enfermedad del dengue en Panamá (Gráfica 2).
6. Durante todo el 2023 y 2024 los casos de Dengue se han mantenido en zona epidémica; observándose una disminución a partir de la SE 35 hasta la semana 52 de 2024. Durante las tres primeras semanas de 2025 hubo un incremento para luego observarse un descenso de los casos confirmados desde la SE 4 a la 9 (Gráfica 3 y 4).

Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-9 (p).

Región de Salud	Casos confirmados	Criterios		Casos sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	3011	1500	1511	1028
San Miguelito	869	357	512	163
Metropolitana	607	344	263	87
Panamá Norte	360	157	203	16
Panamá Oeste	253	135	118	205
Los Santos	236	66	170	2
Bocas del Toro	160	85	75	8
Chiriquí	113	94	19	13
Veraguas	91	74	17	39
Colón	84	35	49	128
Panamá Este	64	36	28	23
Herrera	63	30	33	55
Darién	46	38	8	228
Coclé	40	26	14	54
C. Ngäbe Buglé	23	21	2	6
C.Kuna Yala	2	2	0	0
Extrajero	0	0	0	1

Mapa 1. Número de casos confirmados de Dengue, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025. SE 1-9 (p).




Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-9(p).

Región de Salud	Clasificacion clinica*				Tasa de incidencia**				Defunciones
	Total	DSSA	DCSA	DG	Total	DSSA	DCSA	DG	
Total	3011	2690	296	25	65.9	58.8	6.5	0.4	3
San Miguelito	869	821	43	5	217.3	205.6	10.8	1	0
Metropolitana	607	503	101	3	67	55.5	11.1	0.3	0
Panamá Norte	360	331	27	2	117.6	108.1	8.8	0.7	0
Panamá Oeste	253	212	32	9	37.4	32.1	4.7	0.6	1
Los Santos	236	229	7	0	246.6	239.3	7.3	0	0
Bocas del Toro	160	139	20	1	78	67.8	9.8	0.5	0
Chiriquí	113	98	14	1	23.4	20.3	2.9	0.2	1
Veraguas	91	80	10	1	35.2	31	3.9	0.4	0
Colón	84	75	8	1	26.2	23.4	2.5	0.3	0
Panamá Este	64	51	13	0	46.9	37.4	9.5	0	1
Herrera	63	55	8	0	52.3	45.7	6.6	0	0
Darién	46	42	3	1	60.4	55.1	3.9	1.3	0
Coclé	40	34	5	1	14.4	12.3	1.8	0.4	0
C. Ngäbe Buglé	23	18	5	0	9	7.1	2	0	0
C.Kuna Yala	2	2	0	0	3.8	3.8	0	0	0


*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**89.3%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**9.8%**) y DG: Dengue grave (**0.8%**). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.10%**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

**Gráfica 1. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-9 (p).**




Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 2. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Periodo 1993-2025 (p)



(p) Cifras preliminares hasta la SE 9. DSSA: Dengue sin signos de alarma, DCSA: Dengue con signos de alarma y DG: Dengue grave.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 3 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2023 - 2025 (p)



(p) Cifras preliminares del 2024 hasta la **SE#9**

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 4. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-9(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#9
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Análisis de la situación

7. En lo que lleva transcurrido de 2025 se han registrado 251 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario (Gráfica 5).
8. La tasa de incidencia nacional de la SE 9 de 2025 es de 65.9 casos por 100 mil habitantes ($n=3011$), en donde el grupo de edad mas afectado es de 15-19 con 89.1 casos por 100 habitantes, sin embargo, el grupo de 35-49 años registra mayor número de casos(Tabla 3 y 4).

Gráfica 5. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2025, SE 1-9(p).



(p) Cifras preliminares hasta la SE#9. El número arriba de las columnas representa los casos hospitalizados.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública
– Departamento de Epidemiología

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-9 (p).

Región / Casos	Casos	<1	1-4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
Total	3011	24	87	191	286	327	312	483	550	328	135	276
San Miguelito	869	3	29	52	95	117	88	154	131	91	33	72
Panama Metro	607	7	18	42	58	60	68	102	100	65	30	56
Panama Norte	360	2	6	29	36	47	50	48	72	44	12	13
Panama Oeste	253	1	5	12	24	25	19	32	60	36	12	24
Los Santos	236	0	5	6	20	22	16	33	61	23	18	32
Bocas Del Toro	160	1	7	14	12	15	24	29	28	10	5	13
Chiriqui	113	1	2	5	5	10	7	20	15	14	8	25
Veraguas	91	0	4	6	4	8	9	19	19	7	5	10
Colon	84	3	1	12	6	6	3	13	15	14	4	7
Panama Este	64	1	2	7	7	3	4	12	13	8	1	6
Herrera	63	1	3	2	10	5	11	8	8	4	4	7
Darien	46	0	2	0	3	1	7	8	16	5	1	3
Cocle	40	0	3	3	4	5	3	3	9	3	1	6
C. Ngobe Bugle	23	4	0	0	1	3	3	2	3	4	1	2
Kuna Yala	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-9 (p).

Región / Tasas	Tasa	<1	1-4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
Total	65.9	32.8	29.7	51.8	77.3	89.1	85.8	71.1	60.8	65.9	69.6	60.3
Los Santos	246.6	0.0	128.4	115.2	360.8	367.3	243.2	245.6	334.8	187.3	317.9	178.2
San Miguelito	217.3	56.8	133.4	188.4	346.3	422.0	326.4	271.9	146.7	177.2	164.4	157.2
Panama Norte	117.6	47.4	35.2	132.9	157.6	192.7	207.8	102.4	102.9	115.7	93.5	53.9
Bocas Del Toro	78.0	19.3	35.5	60.3	54.2	72.5	126.4	92.0	83.2	66.2	93.7	135.7
Panama Metro	67.0	64.6	39.8	72.9	100.8	97.8	106.9	77.1	48.9	54.4	65.3	52.0
Darien	60.4	0.0	30.0	0.0	40.2	14.2	100.4	60.1	141.4	96.1	43.8	48.2
Herrera	52.3	75.1	53.0	26.7	127.6	58.5	116.3	44.2	34.9	29.1	62.3	37.0
Panama Este	46.9	48.3	24.0	66.6	67.6	31.1	38.9	52.9	39.4	54.8	20.6	60.3
Panama Oeste	37.4	10.8	14.2	25.3	44.3	47.6	34.7	33.5	38.1	41.7	42.1	43.4
Veraguas	35.2	0.0	22.7	27.0	17.7	35.2	41.1	46.7	43.6	33.2	49.7	31.8
Colon	26.2	47.9	4.0	39.0	20.0	20.8	11.2	27.9	26.3	44.9	32.9	27.2
Chiriqui	23.4	11.6	5.8	11.6	11.7	24.3	18.0	29.7	19.8	28.8	35.2	42.3
Cocle	14.4	0.0	16.7	13.0	17.4	22.2	13.2	6.6	18.1	11.1	8.7	19.9
C. Ngobe Bugle	9.0	54.7	0.0	0.0	3.2	10.5	11.4	5.0	9.2	35.6	22.4	18.7
Kuna Yala	3.8	0.0	0.0	14.9	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Análisis de la situación

9. En 19 corregimientos hay registrados más de 40 casos, lo cual representa el 54% (1636/3011) del total de casos a nivel nacional. De estos 1636 casos el 50% de los casos se registran en siete corregimientos de la región de San Miguelito, siendo los corregimientos de Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias Madrid y Omar Torrijos los que tienen más de cien casos (Tabla 5).

Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-9 (p)

Región	Corregimientos	Total
San Miguelito	Belisario Frías	200
	Belisario Porras	177
	Arnulfo A Madrid	175
	Omar Torrijos	109
	Amelia D. De Icaza	59
	Jose D. Espinar	59
	Mateo Iturralde	50
Panamá Norte	Ernesto Córdoba	127
	Las Cumbres	78
	Alcalde Díaz	63
	Caimitillo	49
	Chilibre	43
Metropolitana	Tocumen	112
	24 De Diciembre	90
	Rio Abajo	64
Bocas del Toro	Guabito	52
Los Santos	Guararé	44
	Las Tablas Abajo	44
	Las tablas	41

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Conclusiones

1. Las regiones con mayor número de casos son: San Miguelito, Metropolitana, Panamá Norte, Panamá Oeste y Los santos.
2. La región de Los Santos presenta la tasa de incidencia más elevada.
3. No hay diferencias relevantes en la incidencia de dengue por sexo.
4. La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido entre los 15 y 59 años.
5. Se han registrado tres defunciones hasta la semana 9, en las siguientes regiones: Panamá Este, Panamá Oeste y Chiriquí.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación y abordaje adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.