

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 10 (hasta el 14 de marzo)

Fecha de elaboración: 20 de marzo de 2026

Elaborado: Dra. Lourdes Moreno Castillo

Colaboradores: Licda. Felicia Murillo y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Pablo González, Dra. Yelkys Gill, Dr. Pedro Contreras



Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 10 (p).

Región de Salud	Acumulado	Criterios		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	1523	981	542	489
Metropolitana	385	269	116	48
Colón	205	118	87	67
San Miguelito	158	81	77	48
Bocas del Toro	148	120	28	10
Panamá Oeste	148	88	60	87
Panamá Este	126	54	72	9
Herrera	90	61	29	65
Panamá Norte	76	48	28	27
Chiriquí	68	59	9	12
Los Santos	42	30	12	18
Veraguas	28	26	2	14
Coclé	20	8	12	34
C.Kuna Yala	12	9	3	1
Darién	12	5	7	49
C. Ngäbe Buglé	5	5	0	0

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 10 (p).


Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		TASA DSSA	TASA DCSA	TASA DG	
Total	1523	1336	178	9	32.3	28.3	3.8	0.2	5
Panamá Este	126	118	8	0	91.0	85.3	5.8	0.0	0
Herrera	90	84	6	0	74.5	69.6	5.0	0.0	0
Bocas del Toro	148	125	21	2	70.4	59.5	10.0	1.0	3
Colón	205	188	16	1	60.8	55.8	4.7	0.3	0
Los Santos	42	38	2	2	43.6	39.4	2.1	2.1	1
Metropolitana	385	326	57	2	42.1	35.7	6.2	0.2	0
San Miguelito	158	142	15	1	39.6	35.6	3.8	0.3	0
Panamá Norte	76	69	7	0	26.9	24.4	2.5	0.0	0
C.Kuna Yala	12	11	1	0	20.9	19.1	1.7	0.0	0
Panamá Oeste	148	121	26	1	20.7	16.9	3.6	0.1	0
Darién	12	11	1	0	15.5	14.2	1.3	0.0	0
Chiriquí	68	56	12	0	14.2	11.7	2.5	0.0	0
Veraguas	28	27	1	0	10.5	10.1	0.4	0.0	0
Coclé	20	15	5	0	5.8	4.3	1.4	0.0	1
C. Ngäbe Buglé	5	5	0	0	1.8	1.8	0.0	0.0	0

*DSSA: Dengue sin signos de alarma (87.7 %), DCSA: Dengue con signos de alarma (11.7 %) y DG: Dengue grave (0.6 %). **Tasa por 100,000 habitantes.

Letalidad: 0.33 %


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de dengue con signo de alarma (DCSA) + dengue sin signos de alarma (DSSA) y dengue grave (DG). República de Panamá. Período 1993-2026(p)




(p) Cifras preliminares hasta SE# 10
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología.

Gráfica 2 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024 - 2026 (p)




(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#10
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.

Gráfica 3. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana y año. Período 1997 -2024. República de Panamá. 2025/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
/p: datos hasta semana # 53 año 2025
Fuente: Departamento de Epidemiología

Gráfica 4. Dengue: Tasa* de Incidencia, Curva Epidémica Promedio, Umbral de Alerta y Umbral Estacional según semana. Período 1997 -2025. República de Panamá. SE 1- 10 de 2026/p.



*:Tasa por 100 000 habitantes
(p)Cifras preliminares hasta la SE#10
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología.

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1- 10 (p).


REGIÓN / TOTAL CASOS	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
	1523	10	68	128	156	137	132	277	264	166	58	126
Metropolitana	385	2	4	24	44	42	40	68	69	35	18	39
Colón	205	3	15	23	17	16	14	42	36	26	7	6
San Miguelito	158	1	9	12	16	12	14	26	31	21	4	12
Bocas del Toro	148	0	9	16	15	16	15	20	23	12	6	15
Panamá Oeste	148	1	9	11	19	12	7	30	25	20	5	9
Panamá Este	126	2	8	9	11	13	12	27	18	10	2	14
Herrera	90	0	2	11	9	4	7	15	17	14	5	6
Panamá Norte	76	0	2	11	7	9	6	18	14	5	1	3
Chiriquí	68	0	3	4	6	5	5	11	7	7	5	15
Los Santos	42	0	5	0	2	1	4	7	8	12	0	3
Veraguas	28	0	0	3	2	1	5	7	7	0	1	2
Coclé	20	1	0	1	3	3	1	2	5	1	2	1
C. Kuna Yala	12	0	1	2	4	1	0	1	1	1	1	0
Darién	12	0	0	0	1	1	1	3	2	2	1	1
C. Ngäbe Buglé	5	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2026, SE 1 – 10 (p).

REGIÓN / TOTAL CASOS	Casos	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
	32.3	13.6	20.4	34.8	42.1	37.2	36.1	40.1	28.2	31.2	27.6	26.7
Panamá Este	91.0	97.1	97.7	87.2	106.9	136.2	117.7	117.4	52.9	65.3	39.1	135.5
Herrera	74.5	0.0	36.0	148.8	115.5	48.1	75.4	81.8	73.1	102.7	78.0	30.9
Bocas del Toro	70.4	0.0	45.2	67.9	67.2	75.9	77.2	61.2	66.4	76.7	108.5	146.9
Colón	60.8	47.6	36.2	74.6	56.3	55.0	51.6	97.6	62.3	82.0	55.7	22.2
Los Santos	43.6	0.0	130.9	0.0	36.4	17.1	61.9	51.9	43.5	98.8	0.0	15.8
Metropolitana	42.1	18.7	8.9	41.6	76.3	68.8	63.5	51.4	33.8	28.6	37.7	34.5
San Miguelito	39.6	19.1	41.7	43.6	58.3	43.2	52.0	47.2	34.2	38.2	19.5	29.4
Panamá Norte	26.9	0.0	11.8	50.8	30.9	37.2	24.7	74.1	19.9	13.1	7.4	13.5
C. Kuna Yala	20.9	0.0	16.1	29.0	67.6	18.9	0.0	11.0	11.1	41.8	84.0	0.0
Panamá Oeste	20.7	10.9	25.7	23.5	35.6	22.7	12.6	31.0	17.3	18.4	12.6	12.1
Darién	15.5	0.0	0.0	0.0	13.1	14.3	14.4	22.2	16.8	38.1	44.0	15.5
Chiriquí	14.2	0.0	8.7	9.3	14.0	12.1	12.7	16.0	9.1	14.5	21.7	29.2
Veraguas	10.5	0.0	0.0	13.6	8.9	4.4	22.8	17.1	13.6	0.0	9.6	6.2
Coclé	5.8	23.3	0.0	4.3	12.9	13.3	4.4	2.6	8.4	3.7	17.1	3.2
C. Ngäbe Buglé	1.8	0.0	3.5	2.9	0.0	3.4	3.7	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0


Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 5. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2025-2026, SE 1- 10 (p).




Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública - Departamento de Epidemiología

Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025 - 2026(p).



(p) Cifras preliminares hasta la semana epidemiológica # 10
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 7. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2025-2026, SE 1- 10 (p).**



(p) Cifras preliminares hasta SE 10
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Salud Pública _ Departamento de Epidemiología.

Tabla 5. Casos confirmados de dengue según corregimientos (con más de 15 casos), República de Panamá. Año 2026, SE 1- 10 (p).

REGIÓN	CORREGIMIENTOS	HASTA SE# 10
Metropolitana	Tocumen	75
Metropolitana	24 de diciembre	71
San Miguelito	Belisario Frías	57
Metropolitana	Las Garzas	54
Colón	Cristóbal	45
Panamá Este	Pacora	41
Metropolitana	Veracruz	38
Panamá Este	Chepo	36
Bocas Del Toro	Bocas Del Toro	35
Panamá Oeste	Puerto Caimito	35
Colón	Cristóbal Este	33
San Miguelito	Arnulfo Arias Madrid	32
Herrera	Monagrillo	32
Bocas Del Toro	Guabito	30
Bocas Del Toro	Las Tablas (BDT)	28
Metropolitana	Pedregal	26
Metropolitana	Juan Díaz	24
Panama Norte	Las Cumbres	22
Metropolitana	Don Bosco	20
Colón	Puerto Pilón	18

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica N°10 del año 2026 tenemos registrado **1523** casos de dengue en el país, las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, Colón, San Miguelito, Panamá Oeste, Bocas del Toro y Panamá Este con más de 100 casos cada una, el cual representa el 77 % de los casos (1170/1523).
2. La región de Panamá Este continua siendo la región más afectada, con una tasa de incidencia de 85.3 casos por 100 mil habitantes, lo cual indica que está 2.8 veces por encima de la tasa de incidencia nacional (32.3 casos por 100 mil habitantes).
3. Esta semana continua la disminución de casos manteniendo la estacionalidad de la enfermedad.
4. Los grupos de edad con mayor registro de casos oscila entre 25 y 49 con 541 casos; lo que corresponde al 36% del total de los casos, sin embargo, las tasas de incidencia demuestran esta semana que el grupo más afectado es el de 10 a 14 años con una tasa de 42 casos por 100 000 habitantes la cual sobrepasa la tasa nacional que es de 32 casos por 100 000 habitantes. En todos los grupo de edad las tasas de incidencia son menores este año comparado con las del 2025.
5. Tenemos registrados menos hospitalizaciones este año hasta la SE-10 (184 casos) a la misma fecha que el año pasado (267 casos). Se mantiene acumulado 5 defunciones (tres masculinos y dos femeninas) en las regiones de Bocas del Toro (3), una en Loa Santos (1) y Coclé (1); en el 2025 hasta la misma semana teníamos registradas tres defunciones.
6. Los corregimiento con más casos hasta esta semana son Tocumen (70 casos), 24 de Diciembre (70 casos), Las Garzas (51 casos) todas en la región Metropolitana, Belisario Frías (49 casos) en San Miguelito y Pacora (40 casos) en Panamá Este. ■

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Intensificar la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre la identificación de los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue nacional y regionales, para analizar integralmente la situación y la aplicación de las estrategias establecidas.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.