MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 1 - 24 (hasta el 14 junio)

Fecha de elaboración: 19 junio de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo y Dra. Lourdes Moreno

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licdo. Publio González, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Blas Armién, Dra. Reina Roa y Dr. Pedro Contreras

GOBIERNO NACIONAL
CON PASO FIRME

MINISTERIO DE SALUD - REPÚBLICA DE PANAMÁ
DEPTO. DE EPIDEMIOLOGÍA



salud
Ministerio de Salud
Panamá

Análisis de la situación

1. Hasta la semana epidemiológica (SE) 24 de 2025 se han estudiado 12 865 pacientes con clínica que sugiere Dengue; de los cuales se han confirmado **6 208** (3 396 por laboratorio y 2 812 por nexo), 1 746 sospechosos (Tabla 1) y 4 911 descartados; con una relación mujer : hombre de 1:1.
2. El 87.5 % (5 430/6 208) de los casos se acumulan en ocho regiones con más de 200 casos (San Miguelito, Metropolitana, Panamá Norte, Panamá Oeste, Los Santos, Bocas del Toro, Chiriquí y Darién); sin embargo, se observa una disminución de casos en todas excepto la región metropolitana, Darién, Chiriquí y Colón que han aumentado en las últimas semanas (Tabla 1 y Gráfica 1).
3. Los Santos es la región de salud con la tasa de incidencia más alta, registrando 375 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por San Miguelito con 338 casos por cada 100 mil habitantes, siendo esta la región con más notificaciones acumuladas, superando los mil trescientos casos, y Darién con 269 casos por cada 100 mil habitantes (Tabla 2 y Mapa 1).
4. Cada semana tenemos un registro de casos graves, por lo hay acumulado 52 casos graves correspondientes a las siguientes regiones: San Miguelito (11), Darién (11), Metropolitana (8), Chiriquí (8), Panamá Oeste (4), Colón (2), Coclé (2), Bocas del Toro (2), Veraguas, Herrera y Panamá Norte con un caso cada una. Tenemos acumuladas nueve defunciones confirmadas, entre la SE 2 y la SE 23. De estas defunciones siete (7) ocurrieron en hombres y dos (2) en mujeres, que se distribuyen entre el rango de edad de 15 a 92 años de las regiones de salud de Chiriquí (3), Darién (2), Bocas del Toro (2), Panamá Este y Coclé (Tablas 2 y Gráfica 2); para la misma semana de 2024 habían acumuladas quince (15) defunciones. Existe una defunción en revisión de P. Oeste.
5. Desde la detección de casos de Dengue en 1993 (Quiróz et al., 1997), el Dengue ha registrado un comportamiento cíclico; no obstante, a partir del 2022 se observa un incremento marcado y sostenido de casos de Dengue y Dengue grave con mayor número de casos en el 2024, el cual ha sido el año con más casos en toda la historia de la enfermedad del dengue en Panamá (Gráfica 3).
6. Durante todo el 2023 y 2024 los casos de Dengue se mantuvieron en zona epidémica; observándose una disminución a partir de la SE 35 hasta la semana 52 de 2024. Durante 2025, los casos se mantienen en zona epidémica; en las tres (3) primeras semanas se observa un incremento de casos, para luego descender paulatinamente desde la SE 4 a la 18, teniendo el mínimo registro en la semana 15 con 154 casos (Gráfica 4 y 5).

Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-24 (p).

Región de Salud	Casos confirmados	Criterios		Casos sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	**6208**	**3396**	**2812**	**1746**
San Miguelito	1353	580	773	325
Metropolitana	1299	803	496	79
Panamá Oeste	708	408	300	264
Panamá Norte	682	275	407	45
Bocas del Toro	443	261	182	10
Chiriquí	381	333	48	57
Los Santos	359	103	256	12
Darién	205	183	22	270
Veraguas	193	163	30	77
Colón	191	61	130	386
Panamá Este	132	79	53	58
Herrera	122	50	72	38
Coclé	93	55	38	109
C. Ngäbe Buglé	43	39	4	15
C.Kuna Yala	4	3	1	0
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”
(p)=preliminar.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-24(p).

Región de Salud	Clasificación clínica*				Tasa de incidencia**				Defunciones
	Total	DSSA	DCSA	DG	Total	DSSA	DCSA	DG	
Total	**6208**	**5523**	**633**	**52**	**135.9**	**120.9**	**13.9**	**1.1**	**9**
Los Santos	359	348	11	0	375.1	363.7	11.5	0.0	0
San Miguelito	1353	1261	81	11	338.3	315.3	20.3	2.8	0
Darién	205	172	22	11	269.1	225.8	28.9	14.4	2
Panamá Norte	682	622	59	1	222.8	203.2	19.3	0.3	0
Bocas del Toro	443	383	58	2	216.0	186.7	28.3	1.0	2
Metropolitana	1299	1111	180	8	143.3	122.6	19.9	0.9	0
Panamá Oeste	708	622	82	4	104.6	91.9	12.1	0.6	0
Herrera	122	108	13	1	101.3	89.7	10.8	0.8	0
Panamá Este	132	110	21	1	96.8	80.7	15.4	0.7	1
Chiriquí	381	316	57	8	78.9	65.5	11.8	1.7	3
Veraguas	193	175	17	1	74.7	67.7	6.6	0.4	0
Colón	191	176	13	2	59.7	55.0	4.1	0.6	0
Coclé	93	82	9	2	33.5	29.5	3.2	0.7	1
C. Ngäbe Buglé	43	34	9	0	16.9	13.4	3.5	0.0	0
C.Kuna Yala	4	3	1	0	7.5	5.6	1.9	0.0	0

Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región de salud. República de Panamá. Año 2025. SE 1-24 (p).



*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**89.0%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.2%**) y DG: Dengue grave (**0.8%**). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.14%**

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-24 (p)









Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología
SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-24 (p).



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 3. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Periodo 1993-2025 SE 1-24(p).



	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DCSA + DSSA	15	790	3,081	812	2,641	2,801	2,784	314	1,598	763	310	408	5,482	4,319	3,715	1,457	7,377	1,999	3,844	1,317	4,766	5,497	3,344	3,313	4,837	4,459	5,332	1,945	2,144	8425	17282	31825	6156
DG	0	0	3	0	0	1	1	3	7	5	0	4	7	7	7	4	46	3	38	6	15	20	3	14	15	9	11	9	5	19	47	252	52

(p) Cifras preliminares hasta la **SE#24**

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de panamá. Año 2023 - 2025 (p)



(p) Cifras preliminares del 2024 hasta la **SE#24**

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-24(p).



(p) Cifras preliminares hasta la **SE#24**

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Análisis de la situación

7. En lo que lleva transcurrido de 2025 se han registrado 550 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario. En comparación con el 2024, tenemos más casos registrados en el 2025, ya que para la misma semana el año pasado habían 537 casos que requirieron atención hospitalaria (Gráfica 6).
8. La tasa de incidencia nacional de la SE 24 de 2025 es de 135.9 casos por 100 mil habitantes (n=6 208), en donde el rango de edad más afectado es el 10 a 14 con 183 casos por 100 mil habitantes, sin embargo, el grupo de 35-49 años registra mayor número de casos (1 111 casos). Se observa un aumento de la tasa de incidencia en todos los grupos de edad comparando 2024 con 2025, excepto los menores de un año (Tabla 3, 4 y Gráfica 7).
9. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) en las muestras analizadas hasta la SE 11, identificó la circulación de los 4 serotipos de Dengue; con predominio de los serotipos DENV-3, DENV-4 (Mapa 2).

Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-24(p).



(p) Cifras preliminares hasta la SE24. El número arriba de las columnas representa los casos hospitalizados.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá. Años 2024-2025, SE 1-24 (p).



Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-24 (p).

Región / Casos	Casos	<1	1-4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
TOTAL	6208	50	246	523	678	628	567	976	1111	603	250	552
San Miguelito	1353	5	44	94	150	163	131	222	230	135	57	113
Metropolitana	1299	13	64	113	148	120	123	206	213	120	51	124
Panamá Oeste	708	1	31	56	79	65	53	100	141	81	29	67
Panamá Norte	682	8	17	73	75	76	78	97	126	77	23	31
Bocas del Toro	443	7	30	49	71	38	36	71	73	24	10	31
Chiriquí	381	3	9	26	33	45	33	60	63	36	16	55
Los Santos	359	1	11	21	33	28	25	48	87	34	28	43
Darién	205	2	7	11	20	27	18	38	41	21	6	14
Veraguas	193	0	9	19	12	15	22	38	38	13	10	17
Colón	191	4	7	30	19	15	9	32	34	22	7	12
Panamá Este	132	1	6	16	13	8	7	21	27	15	4	14
Herrera	122	1	5	7	12	11	20	19	16	12	5	14
Coclé	93	0	6	7	11	12	4	14	15	10	3	11
C. Ngäbe Buglé	43	4	0	0	1	5	7	10	7	3	1	5
C.Kuna Yala	4	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-24 (p).

Región / Tasas	Tasa	<1	1-4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
TOTAL	135.9	68.3	83.9	141.9	183.2	171.1	155.9	143.7	122.8	121.1	128.9	120.7
Los Santos	375.1	108.2	282.5	403.1	595.2	467.5	380.1	357.2	477.5	276.9	494.5	239.4
San Miguelito	338.3	94.6	202.4	340.6	546.7	587.9	485.8	392.0	257.6	262.9	284.0	246.7
Darién	269.1	122.2	104.9	136.1	268.3	384.5	258.3	285.4	362.4	403.7	263.0	224.8
Panamá Norte	222.8	189.7	99.9	334.4	328.4	311.6	324.1	207.0	180.2	202.6	179.2	128.6
Bocas del Toro	216.0	135.2	152.1	211.2	320.9	183.8	189.5	225.2	216.8	158.9	187.5	323.5
Metropolitana	143.3	120.0	141.4	196.1	257.2	195.5	193.3	155.6	104.1	100.4	111.0	115.2
Panamá Oeste	104.6	10.8	87.8	117.9	146.0	123.8	96.7	104.8	89.5	93.8	101.8	121.1
Herrera	101.3	75.1	88.4	93.3	153.1	128.7	211.4	104.9	69.8	87.3	77.9	74.0
Panamá Este	96.8	48.3	72.0	152.2	125.5	82.9	68.0	92.5	81.8	102.8	82.4	140.7
Chiriquí	78.9	34.8	26.1	60.4	77.4	109.3	84.7	89.0	83.0	74.0	70.4	93.0
Veraguas	74.7	0.0	51.0	85.6	53.1	66.1	100.4	93.5	87.1	61.6	99.4	54.0
Colón	59.7	63.9	28.1	97.5	63.3	52.0	33.7	68.8	59.6	70.6	57.5	46.6
Coclé	33.5	0.0	33.5	30.2	47.8	53.2	17.7	30.8	30.2	36.9	26.1	36.4
C. Ngäbe Buglé	16.9	54.7	0.0	0.0	3.2	17.4	26.6	24.9	21.6	26.7	22.4	46.7

Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Mapa 2. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según corregimiento. República de Panamá. Año 2025 (SE 1-11).



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virologia y DIEEZ-ICGES.

Análisis de la situación

10. El 56.6% (3 513/6 208) de los casos a nivel nacional se concentran en 26 corregimientos con más de 60 casos. De 3 513 casos, el 34.7% (1 218/3 513) se registran en seis corregimientos de la región de San Miguelito, siendo los corregimientos de Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias Madrid y Omar Torrijos que tienen más de cien casos(Tabla 5).

Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-24 (p)

Región	Corregimientos	Total
San Miguelito	Belisario Frías	**383**
	Belisario Porras	**259**
	Arnulfo A Madrid	**240**
	Omar Torrijos	**163**
	Amelia D. De Icaza	93
	Jose D. Espinar	80
Panamá Norte	Ernesto Córdoba	**208**
	Las Cumbres	**148**
	Alcalde Díaz	120
	Chilibre	112
	Caimitillo	94
Metropolitana	Tocumen	**235**
	24 De Diciembre	**213**
	Pedregal	134
	Las Garzas	95
	Rio Abajo	90
	Juan Díaz	77
	Parque Lefevre	67
Bocas del Toro	Las Tablas	**155**
	Guabito	**73**
Panamá Oeste	Puerto Caimito	**88**
	Arraiján	**81**
	Cerro Silvestre	**77**
	Burunga	**64**
Darién	Yaviza	**101**
Los Santos	Las Tablas	**63**

p) Cifras preliminares hasta SE#24
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Conclusiones

1. Las regiones con mayor número de casos acumulados son: San Miguelito, Metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Norte, Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos y Darién; aunque se observa una disminución de estos, particularmente en San Miguelito y Los Santos.

2. La región de Los Santos presenta la tasa de incidencia más elevada.

3. No hay diferencias relevantes en la incidencia de dengue por sexo.

4. La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido entre los 15 y 59 años.

5. Se han registrado nueve defunciones hasta la semana 24, en las siguientes regiones: Chiriquí (3), Darién (2), Bocas del Toro (2), Panamá Este (1) y Coclé (1).

6. La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, esta co-circulación aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorial de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.