

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 1 - 25 (hasta el 21 junio)

Fecha de elaboración: 26 junio de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo y Dra. Lourdes Moreno

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licdo. Publio González, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Héctor Cedeño, Dra. Reina Roa y Dr. Pedro Contreras



Análisis de la situación

1. Hasta la semana epidemiológica (SE) 25 de 2025 se han estudiado 13 416 pacientes con clínica que sugiere Dengue; de los cuales se han confirmado **6 458** (3 562 por laboratorio y 2 897 por nexos), 1 830 sospechosos (Tabla 1) y 5 128 descartados; con una relación mujer : hombre de 1:1.
2. El 90 % (5 850/6 458) de los casos se acumulan en nueve regiones con más de 200 casos (San Miguelito, Metropolitana, Panamá Norte, Panamá Oeste, Los Santos, Bocas del Toro, Chiriquí, Darién y Veraguas); sin embargo, se observa una disminución de casos en todas excepto la región metropolitana, Darién, Chiriquí y Veraguas que han aumentado en las últimas semanas (Tabla 1 y Gráfica 1).
3. Los Santos es la región de salud con la tasa de incidencia más alta, registrando 377 casos por cada 100 mil habitantes, seguido por San Miguelito con 344 casos por cada 100 mil habitantes, siendo esta la región con más notificaciones acumuladas, superando los mil trescientos casos, y Darién y P. Norte con 277 casos por cada 100 mil habitantes (Tabla 2 y Mapa 1).
4. Cada semana tenemos registro de casos graves, por lo que hay acumulado 55 casos graves correspondientes a las siguientes regiones: San Miguelito (11), Darién (11), Metropolitana (9), Chiriquí (7), Panamá Oeste (5), Colón (2), Coclé (2), Bocas del Toro (2), Panamá Norte (2), Veraguas, Herrera, P. Este y N. Buglé con un caso cada una. Esta semana se registra una defunción de un hombre de 61 años procedente de Chiriquí, por lo que tenemos acumuladas 10 defunciones confirmadas, entre la SE 2 y la SE 25. De estas defunciones siete (8) ocurrieron en hombres y dos (2) en mujeres, que se distribuyen entre el rango de edad de 15 a 92 años de las regiones de salud de Chiriquí (4), Darién (2), Bocas del Toro (2), Panamá Este y Coclé; para la misma semana de 2024 habían acumuladas 17 defunciones (Tablas 2 y Gráfica 2). Existe una defunción en revisión de P. Oeste.
5. Desde la detección de casos de Dengue en 1993 (Quiróz et al., 1997), el Dengue ha registrado un comportamiento cíclico; no obstante, a partir del 2022 se observa un incremento marcado y sostenido de casos de Dengue y Dengue grave con mayor número de casos en el 2024, el cual ha sido el año con más casos en toda la historia de la enfermedad del dengue en Panamá (Gráfica 3).
6. Durante todo el 2023 y 2024 los casos de Dengue se mantuvieron en zona epidémica; observándose una disminución a partir de la SE 35 hasta la semana 52 de 2024. Durante 2025, los casos se mantienen en zona epidémica; en las tres (3) primeras semanas se observa un incremento de casos, para luego descender paulatinamente desde la SE 4 a la 18, teniendo el mínimo registro en la semana 15 con 154 casos (Gráfica 4 y 5).

Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-25 (p).

Región de Salud	Casos confirmados	Criterios		Casos sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	6458	3561	2897	1830
San Miguelito	1379	594	785	336
Metropolitana	1374	847	527	75
Panamá Oeste	754	438	316	275
Panamá Norte	696	283	413	50
Bocas del Toro	453	264	189	6
Chiriquí	412	364	48	59
Los Santos	361	105	256	14
Darién	211	189	22	271
Veraguas	209	177	32	80
Colón	198	66	132	399
Panamá Este	143	83	60	98
Herrera	123	50	73	38
Coclé	96	57	39	113
C. Ngäbe Buglé	45	41	4	15
C.Kuna Yala	4	3	1	0
Extranjero	0	0	0	1


Definición de Nexos epidemiológicos para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”
(p)=preliminar.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-25(p).

Región de Salud	Clasificación clínica*				Tasa de incidencia**				Defunciones
	Total	DSSA	DCSA	DG	Total	DSSA	DCSA	DG	
Total	6458	5747	656	55	141.3	125.8	14.4	1.2	10
Los Santos	361	350	11	0	377.2	365.7	11.5	0.0	0
San Miguelito	1379	1286	82	11	344.8	321.6	20.5	2.8	0
Darién	211	178	22	11	277.0	233.7	28.9	14.4	2
Panamá Norte	696	633	61	2	227.4	206.8	19.9	0.7	0
Bocas del Toro	453	393	58	2	220.9	191.6	28.3	1.0	2
Metropolitana	1374	1172	193	9	151.6	129.3	21.3	1.0	0
Panamá Oeste	754	664	85	5	111.4	98.1	12.6	0.7	0
Panamá Este	143	121	21	1	104.9	88.8	15.4	0.7	1
Herrera	123	108	14	1	102.1	89.7	11.6	0.8	0
Chiriquí	412	346	59	7	85.4	71.7	12.2	1.7	4
Veraguas	209	190	18	1	80.9	73.5	7.0	0.4	0
Colón	198	183	13	2	61.8	57.2	4.1	0.6	0
Coclé	96	85	9	2	34.6	30.6	3.2	0.7	1
C. Ngäbe Buglé	45	35	9	1	17.7	13.8	3.5	0.4	0
C.Kuna Yala	4	3	1	0	7.5	5.6	1.9	0.0	0


*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**89.0%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.2%**) y DG: Dengue grave (**0.8%**). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.15%**
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región de salud. República de Panamá. Año 2025. SE 1-25 (p).




Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2025, SE 1-25 (p)


Regiones con más de 500 casos acumulados




Regiones con 500 a 300 casos acumulados



Regiones con 299 a 100 casos acumulados




Regiones con menos 100 casos acumu




Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología
SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-25 (p).**




Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 3. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Periodo 1993-2025 SE 1-25(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#25

Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá.
Año 2023 - 2025 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#25
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-25(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#25
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Análisis de la situación

7. En lo que lleva transcurrido de 2025 se han registrado 576 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario. En comparación con el 2024 tenemos más casos hospitalizados en el 2025, ya que para la misma semana el año pasado habían 556 casos que requirieron atención hospitalaria (Gráfica 6).
8. La tasa de incidencia nacional de la SE 25 de 2025 es de 125.8 casos por 100 mil habitantes (n=6 458), en donde el rango de edad más afectado es el 10 a 14 con 191 casos por 100 mil habitantes, sin embargo, el grupo de 35-49 años registra mayor número de casos (1 152 casos). Se observa un aumento de la tasa de incidencia en todos los grupos de edad comparando 2024 con 2025, excepto los menores de un año (Tabla 3, 4 y Gráfica 7).
9. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) en las muestras analizadas hasta la SE 11, identificó la circulación de los 4 serotipos de Dengue; con predominio de los serotipos DENV-3, DENV-4 (Mapa 2).


**Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-25(p).**



(p) Cifras preliminares hasta la SE25. El número arriba de las columnas representa los casos hospitalizados.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfica 7. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2024-2025, SE 24 (p).



Tasa por 100,000 habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-25 (p).												
Región / Casos	Casos	<1	1-4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
TOTAL	6458	50	256	545	708	651	582	1024	1152	624	260	582
San Miguelito	1379	5	45	98	153	166	131	231	231	135	59	116
Metropolitana	1374	13	67	118	160	126	126	224	228	128	51	129
Panamá Oeste	754	1	35	59	84	70	56	106	149	84	31	74
Panamá Norte	696	8	18	76	76	77	79	99	129	78	23	32
Bocas del Toro	453	7	31	50	73	38	36	74	74	25	10	32
Chiriquí	412	3	9	27	37	48	35	66	67	38	18	62
Los Santos	361	1	11	21	33	28	25	48	87	35	28	44
Darién	211	2	7	12	20	28	19	40	41	22	6	14
Veraguas	209	0	9	21	14	18	24	39	40	13	12	19
Colón	198	4	7	30	19	16	10	32	36	24	8	12
Panamá Este	143	1	6	16	13	8	8	22	30	17	5	17
Herrera	123	1	5	8	12	11	20	19	16	12	5	14
Coclé	96	0	6	7	12	12	5	14	16	10	3	11
C. Ngäbe Buglé	45	4	0	1	1	5	7	10	8	3	1	5
C.Kuna Yala	4	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-25 (p).												
Región / Tasas	Tasa	<1	1-4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
TOTAL	141.3	68.3	87.3	147.9	191.3	177.3	160.0	150.8	127.3	125.4	134.0	127.2
Los Santos	377.2	108.2	282.5	403.1	595.2	467.5	380.1	357.2	477.5	285.0	494.5	245.0
San Miguelito	344.8	94.6	207.0	355.1	557.7	598.8	485.8	407.9	258.7	262.9	294.0	253.2
Darién	277.0	122.2	104.9	148.4	268.3	398.7	272.6	300.4	362.4	422.9	263.0	224.8
Panamá Norte	227.4	189.7	105.7	348.2	332.8	315.7	328.3	211.3	184.4	205.2	179.2	132.7
Bocas del Toro	220.9	135.2	157.2	215.5	330.0	183.8	189.5	234.7	219.8	165.5	187.5	334.0
Metropolitana	151.6	120.0	148.0	204.8	278.0	205.3	198.1	169.2	111.4	107.1	111.0	119.8
Panamá Oeste	111.4	10.8	99.2	124.2	155.2	133.3	102.1	111.1	94.6	97.2	108.8	133.8
Panamá Este	104.9	48.3	72.0	152.2	125.5	82.9	77.7	96.9	90.9	116.5	103.0	170.8
Herrera	102.1	75.1	88.4	106.7	153.1	128.7	211.4	104.9	69.8	87.3	77.9	74.0
Chiriquí	85.4	34.8	26.1	62.7	86.7	116.6	89.9	97.9	88.3	78.2	79.2	104.8
Veraguas	80.9	0.0	51.0	94.6	62.0	79.3	109.5	96.0	91.7	61.6	119.3	60.4
Colón	61.8	63.9	28.1	97.5	63.3	55.5	37.4	68.8	63.1	77.0	65.7	46.6
Coclé	34.6	0.0	33.5	30.2	52.2	53.2	22.1	30.8	32.2	36.9	26.1	36.4
C. Ngäbe Buglé	17.7	54.7	0.0	3.0	3.2	17.4	26.6	24.9	24.7	26.7	22.4	46.7

Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Mapa 2. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según corregimiento. República de Panamá. Año 2025 (SE 1-11).



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología y DIEEZ-ICGES.

Análisis de la situación

10. El 50% (3 265/6 458) de los casos a nivel nacional se concentran en 20 corregimientos con más de 80 casos. De los 3 265 casos, el 35% (1 155/3 265) se registran en cinco corregimientos de la región de San Miguelito, siendo los corregimientos de Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias Madrid y Omar Torrijos que tienen más de 200 casos (Tabla 5).

Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-25 (p)

Región	Corregimientos	Total
San Miguelito	Belisario Frías	386
	Belisario Porras	266
	Arnulfo A Madrid	241
	Omar Torrijos	167
	Amelia D. De Icaza	95
Panamá Norte	Ernesto Córdoba	215
	Las Cumbres	152
	Alcalde Díaz	123
	Chilibre	112
	Caimitillo	94
Metropolitana	Tocumen	257
	24 De Diciembre	223
	Pedregal	153
	Las Garzas	107
	Rio Abajo	93
Bocas del Toro	Las Tablas	155
Panamá Oeste	Puerto Caimito	91
	Arraiján	86
	Cerro Silvestre	82
Darién	Yaviza	103

Conclusiones

1. Las regiones con mayor número de casos acumulados son: San Miguelito, Metropolitana, Panamá Norte, Panamá Oeste, Los Santos, Bocas del Toro, Chiriquí y Darién; aunque se observa una disminución de estos, particularmente en San Miguelito y Los Santos
2. La región de Los Santos presenta la tasa de incidencia más elevada.
3. No hay diferencias relevantes en la incidencia de dengue por sexo.
4. La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido entre los 15 y 59 años.
5. Se han registrado diez defunciones hasta la semana 24, en las siguientes regiones: Panamá Este, Coclé, Bocas del Toro (2), Darién (2) y Chiriquí (4).
6. La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, esta co-circulación aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.